

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20604317402	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	10:55:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a la experiencia que se solicita se sugiere ampliar la experiencia que se solicita en el proceso a fin de incrementar la presentación de postores. sugerimos que se coloque venta de tuberías PVC-U en general.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. REMITIDO POR EL AREA USUARIA Se precisa que NO SE ACOGE. Los requisitos solicitados en las bases cumplen con lo necesario para verificar la calidad de suministro de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	17:57:57

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

No se indica en las bases que las Válvulas de Paso cumplan con la NTP 399.034.2007 revisada el 2015

Se observa lo requerido y se solicita se modifique con la norma vigente: NTP 399.034.2007 revisada el 2015

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 18 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) del Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. Y de acuerdo a lo analizado en conjunto al area usuaria, se precisa que se ACOGE. Se requerirá que las Válvulas de Paso cumplan con la NTP 399.034.2007 (revisada el 2015).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

*Válvulas de Paso según NTP 399.034.2007 (revisada el 2015).

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	17:57:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se indica en las bases que el plazo de entrega: Primera entrega será a los 15 días calendario, contados a partir del día siguiente de la recepcionada la orden de compra, luego una segunda entrega será a los 20 días contados a partir del día siguiente de la recepcionada la orden de compra

Se solicita teniendo en cuenta las cantidades a adquirir y los tiempos de fabricación, además de adicionar el tiempo que demora el traslado hasta sus almacenes; poder ampliar el plazo de la primera entrega de 15 días calendarios a 30 días calendarios, al igual que la segunda entrega ampliar el plazo de 20 días calendarios a 30 días calendarios, de manera que permita la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y de acuerdo a lo analizado el area usuaria, se precisa que NO se ACOGE. El plazo de entrega será de acurdo a los terminos de referencia, por stop de almacen

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	17:57:57

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el numeral indicado solicitan tornillo autorizante de la válvula sea de bronce niquelado, al respecto notamos una contradicción en el requerimiento toda vez que la NTP 399.034.2007 no indica un material en específico.

Por tanto, solicitamos se acepté también tornillos autorizantes con tratamiento resistente a la corrosión en material metal zincado esto fomentará la mayor participación, pluralidad de postores y cumplimiento de la norma

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 18 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 399.034.2007

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y de acuerdo a lo analizado en conjunto al area usuaria, se precisa que NO se ACOGE. Se permitirá que los tornillos bronce niquelado ya que estos trabajen humedad y con agua contenida de cloro puesto que alto en corrosion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	17:57:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el producto de Marco y Tapa Termoplástico, se solicitan los siguientes ensayos:

Se consulta si estos ensayos se realizarán en un proceso de aprobación de lote en la entrega de los bienes, o en su defecto solo se especifican en las bases para que los productos cumplan estos ensayos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 18 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y de acuerdo a lo analizado el area usuaria, se precisa que se ACLARA. Con respecto al ITEM 02 MARCO Y TAPA, se requerirá ensayos como: resistencia al transito, resistencia al impacto, resistencia a la abrasion, resistencia a agentes quimicos. de acuerdo a la norma 339.169.2013, que puede ser Emitido por la Pontificia Universidad Católica del Perú o en la Universidad Nacional de Ingeniería, para poder tener una correcta verficación de los bienes requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se INCORPORA EN LAS EETT: requerirá ensayos como: resistencia al transito, resistencia al impacto, resistencia a la abrasion, resistencia a agentes quimicos. de acuerdo a la norma 339.169.2013, que puede ser Emitido por la Pontificia Universidad Católica del Perú o en la Universidad Nacional de Ingeniería, para poder tener una correcta verficación de los bienes requeridos.

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según el numeral 1.9. PLAZO DE ENTREGA, se indica que, las entregas se deberán de realizar en dos partes, la primera a los 15 (QUINCE) días calendario, y la segunda parte se entregará a los 20 (VEINTE) días calendario, ambas después de suscribir el contrato. Por lo cual, consultamos ante su ENTIDAD la posibilidad de que la entrega del proceso se pueda realizar en una sola armada, es decir, a los 45 días calendario despues de suscribir el contrato. Ya que, la cantidad descrita en las bases requiere un plazo mayor al solicitado, en materia de fabricación y/o importación, por este motivo solicitamos que se considere la ampliación del plazo, estableciendo la libre competencia y mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9. Literal: I Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a), b) y e) del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A.De acuerdo a lo analizado en conjunto al area usuaria, se precisa que se Los bienes se podrán realizar en una sola entrega, teniendo en cuenta los plazos aprobados por la EPS teniend en cuenta por stpo de almacen, asi mismo teniendo en cuenta que se recibirán los bienes en dos grupos, descritos en el CAPITULO III, ya que, son cantidades para diferentes zonales, el pago también será en dos partes, por cada entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Bajo el numeral 2.6. Forma de Pago, se menciona que, los pagos se realizarán de manera periódica. En mención a lo anterior, consultamos a su entidad la posibilidad de que la forma de pago se realice en un solo pago, esto para evitar dilataciones con la documentación administrativa que requiere cada pago, y hacer célere los procedimientos del mencionado proceso, para que el cumplimiento de los fines públicos se realicen de manera eficaz.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6. Literal: II Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal f) de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y de acuerdo a lo analizado el area usuaria, De acuerdo a lo analizado en conjunto al area usuaria, se precisa que se NO SE ACOGE. Los bienes se podrán realizar en una sola entrega, teniendo en cuenta que se recibirán los bienes en dos grupos, descritos en el CAPITULO III, ya que, son cantidades para diferentes zonales, el pago también será en dos partes, por cada entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:53

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Mediante el numeral 18. Características Técnicas, donde se hace referencia a las especificaciones Técnicas que deben de cumplir los accesorios de agua potable para conexiones domiciliarias; en este sentido se hace una OBSERVACIÓN debido a que no se hace mencion a los ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001, siendo estos de suma importancia, por la garantía de fabricación que brindan bajo los estandares de protección ambiental, seguridad normativa y gestión de la calidad. Todo esto para brindar la excelencia en el suministro de los bienes solicitados, y la calidad de fabricación de los mismos, teniendo en cuenta que son para el sector saneamiento siendo este un recurso público y de orden social.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 18 Literal: III Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal h) de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A.y de acuerdo a lo analizado el area usuaria, se precisa que se ACOGE. Se incluirá la presentación de los ISO 14001 al ITEM Válvula de paso NTP 399.034.2007 (revisada el 2015), para la empresa fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

presentación de los ISO 14001 al ITEM Válvula de paso NTP 399.034.2007 (revisada el 2015), para la empresa fabricante.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:53

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo al numeral 16. Responsabilidad del Contratista, realizamos una observación a las bases, ya que no se especifica de que forma se sustentara la utilización de marcas. Por ende, solicitamos que se incluya en las bases, el siguiente texto: "El postor deberá considerar en la oferta presentada una CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE MARCA, en donde se certifique que la empresa poseedora de la marca autorice su uso para la presente postulación, así mismo una CARTA DE GARANTIA, por los bienes brindados.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 16 **Literal:** III **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal j) de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y se precisa que se ACOGE. En virtud de no fomentar el uso indebido de marcas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

*Se deberá de adjuntar una CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE MARCA, de modo que se pueda certificar, la autorización de parte de la empresa poseedora para que su marca esté incluida dentro de la postulación, por otro lado, se deberá de presentar una CARTA DE GARANTIA, por los bienes brindados.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20606961261	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	ASOCIE INSTRUMENTOS E.I.R.L.	Hora de envío :	18:45:53

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Mediante el numeral 18. Características Técnicas, donde se hace referencia a las especificaciones Técnicas que deben de cumplir los accesorios de agua potable para conexiones domiciliarias; en este sentido se hace una OBSERVACIÓN debido a que no se hace mención en el apartado de la información del MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICA ANTICORROSIVO, A LA SOLICITUD DEL INFORME DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS, INFORME EMITIDO POR la Pontificia Universidad Católica del Perú o en la Universidad Nacional de Ingeniería. Por ello, solicitamos se haga requisito indispensable para la postulación el INFORME DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 18 **Literal:** III **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal c) y h) de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y de acuerdo a lo analizado el area usuaria, se precisa que se ACLARA. Con respecto al ITEM 02 MARCO Y TAPA, se requerirá ensayos como: resistencia al transito, resistencia al impacto, resistencia a la abrasion, resistencia a agentes quimicos. de acuerdo a la norma 339.169.2013, que puede ser Emitido por la Pontificia Universidad Católica del Perú o en la Universidad Nacional de Ingeniería, para poder tener una correcta verficación de los bienes requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:19:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad considerar para acreditar la experiencia del postor bienes similares como: accesorios de PVC en general para agua potable o alcantarillado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y se precisa que NO SE ACOGE. Los requisitos solicitados en las bases cumplen con lo necesario para verificar la calidad de suministro de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:19:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se indica en el ítem 18 página 26, para el material cinta teflon que cuente con la certificación ISO 9001, ante esto debemos indicar que Las normas ISO no tienen carácter obligatorio dentro de la legislación nacional, sino que sólo constituyen normas de carácter facultativo; por lo que no pueden ser requeridos como documentos de presentación obligatoria, por lo expuesto solicitamos supriman dicho extremo de las bases.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 18 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y de acuerdo a lo analizado el área usuaria, se precisa que se ACOGE. Se retirará la certificación ISO 9001 al ÍTEM Cinta Teflón.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se retirará la certificación ISO 9001 al ÍTEM Cinta Teflón.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20449448716	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	DAKER S.A.C.	Hora de envío :	20:19:15

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se indica como especificación técnica para la válvula de paso termoplastica que el asiento debe ser de PTFE/UHMWPE, solicitamos puedan considerar también que el asiento sea de PA (NYLON) en virtud que cumple con lo mínimo solicitado en los TDR y no constituye un mayor precio para la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 18 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y se precisa que NO SE ACOGE. Los requisitos solicitados en las bases cumplen con lo necesario para verificar la calidad de suministro de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20521487748	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	BOOS S.A.C.	Hora de envío :	21:39:32

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

del numeral indicado con respeto al producto del ítem

2 (marco y tapa termoplástica) a la palabra PESADO, no está establecido en la norma vigente para este tipo de requerimientos, lo que sí está definido es la evaluación con instrumentos específicos que son de impacto y el peso que debe soportar, por lo que si el requerimiento es tener los productos "pesados" debe solicitar dichas pruebas o ensayo al lote adquirido, también se hace saber, si no lo solicitan dichas pruebas los productos entregados como PESADO serían solo denominativos.

Acápites de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 6

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225, c) Transparencia, f) Eficacia y Eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y de acuerdo a lo analizado el área usuaria, se precisa que se ACLARA. Con respecto al ÍTEM 02 MARCO Y TAPA, se requerirá ensayos como: resistencia al tránsito, resistencia al impacto, resistencia a la abrasión, resistencia a agentes químicos. de acuerdo a la norma 339.169.2013, que puede ser Emitido por la Pontificia Universidad Católica del Perú o en la Universidad Nacional de Ingeniería, para poder tener una correcta verificación de los bienes requeridos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Modificar el presente ítem a: SE SUPRIME LA PALABRA PESADO *MARCO Y TAPA TERMOPLÁSTICA CON VISOR

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20521487748	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	BOOS S.A.C.	Hora de envío :	21:39:32

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto a las entregas, en pagina 14 indica un solo requerimiento, sin embargo en la pagina 15, 22, 23, 24, 25 indica montos por separado y cita cada monto para lugar, por lo que se solicita ACLARAR si la oferta se hace de manera compacta o por separado y si las entregas serán en dos lugares o en un solo lugar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: . Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y de acuerdo a lo analizado el área usuaria se ACLARA, la OFERTA es por el total de bienes; además, son dos entregas en una misma localía, según lo destrito en el CAPÍTULO III.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-EPS EMAPAT S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS.

Ruc/código :	20521487748	Fecha de envío :	05/06/2024
Nombre o Razón social :	BOOS S.A.C.	Hora de envío :	21:39:32

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Y PAGINA 26.

con respecto a las válvulas de paso termoplásticas, indica 6 (seis) ensayos se observa que estas son elementales para corroborar la calidad del material utilizado, ya que hay productos de solo aspecto y que no cumplen con la calidad que solicita la norma actual, por que se solicita que se considere las pruebas nombras para la aprobación del lote adquirido. este con la finalidad de que la adquisición cumpla con el objeto. ya que si no se contempla dichas pruebas serán solo productos con las pruebas nombrativas.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 18 **Literal:** . **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY N° 30225, c) Transparencia, f) Eficacia y Eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL MEMORANDO N° 021-2024-DDMYCP-GO-EPS EMAPAT S.A. y se precisa que NO SE ACOGE. Los requisitos solicitados en las bases cumplen con lo necesario para verificar la calidad de suministro de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null