

# ***BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES***

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



***SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA***  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abc</li> </ul>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xyz</li> </ul>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



---

## **BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

### **BASES INTEGRADAS**

#### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**

#### **SEGUNDA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILO VALDIZAN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”.**

**HUÁNUCO - 2025**

## **DEBER DE COLABORACIÓN**

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

### 1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

### 1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

#### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

#### **1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

#### **1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

#### **1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

#### **1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

#### **1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

### 1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### Importante

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

#### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

**Importante**

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

**3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO**

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

**3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS**

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

**Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).*

**Advertencia**

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### 3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### 3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### 3.6. PENALIDADES

#### 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

#### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

### 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

### 3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

***Advertencia***

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**3.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO  
RUC N° : 20489250731  
Domicilio legal : CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS  
Teléfono: : (062) 512124 / ANEXO 129  
Correo electrónico: : procesos@regionhuanuco.gob.pe

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”.**

ITEM PAQUETE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ALIMENTADOR DE 3 RODILLOS POTENCIA MIN. 1 HP	UNIDAD	1
	AFILADORA CUCHILLAS PLANAS POTENCIA MIN. 1 HP	UNIDAD	1
	AFILADORA DE DISCOS DE SIERRA 80 – 700 MM POT. MIN ½ HP	UNIDAD	1
	TORNO MULTIPROPÓSITO POT. MIN DE ¾ HP	UNIDAD	1
	SIERRA DE MESA CIRCULAR C/ESCOPLADOR, POT. 5 HP	UNIDAD	1
	SIERRA DE CORTE TRANSVERSAL POT. MIN DE 4 HP	UNIDAD	1
	SIERRA RADIAL BRAZO DE 16” POT. 4 HP	UNIDAD	1
	SIERRAS CINTAS O SIN FIN 21” 4 HP	UNIDAD	1
	TORNO COPIADOR DE MADERA MOTOR, 1 1/2 HP	UNIDAD	1
	TORNO PARA MADERA POT. DE 2HP	UNIDAD	1
	TROMPO O TUPI, POT. MOTOR 3 HP	UNIDAD	1
	ROUTER CNC POT. MIN 6 HP	UNIDAD	1
	ESCOPLEADORA HORIZONTAL	UNIDAD	1
	CEPILLADORA DE 20”	UNIDAD	1
	LIJADORA DE BANDA Y DISCO	UNIDAD	1
	LIJADORA DE TAMBOR O RODILLO	UNIDAD	1

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 02 - AS-N° 058-2024-GRH/GRA-1, el 19 de noviembre del 2024.

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

LLAVE EN MANO

### 1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO APLICA

### 1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de noventa (**90**) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, y bajo el siguiente detalle:

- Plazo de entrega de los bienes: ochenta (**80**) días calendarios.
- Plazo de instalación y puesta en funcionamiento de los bienes: diez (**10**) días calendarios.

### 1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis – coordinar el trámite en la Sub Gerencia de Abastecimiento, para luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja – Sub Gerencia de Tesorería, recabar las bases en la oficina de Sub Gerencia de Abastecimiento.

#### Importante

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

### 1.11. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) El Postor deberá presentar fichas técnicas o catálogos o folletos o instructivos o manuales de cada uno de los equipos electromecánicos para carpintería de

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

madera, según lo descrito en el numeral **7.4.** del capítulo III de las bases.

- f) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)<sup>4</sup>
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- h) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>5</sup>.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N° 10**).
- c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**).

**Advertencia**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

**2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>6</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>7</sup> (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>8</sup>.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete<sup>9</sup>.

#### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

#### Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior*

<sup>6</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>7</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>8</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>9</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

*tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>10</sup>.*

- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Trámite documentario de la Entidad sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis - Huanuco.

## 2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, de acuerdo con el siguiente detalle:

**Prestación principal:** en un ÚNICO PAGO del 100% del monto contratado, a la entrega total de los bienes, previa recepción de los bienes por la unidad de almacén del GOREHCO y previa conformidad de la Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión. Así mismo, deberá contar con los siguientes documentos:

- Solicitud de pago por parte del contratista.
- Guía de remisión firmada y sellada por el (la) responsable de Almacén del GOREHCO.
- Acta de conformidad de la recepción, instalación, funcionamiento y capacitación, suscrita por los miembros del comité de recepción.
- Comprobante de pago – Factura.

**Prestación accesorio:** Mantenimiento preventivo: se realizará pagos semestrales por los mantenimientos efectuados durante el periodo, y la presentación de la documentación solicitada para cada mantenimiento preventivo es:

- Conformidad del área usuaria
- Acta de conformidad de mantenimiento
- Comprobante de pago – Factura.

Dicha documentación se deberá presentar en mesa de partes del GOREHCO, sito en Calle Calicanto N° 145 – Amarilis – Huánuco.


<sup>10</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

#### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Gobierno Regional  
**HUANUCO**  
para el mundo

GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA  
CARPINTERÍA DE MADERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL  
EQUIPAMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS  
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO  
NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE  
HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO"**




1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION**  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE  
MADERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA  
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL  
COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE  
HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO".

2. **ÁREA USUARIA**  
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO  
RUC N° : 20489250731  
DOMICILIO LEGAL : CALLE CALICANTO N°145  
TELÉFONO : (062) 512124  
ÁREA USUARIA : SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y  
SUPERVISIÓN

3. **FINALIDAD PÚBLICA**  
Con la adquisición de los equipos electromecánicos para carpintería de madera se  
busca brindar ambientes educativos adecuadamente equipados para mejorar la  
calidad educativa en el COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN,  
DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO.

4. **ANTECEDENTES**  
Mediante Resolución Gerencial Regional N° 284-2018-GRH/GRI, de fecha 22 de junio  
2018, se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversión pública,  
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL  
INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE  
HUANUCO, REGIÓN HUANUCO ".  
  
Mediante Resolución Gerencial Regional N° 204-2024-GRH/GRI, de fecha 02 de abril  
2024, se aprueba el Reformulado del Componente de Equipamiento y Mobiliario del  
Expediente Técnico Modificado de Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DE  
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL  
HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO,  
REGIÓN HUANUCO".

5. **OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN**  
El presente requerimiento tiene por objetivo la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS  
ELECTROMECÁNICOS PARA EL TALLER DE CARPINTERÍA DE MADERA PARA  
LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE  
LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL  
INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE  
HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO".





GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

6. ACTIVIDAD POI  
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS

7. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

7.1 Descripción y cantidad de los bienes

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	<p><b><u>ALIMENTADOR DE 3 RODILLOS POTENCIA MIN. 1 HP</u></b></p> <p><b>A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia del motor: 1 HP o mayor</li> <li>• Voltaje: 220 V</li> <li>• Fases: 1 monofásica</li> <li>• Numero de velocidades mínimo: 4 velocidades</li> <li>• Numero de Rodillos, como mínimo: 3 rodillos de alimentación de goma blanda.</li> <li>• Dimensiones mínimas del rodillo: Ø 120 mm, anchura 60 mm</li> <li>• Longitud del brazo extendido: 700 mm o mayor</li> <li>• Peso referencial: 70 Kg</li> </ul> <p>IMAGEN REFERENCIAL</p> 	UND	1
	<p><b><u>AFILADORA CUCHILLAS PLANAS POTENCIA MIN. 1 HP</u></b></p> <p><b>A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Máquina afiladora de cuchillas planas de acero de hasta 600 mm, con ángulo ajustable.</li> <li>• Angulo de afilado: de 0° - 90°.</li> <li>• Capacidad de afilado mínimo: tres (03) cuchillas en simultaneo.</li> <li>• Potencia de motor de la muela: 1 HP o mayor</li> <li>• Voltaje: 220 V</li> <li>• Fases: 1 F (monofásica)</li> <li>• Revoluciones del motor: 1800 rpm o mayor</li> <li>• Potencia de motor de desplazamiento: 40 W o mayor</li> </ul>		



*Rafael*  
**ROLITO OCAÑO TAFUR**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

- potencia del motor de la bomba de enfriamiento: 30 W o mayor
- Sistema de refrigeración líquida: Si
- Tablero de control integrado: Si
- Dimensiones referenciales de la máquina: 1.15 x 0.60 x 1.30 m
- Peso referencial: 230 kg

IMAGEN REFERENCIAL



**AFILADORA DE DISCOS DE SIERRA 80 – 700 MM POT.  
MIN 1/2 HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Potencia del motor: 1/2 HP o mayor
- Voltaje: 220 V
- Fases: 1 F (monofásica)
- Revoluciones del motor: 2800 rpm o mayor
- Rango de diámetro de discos: 80 – 700 mm o mayor
- Grupo afilador ajustable a diferentes ángulos: Si, de -30° hasta +30°, como mínimo
- Sistema de refrigeración líquida: No integra.
- Dimensiones aproximadas del equipo (largo x ancho x alto): 60 x 45 x 80 cm
- Peso referencial: 35 kg

**B. ACCESORIOS:**

- 01 disco de diamante para afilar.

UND

1





*Paula*  
**ROBERTO OCHOA VAFUR**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

<p>IMAGEN REFERENCIAL</p> 		
<p><b><u>TORNO MULTIPROPÓSITO POT. MIN DE 3/4 HP</u></b></p> <p><b>A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia del motor: 3/4 HP o mayor</li> <li>• Voltaje: 220 V</li> <li>• Fases: 1 F (monofásica)</li> <li>• Tamaño de Mandril: 125 mm o mayor</li> <li>• Torno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad de trabajo: de 200 mm de diámetro y 700 mm de longitud o mayor</li> </ul> </li> <li>• Fresado: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidad de trabajo: de 100 mm de diámetro y 50 mm de profundidad o mayor</li> </ul> </li> <li>• Mesa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: acero</li> <li>- Superficie: lisa</li> </ul> </li> <li>• Panel de control Integrado: Si.</li> <li>• Dimensiones aproximadas del equipo (largo x ancho x alto): 1.20 x 0.75 x 0.80 m</li> <li>• Peso referencial: 150 kg</li> </ul> <p><b>B. ACCESORIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección acrílica o similar transparente, contra salpicaduras.</li> </ul>	<p>UND</p>	<p>1</p>
<p>IMAGEN REFERENCIAL</p> 		



*Rolito*  
**ROLITO CAMPO TAFUR**  
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**SIERRA DE MESA CIRCULAR C/ESCOPLADOR, POT. 5 HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Mecanismo de elevación: cola de milano, que permite ascender la plataforma.
- Disco de trabajo: 14"
- Brazo extensivo: 60 cm o mayor
- Guía de corte: milimétrica
- Corte angulado: +/- 45°
- Potencia del motor: no mayor a 5 HP
- Voltaje: 380 V
- Fases: 3 Fases (trifásico)
- Revoluciones del motor: 2800 rpm o mayor
- Escopleador:
  - Tablero de Escopleador: 40 x 30 cm
  - Mandril: 5/8"
  - Mecanismo de elevación: Si
- Mesa:
  - Material: de fierro fundido, Rectificado.
  - Medidas referenciales: 90 x 70 cm o mayor
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado.
  - Longitud aprox.: 900 mm
  - Ancho / profundidad aprox.: 800 mm
  - Altura aprox.: 1000 mm
  - Peso aprox.: 300kg

UND

1

**B. ACCESORIOS**

- 01 disco de sierra de 14" de 50 dientes o mayor

**IMAGEN REFERENCIAL**



**ROLITO OCAMPO TAFUR**  
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**SIERRA DE CORTE TRANSVERSAL POT. MIN DE 4 HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Una mesa de trabajo estable, que proporciona una superficie de trabajo segura y uniforme.
- Una guía paralela, que permite realizar cortes rectos precisos.
- Un tope de profundidad, que permite controlar la profundidad de los cortes.
- Un tope de ángulo, que permite realizar cortes en ángulo precisos.
- Potencia del motor: 4 HP o mayor
- Voltaje: 380 V
- Fases: 3 Fases (trifásico)
- Revoluciones del motor: 3600 rpm o mayor
- Hoja de sierra circular: hasta 14"
- Capacidad de corte: hasta 75 mm (3") o mayor.
- Elevación del disco con pedal neumático
- Presión de aire requerida: no mayor a 6 bar ó 90 PSI
- Consumo de aire: no mayor a 150 l/min
- Velocidad de subida y bajada del disco: regulable
- Altura de la mesa: de 85 a 90 cm
- Medidas mesas entrada y salida (largo x ancho): 75cm x 40 cm o mayor, con rodillos metálicos que giran sobre su eje.
- Diámetro de los rodillos: 2" o mayor
- Dimensiones referenciales del equipo (largo x ancho x alto): 0.70 x 0.65 x 1.10 m + mesas
- Peso referencial: 240 kg

**B. ACCESORIOS**

- 01 cubierta de protección acrílica u otro material
- 01 hoja de sierra de 14" de 50 dientes o mayor
- 01 mesa para el ingreso c/ rodillos incluidos
- 01 mesa para la salida c/rodillos incluidos

**IMAGEN REFERENCIAL**



UND

1



*[Signature]*  
**ROLITO OCAMPO TAFUR**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**SIERRA RADIAL BRAZO DE 16" POT. 4 HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Sierra radial con brazo de hierro colado de gran robustez
- Con motor montado con 4 rodamientos de rodillos o agujas en el conjunto del cabezal del motor.
- Con Motor de inducción.
- Con sistema de ángulos prefijados con controles simples pero precisos y las escalas de ajuste permiten configurar el ancho, la profundidad y el ángulo de corte con precisión.
- Movimiento angular del brazo: +/- 45°
- Inclinação del cabezal de corte: 0° a 90°
- Angulo de giro del Cabezal de corte: 0° a 180° (+/- 90°)
- Longitud máxima de corte: 500 mm - 750 mm
- Diámetro del Disco: 16" (406 mm)
- Velocidad de rotación: 3300 RPM o mayor
- Potencia: 4.0 HP
- Datos eléctricos:
  - Tensión de alimentación: 220 / 380 V
  - Fase: 3 fases (trifásico)
  - Frecuencia de red: 50-60 Hz
  - Tipo de corriente: AC (corriente alterna)
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado:
  - Longitud aprox.: 1120 mm
  - Ancho / profundidad aprox.: 1120 mm
  - Altura aprox.: 1170 mm
  - Peso aprox.: 230 kg

UND

1

**IMAGEN REFERENCIAL**



  
ROLFO OCAMPO TAFUR  
INGENIERO MECÁNICO-ELECTRICISTA  
CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**SIERRAS CINTAS O SIN FIN 21" 4 HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Sierra cinta o sin fin con base, mesa y volantes (ruedas) de hierro fundido.
- Con mesa de corte rectificada con ángulo de inclinación de gran exactitud para cortes en Angulo.
- Con puerto extracción de polvos o serrín.
- Con cremallera y guía superior ajustable.
- Con regla, que permite elegir el grosor deseado de corte con gran exactitud.
- Con medida de ángulo en grados (transportador) que permita elegir el ángulo de corte con mesa inclinada con gran precisión.
- Con ajuste de ángulo de mesa con piñón y cierre para ajustar el ángulo con precisión.
- Con guía paralela y guía de inglete calibrados.
- Con botón de apagado de emergencia.
- Con conexión para un extractor portátil de polvo o viruta.
- Con indicador o escala de tensión de la hoja de sierra.
- Mesa de corte rectificada de hierro fundido: 700 x 490 mm
- Ángulo de inclinación de mesa: 5° izquierdo, 45° derecha
- Diámetro de volante (ruedas de banda): 53.34 mm (21")
- Garganta: 500 mm (20")
- Altura de corte: 300 mm (12" ó 11-7/8")
- Profundidad o ancho de corte: 535 mm (21")
- Velocidad de hoja o sierra: 3500 Fpm (1066.8 M/min) / 4600 Fpm (1402 M/min)
- Potencia de motor: 4 HP (3 kW)
- Datos eléctricos:
  - Tensión de alimentación: 220 / 380 V
  - Fase: 3 fases (trifásico)
  - Frecuencia de red: 60Hz
  - Tipo de corriente: AC (corriente alterna)
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado:
  - Longitud aprox.: 750 mm
  - Ancho / profundidad aprox.: 1000 mm
  - Altura de torno con banco aprox.: 2000 mm
  - Peso aprox.: 350 kg

UND

1

**B. ACCESORIOS:**

- Guía de inglete calibrado.



**ROLITO OCAÑO LAFUR**  
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**IMAGEN REFERENCIAL**



**TORNO COPIADOR DE MADERA MOTOR, 1 1/2 HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- Torno para madera, con dispositivo Copiador mecánico y Velocidad Variable.
- Torno tipo bancada o de pie para instalación sobre piso (similar imagen referencial).
- Con brazo auxiliar de apoyo para herramientas.
- Con dispositivo o sistema de copiador manual con patrones o plantillas, desmontable.
- Con plato con garras para platos y traseras de cuencos.
- Con luneta de 3 garras en fundición, con 3 garras de rodamientos de bolas ajustables al diámetro de la pieza, para la sujeción de piezas largas y de poco diámetro.
- dispositivo Copiador mecánico:
  - Permite la palpación de una pieza exenta o el copiado de una plantilla plana.
  - Con cuclillas de palpación y desbaste.
  - Anclaje regulable para torno con bancada fija.
  - Palanca de aproximación de cuchilla desbastadora.
- Diámetro de plato estándar: 150 mm
- Diámetro máximo a torneear: 300 mm (12")
- Distancia entre puntos: 1000 mm
- Plato de con garras: diámetro 10", 4 garras
- Datos eléctricos:
  - Tensión de alimentación: 220 V / 380 V
  - Fase: 3 fases (trifásico)
  - Frecuencia de red: 50-60Hz
  - Tipo de corriente: AC

**UND**

**1**



  
**ROLITO OCAMPO TAFUR**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

- Potencia de motor: 1 1/2 HP o mayor
- N° de velocidades: 3 ó 4
- Velocidad: 7,000 - 2,500 R.P.M.
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado.
  - Longitud aprox.: 1450 mm
  - Ancho / profundidad aprox.: 380 mm
  - Altura de torno con banco aprox.: 1200 mm
  - Altura de sin banco aprox.: 420 mm
  - Peso aprox.: 120 kg

IMAGEN REFERENCIAL



**TORNO PARA MADERA POT. DE 2HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Torno para madera con banca, cabezal fijo y móvil de hierro fundido, con velocidad Variable.
- Torno tipo bancada o de pie para instalación sobre piso (similar imagen referencial).
- Con brazo auxiliar de apoyo para herramientas.
- Con plato con garras para platos y traseras de cuencos
- Con luneta de 3 garras en fundición, con 3 garras de rodamientos de bolas ajustables al diámetro de la pieza, para la sujeción de piezas largas y de poco diámetro.
- Con rotación del cabezal: 0°, 45°, 90°, 135°, 180°
- Diámetro de plato estándar: 150 mm
- Diámetro máximo a torrear: 300 mm (12")
- Distancia entre puntos: 1000 mm
- Plato de con garras: diámetro 10", 4 garras
- Datos eléctricos:
  - Tensión de alimentación: 220 V / 380 V
  - Fase: 3 fases (trifásico)
  - Frecuencia de red: 50-60Hz
  - Tipo de corriente: AC
- Potencia de motor: 2 HP

UND

1



*[Signature]*  
**ROBERTO OCAÑO TAFUR**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

- N° de velocidades: 3 ó 4
- Velocidad: 7,000 - 2,500 R.P.M.
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque y flete:
  - Longitud aprox.: 1450 mm
  - Ancho / profundidad aprox.: 380 mm
  - Altura de torno con banco aprox.: 1200 mm
  - Altura de sin banco aprox.: 420 mm
  - Peso aprox.: 120 kg

IMAGEN REFERENCIAL



**TROMPO O TUPI, POT. MOTOR 3 HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Tipo de alimentación de maquina: manual
- Mesa de trabajo de hierro fundido rectificada a precisión para trabajo pesado.
- Con dispositivo sujetador a ambos lados de la valla para mayor estabilidad de la pieza de madera a ser trabajada.
- Con guarda de cortador- husillo y valla de hierro fundido.
- Con mandril para brocas de distintos tamaños.
- Con calibrador de inglete.
- Con manija niveladora.
- Con escala de atura de porta-herramienta.
- Con interruptor reversible.
- Con Interruptor magnético con protector térmico.
- Mesa de trabajo de hierro fundido rectificado: 770 x 700 mm, o mayor
- Dimensión de valla: 304.8 x 69.9 mm
- Dispositivo sujetador: 2 und.
- Abertura de inserción: 62 – 120 mm
- Carrera de husillos de aleación de acero: 76 mm (3") o mayor
- Diámetros de husillo: 3/4" x 1 1/4" (19 x 32 mm)
- Cuenta con una boquilla para brocas (Router): 6.3 / 12.7 mm (1/2", 1/4")

UND

1



*Rolito Ocampo Tufur*  
 ROLITO OCAMPO TUFUR  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN


Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

- Porta herramientas intercambiables: 25.4, 31.8, 38.1 mm (1", 1-1/4" y 1-1/2")
- Datos eléctricos:
  - Tensión de alimentación: 220 V/ 380 V
  - Fase: 3 fases (trifásico)
  - Frecuencia de red: 50-60Hz
  - Tipo de corriente: AC
- Potencia de motor: 3 HP
- Velocidades: 3,000 - 9,000 R.P.M. o mayor  
 Nota: (rango de revoluciones de la herramienta no se debe exceder el número máximo de revoluciones permisible. Tener en cuenta gráfico de "VELOCIDADES DE CORTE RECOMENDADAS PARA ALIMENTACIÓN MANUAL")
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado.
  - Longitud aprox.: 800 mm
  - Ancho / profundidad aprox.: 680 mm
  - Altura aprox.: 1120 mm
  - Peso aprox.: 200 kg

IMAGEN REFERENCIAL



Gráfico: velocidades de corte recomendadas para alimentación manual



*Rosibel*  
 ROSIBEL OCAÑO TAFUR  
 INGENIERA MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**ROUTER CNC POT. MIN 6 HP**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- Equipado con función de cambio automático de herramienta tipo carrusel o lineal para mejorar la eficiencia de trabajo
- El husillo puede oscilar hasta el grado 180 y puede cumplir con el procesamiento de piezas de trabajo tridimensionales complejas
- Con capacidad de enrutar y perforar en vertical, horizontal y Angulo
- Con dispositivo giratorio tipo torno, para tallado de patrones y formas en varillas y listones cuadrados automáticamente, ver detalle en imagen
- Con estación de control de operaciones
- Con husillo ATC de 6 HP / 4.5 kW refrigerado por aire, de 24000 rpm
- Con mesa de trabajo de aluminio, tipo mesa de vacío con ranura en T
- Con sistema colector de polvo
- Con bomba de vacío sin aceite
- Con transmisión de piñón de cremallera helicoidal para ejes X e Y, husillo de bolas TBI para eje Z
- Con sensor de calibración automática de herramienta
- Mesa de trabajo: 1300 mm x 2500 mm
- Carrusel de herramientas: 8 herramientas, o lineal
- Con colector de polvo: 1.5 kW
- Husillo ATC: 6 HP / 4.5 kW
- Enfriamiento: Por aire
- Velocidad: 24000 rpm
- Sistema de lubricación: Automática.
- Datos eléctricos:
  - Tensión de alimentación: 220 V / 380 V
  - Fase: 3 fases (trifásico)
  - Frecuencia de red: 50- 60 Hz
  - Tipo de corriente: AC
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque y flete:
  - Longitud aprox.: 2500 mm
  - Ancho aprox.: 1300 mm
  - Profundidad aprox.: 380 mm
  - Altura aprox.: 1200 mm
  - Peso aprox.: 120 kg (1000 kg)

UND

1



ROLITO OCAÑO TAUR  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630




GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

IMAGEN REFERENCIAL



*Paraf*  
**ROLITO OCAMPO TAJIR**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**ESCOPELADORA HORIZONTAL**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Ecopleadora o mortajadora horizontal de 2 HP, base, cuerpo y mesa de hierro fundido. Mesa de trabajo rectificadora.
- Mesa con dos topes ajustables en el eje X (lado a lado) y un tope en el eje Y (profundidad).
- La mesa cuenta con una abrazadera de sujeción de acción de leva ajustable para asegurar la pieza de trabajo.
- Con operación de palanca con una mano.
- Perforación en hileras mediante dispositivo de perforación de clavijas.
- Con conexión para un extractor portátil de polvo o viruta.
- Mesa de hierro fundido rectificadora: 500 x 210 mm (20" x 8-1/4").
- Perforación transversal a 90°: 150 mm (6")
- Recorrido longitudinal de perforación a 90°: 304 mm (12")
- Recorrido vertical de perforación a 90°: 140 mm (5-1/2")
- Grosor máximo de material: 270 mm (10-3/4")
- Perforación en hileras, espacio de cuadrícula: 16 / 20 / 22 / 25 mm (5/8", 3/4", 7/8", 1")
- Capacidad de mandril: 16 mm (5/8")
- Datos eléctricos:
  - Tensión de alimentación: 220 V / 380 V
  - Fase: 3 fases (trifásico)
  - Frecuencia de red: 50-60Hz
  - Tipo de corriente: AC
- Potencia de motor: 2 HP (1.5 kW)
- N° de velocidades: 1 – 2
- Velocidad: 7,000 - 2,500 rpm
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado:
  - Longitud aprox.: 800 mm
  - Ancho / profundidad aprox.: 900 mm
  - Altura de torno con banco aprox.: 1200 mm
  - Peso aprox.: 140kg

UND

1

**B. ACCESORIOS**

- Guía de ingletes guía.

IMAGEN REFERENCIAL



*[Firma]*  
 ROBERTO OCHOA LÓPEZ  
 INGENIERO MECÁNICO Y ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho



**CEPILLADORA DE 20''**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Cepilladora regruesadora con base, mesa, cabeza de hierro fundido y cabezal de acero de alta calidad.
- Con Escala graduada, que permite elegir el grosor deseado de cepillado o desbroce con gran exactitud.
- Con botón de apagado de emergencia.
- Con conexión para un extractor portátil de polvo o viruta.
- Con mesa cepilladora regruesadora rectificadora regulable / elevación manual de gran exactitud.
- Con rodillo de entrada de arrastre o avance rallados para evitar el retroceso de la pieza de madera.
- Con rodillo lisos de salida para mayor estabilidad y arrastre.
- Capacidad de corte (ancho): 508 mm (20")
- Espesor admisible (alto): 203.2 mm (8")
- Cabezal de corte / N° de cuchillas: lineal o espiral / 4 cuchillas HSS (acero de alta velocidad)
- Velocidad de cabezal: 5000 rpm
- Velocidad de cortes por minuto: 20000 Cpm
- Potencia de motor: 4 - 5 HP
- Datos eléctricos:
  - Arrancador magnético.
  - Tensión de alimentación: 380 V
  - Fase: 3 fases (trifásico)
  - Frecuencia de red: 50-60Hz
  - Tipo de corriente: AC (corriente alterna)
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado:
  - Longitud aprox.: 1000 mm
  - Ancho / profundidad aprox.: 900 mm
  - Altura de torno con banco aprox.: 1100 mm
  - Peso aprox.: 450 kg

UND

1



*Rafael*  
 ROLITO OCAÑO VAFUR  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**IMAGEN REFERENCIAL**



**LIJADORA DE BANDA Y DISCO**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- Ambas mesas de lijado con una inclinación de 0° a 45°.
- La banda puede ser operada tanto horizontal como verticalmente y ser fijada a cualquier ángulo entre estas dos posiciones.
- Dos mesas de trabajo de aluminio
- Dos salidas de 2" para la colección eficiente de residuos producidos por ambas lijadoras.
- Motor 1-1/2 HP 120/240 V. 60 Hz.
- Fase: 1 fase (monofásico)
- Diámetro del disco 304.8 mm (12")
- Dimensiones de la banda 152.4 x 1,219.2 mm (6 x 48")
- Inclinación de la mesa de banda 0° - 45°
- Inclinación de la mesa de disco 0° - 45°
- Mesa de trabajo 254 x 203 mm (10 x 8")
- Mesa de trabajo 445 x 254 mm (17-1/2 x 10")
- Velocidad sin carga 762 m/min
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado:
  - Dimensiones: 900 x 700 x 1000 mm
  - Peso neto/bruto referencial: 90 kg

UND

1

**IMAGEN REFERENCIAL**



*[Signature]*  
 ROLANDO OCAMPO TAPIR  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266530



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho



**LIJADORA DE TAMBOR O RODILLO**

**A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

- Motor: 1.5 - 2 HP / 240 V / AC monofásico
- Ancho máximo lijado: 500 mm
- Altura máxima pieza: 75 mm
- Velocidad rodillo: 1400 rpm
- Diámetro rodillo: 132 x 560 mm
- Motor variador: 50 W / 240 V / DC
- Velocidad de avance: de 0 a 3 metros / minuto
- Dimensiones y pesos referenciales de máquina, para embarque, flete y espacio estimado:
  - Dimensiones de la máquina (ancho x fondo x alto): 950 x 1000 x 1300 mm
  - Peso (aprox.): 95 kg

**B. ACCESORIOS**

- Lija gr 80/100/120 para lijadora rodillo

**IMAGEN REFERENCIAL**



UND

1



*Rosendo Ocaña*  
 ROSENDO OCAÑA  
 INGENIERO MECÁNICO-ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

### 7.2 Condiciones de Operación

Las fechas de fabricación de los bienes no deberán exceder a los doce (12) meses a la entrega de los bienes en la I.E. Industrial Hermilio Valdizán; asimismo los bienes deben ser nuevos y sin uso, fabricado con materiales y partes originales, totalmente ensamblados en fábrica y con perfecto estado de conservación; cumpliendo con las Especificaciones Técnicas y normativas vigentes a la fecha de fabricación.

El proveedor será el único responsable ante la entidad de cumplir la entrega, instalación y pruebas operativas de los bienes que le fue adjudicado, teniendo en cuenta las condiciones ambientales de humedad relativa, temperatura y la altura sobre el nivel del mar, electricidad, vibraciones, potencia, voltaje, presión entre otros.

El proveedor será el único responsable ante la entidad de cumplir la entrega, instalación y pruebas operativas de los bienes que le fue adjudicado, en las instalaciones de la I.E. Industrial Hermilio Valdizán, no pudiendo transferir total o parcialmente esas responsabilidades a los transportistas o terceros en general.

El proveedor adjudicado, al momento de entrega los bienes deben entregar los catálogos y/o folletos, debiendo ser los originales de fábrica.

El proveedor debe instalar los bienes adecuadamente, no se aceptará el uso de adaptadores y/o transformadores para los enchufes de los equipos.

En la instalación y acondicionamiento de ambientes, es de exclusiva responsabilidad del proveedor, entregar correctamente instalado, operativo y en perfecto estado de funcionamiento de los equipos ofertados en los ambientes designados por la I.E. Industrial Hermilio Valdizán.

### 7.3 Preinstalación e Instalación

El contratista deberá realizar la adecuada entrega e instalación de todos los equipos según la ubicación designada en el proyecto, será de responsabilidad del contratista verificar las condiciones de preinstalación e instalación previa a la presentación de su oferta, los costos incurridos en dicho procedimiento de preinstalación serán cubiertos por el contratista.

### 7.4 Catálogos y Manuales

Los postores deberán presentar la Ficha Técnica, catálogo, folletos, instructivos o manuales, de cada uno de los equipos electromecánico para carpintería de madera, para ser evaluado en la presentación de la oferta, los mismos que también serán presentados y entregados en forma original al momento de la entrega de los bienes, el contenido mínimo de esta documentación deberá contener:

EQUIPOS	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS POR ACREDITAR
ALIMENTADOR DE 3 RODILLOS POTENCIA MIN. 1 HP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre del bien</li><li>- Marca</li><li>- Modelo</li><li>- Dimensiones</li><li>- Potencia del motor</li><li>- Tensión de alimentación</li><li>- Fases</li><li>- Número de velocidades</li><li>- Número de Rodillos</li></ul>



  
ROLITO OCAMANO TAMAR  
INGENIERO MECÁNICO-ELECTRICISTA  
CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho

<b>AFILADORA CUCHILLAS PLANAS POTENCIA MIN. 1 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Angulo de afilado</li> <li>- Capacidad de afilado</li> <li>- Potencia de motor de la muela</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fases</li> <li>- Revoluciones del motor</li> <li>- Potencia de motor de desplazamiento</li> <li>- Potencia del motor de la bomba de enfriamiento</li> <li>- Sistema de refrigeración líquida</li> <li>- Tablero de control integrado</li> </ul>
<b>AFILADORA DE DISCOS DE SIERRA 80 - 700 MM POT. MIN 1/2 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Potencia del motor</li> <li>- Revoluciones del motor</li> <li>- Rango de diámetro de discos</li> <li>- Fases</li> <li>- Tensión del motor</li> </ul>
<b>TORNO MULTIPROPÓSITO POT. MIN DE 3/4 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Potencia del motor</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fases</li> <li>- Tamaño de mandril</li> <li>- Capacidad de Trabajo del torno</li> <li>- Capacidad de Trabajo del Fresador</li> <li>- Panel de control Integrado</li> </ul>
<b>SIERRA DE MESA CIRCULAR C/ESCOPLADOR, POT. 5 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Tamaño del disco de trabajo</li> <li>- Tamaño del brazo extensivo</li> <li>- Corte angulado</li> <li>- Potencia de motor</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fases</li> <li>- Revoluciones del motor</li> </ul>



*[Firma]*  
**ROLITO OCAMPO TAFER**  
 INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

<b>SIERRA DE CORTE TRANSVERSAL POT. MIN DE 4 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Potencia del motor</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fases</li> <li>- Revoluciones del motor</li> <li>- Tamaño de hoja de sierra circular</li> <li>- Capacidad de corte</li> </ul>
<b>SIERRA RADIAL BRAZO DE 16" POT. 4 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Movimiento angular del brazo</li> <li>- Inclinación del cabezal de corte</li> <li>- Angulo de giro del Cabezal de corte</li> <li>- Longitud máxima de corte</li> <li>- Diámetro del Disco</li> <li>- Velocidad de rotación</li> <li>- Potencia</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fases</li> </ul>
<b>SIERRAS CINTAS O SIN FIN 21" 4 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Ángulo de inclinación de mesa</li> <li>- Diámetro de volante (ruedas de banda)</li> <li>- Garganta</li> <li>- Altura de corte</li> <li>- Profundidad o ancho de corte</li> <li>- Velocidad de hoja o sierra</li> <li>- Potencia de motor</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fase</li> </ul>
<b>TORNO COPIADOR DE MADERA MOTOR, 1 1/2 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Diámetro de plato estándar</li> <li>- Diámetro máximo a tornear</li> <li>- Distancia entre puntos</li> <li>- Plato de con garras</li> <li>- Número de garras de plato</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fases</li> <li>- Potencia de motor</li> <li>- N° de velocidades</li> <li>- Velocidad – Revoluciones del motor</li> </ul>



*[Signature]*  
**ROLIO OCAMPO TAFIA**  
 INGENIERO MECANICO Y ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

<b>TORNO PARA MADERA POT. DE 2HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Rotación del cabezal</li> <li>- Diámetro de plato estándar</li> <li>- Diámetro máximo a tornear</li> <li>- Distancia entre puntos</li> <li>- Diámetro de plato con garras</li> <li>- Número de garras de plato</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fase</li> <li>- Potencia de motor</li> <li>- N° de velocidades</li> <li>- Velocidad – Revolución del motor</li> </ul>
<b>TROMPO O TUPI, POT. MOTOR 3 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Abertura de inserción</li> <li>- Carrera de husillos de aleación de acero</li> <li>- Diámetros de husillo</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fase: 3 fases (trifásico)</li> <li>- Potencia de motor: 3 HP</li> <li>- Velocidades: 3,000 - 9,000 R.P.M. o mayor</li> </ul>
<b>ROUTER CNC POT. MIN 6 HP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Husillo ATC</li> <li>- Enfriamiento</li> <li>- Velocidad</li> <li>- Sistema de lubricación</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fase</li> </ul>
<b>ESCOPLEADORA HORIZONTAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Perforación transversal a 90°</li> <li>- Recorrido longitudinal de perforación a 90°</li> <li>- Recorrido vertical de perforación a 90°</li> <li>- Grosor máximo de material</li> <li>- Capacidad de mandril</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fase</li> <li>- Potencia de motor</li> <li>- N° de velocidades</li> <li>- Velocidad – Revoluciones del motor</li> </ul>



*Rolito*  
**ROLITO OCAMPO TAFU**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

<b>CEPILLADORA DE 20"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Capacidad de corte</li> <li>- Cabezal de corte</li> <li>- N° de cuchillas</li> <li>- Velocidad de cabezal</li> <li>- Velocidad de cortes por minuto</li> <li>- Potencia de motor</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fase</li> </ul>
<b>LIJADORA DE BANDA Y DISCO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Potencia de Motor</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fases</li> <li>- Diámetro del disco</li> <li>- Dimensiones de la banda</li> <li>- Inclinação de la mesa de banda</li> <li>- Inclinação de la mesa de disco</li> </ul>
<b>LIJADORA DE TAMBOR O RODILLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre del bien</li> <li>- Marca</li> <li>- Modelo</li> <li>- Dimensiones</li> <li>- Potencia de Motor</li> <li>- Tensión de alimentación</li> <li>- Fases</li> <li>- Velocidad rodillo</li> <li>- Diámetro rodillo</li> <li>- Potencia del motor variado</li> <li>- Velocidad de avance</li> </ul>

Los datos que se presenten serán exactos de acuerdo a la marca y modelo de cada uno de los equipos electromecánicos.

El proveedor que resulte ganador de la buena pro presentará y hará entrega del Manual de Operación y Mantenimiento de cada equipo electromecánico en original, al momento de la entrega del bien, el Manual de operación y mantenimiento deberá de tener la información completa y detallada sobre la operación y mantenimiento de cada uno de los equipos electromecánicos, advertencias y o precauciones asociadas a su uso, recomendaciones de seguridad, información de contacto del fabricante.

## 7.5 Embalaje y rotulado

### 7.5.1 Embalaje

El proveedor deberá presentar los bienes con un embalaje – empaque, según las características del bien para el transporte y protección debidamente rotulado indicando el número de orden de compra y/o número de contrato.

### 7.5.2 Rotulado



  
**ROLFO OCAMANO TAFUR**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

En las máquinas, el proveedor adjudicado debe de colocar una placa metálica, tamaño A7, o de acuerdo con el tamaño del bien, donde irá grabado en bajo relieve y en lugar visible lo siguiente:

LOGO DE LA ENTIDAD	PROCESO DE SELECCIÓN N° .....
	CONTRATO N° .....
	NOMBRE DEL EQUIPO .....
	RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA .....
	TELÉFONO: .....
	DIRECCIÓN: .....
	FECHA DE INSTALACIÓN (MES, AÑO): .....
	TIEMPO DE GARANTÍA: .....

Dicha placa metálica no debe de entorpecer el reconocimiento de los datos o manejo del bien. La placa deberá estar firmemente unida al cuerpo del bien, lo anterior será realizable en caso se permita en la máquina.

#### 7.6 Modalidad de ejecución

De acuerdo con el alcance de la prestación, la modalidad de ejecución contractual es **llave en mano**, en virtud de la cual el proveedor ofrecerá lo equipos instalados y puesto en funcionamiento.

#### 7.7 Transporte

El contratista es el único responsable de transportar adecuadamente los bienes, en caso de que lo bienes cuenten con algunos desperfectos no serán aceptados.

El transporte forma parte del costo de los bienes, considerando la ciudad de Huánuco como destino y la I.E. Industrial Hermilio Valdizán como lugar de entrega

#### 7.8 Seguros

El contratista es el único responsable de asumir todos los costos ante cualquier accidente de su personal durante la instalación de las máquinas.

Los bienes deben ser entregados en las instalaciones de la I.E. Industrial Hermilio Valdizán, por lo que el proveedor adjudicado de considerarlo conveniente debe contratar un seguro de transporte, seguro de responsabilidad civil y seguro conta accidentes personales.

### 8. GARANTÍA

La garantía se aplica, desde el día calendario siguiente de recibida la conformidad.

La acreditación será mediante un certificado de garantía el cual debe especificar la vigencia y los alcances, de las máquinas.

#### 8.1 Alcance de la garantía

Los bienes tendrán una garantía contra cualquier desperfecto o diferencia que pueda manifestarse durante su uso normal durante el periodo de la garantía.

#### 8.2 Condiciones de la garantía

La reposición de los bienes durante el periodo de garantía se determinará por fallas de fábrica, o por causas no atribuibles al usuario, ni eventos extremos, el proveedor tendrá que realizar el cambio del bien, teniendo en consideración las condiciones siguientes:



*Rolito Ocampo Taur*  
ROLITO OCAÑO TAUR  
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

- a. Inicialmente el proveedor tendrá el plazo de 8 (ocho) días calendarios contados a partir de la recepción de la notificación, asumiendo el costo que se genere por cuenta y riesgo del contratista.
- b. Si el bien no ha sido cambiado durante el plazo inicial 8 (ocho) días calendarios establecidos a partir de la notificación, el proveedor podrá solicitar previo informe justificando los motivos de atraso, y se otorgará un plazo adicional máximo de 5 (cinco) días calendarios para cumplir con el cambio.
- c. Si pasado los 8 (ocho) días calendarios iniciales mencionados en el literal a) y el proveedor no ha cambiado el bien o no ha proporcionado los medios oportunos para que la actividad del área usuaria no se vea afectada, iniciará un proceso administrativo.

El proveedor queda obligado a extender el plazo de vigencia de las máquinas, en coordinación con el personal responsable de la I.E. Industrial Hermilio Valdizán, cuantas veces sea necesario, por un plazo similar al que la maquina se encuentre inoperativa por causas atribuibles al contratista, la aplicación de la penalidad no exime al proveedor de ninguna de las obligaciones establecidas para el periodo de garantía.

### 8.3 Periodo de la garantía

Las máquinas deben de estar cubiertos por una garantía mínima de 2 (dos) años, ante cualquier falla de fabrica o por causas no atribuibles al usuario, contabilizados desde el día siguiente de recibida la conformidad.

## 9. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

### 9.1 Mantenimiento Preventivo

El contratista está obligado a elaborar y entregar a la Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión del GOREHCO, dentro del plazo máximo de 20 días calendarios posteriores al perfeccionamiento del contrato, el programa de mantenimiento preventivo y el formato de sus procedimientos, el que debe de ejecutarse dentro del periodo de garantía de las máquinas, según los periodos de atención (dos veces al año).

Es preciso indicar que el programa de mantenimiento preventivo de las maquinas deberá de coincidir con el periodo de garantía ofertado. Es decir, si el proveedor oferta un periodo de garantía mayor al mínimo solicitado, el periodo del mantenimiento preventivo se incrementará en igual proporción.

Los mantenimientos deberán ser programados y su ejecución deberá ser sustentada mediante un acta de conformidad de mantenimiento, el cual deberá ser firmada por el director de la I.E. Industrial Hermilio Valdizán.

El *mantenimiento preventivo de los bienes se realizará* en el lugar en que se encuentren instaladas las máquinas, debiendo el contratista asegurar su correcto funcionamiento, y entrará en vigencia a partir del día siguiente a la firma del acta de conformidad de la recepción, instalación, funcionamiento y capacitación.

El contratista durante el periodo de garantía, sin costo alguno para entidad y la I.E. Industrial Hermilio Valdizán, deberá brindar el mantenimiento preventivo cada 6 meses, proporcionando la mano de obra calificada, los consumibles, los fungibles, los insumos y accesorios necesarios para mantener las máquinas en condiciones de operatividad conforme indique sus manuales e información técnica del fabricante.



  
RAULITO OCAMPO JOFRE  
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA  
CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

El incumplimiento de la ejecución del *programa de mantenimiento preventivo* conllevará a que la entidad notifique al contratista por incumplimiento del contrato; con la facultad de comunicar al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) para las acciones que corresponda.

#### 10. CAPACITACIÓN

- El contratista presentará el programa, cronograma y contenido de la capacitación a la Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión y director del Colegio Nacional Industrial Hermilio Valdizán.
- Luego de entregado las máquinas, el contratista realizará las capacitaciones dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la entrega de los bienes, la capacitación será de manera presencial en las instalaciones del Colegio Nacional Industrial Hermilio Valdizán.
- Será dirigido al personal usuario del Colegio Nacional Industrial Hermilio Valdizán.
- Las horas de capacitación serán de 4 (cuatro) horas por cada máquina, como mínimo.
- La capacitación se realizará en el correcto manejo, operación, funcionamiento, cuidado, mantenimiento y detección de fallas y conservación básica del equipo.
- Al término de la capacitación esta deberá se dejará constancia mediante un acta de conformidad de capacitación firmada por los participantes y director de la I.E. Industrial Hermilio Valdizán, asimismo el proveedor deberá otorga el certificado de capacitación al personal del área usuaria.
- Deberá de entregar de dos (02) juegos de video en formato DVD, en la cual contenga la filmografía del programa de capacitación realizada

Las capacitaciones se realizarán en los ambientes del colegio Nacional Industrial Hermilio Valdizán, Jr. Damaso Beraun N°1131. Todo el costo que origine la capacitación será asumido por el contratista.

#### 11. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

##### 11.1 Lugar de entrega

Los bienes, serán entregados en la I.E. Industrial Hermilio Valdizán (Jr. Dámaso Beraún N° 1131 – Huánuco), previa coordinación con la Unidad de Almacén del Gobierno Regional de Huánuco, de lunes a viernes desde las 8:00 horas hasta las 13:00 horas y desde las 15:00 horas hasta la 18:00 horas.

##### 11.2 Plazo de entrega

**Prestación principal:** El plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento será de **90** (noventa) días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.


- Plazo de entrega de los bienes: **80** (ochenta) días calendarios.
- Plazo de instalación y puesta en funcionamiento de los bienes: **10** (diez) días calendarios.

**Prestación accesoria:** el plazo para el servicio de mantenimiento preventivo se realizará de acuerdo con lo estipulado en el numeral **9.1** del presente documento, y entrará en vigencia a partir del día siguiente de la firma acta de conformidad de la recepción, instalación, funcionamiento y capacitación.



  
ROLITO OCAÑO TAPIR  
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
CIP: 266630

29



Gobierno Regional  
**HUANUCO**  
*para el mundo*

GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

**12. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**  
El sistema de contratación es **Suma Alzada**.

**13. REQUISITOS DEL PROVEEDOR**

- Persona natural o jurídica.
- Deberá estar inscrito en el RNP de proveedor de bienes vigente.
- Contar con RUC activo y habido, relacionado a la actividad económica.
- Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
- No se encuentre en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.
- No encontrarse inmerso en las causales de impedimento para contratar con el estado.

**14. CONFORMIDAD DE LOS BIENES**

**ÁREA QUE RECEPCIONARÁ Y BRINDARÁ LA CONFORMIDAD**

**Área o Unidad orgánica responsable de recepción de los bienes**  
Almacén Central del Gobierno Regional Huánuco, se encargará de recibir los bienes, de la verificación de la guía de remisión que llega con los bienes (de la cual se verificará la marca, modelo, serie, la fecha de fabricación de los bienes).

**Área o Unidad orgánica responsable de otorgar la conformidad de los bienes**  
El responsable de otorgar la conformidad de los bienes será a Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión.

Para otorgar la conformidad del bien se debe de contar:



- El acta de conformidad de la recepción, instalación, funcionamiento y capacitación, suscrita por los miembros del comité de recepción.
- Constatación de la entrega del Certificado de Garantía del bien.
- Documento que acredite la recepción de los bienes por parte de la unidad de Almacén del GOREHCO.



El contratista deberá coordinar y realizar la capacitación al personal usuario dentro de los 10 (diez) primeros días calendarios, contabilizados a partir de la entrega del bien en la I.E. Industrial Hermilio Valdizán.

**15. FORMA DE PAGO**  
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista, de acuerdo con el siguiente detalle:

**Prestación principal:** en un ÚNICO PAGO del 100% del monto contratado, a la entrega total de los bienes, previa recepción de los bienes por la unidad de almacén del GOREHCO y previa conformidad de la Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión. Así mismo, deberá contar con los siguientes documentos:

- Solicitud de pago por parte del contratista.
- Guía de remisión firmada y sellada por el (la) responsable de Almacén del GOREHCO.
- Acta de conformidad de la recepción, instalación, funcionamiento y capacitación,



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

suscrita por los miembros del comité de recepción.

- Comprobante de pago – Factura.

**Prestación accesoria:** Mantenimiento preventivo; se realizará pagos semestrales por los mantenimientos efectuados durante el periodo, y la presentación de la documentación solicitada para cada mantenimiento preventivo es:

- Conformidad del área usuaria
- Acta de conformidad de mantenimiento
- Comprobante de pago – Factura.

Dicha documentación se deberá presentar en mesa de partes del GOREHCO, sito en Calle Calicanto N° 145 – Amarilis – Huánuco.

## 16. PENALIDAD

### 16.1 Penalidad por mora

En el caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplicará automáticamente una penalidad por mora, por cada día de atraso se aplicará una penalidad hasta por un monto máximo equivalente al diez (10%) del monto del contrato vigente.

### 16.2 Otras penalidades

#### 16.2.1 Otras penalidades a la prestación principal

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	Incumplimiento al plazo de reposición durante la entrega del bien	25% de la UIT (vigente a la fecha de ocurrido el incumplimiento), por cada día de atraso	Previo informe del funcionario responsable del proyecto, de la Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión.

#### 16.2.2 Otras penalidades a la prestación accesoria

N°	SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
1	El contratista no cumpla con brindar cada uno de los mantenimientos preventivos	0.5% de la UIT (vigente a la fecha de ocurrido el incumplimiento), por cada día que el contratista no brinde el mantenimiento preventivo	Previo informe del funcionario responsable del proyecto, de la Sub Gerencia de Gestión de Obras y Supervisión.

## 17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

### 17.1 Responsabilidad por vicios ocultos por la prestación principal

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.



  
ROBERTO OCAMPO TAFUR  
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

La responsabilidad por vicios ocultos se aplicará de conformidad con lo establecido en el artículo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**17.2 Responsabilidad por vicios ocultos por la prestación accesoria**

El mantenimiento preventivo no invalida el reclamo posterior por parte de LA ENTIDAD por defectos o vicios ocultos u otras situaciones anómalas no detectables en el mantenimiento preventivo del bien; el plazo de responsabilidad del contratista es, no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad

**18. RESOLUCIÓN DE CONTRATO**

El Gobierno Regional de Huánuco puede resolver el contrato, en los siguientes casos:

- a. Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
- b. Por la acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- c. Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de prestaciones, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

**19. SANCIONES**

EL PROVEEDOR se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 del TUO de la LEY.

**20. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN**

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Así mismo, EL PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, EL PROVEEDOR debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**21. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según corresponda y por acuerdo de las partes.



  
ROBERTO OCAMPO AFUR  
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
CIP: 266830



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas mediante conciliación y/o arbitraje.

### 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 520,000.00 (Quinientos Veinte Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N°1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia equivalente de S/. 40,000.00 (Cuarenta Mil con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipos electromecánicos para carpintería de madera.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>1</sup> correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N°8</b> referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso</p>

<sup>1</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N°0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacientemente en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".



*[Firma]*  
**ROLDO OCAÑO TORO**  
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
 CIP: 266630



GERENCIA REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE GESTIÓN  
DE OBRAS Y SUPERVISIÓN

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,  
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N°9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N°8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

**Importante**

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

**C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL**

**C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE**

Requisitos:

Un (01) Ingeniero mecánico y/o ingeniero mecánico electricista y/o ingeniero mecatrónico y/o técnico en mecánico de producción y/o técnico en mecánico industrial.

Contar con una experiencia mínima no menor a (12) meses en el mantenimiento preventivo de EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA y/o mantenimiento correctivo de EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA y/o mantenimiento preventivo y correctivo de EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

**Importante**

- El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores.
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.



*Ronitocapojun*  
RONITOCAPUJUN  
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA  
CIP: 256639

**CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>[100] puntos</b></p>
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>11</sup></b>

<sup>11</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”**, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO**, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-1** para la **CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”**, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA CARPINTERÍA DE MADERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO”**, que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO**.

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>12</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el

<sup>12</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

#### **Importante para la Entidad**

*En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:*

#### **CLÁUSULA ....: PRESTACIONES ACCESORIAS**<sup>13</sup>

*“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].*

*El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.*

*El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].*

*[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda*

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

<sup>13</sup> De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### Importante

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### Importante para la Entidad

*Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:*

#### **CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO**

*“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.*

*EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.*

*LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”*

*Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.*

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO]** año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>14</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

---

<sup>14</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
“LA ENTIDAD”

\_\_\_\_\_  
“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>15</sup>.*

<sup>15</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## **ANEXOS**

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>16</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>17</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>16</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>17</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:*

**ANEXO N° 1**

**DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>18</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>19</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE <sup>20</sup>		Sí		No	
Correo electrónico :					

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:
-----------------------------------

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.

<sup>18</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>19</sup> Ibídem.

<sup>20</sup> Ibídem.

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra<sup>21</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

---

<sup>21</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

### ANEXO N° 3

#### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

#### Importante

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**  
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO  
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**  
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
  2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [ % ]<sup>22</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [ % ]<sup>23</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>24</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>22</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
Consortiado 1  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
Consortiado 2  
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"*.

- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*

*"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

## ANEXO N° 7

### DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>25</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.<sup>26</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

#### Importante

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>25</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

<sup>26</sup> En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>27</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>28</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>29</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>30</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>31</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>32</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>27</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>28</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>29</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

<sup>30</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>31</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>32</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2  
BASES INTEGRADAS

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>27</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>28</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>29</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>30</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>31</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>32</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

**ANEXO N° 10**

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o**  
**Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 125-2024-GRH/CS-2**  
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*