

# BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE**

### SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<b>Importante</b> • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<b>Advertencia</b> • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<b>Importante para la Entidad</b> • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

### CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombread.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I  
CONVOCATORIA DERIVADA DE LA L.P. N°  
017-2023-GRLL-GRCO- I CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE BIENES**

**ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA  
4X4, DEBIDAMENTE IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON  
TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO PARA LA  
PNP EN EL MARCO DE LA IOARR CUI 2577077**

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.2 REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.3 CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.4 REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- 8. *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- 9. *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.5 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

## 1.6 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

## 1.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

## 1.8 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

### Importante

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

### 1.9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

### 1.10 CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

### 1.11 SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

### 1.12 RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

### 1.13 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

#### 1.14 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

##### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 02.01. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.*

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

### 02.02. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

### CAPÍTULO III DEL CONTRATO

#### 2.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

##### Importante

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.*

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

#### 2.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

##### 2.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

##### 2.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoría, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



**Importante**

*En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

**2.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO**

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

**2.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS**

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

**Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

**Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías,*



**Advertencia**

*debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

**2.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

**2.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

**2.6. PENALIDADES**

**2.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

**2.6.2. OTRAS PENALIDADES**

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**2.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

**2.8. PAGOS**

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del

funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

**Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

**2.9. DISPOSICIONES FINALES**

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS  
INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Gobierno Regional La Libertad  
RUC N° : 20440374248  
Domicilio legal : Los Brillantes N° 650 Urbanización Santa Inés – Trujillo  
Teléfono: : 044-604000 Anexo 2443  
Correo electrónico: : econtractual@regionlalibertad.gob.pe

### 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, DEBIDAMENTE IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO PARA LA PNP EN EL MARCO DE LA IOARR CUI 2577077.

### 1.3 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 0114-2023/GRCO de fecha 09 de Noviembre del 2023.

### 1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de Compensación Regional – FONCOR.

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.5 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Llave en mano.

### 1.7 DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No corresponde.

### 1.8 ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 120 días calendarios, el mismo que constituye el plazo máximo para la entrega y puesta en funcionamiento.

### 1.10 COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/10.00 (Diez con 00/100 Soles) en caja de la Entidad, sito en la calle los Brillantes N° 650 Urb. Santa Inés, Trujillo, La Libertad; posterior apersonarse a la Gerencia Regional de Contrataciones sito en la misma dirección.

#### Importante

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

### 1.11 BASE LEGAL

1. Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
2. Ley N° 31639 -Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023
3. Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto único de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
4. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, aprueba el Reglamento de la Ley de N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
5. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
6. Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>2</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>3</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)
- e) Las características técnicas de los vehículos ofertados, deben estar respaldadas

<sup>2</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>3</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

por catálogos, manuales o información técnica proporcionada por el fabricante o el representante autorizado de la marca en el país. Estos documentos deberán acreditar las siguientes características técnicas: motor, sistema de transmisión, carrocería, sistema eléctrico, equipamiento interior y equipamiento exterior. En caso de que los documentos mencionados no detallen todas las características técnicas establecidas en las Bases, el postor podrá adjuntar una Declaración Jurada que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas no contempladas en las características de las camionetas.

- f) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)<sup>4</sup>
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad<sup>5</sup>.
- Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N° 10**).
- Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

**Advertencia**

<sup>4</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

<sup>5</sup> Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

*El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".*

### 2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>6</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación<sup>7</sup> (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>8</sup>.
- j) Carta del representante de la marca o una Declaración Jurada que demuestre la existencia de una sucursal o ser un concesionario autorizado que cuente con almacén, taller y tienda de repuestos para los bienes ofertados, ubicados en la provincia de Trujillo indicando la dirección exacta.

#### Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/*

<sup>6</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>7</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>8</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.



200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

#### Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>9</sup>.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

## 2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de partes del Gobierno Regional de la Libertad, sito en Calle Los Brillantes N° 650- Urb. Santa Inés, Trujillo, La libertad, con horario de atención de 07.45 am hasta las 4.15 Horas o presentación a través de TRAMI DIGITAL de Mesa de partes virtual del Gobierno Regional la Libertad, enlace <https://tramidigital.regionlalibertad.gob.pe/> En el caso de presentar la documentación en mesa virtual, deberá alcanzar la documentación original en la Gerencia Regional de Contrataciones, calle los brillantes N°650- Urb. Santa Inés, Trujillo, Trujillo, la Libertad.

## 2.5. FORMA DE PAGO

La entidad realizará el pago de la contraprestación acordada a favor del postor ganador en un único pago, pero este pago estará sujeto a la verificación de la siguiente documentación:

- 1 **Guía de remisión:** visadas por el almacén central del Gobierno Regional y la Subgerencia de Obras y Supervisión, que certifique la conformidad de la recepción de los bienes.
- 2 **Conformidad técnica:** mediante el ACTA DE CONFORMIDAD TÉCNICA (por cada unidad); suscrita entre el postor ganador y el Subgerente de Obras.
- 3 Para finalmente ser otorgada por el Subgerente de Obras y Supervisión del GRLL.
- 4 Se deberá presentar la guía de remisión en el almacén central y la factura correspondiente en la Gerencia Regional de Contrataciones, ubicada en la calle Los Brillantes 650, Urb. Santa Inés, Trujillo.
- 5 En cuanto al plazo máximo (30 días calendario) para la entrega de las Tarjetas de Propiedad, Placas de Rodaje y SOATs de los vehículos, el postor ganador deberá entregar a la entidad, al momento de la firma del contrato, una garantía de fiel cumplimiento por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato original (obligatorio). Esta garantía

<sup>9</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

se mantendrá vigente hasta que el contratista cumpla con la entrega de las Tarjetas de Propiedad, Placas de Rodaje y SOATs, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. Para solicitar su devolución, la entidad deberá contar con la conformidad del responsable de la Subgerencia de Obras y Supervisión, quien verificará el cumplimiento de dicha entrega.



### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

### 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 1.0 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) EN VEINTICINCO (25) COMISARÍAS PNP DE LA III MACREPOL LA LIBERTAD PARA EL SERVICIO DE PATRULLAJE POLICIAL, IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", con Código Único de Inversiones No. 2577077.

### 2.0 FINALIDAD PÚBLICA:

El presente proceso de selección tiene como objetivo la adquisición de cuarenta (40) camionetas pick-up, de doble cabina y tracción 4x4, así como veinte (20) motocicletas debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico, con el fin de optimizar el servicio de patrullaje de las 25 comisarías de la PNP. Estos vehículos contarán con la capacidad operativa necesaria para llevar a cabo acciones preventivas, disuasivas e intervenciones rápidas en hechos delictivos en sectores que actualmente carecen de este servicio.

### 3.0 ANTECEDENTES:

La IOARR denominada "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) EN VEINTICINCO (25) COMISARÍAS PNP DE LA III MACREPOL LA LIBERTAD PARA EL SERVICIO DE PATRULLAJE POLICIAL, IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", surge de los compromisos establecidos en el convenio específico de

cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional La Libertad y el Ministerio del Interior, con la participación de la Policía Nacional del Perú del 19MAY16. Este convenio contempla la transferencia en calidad de donación de cuarenta (40) camionetas Pick Up 4x4 y veinte (20) motocicletas debidamente equipadas, destinadas a fortalecer las actividades policiales y renovar el parque automotor de las diferentes comisarías PNP de la III MACREPOL La Libertad.

Considerando estas acciones, el día 20 de junio de 2023 mediante Resolución Gerencial Regional N° 000115-2023-GRLL-GGR-GRI se actualizó las Especificaciones Técnicas del Documento Equivalente de la IOARR: "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) EN VEINTICINCO (25) COMISARÍAS PNP DE LA III MACREPOL LA LIBERTAD PARA EL SERVICIO DE PATRULLAJE POLICIAL, IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con CUI 2577077.

#### **4.0 OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN:**

##### **4.1 OBJETIVO GENERAL:**

Adquirir CUARENTA (40) camionetas Pick-Up, de doble cabina y tracción 4x4 y VEINTE (20) motocicletas debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico, para optimizar el servicio de patrullaje policial en las 25 comisarías de la III MACREPOL La Libertad mediante el fortalecimiento del talento humano y la distribución eficiente de los recursos logísticos con el propósito de contrarrestar las causas y factores generadores de delitos, faltas y contravenciones, y contribuir al mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadana. Asimismo, se busca dotar de suficiente capacidad operativa a las jurisdicciones de las 25 comisarías de la policía, para realizar acciones preventivas, disuasivas e intervenciones en hechos delictivos en los sectores que actualmente carecen de servicios policiales de patrullaje debido a la falta de vehículos policiales.

##### **4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Obtener efectividad e impacto en la lucha contra la delincuencia para generar las condiciones que permitan el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Esto se logrará mediante la transformación de la forma en que el personal policial aborda los requerimientos surgidos en su sector de patrullaje, dándole mayor relevancia a los problemas menores. El objetivo es satisfacer verdaderamente las necesidades en materia de seguridad, dentro del contexto de la seguridad ciudadana.
- La Policía Nacional del Perú tiene la responsabilidad de cubrir y desarrollar procesos integrales en materia de prevención, disuasión, control de delitos y contravenciones, así como educación ciudadana en seguridad y convivencia.

Estas acciones buscan satisfacer las necesidades de seguridad, favoreciendo las condiciones de gobernabilidad de las autoridades y entes administrativos a nivel local y regional.

- Valorar y potenciar el servicio de las comisarías en la calle mediante Unidades Móviles, adaptándose a las nuevas demandas sociales. Los policías deben ser polivalentes, capaces de proporcionar soluciones y resolver conflictos de manera ágil y asertiva, además de contar con conocimientos adecuados para abordar la diversidad de fenómenos delincuenciales.
- La administración eficiente y racional del recurso humano, junto con la aplicación efectiva de procedimientos de prevención, disuasión y control de delitos, permite el éxito institucional en seguridad ciudadana. La dotación de logística, como unidades móviles, y una mayor presencia policial en cada sector de responsabilidad de las comisarías, contribuyen al compromiso en la reducción de los índices delincuenciales y fortalecen el servicio policial
- Cumplir con las metas establecidas y los objetivos institucionales mediante la adquisición de cuarenta (40) camionetas Pick-Up, de doble cabina y tracción 4x4, debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico.
- Asegurar la operatividad y el mantenimiento correspondiente de las 40 camionetas Pick-Up, de doble cabina y tracción 4x4, debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico durante su periodo de vida útil.

## 5.0 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

**Cuadro No. 01: Camionetas a adquirir**

Ítem	Denominación del activo	Unidad de Medida	Cantidad
1	Camioneta Pick Up doble cabina 4x4, debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico.	Unidad	40

### 5.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES:

**5.1.1** Los vehículos implementados y equipados con tecnología y equipo policial táctico ofertados deben cumplir con las especificaciones técnicas indicadas. Estas especificaciones no son limitativas y pueden ser superadas por el postor.

**5.1.2** El postor ganador, a la suscripción del contrato, deberá adjuntar una carta que demuestre que es concesionario, distribuidor y/o representante de la marca que se oferta, emitida por el fabricante o importador del país.



5.1.3 Las ofertas presentadas por los postores deberán ir acompañadas de las características técnicas de los vehículos ofertados, debidamente respaldadas por catálogos, manuales o información técnica proporcionada por el fabricante o el representante autorizado de la marca en el país. Estos documentos deberán acreditar las siguientes características técnicas: motor, sistema de transmisión, carrocería, sistema eléctrico, equipamiento interior y equipamiento exterior. En caso de que los documentos mencionados no detallen todas las características técnicas establecidas en las Bases, el postor podrá adjuntar una Declaración Jurada que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas no contempladas en las características de las camionetas.

5.1.4 Disponibilidad de servicios y repuestos: Al momento de la firma del contrato, el postor ganador deberá adjuntar una carta del representante de la marca o una Declaración Jurada que demuestre la existencia de una sucursal o ser un concesionario autorizado que cuenta con almacén, taller y tienda de repuestos para los bienes ofertados, ubicados en la provincia de Trujillo indicando la dirección exacta.

5.1.5 El contratista deberá incluir, junto con la ficha o especificación técnica de los vehículos, un cronograma del servicio de mantenimiento preventivo de las unidades.

5.1.6 Tanto el contratista como la Subgerencia de Obras y Supervisión designarán a las personas encargadas de realizar el seguimiento y control de la gestión de la calidad del servicio de mantenimiento preventivo de los vehículos.

5.1.7 El postor ganador suministrará un Sistema de Monitoreo que proporcione información de la ubicación de las camionetas, horas de trabajo, consumo de combustible, códigos de fallas, eventos, etc. El sistema será una empresa o un software compatible con las unidades a ofertar, que brinde información actualizada de forma periódica cada vez que el usuario ingrese al sistema de monitoreo el que acreditará mediante copia de:

- Certificado de inscripción de registro de comercializadores autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a nombre de la empresa prestadora del servicio o del hardware o software instalado.
- Certificado de homologación satelital a nombre de la empresa prestadora del servicio.
- Certificado de inscripción en el registro de casas comercializadoras de equipos y aparatos de telecomunicaciones emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a nombre de la empresa prestadora del servicio. El postor ganador garantizará el servicio de monitoreo de manera gratuita y sin costo para la Entidad por un periodo mínimo de un año.

El sistema de monitoreo de las camionetas que permite la ubicación de los vehículos, horas de trabajo, consumo de combustible, fallas y otros, será de uso y exclusiva responsabilidad de la III MACREPOL La Libertad.

**5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****A) ÍTEM 1: CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4****CANTIDAD: 40 UNIDADES**

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>
<b>VEHÍCULO MENOR</b>
<b>CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4</b>
DEFINICIÓN FUNCIONAL: Las camionetas permiten movilizar y trasladar al personal policial, optimizando el servicio de patrullaje y garantizando la seguridad ciudadana.

**Características de la camioneta**

No.	Descripción	Característica
1	Marca	Indicar
2	Modelo	Indicar
3	País de fabricación	Indicar
4	Año de fabricación	Mínimo: 2023
5	Condición	Nueva, sin uso
6	Recorrido máximo	150 Km.
7	Tipo de vehículo	Camioneta Pick Up de Doble cabina, tracción 4x4
8	Color de vehículo	Blanco de fábrica
9	Garantía comercial	Mínimo: 60 meses, sin límites de horas
10	Reglamento Nacional de Vehículos	Cumple la normatividad vigente del RNV del MTC
11	Plazo de entrega	Máximo: 120 días calendario
12	Servicio de Post Venta	Taller en la provincia de Trujillo
13	Norma de emisiones	Mínimo: Euro 4

**Dimensiones y pesos**

No.	Descripción	Característica
1	Longitud	Mínima: 5,200 mm
2	Ancho	Mínima: 1,815 mm
3	Alto	Mínima: 1,780 mm

4	Capacidad de carga útil	Mínimo: 780 kg
---	-------------------------	----------------

**Tolva**

No.	Descripción	Característica
1	Longitud	Mínima: 1,500 mm
2	Ancho	Mínima: 1,470 mm
3	Alto	Mínima: 470 mm

**Motor**

No.	Descripción	Detalle
1	Tipo	Turbo diésel intercooler
2	Marca	De la misma marca que la camioneta
3	Tipo de combustible	Diésel
4	Número de cilindros	4 o 5 cilindros en línea.
5	Válvulas	16 o 20 válvulas
6	Cilindrada	<u>Mínimo: 2,442 cc.</u>
7	Sistema de admisión de combustible	Inyección directa electrónica con Common Rail
8	Sistema de admisión de aire	Turbo intercooler
9	Potencia	<u>Igual o superior a: 178 HP@3,000 rpm</u>
10	Torque	<u>Igual o superior a: 42 kgf-m@2,000 rpm</u>

**Sistema de transmisión**

No.	Descripción	Detalle
1	Tipo de transmisión	Mecánica
2	Número de velocidades	Seis (06) adelante + una (01) reversa
3	Transferencia 4 x 4	Electrónica (transmisión doble)
4	Tracción	4x4 o 4WD

**Embrague**

No.	Descripción	Detalle
1	Tipo	Monodisco seco o disco simple
2	Accionamiento	Hidráulico



**Carrocería**

No.	Descripción	Detalle
1	Tipo de carrocería	Camioneta Pick Up Doble Cabina
2	Número de puertas	Cuatro (04)
3	Número de ejes	Dos (02)
4	Capacidad de tanque de combustible	<u>Mínimo: 19.8 galones</u>
5	Número de pasajeros	Cinco (05) incluido el conductor
6	Dirección	Piñón y cremallera o asistida eléctricamente o hidráulicamente
7	Apertura de tapa de combustible	Desde el interior, en conjunto con los cerrojos del vehículo.
8	Bloqueo de apertura de las puertas	Desde el interior
9	Sistema de frenos con asistencia hidráulica	Delanteros: Discos Ventilados
		Posteriores: Tambores.
10	Freno de estacionamiento	Manual
11	Medida de los neumáticos	AT (255 hasta 265)/65 R17 o AT (255 hasta 265)/65 R18
12	Cantidad de neumáticos con aro de acero	05: (04 en uso y 01 de repuesto)
13	Suspensión	Delantera: Independiente tipo Mc Pherson con trapecio, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora o Doble horquilla con barra estabilizadora o paralelogramo deformable (con amortiguadores hidráulicos presurizados a gas).
		Posterior: Eje rígido con ballestas (muelles) semielípticos y amortiguadores o Multilink con eje rígido con barra estabilizadora o Elásticos semielípticos (con amortiguadores hidráulicos presurizados a gas)
14	Altura libre del cárter al suelo	<u>Mínimo: 227 mm</u>

**Sistema eléctrico**

No.	Descripción	Detalle
-----	-------------	---------

1	Batería	Una (01) batería de alta capacidad, de 12V con un mínimo de 90 Amperios por hora (Ah), libre de mantenimiento. La batería debe tener la capacidad de satisfacer en simultáneo la demanda del sistema de la Sirena Policial, del sistema de la Barra de Luces y del sistema de componentes eléctricos y electrónicos del vehículo.
2	Alternador	12 voltios, mínimo 80 Amp.
3	Arrancador	<u>12 voltios, mínimo 1.0 Kw</u>

**Equipamiento interior**

No.	Descripción	Detalle
1	Advertencia de luces encendidas	Si
2	Advertencia de olvido de llaves	Si
3	Advertencia de puerta abierta	Si
4	Bolsas de aire (Airbags)	Mínimo: piloto y copiloto
5	Sistema de frenos	Tipo: ABS + EBD
6	Aire acondicionado	Tipo: manual
7	Aire forzado y calefacción	Si
8	Apoyapié	Si
9	Asientos	Material: Tela con forro tipo de cuero o nylon
		Cantidad: 05 con apoyacabezas regulables
		Delanteros: piloto y copiloto: reclinables y ajustables.
		Posterior Tipo banca.
10	Cinturones de seguridad	Delantero: 2 de 3 puntos
		Posterior: 3 de 3 puntos
11	Consola central	Con tapa
12	Control de apertura y cierre de puertas	Remoto (llave)
13	Control de lunas	Delanteras: Eléctrico
		Posteriores: Eléctrico
14	Luz interior	LED o configuración de fábrica
15	Control de encendido de faros	Manual y/o eléctrico
16	Control interior de pestillos	Manual y/o eléctrico

17	Espejo retrovisor interior	Anti destello y manual
18	Espejo retrovisor externo	Eléctrico
19	Claxon	De fábrica
20	Agarraderas o pasamanos de techo	Mínimo: 04 agarraderas delanteras y 02 posteriores
21	Guantera con llave	Si
22	Inmovilizador de motor	Electrónico
23	Limpiaparabrisas delantero	Mínimo: 02 velocidades.
24	Timón	Ubicación: Lado izquierdo, original de fábrica
		Regulable: Basculable y telescópico
25	Tapasoles	Piloto y copiloto
26	Sistema de audio	<u>Mínimo: Sistema de audio con pantalla, USB, AUX y Bluetooth y otros de acuerdo a la marca del fabricante.</u>
27	Parlantes	Mínimo: 02
28	Instrumentos	Velocímetro en Km/hr. Tacómetro en RPM. Odómetro digital. Reloj digital. Indicador de temperatura del motor. Indicador de nivel de combustible. Indicador de baja de aceite de motor. Indicador de carga de la batería, indicador del ABS, etc.
29	Tapiz de la cabina	De fábrica
30	Pisos de la cabina (delanteros y posteriores)	De goma, jebe o PVC

**Equipamiento exterior**

No.	Descripción	Detalle
1	Antena	Si
2	Llanta de repuesto con aro	Si
3	Espejos retrovisores exteriores	Control eléctrico y/o abatibles manualmente
4	Faros delanteros y posteriores (Alta y baja)	Encendido: manual y tipo: Halógenos o LED
5	<u>Faros neblineros delanteros LED o Halógenos</u>	Cantidad: 04 (Medida: 6"; potencia 90W; color de luz: 02 blanca y 02 ámbar) .
6	Luz de retroceso	Si

7	Sensores de retroceso	<u>Sí, de fábrica y/o de instalación local</u>
8	Guarda barro	Delanteros y posteriores.
9	Lunas	Delantero: 1
		Laterales: 4
		Posterior: 1
10	Manijas exteriores	Color negro, blanco, plateado o de acuerdo al fabricante
11	Parachoques	<u>Delantero: Color negro, blanco, plateado o de acuerdo al fabricante</u>
		<u>Posterior: Color negro, blanco, plateado o de acuerdo al fabricante</u>
12	Tercera luz de freno	LED o halógeno
13	Tolva	Standard con ganchos interiores, compuerta con manija central con llave.

**Características técnicas adicionales**

No.	Descripción	Detalle
1	Alarma antirrobo.	Activada y desactivada mediante control remoto
2	Protector de tolva.	Si, con recubrimiento de poliuretano en tolva base y laterales interiores.
3	Protector de cárter original.	Si
4	Barra antivuelco. Exterior y de sección circular.	Con tubo sin costura, de diámetro mínimo 3" por 2.5 mm de espesor, con dos arcos. Con recubrimiento de poliuretano en la tolva, base y laterales interiores.
5	Estribos laterales	Si
6	Protector delantero con porta neblineros para 04 faros delanteros de 6" c/u	Si
7	Correlluvias para puertas delanteras (02) y posteriores (02).	Color: negro

**Sistema de monitoreo**

No.	Descripción	Detalle
1	Sistema de monitoreo satelital: mínimo tres años, libre de costos para la institución.	Proporcione información de la ubicación del vehículo en tiempo real, consumo de combustible, kilometraje recorrido, horómetro, etc.



**Servicio de Mantenimiento Preventivo**

No.	Descripción	Detalle
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo de 1,000; 5,000; 10,000; 15,000; 20,000; 25,000; 30,000; 35,000; 40,000; 45,000; 50,000; 55,000 y 60,000 km de recorrido (o su equivalente en horómetro), o los primeros trece (13) mantenimientos preventivos de acuerdo a cada fabricante.	Los servicios de mantenimiento preventivo serán realizados por el postor ganador e incluirá los aceites, filtros y otros materiales, tal como indica su respectivo manual de mantenimiento, sin costo alguno para la institución.

**Capacitación al personal de la entidad**

No.	Descripción	Detalle
1	A ochenta (80) conductores: Curso: Operación y mantenimiento diario de la unidad. Duración: mínimo 16 horas (entre teoría y práctica)	Temas básicos: Presentación y explicación del funcionamiento del bien. Uso y operación. Cuidados básicos. Medidas de seguridad. Práctica dirigida a la operación optima del bien. Activación y buen uso de la Sirena Policial. Activación y buen uso del sistema de Barra de Luces. Comprobación de los aprendizajes impartidos y otros temas que considere el postor ganador.
2	A cinco (05) personas de mantenimiento: Curso: Mantenimiento preventivo de una camioneta. Duración: mínimo 05 horas (entre teoría y práctica)	Temas básicos: funcionamiento de los sistemas de la camioneta (chasis, sistema del motor, transmisión, tren de rodamiento, sistema hidráulico, eléctrico, electrónico, etc. Actividades de mantenimiento preventivo. Medidas de seguridad. Uso de los manuales. Activación y buen uso de la Sirena Policial. Activación y buen uso del sistema de Barra de Luces. Comprobación de los aprendizajes impartidos y otros temas propuestos por el postor ganador.
3	A cinco (05) profesionales Curso: Administración y gestión del mantenimiento de vehículos. Duración: mínimo 05 horas (entre teoría y práctica)	Temas básicos: funcionamiento de los sistemas de la camioneta (chasis, sistema del motor, transmisión, eléctrico, electrónico, etc.). Medidas de seguridad. Administración de un taller automotriz. Gestión del mantenimiento. Administración de una flota vehicular. Activación y buen uso de la Sirena Policial. Activación y buen uso del sistema de Barra de Luces. Comprobación de los aprendizajes impartidos y otros temas propuestos por el postor ganador.

**Equipamiento adicional**


No.	Descripción	Detalle
-----	-------------	---------

1	Entrega de placas, tarjeta de propiedad y SOAT	30 días después que la entidad entrega la documentación necesaria
2	Manual de Propietario o de acuerdo al fabricante	Un (01) juego original (español o inglés), en físico
3	Manual de mantenimiento o servicios o de acuerdo al fabricante	Un (01) juego original (español o inglés), en físico
4	Caja de herramientas básicas para camionetas Pick Up, doble cabina, tracción 4x4	Mini compresora de aire de 12V; un extractor de filtros, llave de ruedas tipo cruz, un alicate universal con aislamiento eléctrico, un alicate pico de pato de 10", una llave francesa de 8", juego de llaves mixtas de las siguientes medidas milimétricas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 mm; un destornillador estrella de 8"; un destornillador plano de 8"; juego de dados de: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm con palanca corrediza; 03 extensiones y un medidor de presión de llantas.
5	Gata hidráulica tipo botella, con palanca	Mínimo: 6 Tn
6	Extintor	Extintor de 6 kg. PQS presurizado al 75% de concentración, con soporte e instalado en la tolva.
7	Cables de batería	De tres (03) metros de largo como mínimo. Comprende dos (2) cables, uno rojo y otro negro, con tenazas tipo cocodrilo. Deberá soportar períodos de arranque de 30 segundos sin calentar.
8	Triángulos de seguridad	Cantidad: Un (01) juego.
9	Conos de seguridad con cinta reflectiva	Dos (02) conos de seguridad de polietileno, altura 750mm +/- 50 mm y base de 380x380 mm +/- 25 mm; con 2 cintas reflectantes de alta luminosidad de 100 mm +/- 10 mm de ancho, ubicados uno 150-200 mm y otro a 450- 500 mm, medido desde el piso hasta el borde inferior de la cinta. Deberán estar asegurados en la tolva (cintas tipo velcro u otro dispositivo). Los conos pueden estar asegurados a la tolva de la camioneta pick up.
10	Cintas reflectivas laterales y posteriores	De acuerdo al RNV del MTC
11	Faja para remolque	De nylon, de 5 m de largo, con capacidad de hasta 3 toneladas de peso, con ganchos metálicos en los extremos.
12	Botiquín de primeros auxilios (homologado)	Que cumpla con el Art. 1 de la RD 1011-2010-MTC/15 con estuche rojo de tela sintética y cierre con logo estándar.

**B) EMBLEMA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ**

<b>EMBLEMA DE LA PNP</b>		
<b>ENTREGABLES</b>		
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DETALLE</b>
		<p>Emblema de la PNP en las partes laterales de las puertas delanteras y la palabra POLICÍA en las partes laterales, frontal y posterior, según la DIRECTIVA N° DPNP-04-16-2000B, la cual será entregada al contratista al momento de la suscripción del contrato.</p> <p>Tipo de Material: Vinilo</p> <p>Tipo de letra: Arial, color negro.</p> <p>-Número interno policial en la parte lateral posterior en ambos lados.</p> <p>Tipo de letra: Arial, color negro.</p> <p>El número interno será solicitado por el Postor Ganador a la división de Logística de la PNP, debiend adjuntar el número de motor, chasis y características técnicas de la camioneta.</p> <p>El contratista dispondrá de un plazo de hasta siete (7) días calendario después de la firma del contrato para presentar el diseño final del emblema. El plazo para que la Entidad apruebe el emblema de la PNP será de cinco (05) días calendario, contados a partir de la presentación del diseño final por parte del contratista.</p>

**EMBLEMA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ  
INSTALADO EN CADA CAMIONETA**

<b>1. DATOS GENERALES.</b>		<b>IMAGEN:</b>  
Cliente:		
Artículo:	EMBLEMA PNP	
Cantidad:	DOS (02) POR UNIDAD	
Color	SEGÚN PANTONE	
<b>2. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO:</b>		
ARTE:	EMBLEMA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ	
MEDIDA DEL LOGO:	DEFINIDO POR LA PNP SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO OFERTADO	
MATERIAL:	VINIL	
CANTIDAD DE COLORES:	9 COLORES	
<b>3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:</b>		

**3.1. DATOS DE LOS COLORES:**

COLOR	CÓDIGO PANTONE	POSICIÓN
AMARILLO	109 C	1)
NEGRO	BLACK C	2)
VERDE	348 C	3)
BLANCO	WHITE	4)
ROJO	1795 C	5)
MARRON CLARO	464 C	6)
CELESTE	2905 C	7)
MARRON OSCURO	4975 C	8)
PLATA	7543 C	9)

**3.2. UBICACIÓN DE COLORES EN EL DISEÑO:**

1. (109 C) Lazo y listón con la palabra: "POLICÍA NACIONAL". Listón con la palabra: "DEL PERÚ". Listón con la palabra: "DIOS PATRIA Y LEY". Astas de los estandartes, astas de las banderas y Fondo.
2. (BLACK C) Contornos en general y palabras: "POLICÍA NACIONAL", "DEL PERÚ", "DIOS, PATRIA Y LEY".
3. (348 C) Corona, hojas de roble, ramas de árbol.
4. (WHITE) Fondo de letras, franja de bandera, pecho de la vicuña, fondo de texto "PATRIA", fondo del árbol (segundo cuartel).
5. (1795 C) Franja de banderas, botones, fondo de texto "DIOS" y "LEY", fondo de la cornucopia, franja de estandartes.
6. (464 C) Vicuña, tronco del árbol.
7. (2905 C) Fondo de la vicuña (primer cuartel).
8. (4975 C) Piso del árbol, piso de la vicuña.
9. (7543 C) Espadas.

**C) RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO POLICIAL**

<b>EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS</b>		
No	Descripción	Detalle: cantidad por camioneta
1	Grabador de video - NVR Móvil	1
2	Cámara de cabina interior, tipo Mini Domo	3



3	Instalaciones eléctricas, conectividad y acondicionamiento de equipos	1
4	Software de grabación	1
5	Radio Móvil Tetra	1
6	Malla de separación trasera	1
7	Sirena Policial	1
8	Barra de luces para vehículos	1
9	Cámara Testigo con conexión radial	2
10	Caja de protección (para equipamiento vehicular)	1

**EQUIPAMIENTO DE SOPORTE**

No .	Descripción	Detalle: cantidad total por las 40 camionetas
1	Cargadores múltiples para cámara testigo	20
2	Plataforma de monitoreo en tiempo real	2
3	Servidor para la plataforma de Monitoreo en tiempo real	2
4	Software de recolección de evidencia	6
5	Accesorios de arnés de pecho para cámara testigo	100

**D) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO ADICIONAL**  
**EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA CAMIONETAS**
**GRABADOR DE VIDEO - NVR MOVIL**

Descripción del bien	Detalle
Puertos	Fuente de alimentación PoE estandar
Grabación	Simultánea y flujo de video en vivo. Manual o programada de 04 cámaras IP. cíclica (sobre escritura) y no cíclica
Formato de video / Compresión	M-JPEG/MPEG-4 (REFERENCIAL) / H.264/H.265
Formato de audio	G.711, G.726

Salida de video	VGA principal 1920 x 1080
Protocolos de red:	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, Email, Servidor alarma.
Interfaz de red .	RJ45 Gigabit Ethernet (optional) WiFi IEEE802.11a/b/g/n/ac 2T2R Banda ancha móvil 4G LTE
Auto encendido y grabación después de fallas eléctricas.	Si
Tiempo de grabación	Pre-Record: 5 (Max. 10). Post-Record: 20 (Máx. 300)
Soporte de riel o caja anti vandálica.	Si
Tecnología	ONVIF Versión 2.2 o superior
Almacenamiento	Internal x1 (2.5" HDD/SSD). 2 TB o superior. SD card slot x 1
Compatible con dispositivos	Móviles iOS y Android.
Clientes remotos	Android & iOS. Web Browser: Internet Explorer 10 (32 bit) or later/Windows
Especificaciones ambientales	Temperatura de operación: -10°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Humedad: 0 ~ 90%
Alimentación de energía	DC 9V~36V ±10% ó mayor
Certificaciones	CE, FCC, EN50155, EN61373, CB, EN45545, EN50121-3-2/EN50121-4, MIL-STD-810G
Garantía	Tres (03) años

**CÁMARA DE CABINA INTERIOR TIPO MINI DOMO (3 unidades por camioneta)**

Descripción del bien	Detalle
Ángulo de visión	Mínimo de 90 Grados ó superior
Resolución Mínima:	2 Megapixel ó superior
Compresión	H.264 mínimo
Iluminación mínima	0.2 Lux @ F2.0 ( Color )
Función para ajuste automático	Día y noche
IR	3m o superior
Tecnología	ONVIF
Iluminador infrarrojo	Incorporado

Audio	Compression MPEG-4 AAC o G726 audio encoding, bit rate: 16 kbps to 64 kbps ó mayor G.711 audio encoding, bit rate: 64 kbps, $\mu$ -Law or A-Law
Alimentación	Alimentación a través de Power Over Ethernet (PoE)
Ajuste de imagen	BLC (Backlight compensation) mejorado WDR AGC AWB AES
Grado de protección anti vandálica	IK10 IP67
Red	10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 Soporte ONVIF:
Protocolos	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE (opcional), CoS (opcional).
Elementos necesarios para garantizar su correcto desempeño, operación y transporte: grapas, amarres, empalmes mecánicos, topes de sujeción, anclajes, ferretería variada y protecciones eléctricas.	

### INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONECTIVIDAD Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS

- . El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de la implementación del sistema de video vigilancia en relación con el chasis y las partes mecánicas del vehículo, asumiendo los costos derivados de posibles inconvenientes.
- . Suministro de energía eléctrica en corriente continua (DC) para todos los equipos del sistema, con protección termomagnética, fusibles individuales por cada carga conectada y un PDU DC (Power Distribution Unit).
- . Protección interna contra polarización inversa.
- . En caso necesario, se deben suministrar equipos de comunicaciones como módems 3G, 4G y switches PoE industriales con la cantidad adecuada de puertos para el óptimo funcionamiento del sistema.
- . La solución en su totalidad debe contar con protección antivandálica, incluyendo el NVR, las instalaciones de cableado, la estación de visualización y otros componentes.
- . La caja antivandálica debe ubicarse de manera que no afecte el funcionamiento normal del vehículo ni dificulte las actividades de los operadores.
- . Debe contar con un sistema de alimentación de energía independiente del sistema eléctrico del vehículo.

### SOFTWARE DE GRABACIÓN

No.	Descripción del bien	Detalle
-----	----------------------	---------

1	Visualización	La grabación de video instantánea en tiempo real se visualiza en un panel de video.
2	Configuración	Capaz de configurar el tipo de grabación de video, audio o ambos.
3	Capaz de programar la grabación, por diferentes criterios:	Continuo y automático, las 24 horas, todos los días. Por tiempo (de minutos a horarios semanales). En caso de alarma o evento. Debe permitir especificar el protocolo de grabación (TCP, UDP, Multicast). Especificar si el audio se grabará con el video. Especificar si la grabación debe ser protegida cuando se produce una alarma o evento (de un tiempo determinado antes de la alarma/evento). Activar o desactivar los trabajos de grabación temporalmente. Eliminar los trabajos de grabación. Podrá especificar un NVR alternativo para grabar en un "bloqueo" de video, ya sea para una cámara o un sitio. Los permisos de bloqueo se pueden usar para evitar que todos los demás usuarios vean y graben desde una cámara seleccionada o de todas las cámaras en un sitio seleccionado.
4	Administración de grabaciones:	Podrá encontrar y extraer las grabaciones dentro de un período de tiempo especificado. Podrá proteger las grabaciones. Podrá desproteger las grabaciones.

**Transmisión de imágenes y acceso remoto**

Desarrollo de software para el acceso remoto a imágenes de las cámaras, que permita acceder desde la plataforma de video de la central de monitoreo de la PNP o publicar el acceso a las cámaras en una plataforma web.

Utilización del enlace 3G/4G LTE

**RADIO MÓVIL TETRA**

Descripción	Características
• Banda de Frecuencia	380-400 MHz
• Separación entre Transmisor y Receptor	10 MHz
• Potencia de Transmisor RF	Potencia Mínima Clase 3L (1.8 W)
• Sensibilidad Estática del Receptor	-112 dBm máximo



• Sensibilidad Dinámica del Receptor	-103 dBm máximo
• Pantalla	A color, mínimo de 65 mil colores con resolución mínima de 130x90 pixeles
• Estándar de Protección del Equipo	Protección Contra Polvo y agua mínimo IP65 Contra Choque, caída y vibración ETSI 300-019 1-7 clase 5M3 o MIL-STD 810 C/D/E/F/G
<b>Funciones</b>	
• Servicios de voz –Grupo	Llamada de Grupo:
	Modo Troncalizado (TMO) Modo Directo (DMO)
	Modo Directo (DMO)
	Operación sobre terminal funcionando en modo DMO (TMO/DMO)
	Llamada de Emergencia
	Selección de grupo Grupo
	Predeterminado Rastreo
	Monitoreo con prioridad
	Llamada Tardía.
• Servicios de voz –Llamada Privada	Operación en Half Duplex/ Full Duplex Discado Flexible
	Interrupción de Usuario por Despachador
	Altavoz
• Servicios de voz –Llamada Telefónica	Operación en Half Duplex/ Full Duplex
	Discado flexible
	Interrupción de Usuario por Despachador
	Sobre-Discado (DTMF)
	Altavoz
• Servicios de Seguridad	Encriptación por Aire
	Inhibición Selectiva
	Códigos de Acceso al Radio con Contraseña
	Bloqueo de Acceso al Teclado
	Autenticación (mutua con el Terminal)
	Llaves de Encriptación

	Autenticación de Paquetes de datos
	Inhibición del Transmisor
• Servicios de Datos / Mensajería	Servicios de datos cortos (SDS) Servicio de texto Alfanumérico (ATS) Funcionalidad de Acceso a Base de datos
	Servicios de datos por paquetes Notificación de Mensajes de texto durante llamada de voz
<b>Otras Funciones</b>	
• Multi-lenguaje	Si (obligatorio español)
• Búsqueda de contactos	Alfanumérica de Grupo
• Identificación de la unidad	PTT-ID
• Pantalla de opción de luz de fondo	Deshabilitado, automático y manual
• Historial de Llamadas	Discadas y recibidas
<b>Especificaciones Eléctricas</b>	
• Capacidad de la batería	Li-Ion Extendida de Alta Capacidad, con duración mínima de 20 horas, bajo un ciclo estándar de 90-5-5
<b>Especificaciones Generales</b>	
• Grupos de Conversación – TMO	2000
• Grupos de Conversación – DMO	180
• Llamada Privada, Directorio Telefónico y Directorios PBAX combinados	255 registros
• Lista de Mensajes de Texto	20
• Lista de Mensajes de Estado	100
• Lista de Rastreo (scan)	Mínimo 10 grupos
<b>Especificaciones GPS Integrado</b>	
• Modo de Operación	Autónomo o Asistido (GPS)
• Protocolo de localización	ETSI LIP
• Antena GPS	Incorporada TETRA/GPS
• Sensibilidad	-152 dBm máximo
<b>Manuales por Equipo</b>	
Manual de lista de partes.	En idioma español o inglés.
Manual de operación.	En idioma español o inglés.

Manual de mantenimiento avanzado	Un juego, por todo el ítem, en idioma español o inglés.
<p>o Proporcionar comunicación a través de Estaciones Base (servicio troncalizado) y tener la capacidad de operar en modo directo (DMO) para terminales fuera del alcance del sistema.</p> <p>o Incluir GPS integrado y memoria.</p> <p>o La memoria requerida debe ser suficiente para el correcto funcionamiento de los mecanismos técnicos desarrollados en el entorno Java Platform MIDP 2.0 y/o WAP.</p> <p>o Estar contruidos con materiales especialmente resistentes a golpes, caídas, polvo, vibraciones y humedad, cumpliendo con la norma mínima IP65.</p> <p>o Incluir una pantalla de al menos 65,000 colores y alta resolución.</p> <p>o Estar equipados con un botón de emergencia de fácil localización para su activación en situaciones de emergencia.</p> <p>o Contar con encriptación en la interfaz de aire según el algoritmo TEA3 (incluido) del estándar TETRA. Deben contar con licencias perpetuas TEA3 que aseguren la interoperabilidad con el algoritmo TEA3 de la plataforma de la PNP, siguiendo las recomendaciones establecidas por ETSI y TCCA. Toda gestión para la certificación corre a cargo del contratista.</p> <p>o La duración mínima de la batería es de 20 horas en un ciclo estándar de 90-5-5. Se requieren al menos dos baterías de 2500 mAh por cada radio móvil.</p> <p>o Suministrar cargadores de mesa individuales de carga rápida, uno por cada terminal. Además, se requiere al menos un cargador múltiple de 6 celdas, o superior, en caso de adquirir más de 50 terminales móviles. Los cargadores múltiples deben ser del mismo fabricante que los radios móviles TETRA.</p> <p>o Proporcionar un estuche porta radio de cuero (cartuchera) para cinturón o correa de del personal policial, junto con una batería adicional de características similares a la que viene con el equipo portátil.</p> <p>o Los terminales móviles TETRA deben tener un micro parlante externo con PTT, que incluya un botón de emergencia, protección mínima IP54 y un conector de audio jack de 3.5 mm.</p>	

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS DE RADIO MÓVIL TETRA

#### GENERALIDADES

- o Los equipos terminales móviles deben ser interoperables con la infraestructura ACCESSNET-T IP del Estándar TETRA adquirida por la Policía Nacional del Perú (versión 9.01 o superior).
- o Los equipos terminales móviles deben contar con un certificado de interoperabilidad (IOP) que incluya el protocolo LIP (Location Information Protocol) certificado para los terminales ofrecidos, tanto para Localización Automática Vehicular (AVL) como para Localización Automática de la Persona (APL). Esto permitirá que el terminal se integre al Sistema de ubicación por georreferencia al inscribirse en la infraestructura ACCESSNET-T IP existente de la PNP (el postor deberá acreditarlo con el respectivo certificado más actualizado emitido por el TETRA CRITICAL COMMUNICATIONS ASSOCIATION TCCA).
- o Deben cumplir con los estándares de protección internacional (IP) para prevenir el ingreso de polvo y agua. Los terminales móviles deben cumplir como mínimo con el estándar IP54.
- o Los equipos ofrecidos deben ser nuevos, de primer uso y no reacondicionados.
- o Todos los equipos terminales móviles deben cumplir con las especificaciones de robustez, que incluyen protección contra impactos, caídas y vibraciones, establecidas por las normas internacionales correspondientes: ETSI 300-019 1-7 clase 5M3 o MIL-STD 810 C/D/E/F/G. El oferente deberá acreditar esto en su propuesta.
- o Cada terminal de radio móvil debe poder configurarse para trabajar en modo directo (DMO).
- o Cada terminal móvil debe contar con un botón de emergencia que sea fácilmente accesible y pueda habilitarse o deshabilitarse mediante software. Los terminales del sistema deben emitir un tono

específico.

o Deben contar con señalización audible y/o visual cuando el terminal se encuentra fuera del área de cobertura del sistema.

o Todos los terminales móviles deben tener servicios de voz y datos (mensajes, consultas a bases de datos, etc.). Los terminales deben contar con GPS activo e integrado (LAV-LAP) autónomo o asistido, con una frecuencia de actualización de posición de máximo 90 segundos o un cambio de posición de 100 metros.

o Cada equipo terminal de radio móvil debe poder bloquearse mediante un código de seguridad mínimo de 4 dígitos, que se debe introducir a través del teclado antes de poder utilizarlo.

o Los terminales móviles deben poder conectarse a una PC, PDA y/o terminales biométricos a través de un puerto USB o RS232 para utilizarse como módem, ejecutando cualquier tipo de aplicación estándar (correo electrónico, FTP, Telnet, navegación por páginas HTML basadas en texto, etc.). El oferente debe incluir los cables y el software necesario para los terminales. Todos los equipos terminales móviles deben tener GPS integrado y la funcionalidad GPS debe estar habilitada en la fecha de entrega.

o Se debe realizar la programación, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de los equipos terminales. Todas las configuraciones y programaciones se realizarán en el lugar indicado oportunamente.

o Las funcionalidades descritas en los IOP son de cumplimiento obligatorio (requisitos mínimos) para todos los terminales TETRA ofertados y deben estar certificadas oficialmente.

TTR 001-01 Part 1: Core Group Management

TTR 001-01 Part 1: Core Group Call

TTR 001-01 Part 1: Core Individual Call

TTR 001-01 Part 1: Core Pre-emptive Priority Call

TTR 001-01 Part 1: Core Emergency Call

TTR 001-01 Part 1: Core BS Fallback Operation

TTR 001-02 Part 2: SDS SDS-TL

TTR 001-04 Part 4: Auth SwMI Initiated Authentication mode Mutual by MS

TTR 001-05 Part 5: PD Single Slot Packet Data

TTR 001-09 Part 9: AL Ambience Listening

TTR 001-19 Part 19: LIP Location Information Protocol

- El contratista asumirá todos los costos de licenciamiento que requiere el funcionamiento del equipamiento ofertado.

- Deben proporcionar comunicación de radio en modo troncalizado (TMO) y en modo directo (DMO).

- Deben contar con encriptación en la interfaz de aire de acuerdo con el algoritmo TEA3 del estándar.

- **Para la instalación de los equipos se requiere lo siguiente:**

a) Se instalarán en los locales y/o en puntos de control de los recintos.



b) Se debe considerar dentro de la instalación todos los materiales y accesorios necesarios, costo y gastos, así como la mano de obra que se requiera para las instalaciones que fuesen necesaria y puesta en funcionamiento, para cada uno de los terminales fijos en los puntos establecidos por la entidad, debiendo cumplir el contratista con el Código Eléctrico Nacional y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

c) La instalación de los radios móviles TETRA se realizarán en la cabina del conductor, con un soporte metálico de sujeción, con el equipo de un solo cuerpo (no cabezal remoto).

Descripción	Características
• Banda de Transmisión / Recepción	380-400 MHz
• Banda en Modo Directo (DMO)	380-400 MHz
• Separación entre Transmisor y Receptor	10 MHz
• Potencia de Transmisor RF	Mínimo 10 watts
• Sensibilidad Estática del Receptor (opcional)	-112 dbm máximo
• Sensibilidad Dinámica del Receptor (opcional)	-103 dbm máximo
<b>Funciones de Servicios de Voz</b>	
• Modo Troncalizado (TMO) Llamada de grupo Llamada privada Llamada de sistema	Llamada Tardía, Llamadas de anuncio, llamadas con prioridad, operación half dúplex y full dúplex, discado flexible mediante revisión de lista, discado abreviado, acceso directo, búsqueda alfabética, último número discado, interrupción de usuario ocupado, llamadas telefónicas Full dúplex, sobrediscado DTMF y rastreo entre otras.
• Modo Troncalizado (TMO) Asignación Dinámica de Número de Grupo.	Mínimo 20 grupos
Modo Directo (DMO) Llamada de grupo Llamada privada	Funcionalidad DMO
TMO/DMO	Soportar llamadas de grupo y emergencia de TMO a DMO / de DMO a TMO. Soportar llamadas preferentes
• Emergencia programable silenciosa Emergencia Transmisión Localización Alarma	. Localización GPS enviada con la señal de emergencia. . Estatus de emergencia

• Servicios de Datos / Mensajería	Servicio de datos cortos Notificación de Mensajes de texto durante llamada de voz.
• Lista de Mensajes de Texto	20
• Lista de Mensajes pre determinados por el usuario	100
<b>Funciones de Seguridad</b>	
• Encriptación Aérea	- Algoritmos (TEA3)
	- Clases de Seguridad (Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase 3 OTAR)
	- Autenticación (Iniciada por la infraestructura y realizada mutuamente por el Terminal)
• Datos	Autenticación de paquetes de datos del usuario
<b>Estándares</b>	
• Estándar de Protección del Equipo	Mínimo IP54
<b>Especificaciones Eléctricas</b>	
• Rango de Voltaje	10.8 a 15.6 VDC
<b>Especificaciones Generales</b>	
• Grupos de Conversación – TMO	2000
• Grupos de Conversación – DMO	180
• Registros en la lista telefónica	255 contactos.
• Lista de Mensajes de Texto	20
• Lista de Rastreo (scan)	Mínimo 10 grupos
<b>Especificaciones GPS</b>	
• Modo de Operación	Autónoma o asistida (GPS)
• Antena GPS	Soporta antena activa
• Protocolo de localización	ETSI LIP
• Sensibilidad GPS	-152 dbm máximo
<b>Manuales por Equipo:</b>	<b>Originales, impresos y archivo digital</b>
Manual de lista de partes.	En idioma español o inglés.
Manual de operación.	En idioma español o inglés.
Manual de mantenimiento avanzado	Un juego, en idioma español o inglés, por las 40 camionetas

Manual de programación	Un juego, en idioma español o inglés, por las 40 camionetas
<p>El lugar de instalación será determinado por la PNP. Los equipos deben ser instalados en los vehículos, proporcionando todos los accesorios, materiales y mano de obra necesarios (incluyendo antenas no imantadas, cables, etc.) para garantizar su correcto funcionamiento, siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo y del vehículo. La instalación se realizará en las cabinas de los vehículos, y el diseño de dicha instalación es responsabilidad del Contratista. El diseño deberá ser validado por la Entidad y entregado con diagramas y especificaciones técnicas, que serán aprobados por la Oficina designada por la entidad en un plazo máximo de dos (02) días calendario. La ubicación final del terminal no debe interferir con la operación normal del vehículo. El Contratista debe proporcionar una antena RF y una antena GPS integradas en una sola carcasa, diseñada para trabajo pesado con varilla UHF para cada uno de los equipos (con una ganancia mínima de 5 dBi). La instalación del equipo debe ser flexible para adaptarse a opciones modulares y/o compactas. La Entidad puede optar por el panel modular, de acuerdo con el diseño del vehículo. En este caso, el panel frontal del equipo debe instalarse por separado de la unidad principal, permitiendo un fácil acceso a los controles de operación de la radio.</p>	

**MALLA DE SEPARACIÓN TRASERA**

No	Descripción	Detalle
1	Laminas de seguridad, seguros de aro y emblemas	Se instalará una lámina de seguridad de al menos 08 micras, con protección UV, en las ventanas laterales y traseras. Además, se contará con seguro de aros, protectores invisibles para los faros delanteros y traseros si es posible, y espejos exteriores con protectores antirrobo de fibra de vidrio, en el color original de fábrica. También se colocarán emblemas en la parte exterior del vehículo con protectores antirrobo, utilizando remaches
2	Separador metálico en la cabina	El separador metálico consistirá en un arco central de tubo de acero ASTM A 53 grado B, con un diámetro de 1 1/4" y un espesor de pared SCH 40, sin costura. Este arco estará complementado por una malla expandida galvanizada de 2 mm de espesor, con una apertura de 1/2" y una altura que se medirá desde los 80 a 90 mm del piso interior de la camioneta hasta el techo.

**SIRENA POLICIAL****CONDICIONES DE OPERACIÓN**

Para uso, en clima y altura sobre el nivel del mar, donde se encuentre asignada la unidad vehicular

**ESPECIFICACIONES**

El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso. No deben tener partes o sistemas reacondicionados. Las dimensiones de la caja de comandos de la sirena policial deben estar ubicadas cerca al copiloto, donde no obstaculice, ni afecte la visibilidad de los ocupantes, asimismo deberá asegurarse que ningún otro componente del vehículo puede dañarse durante el proceso de instalación. Los comandos de la sirena no pueden ser instalados en el micrófono. Los comandos deberán estar instalados para que el copiloto pueda maniobrarla. El parlante (altavoz), resistente al agua, tendrá una profundidad que permita su instalación en el espacio comprendido entre el radiador y la máscara o parachoques delantero. Sirena electrónica, del año, con 100 watts de potencia de salida con controles al alcance del operador. Alimentación 12 DVC. Sonidos: 04 tonos como mínimo (WAIL, YELP, HORN, PRIORITY y/o similar al PRIORITY) Micrófono alámbrico con filtro de ruido y con sujetador instalado cerca al copiloto. Con dispositivos y accesorios para su instalación. Dispositivos de protección para sobrecargas y cortocircuitos de corriente y voltaje. Con la función que permita prender y apagar la sirena policial desde el volante. Altavoz con capacidad de 100 watts mínimo. Que emitan un nivel de potencia acústica mínima de 100 decibeles (dB) a 1 metro. El postor ganador deberá proveer de un (01) sonómetro calibrado para realizar la prueba.

**CERTIFICACIÓN**

La sirena policial deberá contar con certificación SAE (opcional).

**MARCADO Y ROTULADO**

Deberá contar con el número de serie y el año de fabricación 2023.

**OTROS REQUERIMIENTOS**

Entregar plano eléctrico de instalación a la entrega de las unidades vehiculares.

**MANUALES**

01 manual de operación por equipo.

01 manual de instalación por equipo, en castellano.

**INSTALACIÓN:**

Por cuenta de la empresa proveedora.

**BARRA DE LUCES PARA VEHÍCULOS****CONDICIONES DE OPERACIÓN**

Para uso, en clima y altura sobre el nivel del mar, donde se encuentre asignada la unidad vehicular.



**ESPECIFICACIONES**

El equipo y accesorios deben ser nuevos y sin uso,

No deben tener partes o sistemas reacondicionados

Debe ser hermética.

Las barras deberán tener tres niveles de intensidad en sus módulos:  
 Modo táctico: baja intensidad.  
 Modo patrullaje: intensidad intermedia.  
 Modo intervención: alta intensidad

Longitud total: desde 1000 hasta 1500 mm; ancho entre 250 a 360 mm; altura entre 30 a 70 mm

De forma aerodinámica, lineal recta o similar no se aceptará la forma de arco.

De 12 VDC, con soportes para su instalación en el techo del vehículo, herméticas, con la base y la tapa de aluminio extruido o policarbonato resistente a rayos UV o acero galvanizado y/o combinación de estos materiales, que no permita filtraciones de agua al interior de la barra.

Lentes de policarbonato, traslúcido en incoloro de alta resistencia a rayos ultravioleta en los módulos y traslúcido incoloro en los frentes y/o lados donde se colocaran los alley lights (luces callejeras) y take downs (luces de intervención) de alta resistencia mecánica, térmica y a rayos ultravioleta

Con domos intercambiables de policarbonato.

Capacidad mínima de 80 LEDS, de alta luminosidad, de 1 watt como mínimo, instalado dentro de la barra, distribuidos en módulos uniformemente, que emitan luz roja y con alcance de 360°. No existiendo espacios vacíos entre cada módulo.

Luces de intervención (TAKE DOWN): 02 módulos de tres o cuatro diodos con luces LED, que emitan luz blanca, de 1 watt como mínimo, cada uno instaladas dentro de la barra de luces.

Luces callejeras (ALLEY LIGHT): 02 módulos de tres o cuatro diodos c/u, luces LED que emitan luz blanca, de 1 watt como mínimo, cada uno instaladas dentro de la barra de luces en cada parte lateral.

Dispositivos de protección para sobrecargas y cortocircuito de corriente y voltaje.

Que soporte velocidad de desplazamiento del vehículo.

Controles para fácil operación, instalados en la caja de comandos de la sirena.

Se proporcionarán dispositivos y accesorios necesarios para la instalación de la barra de luces, así como cables y otros elementos para su fijación y anclaje. La instalación se llevará a cabo a la altura del piloto y copiloto, sin inclinación (0°) y se realizará una sola perforación central con dos (02) anclajes en los costados. No se permitirán perforaciones adicionales en el techo y los anclajes deben ser de fábrica.

**CERTIFICACIÓN**

Las barras deberán contar con certificación técnica SAE (opcional)

**MARCADO Y ROTULADO**

Deberá contar con el número de serie y el Año de fabricación 2023

**INSTALACIÓN:**

Por cuenta de la empresa proveedora.

**OTROS REQUERIMIENTOS**

Entregar plano eléctrico de instalación.

**MANUAL**

01 Manual de operación por equipo.

01 Manual de instalación por equipo, en castellano.

**CÁMARA TESTIGO CON CONEXIÓN RADIAL****A. Características generales**

Para obtener video /imagen y la evidencia en el campo, se requiere que la cámara esté equipada con lo siguiente:

- El dispositivo deberá estar equipado con lente giratoria. La lente se girará verticalmente al menos 210 grados, lo que puede proporcionar un ángulo de visión óptimo para que los usuarios capturen temperatura críticos.
- El dispositivo debe estar equipado con un interruptor dedicado con diseño deslizante para un funcionamiento rápido para iniciar / detener la grabación de video. El diseño debe ser simple y conveniente para evitar que la grabación de video se interrumpa por una operación errónea.
- El dispositivo debe estar equipado con un botón de emergencia dedicado, que se puede usar para activar la alarma de emergencia y la grabación de video de emergencia.
- El dispositivo debe estar equipado con un botón de grabación de voz dedicado y un botón de instantánea, que se puede utilizar para la grabación de voz con un solo toque en la instantánea.
- La batería debe estar integrada con la tapa para que pueda reemplazarse fácilmente.
- El dispositivo debe admitir la grabación de video de alta definición (HD), hasta 1080P a 30FPS (cuadros por segundo). Y la alta velocidad de grabación también asegurará imágenes claras en condiciones de movimiento, evitando situaciones de desenfoque de movimiento. Los usuarios podrán cambiar la resolución mediante la programación del software, y el dispositivo admitirá 1080P @ 30FPS, 720P @ 30 / 60FPS y 480P @ 30FPS.
- El dispositivo debe soportar como mínimo 64GB de almacenamiento. Debe admitir la grabación de audio / video / imagen y almacenarla en el almacenamiento local.
- El altavoz debe soportar 0.5W de potencia de salida.
- El dispositivo debe admitir la pregrabación y la postgrabación durante un máximo de 30 segundos.

- Cuando se presiona el botón de emergencia, el dispositivo iniciará automáticamente la grabación de video y etiquetará el video como evidencia importante.
- El dispositivo debe ser compatible con Wi-Fi y LTE. Ser capaz de transmitir video por aire al centro de vigilancia.
- El dispositivo debe soportar al menos 2,8 pulgadas de pantalla táctil.
- El dispositivo deberá soportar al menos Bluetooth
- El dispositivo deberá poder interconectarse como accesorio de micrófono parlante a las radios móviles TETRA PT580H Plus vía bluetooth. (El postor que oferte cámaras testigo sin esta funcionalidad, deberá entregar además 40 accesorios micro parlante remoto para conexión por bluetooth con los radios móviles TETRA PT580H Plus, para la comunicación de voz y que su botón PTT sea compatible para activar la función de configuración de llamada)
- El dispositivo deberá contar con GPS integrado
- El dispositivo debe estar equipado con un gran botón de pulsar para hablar (PTT) de diseño ergonómico.
- El dispositivo debe ser compatible con la conexión inalámbrica a la radio de dos vías para la comunicación de voz y su botón PTT es compatible para activar la función de configuración de llamada. (El postor que oferte cámaras testigo sin esta funcionalidad, deberá entregar además 40 accesorios micro parlante remoto para conexión por bluetooth con los radios móviles TETRA PT580H Plus, para la comunicación de voz y que su botón PTT sea compatible para activar la función de configuración de llamada)
- El dispositivo debe admitir captura de imágenes de alta resolución, hasta 16 megapíxeles.
- Al tomar video, el dispositivo debe ser compatible con la función de visión nocturna.
- El dispositivo debe cumplir con MIL-STD-810 G e IP67, y debe pasar la prueba de caída de 2m (con clip), lo que garantiza un rendimiento excepcional incluso en entornos hostiles.

#### ACCESORIO DE ARNÉS DE PECHO PARA CÁMARA TESTIGO

**Características generales:**  
 Diseñado para fijar la cámara del cuerpo en el centro del pecho, permitiendo al usuario tener las manos libres y capturar imágenes desde el punto de vista (POV) en la escena. Fácil de usar, con almohadilla y materiales transpirables, además de correas totalmente ajustables. Incluye bandas reflectantes para proporcionar protección al usuario durante el trabajo nocturno. Talla única para todos los tipos de cuerpo y uniformes, gracias a las correas elásticas con hebillas ajustables.  
 Peso inferior a 200 gramos. Fabricado con materiales plásticos y nylon.

#### CAJA DE PROTECCIÓN PARA EQUIPAMIENTO VEHICULAR

No .	Descripción	Características
1	Material	Metal o polietileno de alta densidad
2	Característica	Hermética (contra polvo, lluvia, gases)
3	Medidas	1.05 x 46 x 47
4	Color	Negro
5	Tapa	Si
6	Cerradura	Si
7	Llave	Si
8	Garantía	Si
9	Instalación	Si
10	Impermeable	Si (resistente al agua y polvo)
11	Ubicación	Tolva

**EQUIPAMIENTO DE SOPORTE****CARGADORES MÚLTIPLES PARA CÁMARA TESTIGO**

A. Características:  
 Permite la carga simultánea de la cámara del cuerpo y la batería de repuesto.  
 Cuenta con al menos 6 compartimentos para la cámara del cuerpo y 6 compartimentos para la batería de repuesto.  
 Permite la transferencia automática de datos, incluyendo video, audio y fotos, desde la cámara del cuerpo a la estación de trabajo de recolección de evidencia.  
 Requiere una potencia de entrada de 12V / 7A, que garantice una capacidad mínima de 1280mAh por compartimento.  
 Condición: estará instalado donde indique el usuario.

**PLATAFORMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL**



La plataforma de monitoreo en tiempo real debe permitir el monitoreo en tiempo real de video y audio de las cámaras testigo, así como recibir alertas de los dispositivos y consultar el posicionamiento actual o histórico.

La plataforma de monitoreo en tiempo real debe tener una arquitectura cliente/servidor. Para asegurar la total interoperabilidad entre hardware y software, la plataforma de monitoreo en tiempo real debe ser de la misma marca que la cámara testigo propuesta. La plataforma debe contar con funciones de monitoreo de video, admitiendo la transmisión simultánea de audio y video, solo video y/o solo audio durante el pull-up del video. También debe tener una función de visualización multi-pantalla, permitiendo la visualización de al menos 50 canales de video en tiempo real.

La plataforma debe incluir una función de llamada de grupo, que permita seleccionar varios dispositivos (cámaras testigo) para unirse a un grupo y recibir llamadas de voz grupales. Las cámaras testigo deben tener la capacidad de comunicarse entre sí o con el operador del centro de control mediante el botón Push-to-talk (PTT).

Se debe poder activar la comunicación bidireccional de las cámaras testigo desplegadas en el campo.

La plataforma debe tener la función de recibir archivos de las cámaras testigo, incluyendo imágenes, videos, grabaciones y ubicación GPS. Además, la plataforma debe permitir la descarga y visualización de dichos archivos. Las cámaras testigo pueden conectarse a la plataforma de monitoreo en tiempo real a través de redes celulares o Wi-Fi.

Las cámaras testigo deben contar con la facilidad de transmitir en vivo cuando se presente alguna situación de emergencia en la que se active el botón de emergencia. Desde las estaciones de trabajo donde se realiza el monitoreo de video en tiempo real, la plataforma debe permitir a los operadores grabar el stream de video en tiempo real enviado por los terminales, lo que significa que las estaciones de trabajo podrán almacenar clips de video recolectados de la transmisión en tiempo real.

#### SERVIDOR PARA LA PLATAFORMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL

##### Descripción

##### Características generales

- . Factor de forma de máximo 2 unidades de rack.
- . Debe soportar instalación en rack de 19".
- . Debe contar con Sistema Operativo Windows Server 2016 o superior.
- . Debe contar con mínimo 08 núcleos de core a 2.2GHz.
- . Debe contar con al menos 2 puertos Ethernet 10/100/1000Mbps.
- . Debe soportar configuración de RAID 5 y RAID 6 como mínimo.
- . Debe contar con fuente de alimentación redundante.
- . Debe contar con almacenamiento de al menos 4TB de disco.

#### SOFTWARE DE RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA

A. Características generales:

La estación de trabajo de recolección de evidencia permitirá a los usuarios administrar de manera inteligente, eficiente y segura la evidencia digital, respaldando la recolección de datos, retención de almacenamiento y administración de evidencia. Mediante un cargador de unidades múltiples especialmente diseñado, la cámara exportará automáticamente audio, video y fotos a la estación de trabajo para la recolección de evidencia y retención de almacenamiento. Durante la transmisión de datos, la cámara se recargará simultáneamente, lo que la convierte en una solución extremadamente conveniente y altamente eficiente para la operación diaria. La estación de trabajo es un dispositivo automático de adquisición de datos diseñado en base a la arquitectura de una PC. Proporcionará a los usuarios una administración flexible y reducirá efectivamente los costos de implementación. La estación de trabajo se conectará con varias cámaras para la recopilación de datos. Cada estación de trabajo debe ser capaz de soportar al menos 18 cámaras en uso al mismo tiempo para la recopilación y recarga de datos. Debe admitir el despliegue desatendido, eliminando la necesidad de personal dedicado para la gestión diaria de la estación de trabajo, ya que todos los datos se recopilan automáticamente. Las pruebas digitales recopiladas exitosamente se borrarán automáticamente de la cámara para liberar el almacenamiento en el dispositivo. La estación de trabajo debe admitir el despliegue en línea y/o independiente. Cuando esté conectada a Internet, múltiples estaciones de trabajo se podrán conectar a la misma plataforma para un almacenamiento centralizado. Además, debe ser compatible con la expansión y actualización para satisfacer las crecientes necesidades operativas y el desarrollo del servicio. El hardware de la estación de trabajo, que entregará el postor ganador a la entidad, debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

Sistema operativo	Windows	8/10	de	32	o	64	bits.
Procesador	i5	o	superior	de	quinta	generación.	
Memoria RAM	de	8	GB	como	mínimo.		

Al menos 1 TB de espacio de almacenamiento.

### Instalación

### Descripción

La empresa ganadora de la buena pro, bajo su responsabilidad, entregará las unidades y su equipamiento totalmente instalado, con una batería de alta capacidad, libre de mantenimiento y que garantice la operatividad del equipamiento tecnológico instalado en las camionetas y con la garantía de seguridad para los usuarios.

### Capacitación

- . El contratista proporcionará capacitación operativa sobre el uso de la solución a un grupo de diez personas, con una duración de cuatro (4) horas.
- . El contratista brindará capacitación técnica sobre el uso de la solución a un grupo de diez personas, con una duración de veinte (20) horas.

### 5.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN.

Las camionetas debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico que se adquirirán deberán estar en condiciones de operar a una altitud de 4,800 metros sobre el nivel del mar.

### 5.4 REGLAMENTOS TÉCNICOS

Los vehículos que se adquieran deberán cumplir con las siguientes normas técnicas:

- **REGLAMENTO NACIONAL DE VEHÍCULOS (RNV), DS No. 058-2003-MTC:** para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una Declaración Jurada en la cual manifieste que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o en su defecto, con el que esté vigente en Perú.
- **NORMAS TÉCNICAS PERUANAS:** para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una Declaración Jurada en la cual manifieste que los bienes ofertados cumplen con lo establecido en las Normas Técnicas Peruanas respecto a los automotores, en particular en la Norma de Vidrios de Seguridad para Vehículos Destinados al Transporte Terrestre, 2ª Edición y otras normas pertinentes en su versión vigente.

### 5.5 IMPACTO AMBIENTAL:

Con el fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente causados por los vehículos durante el desarrollo de sus actividades, así como para mitigar los posibles riesgos para la seguridad y salud de los policías, se solicita.

- Camionetas Pick-Up de doble cabina y tracción 4x4: Norma de emisiones, mínimo: EURO 4.

### 5.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE LOS BIENES: a Suma Alzada.

### 5.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Según lo establece el siguiente cuadro:

**Cuadro No. 02: Modalidad de ejecución contractual**

Ítem	Denominación del activo	Unidad de Medida	Cantidad	Modalidad de ejecución



1	Camioneta Pick Up doble cabina 4x4, debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico.	Unidad	40	Llave en mano
---	---	--------	----	---------------

## 5.8 TRANSPORTE Y SEGUROS

### 5.8.1 TRANSPORTE

Los postores ganadores de la Buena Pro serán responsables de entregar las 40 camionetas debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico. Ellos deberán cubrir los gastos de traslado, flete, personal y la documentación necesaria, además de cumplir con otros aspectos requeridos por la entidad.

### 5.8.2 SEGUROS:

El postor ganador de la Buena Pro será responsable de los seguros de transporte, accidentes y otros necesarios para el traslado de las 40 camionetas debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico.

## 6.0 GARANTÍA COMERCIAL:

- **Alcance de la garantía:** cubre defectos de diseño y/o fabricación, así como averías o fallas de funcionamiento que no sean atribuibles al uso normal o habitual del bien objeto de la convocatoria.
- **Período de garantía:** como se indica en el siguiente cuadro.

**Cuadro No. 03: Periodo de garantía comercial**

Ítem	Denominación del activo	Garantía comercial
1	Camioneta Pick Up doble cabina 4x4, debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico.	Mínimo: 60 meses

- **Inicio de la garantía:** el período de garantía comienza a partir del día siguiente a la emisión de la conformidad de la prestación contractual.

## 7.0 SERVICIO DE POST VENTA



El postor ganador de la buena pro deberá garantizar un stock de repuestos, accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por el período de vida útil recomendado por el fabricante.

## 8.0 SOPORTE TÉCNICO

El postor deberá acreditar, al presentar su propuesta, que cuenta con personal profesional o técnico con al menos un año de experiencia laboral en el mantenimiento y reparación de camionetas Pick Up, doble cabina de tracción 4x4 o en mantenimiento y reparación de los equipos tecnológicos a implementar, según corresponda. Este personal será responsable de brindar soporte técnico a la entidad durante el período de garantía comercial.

### 8.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

A) **CAMIONETAS:** el postor ganador será responsable de llevar a cabo los mantenimientos preventivos de las camionetas, tal como se describe en el ítem: **Servicio de Mantenimiento Preventivo, detallado en las Características Técnicas, tanto de las camionetas Pick Up de doble cabina 4x4**

B) **EQUIPOS TECNOLÓGICOS:** en el caso de los implementos y equipos tecnológicos instalados en las camionetas, para garantizar su funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil, se solicita un servicio de mantenimiento preventivo cada tres (03) meses o de acuerdo a la marca del fabricante. Mínimo durante un año.

### 8.2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

El postor ganador deberá proporcionar capacitación a los conductores, técnicos y profesionales designados por la Subgerencia de Obras y Supervisión, de acuerdo a los temas básicos detallados en el ítem: **Capacitación al personal de la entidad, indicados en las Características Técnicas, tanto para las camionetas Pick Up como para los equipos tecnológicos instalados**. Las capacitaciones se llevarán a cabo después de la entrega de los bienes y se registrarán en las ACTAS DE CAPACITACIÓN. Dichas actas serán firmadas por el representante de la empresa ganadora, el capacitador (ingeniero o técnico) y por parte de la entidad, el Subgerente de Obras y Supervisión, así como por los beneficiarios de la capacitación.

### 8.3 DE LOS CAPACITADORES

El postor ganador debe acreditar que los capacitadores sean ingenieros mecánicos o técnicos especializados con al menos un año de experiencia laboral en operación, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, monitoreo, control y gestión de camionetas o vehículos de la marca ofertada. En el caso de los equipos tecnológicos, se

requiere que los capacitadores sean ingenieros o técnicos especializados en el rubro, con al menos un año de experiencia laboral en operación y mantenimiento preventivo de sistemas de radio comunicaciones VHF y/o TETRA, con certificación TETRA en la marca propuesta de equipos de radio comunicación. La acreditación de los capacitadores se respaldará mediante la presentación de una hoja de vida debidamente documentada que acredite fehacientemente la experiencia y registrada en la mesa de partes de la entidad. Esta documentación deberá estar dirigida a la Subgerencia de Obras y Supervisión y debe ser entregada antes de la realización de la capacitación. La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones del postor ganador antes de la entrega de las placas y los horarios de los cursos de capacitación teórica y práctica serán coordinados con el Subgerente de Obras y Supervisión a través del correo electrónico institucional: [larevalodc@regionlalibertad.gob.pe](mailto:larevalodc@regionlalibertad.gob.pe) o número de celular 963590892. Además, el postor ganador emitirá los certificados de las capacitaciones realizadas, en digital y físico.

## 9.0 REQUISITOS DE LOS POSTORES

El postor deberá acreditar, mediante su constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores, que está autorizado para contratar con el Estado.

## 10.0 PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

El plazo máximo para la entrega y puesta en funcionamiento de los bienes se contabilizará en días calendario, comenzando a partir del día siguiente a la firma del contrato. En caso de un retraso injustificado por parte del postor ganador, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora de acuerdo al Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los detalles del plazo de entrega se encuentran especificados en el siguiente cuadro.

**Cuadro No. 04: Plazo de entrega de los vehículos equipados**

Ítem	Denominación del activo	Unidad de Medida	Plazo máximo de entrega
1	Camioneta Pick Up doble cabina 4x4, debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico.	Unidad	120 días

## 11.0 ENTREGABLES

El postor ganador, junto con la entrega de los bienes, entregará según corresponda, lo siguiente:

- Dos (02) juegos de llaves de encendido, como mínimo, por cada unidad.
- Los manuales requeridos, conforme se indica en las características técnicas del equipamiento adicional.
- Las herramientas básicas y accesorios requeridos, conforme se indica en las características técnicas de las camionetas.
- Los certificados de capacitación para los participantes serán entregados en un plazo máximo de 10 días posteriores a la realización de la capacitación.
- Certificado, ficha técnica o documento emitido por el fabricante que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la barra antivuelco y del separador metálico o malla de separación trasera.
- En el caso de las camionetas Pick Up, al momento de la entrega, el postor ganador entregará su respectiva placa provisional (placa rotativa) con los permisos correspondientes, SOAT y otros que fueran necesarios.
- La tarjeta de propiedad, placas de rodaje y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), serán entregados en un plazo máximo de 30 días calendario, después que la entidad haya entregado la documentación necesaria.

## 12.0 ADELANTOS

No se otorgarán adelantos de ninguna índole.

## 13.0 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes serán entregados en el almacén periférico de la Subgerencia de Caminos, ubicado en el parque industrial de Trujillo, Mz. C, lote 3, Calle 08, distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

Los gastos de flete y otros correrán por cuenta del postor ganador de la buena pro.

## 14.0 FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES: será de la siguiente manera:

- **Áreas de coordinación con el postor:** El postor ganador de cada ítem, deberá comunicarse por correo electrónico con la responsable del Almacén Central del Gobierno Regional La Libertad (galcantara@regionlalibertad.gob.pe, Teléfono: 936793152) y con el Subgerente de Obras y Supervisión (larevalodc@regionlalibertad.gob.pe, Teléfono: 963590892) con al menos 6 días de anticipación. Ambas partes acordarán la fecha y hora de entrega en el almacén periférico. Al momento de la entrega, el personal designado por la responsable del almacén central y el Subgerente de Obras y Supervisión del GRLL verificarán los bienes objeto de la contratación.
- **Guías de remisión:** los bienes serán entregados en el almacén periférico del Gobierno Regional, consignando en la guía de remisión la fecha de recepción. Además, el personal designado del almacén revisará y visará las guías de



remisión y otros documentos, luego de verificar físicamente que los bienes entregados correspondan con lo detallado en las guías de remisión.

- Verificación física y operativa de los bienes: El Gobierno Regional, a través de la Subgerencia de Obras y Supervisión, designará un Comité de Recepción para llevar a cabo la verificación física y operativa de las camionetas y de los equipos tecnológicos que serán entregados, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas. Las pruebas de operatividad o funcionamiento de las camionetas y equipos tecnológicos se realizarán conforme al numeral 15.0 de las bases integradas y se registrarán en el Acta de Conformidad Técnica. Durante la entrega de los bienes, los representantes de las empresas ganadoras estarán presentes junto con el Comité de Recepción.

### **15.0 PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES:**

Una vez que las camionetas y equipos tecnológicos hayan sido recibidas por parte del postor ganador, se llevarán a cabo las pruebas de operatividad correspondientes. Estas pruebas serán realizadas inicialmente por un representante designado por la empresa ganadora de la buena pro, y posteriormente por personal designado por la Subgerencia de Obras y Supervisión del GRLL. Los gastos de combustible serán responsabilidad del postor ganador.

#### **15.1 PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CAMIONETAS:**

**A) DE LA UNIDAD.** Por cada unidad se realizará:

- Prueba de encendido: Verifica que el motor se encienda sin problemas y que no haya ruidos extraños durante el arranque.
- Prueba de frenos: realiza algunas frenadas de prueba para evaluar la eficacia del sistema de frenado.
- Prueba de dirección: Verifica que la dirección sea suave y precisa. Gira el volante hacia ambos lados mientras el vehículo está detenido y luego cuando está en movimiento.
- Prueba de suspensión: realiza giros bruscos para evaluar la estabilidad de la suspensión.
- Prueba de transmisión: Cambia las marchas de manera suave y asegúrate de que no haya golpes o tirones durante los cambios. Prueba los diferentes modos de tracción para asegurarte de que funcionen correctamente.
- Inspecciona los neumáticos en busca de desgaste irregular o daños.
- Otros que se consideren necesarios por la entidad.

**B) DE LA CABINA:**

- Prueba de sistema eléctrico: Verificar que todos los sistemas eléctricos del vehículo, como las ventanas, los espejos, el sistema de audio, el aire acondicionado y otros accesorios estén funcionando correctamente.



- Prueba de funcionamiento del Sistema de la Sirena Policial y del sistema de la Barra de Luces, faros, neblineros y otros con el motor encendido de la camioneta.
- Prueba de luces: Asegúrate de que todas las luces, incluyendo faros delanteros y traseros, intermitentes, luces de freno, luces de marcha atrás y otros funcionen correctamente.
- Pruebas del sistema de audio.
- Prueba que el limpiaparabrisas funcione correctamente.
- Verifica el estado de los asientos
- Cinturones de seguridad
- Indicadores del tablero
- Alarmas
- Cámaras
- Pestillos
- Otros que se consideren necesarios por la entidad.

### **15.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS**

#### **A) PRUEBAS DE GRABADORA DE VIDEO - NVR MÓVIL**

- Prueba de grabación
- Prueba de reproducción
- Prueba de conectividad
- Prueba de transmisión en tiempo real
- Prueba de almacenamiento
- Prueba de integración

#### **B) PRUEBA DE LA CÁMARA DE CABINA INTERIOR TIPO MINI DOMO**

- Prueba de imagen
- Prueba de ángulo de visión
- Prueba de movilidad
- Prueba de grabación y reproducción
- Prueba de conectividad
- Prueba de funciones especiales

#### **C) PRUEBA DEL SOFTWARE DE GRABACIÓN**

- Prueba de instalación
- Prueba de configuración
- Prueba de grabación
- Prueba de búsqueda y reproducción
- Prueba de integridad de los datos
- Prueba de notificaciones y alertas

#### **D) PRUEBA DE LA RADIO PORTÁTIL TETRA**

- Prueba de encendido y apagado
- Prueba de conectividad y comunicación
- Prueba de recepción y transmisión de voz
- Prueba de alcance y cobertura
- Prueba de batería y duración
- Prueba de funciones adicionales

#### **E) PRUEBA DE LA CÁMARA TESTIGO CON CONEXIÓN RADIAL**

- Prueba de montaje y estabilidad
- Prueba de encendido y apagado
- Prueba de grabación
- Prueba de calidad de imagen
- Prueba de almacenamiento
- Prueba de conectividad

**Otras pruebas de los equipos que se consideren necesarios por la entidad.**

#### **16.0 CONFORMIDAD:**

Con el objetivo de garantizar la conformidad, se procederá a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las camionetas y los equipos tecnológicos, como indican las bases integradas, las cuales se registrarán en las ACTAS DE CONFORMIDAD TÉCNICA. Estas actas serán firmadas tanto por los representantes de la empresa ganadora como por el Comité de Recepción designado, para finalmente ser otorgada por el Subgerente de Obras y Supervisión del GRLL.

El Comité de Recepción será designado por la Subgerencia de Obras y Supervisión y estará conformado de la siguiente manera:

- Un (01) representante del Almacén Central.
- Cuatro (04) representantes de la Gerencia Regional de Infraestructura: Ingenieros mecánicos colegiados o técnicos y/o mecánicos de vehículos.
- Dos (02) representantes de la Subgerencia de Tecnologías de la Información.

#### **17.0 PROCEDIMIENTO PARA PAGO:**

La entidad realizará el pago de la contraprestación acordada a favor del postor ganador en un único pago, pero este pago estará sujeto a la verificación de la siguiente documentación:

- **Guía de remisión:** visadas por el almacén central del Gobierno Regional y la Subgerencia de Obras y Supervisión, que certifique la conformidad de la recepción de los bienes.
- **Conformidad técnica:** mediante el ACTA DE CONFORMIDAD TÉCNICA (por cada unidad); suscrita entre el postor ganador y el Subgerente de Obras.
- para finalmente ser otorgada por el Subgerente de Obras y Supervisión del GRLL.
- Se deberá presentar la guía de remisión en el almacén central y la factura correspondiente en la Gerencia Regional de Contrataciones, ubicada en la calle Los Brillantes 650, Urb. Santa Inés, Trujillo.
- En cuanto al plazo máximo para la entrega de las Tarjetas de Propiedad, Placas de Rodaje y SOATs de los vehículos, el postor ganador deberá entregar a la entidad, al momento de la firma del contrato, una garantía de fiel cumplimiento por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato original (obligatorio). Esta garantía se mantendrá vigente hasta que el contratista cumpla con la entrega de las Tarjetas de Propiedad, Placas de Rodaje y SOATs, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. Para solicitar su devolución, la entidad deberá contar con la conformidad del responsable de la Subgerencia de Obras y Supervisión, quien verificará el cumplimiento de dicha entrega.

#### 18.0 PLAZO DE RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por vicios ocultos tendrá una duración de dos (02) años, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la conformidad por parte de la Entidad.

#### 19.0 PENALIDADES

En caso de que el postor ganador incurra en un retraso injustificado en la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes, dentro del plazo establecido, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### 20.0 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor acreditará un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 veces el valor estimado por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (08) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes:



**Cuadro No. 05: bienes similares de camionetas**

Ítem	Denominación del activo	Bienes similares
1	Camioneta Pick Up doble cabina 4x4, debidamente implementadas y equipadas con tecnología y equipo policial táctico.	Camionetas Pick Up, camionetas todo terreno, SUV y automóviles, en las distintas marcas, modelos y capacidades.

**20.1 ACREDITACIÓN**

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con “voucher” de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por una Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo No. 08 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

**21.0 CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN**

Los postores no deben ofrecer, negociar o realizar pagos, regalos o cualquier tipo de beneficio ilegal en relación al contrato, que puedan constituir un incumplimiento de la ley, como robo, fraude, soborno o tráfico de influencias, ya sea directa o indirectamente, o a través de socios, miembros de la administración, representantes legales, funcionarios, asesores o personas relacionadas, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF. Además, el postor ganador se compromete a actuar en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad durante la ejecución del contrato, evitando cualquier acto ilegal o corrupto, ya sea directa o indirectamente, o a través de socios, accionistas, miembros de la administración, representantes legales, funcionarios, asesores y personas relacionadas, de conformidad con los artículos mencionados anteriormente de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Asimismo, el postor ganador se compromete a comunicar de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta del que tenga conocimiento a las autoridades competentes, y a tomar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar dichos actos o prácticas, utilizando los canales dispuestos por la Entidad. El postor ganador es consciente de que, en caso



de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se resolverá el contrato y la Entidad tomará las acciones legales y civiles correspondientes.

**Importante**

*Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:*

**3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN****A. CAPACIDAD LEGAL****HABILITACIÓN**Requisitos:

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

**Importante**

*De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.*

Acreditación:

CONSTANCIA VIGENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, QUE ESTÁ AUTORIZADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.*

**B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/ 4'506,547.55 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTISIETE CON 55/100 SOLES)**, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran bienes similares a los siguientes: Camionetas Pick Up, camionetas todo terreno, SUV y automóviles, en las distintas marcas, modelos y capacidades.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de **S/ 2'253,273.77 (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTITRES CON 77/100 SOLES)**, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>10</sup> correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

#### Importante

*En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

#### Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una

<sup>10</sup> Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1** del Tribunal de Contrataciones del Estado:

*"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"*

*(...)*

*"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".*

*declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*

- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



### CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O<sub>i</sub> = Precio i O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>60 puntos</b></p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	40 puntos
<b>B. PLAZO DE ENTREGA<sup>11</sup></b>	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (<b>Anexo N° 4</b>)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante</b></p> <p><i>En el caso de la modalidad de ejecución llave en mano el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.</i></p> </div>	<p>De 91 hasta 119 días calendario: <b>05 puntos</b></p> <p>De 61 hasta 90 días calendario: <b>10 puntos</b></p> <p>De 01 hasta 60 días calendario: <b>15 puntos</b></p>
<b>D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR<sup>12</sup></b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las</p>	<p>Mayor de 60 hasta 66 meses: <b>02 puntos</b></p>

<sup>11</sup> Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

<sup>12</sup> Este factor debe ser establecido teniendo en consideración la vida útil de los bienes a ser adquiridos.

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	40 puntos
<p>Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del postor.</p> <div data-bbox="316 421 1018 611" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Advertencia</b></p> <p><i>De conformidad con el literal h) del artículo 50 de la Ley, constituye infracción pasible de sanción por el Tribunal de Contrataciones del Estado "negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago".</i></p> </div>	<p>Mayor de 66 hasta 72 meses: <b>04 puntos</b></p> <p>Mayor de 72 hasta 78 meses: <b>06 puntos</b></p>
<b>E. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará en función a los servicios de mantenimientos preventivos, los cuales deberán superar lo exigido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada.</p>	<p>Mayor de 60,000 hasta 70,000 Km: <b>03 puntos</b></p> <p>Mayor de 70,000 hasta 80,000 Km: <b>06 puntos</b></p> <p>Mayor de 80,000 hasta 90,000 Km: <b>09 puntos</b></p>
<b>G. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Mejora en la capacidad de almacenamiento.</p>	<p><b>(Máximo 10 puntos)</b></p> <p>Mayor de 2 TB hasta 3 TB: 01 punto</p> <p>Mayor de 3 TB: 03 puntos</p>
<p>Potencia igual o superior a 178 HP</p>	<p>Mayor de 178 hasta 195 HP: 01 punto</p> <p>Mayor de 195 hasta 220 HP: 02 puntos</p>
<p>Altura libre del cárter al suelo: mínimo: 227 mm</p>	<p>Mayor de 227 mm hasta 260 mm: 01 punto</p> <p>Mayor de 260 mm hasta 280 mm: 03 puntos</p> <p>Mayor de 280 mm: 05 puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	40 puntos
<p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante la presentación de catálogos, manuales o información técnica del fabricante o por una Declaración Jurada del postor del cumplimiento de las especificaciones técnicas.</p>	
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>100 puntos<sup>13</sup></b>

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.*

<sup>13</sup> Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

**CAPÍTULO V**  
**PROFORMA DEL CONTRATO****Importante**

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, DEBIDAMENTE IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO PARA LA PNP EN EL MARCO DE LA IOARR CUI 2577077, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 017-2023-GRLL-GRCO** para la CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, DEBIDAMENTE IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO PARA LA PNP EN EL MARCO DE LA IOARR CUI 2577077, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, DEBIDAMENTE IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO PARA LA PNP EN EL MARCO DE LA IOARR CUI 2577077.

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>14</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

<sup>14</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### **Importante**

*De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.*

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN**

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**Importante**



*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>15</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>16</sup>.*

<sup>15</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

<sup>16</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



**ANEXOS**

## ANEXO N° 1

## DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****ADJUDICACIÓN SIMPLICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE <sup>17</sup>		Sí	No
Correo electrónico :			

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

- Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
- Solicitud de reducción de la oferta económica.
- Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
- Notificación de la orden de compra<sup>18</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>17</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

<sup>18</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

**Importante**

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

**ANEXO N° 1****DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL  
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°  
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la  
siguiente información se sujeta a la verdad:

**Datos del consorciado 1**

Nombre, Denominación o Razón

Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE<sup>19</sup>

Sí

No

Correo electrónico :

**Datos del consorciado 2**

Nombre, Denominación o Razón

Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE<sup>20</sup>

Sí

No

Correo electrónico :

**Datos del consorciado ...**

Nombre, Denominación o Razón

Social :

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE<sup>21</sup>

Sí

No

Correo electrónico :

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

<sup>19</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Ibidem.

- Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
- Solicitud de reducción de la oferta económica.
- Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
- Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
- Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
- Notificación de la orden de compra<sup>22</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>22</sup> Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
2. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
3. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
4. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
5. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
6. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
7. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3**

**DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la CONTRATACIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, DEBIDAMENTE IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA Y EQUIPO POLICIAL TÁCTICO PARA LA PNP EN EL MARCO DE LA IOARR CUI 2577077, de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4**

**DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

- Integrantes del consorcio
- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
- [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].
- Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

- Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].
- Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]<sup>23</sup>  
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
  2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]<sup>24</sup>  
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
- TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>24</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>25</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Consortiado 1**

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....  
**Consortiado 2**

Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

## ANEXO N° 6

## PRECIO DE LA OFERTA

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
<b>TOTAL</b>	

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"*

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA LP N° 017-2023-GRLL-GRCO-I  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>29</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup>
1										
2										
3										
4										

<sup>26</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>27</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>28</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>29</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>30</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>31</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

ADJUDICACIÓN SIMPLICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA LP N° 017-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>26</sup>	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>27</sup>	EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>28</sup> DE:	MONEDA	IMPORTE <sup>29</sup>	TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>30</sup>	MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>31</sup>
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda




**ANEXO N° 9**

**DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE  
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER  
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el  
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña  
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**Importante**

Para obtener la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda,  
debe consultar la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas  
registradas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.

Si un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición  
de micro y pequeña empresa.

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA  
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE  
COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 046-2023-GRLL-GRCO-I CONVOCATORIA DERIVADA DE LA  
LP N° 017-2023-GRLL-GRCO**

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según  
corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*

