

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATTETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPISITIVO DE BIOSEGURIDAD Y LAS FIJACION PARA LA ATENCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 17/03/2025

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 17:09:00

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Presentación de muestra

Solicitamos al Comité Especial, aclarar que con la muestra solo se verifica las características organolépticas que se pueden confirmar de manera visual.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: Cap. II

**Literal:** 2.2

**Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA, ACLARA QUE NO ESTA SOLICITANDO PÑPRESENTACION DE MUESTRAS YA QUE SE ESTA SOLICITANDO EL ANEXO 3 DE LAS BASES ASDMINISTRATIVAS DONDE EL PROVEEDOR ADJUNTA CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE LA CONSULTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - HOSPITAL HUAMANGA

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2025-HRA/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CATTETER ENDOVENOSO PERIFERICO CON DISPISITIVO DE BIOSEGURIDAD Y LAS FIJACION PARA LA ATENCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

Ruc/código : 20377339461

Fecha de envío : 17/03/2025

Nombre o Razón social : B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Hora de envío : 17:09:00

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Ficha Homologada.

Solicitamos al Comité Especial, confirmar que no se pedirá informe de ensayo para el presente proceso y se internara con protocolo de análisis aprobado por Digemid, considerando que la actual ficha homologada, dice

En el caso de que el área usuaria determine que los costos y/o la oportunidad de suministro originados de la exigencia del control de calidad, pueden impedir o poner en riesgo la finalidad de la contratación, esta podrá ser eximida, sumando a ello los costos que representan para los proveedores este tipo de controles y el puntaje descritos en las bases por entrega de producto en el menor plazo como de 01 hasta 02 días calendarios 15 puntos.....

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III**

**Literal: 3.1**

**Página: 29**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL AREA USUARIA NO ACOGE LA CONSULTA, SE MANTIENE DISPODICION SEGUN FICHA HOMOLOGADA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO ACOGE LA CONSULTA