

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	13:22:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿La información que se debe rellenar en los documentos que se solicitan para la etapa de presentación de ofertas (Electronica) deben ser manuscritas o pueden ser texto digital?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: a Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, Los documentos que se solicitan para admisión de la oferta pueden ser manuscritas sin borrones ni enmendaduras con ortografía clara y precisa o también en texto digital. Los formatos pueden ser descargados en digital editable desde la web del OSCE: <https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3625854-bases-estandar-de-la-directiva-n-001-2019-osce-cd-modificada-por-la-resolucion-n-210-2022-osce-pre>, (bases estándar para AS servicio de consultoría en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	18/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	13:22:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Los anexos de la base administrativas se encuentran en formato no editable. Se solicita los documentos originales para su correcto llenado.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: a **Página: 15**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, que los formatos forman parte de las Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 112-2022-OSCE/PRE se encuentran disponibles en el portal del OSCE para su edición y presentación de las mismas, a su vez, sea adjunta el link; <https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/3625854-bases-estandar-de-la-directiva-n-001-2019-osce-cd-modificada-por-la-resolucion-n-210-2022-osce-pre> (bases estándar para AS servicio de consultoría en general.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 10214632808

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : ESPINOZA SALCEDO HUGO JAVIER

Hora de envío : 00:32:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En los factores de calificación del personal clave, se requiere que el profesional Ingeniero Civil propuesto, presente capacitación en: Especialista en estructuras, en residencia y/o supervisión de obras, residencia y supervisión de obras públicas, gestión y ejecución de obras públicas y/o mecánica de suelos y/o diseño de estructuras metálicas y de construcción en edificaciones.

Siendo que el objetivo principal y la finalidad publica de este servicio, es la de realizar la evaluación estructural de una edificación, se observa que se esté solicitando acreditar capacitación en trabajos de residencia y supervisión de obras, ya que estas actividades no están directamente relacionadas con las acciones que se deben realizar para la evaluación estructural de una edificación, ya que estos requieren de unos estudios y experiencias especializados.

En tal sentido, se solicita incrementar la forma de sustentar la capacitación del citado profesional, pudiéndose también acreditando con el título de maestría en la especialidad de estructuras, y/o con diplomados en la especialidad de estructuras.

Acápate de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: C.1.2

Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO SE ACOGE A LA CONSULTA, toda vez que, pedir mayores exigencias, que ello incrementen la capacitación técnica del profesional, tal como es la maestría, limita la libre competencia de los cursos solicitados en los términos de referencias, toda vez que lo solicitado con respecto a la capacitación mínima que debe tener el personal clave, garantiza la prestación del servicio. Además que de acuerdo a la indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20602549381

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

Hora de envío : 11:35:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿El ensayo de Triaxial Consolidado Drenado debe de ser estrictamente hecho por un laboratorio certificado por INACAL o puede hacerse en los laboratorios de la Universidad Nacional de Ingeniería?.

En Lima solo hay un laboratorio acreditado por INACAL y el tiempo para su gestión y elaboración saldrían de las fechas estipuladas en los Términos de Referencia.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** a **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA SE ACOGE A LA CONSULTA, ya que los ensayos se pueden realizar en los laboratorios de las universidades y/o laboratorios certificado por INACAL ambos son validos. Quedando de la siguiente manera.

5.3. ACTIVIDADES

Así mismo para la realización de los ensayos que estén contemplados dentro del alcance de ejecución del servicio, se menciona que los resultados se deben de realizar en laboratorios acreditados por la INACAL y/o Universidades que cuenten con laboratorios que realicen dichos ensayos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	12:15:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿Los ensayos de densidad de campo, análisis granulométrico, límites de Atterberg, contenido de humedad, gravedad específica, clasificación SUCS y contenido de cloruros y sulfatos en suelos se pueden realizar en el laboratorio de MCS de la Universidad Nacional de Ingeniería o es necesario que se realicen en laboratorios con certificado de INACAL?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: a Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA SE ACOGE A LA CONSULTA, ya que los ensayos se pueden realizar en los laboratorios de las universidades y/o laboratorios certificado por INACAL ambos son validos. Quedando de la siguiente manera.

5.3. ACTIVIDADES

Así mismo para la realización de los ensayos que estén contemplados dentro del alcance de ejecución del servicio, se menciona que los resultados se deben de realizar en laboratorios acreditados por la INACAL y/o Universidades que cuenten con laboratorios que realicen dichos ensayos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20602549381

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

Hora de envío : 12:46:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿La "CANTIDAD" que refiere en los TDR son para ambos bloques (B y C) o es por bloque?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** a **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, ya que las cantidades son para ambos bloque tanto para (B y C)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	14:29:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Son dos calicatas en total (bloque B y C) o es 2 calicatas por cada bloque?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** a **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: Las calicatas en total son para ambos Bloque (B y C), el cual se realizara 01 (uno) por Bloque.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20602549381

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

Hora de envío : 14:29:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿A que se refieren con P/AMBOS bloques?

¿Se refieren 6 entre el bloque B y C? ¿O se refieren a 6 para el bloque C y otros 6 para el bloque B?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** a **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: Los analisis son el total 06 (seis) und para ambos bloques (B y C), el cual debe realizarse 03 (tres) por cada bloque.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	18:51:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La toma de todas las muestras usualmente demora 7 días, los ensayos de Geotecnia demoran entre 10 a 15 días y las de estructuras 10 días.

Para dar una evaluación con detalle ¿Se podría contemplar un informe con avance preliminar y luego el entregable completo a 30 días ?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.8 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA NO SE ACOGE A LA CONSULTA, ya que se tiene que respetar los plazos de entregables según TDR, el contratista deberá prever la manera de realizar los trabajos en campo a fin de cumplir con los plazos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20602549381

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

Hora de envío : 18:51:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Con respecto al ensayo densidad de campo con el cono de arena, ¿Se requiere que se haga superficialmente o a la profundidad de 3m?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.3 **Literal:** a **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: con respecto a la densidad de campo es para ambos, superficial y a profundidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20602549381

Nombre o Razón social : VARJUT INVESTMENTS S.A.C.

Fecha de envío : 19/10/2023

Hora de envío : 18:51:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Al dar la buena pro se dispondrá inmediatamente el acceso total a las edificaciones?

Si eso demora, generará retrasos con los entregables. Por lo que en esos casos, ¿Se podría sustentar una ampliación de plazo sin incrementar el costo?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.8 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: El acceso es inmediato con presentación del Contrato en coordinación con el área usuaria, si durante el proceso existe interrupciones de acceso se podrá solicitar ampliación previo informe justificado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	20:16:27

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Se va a requerir un prevencionista para los trabajos o basta con el ingeniero de campo responsable?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.10 Literal: B **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: Solo basta con el Personal Clave el cual permanecera durante la ejecucion del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	20:16:27

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Se dispondrá con un personal de mantenimiento que conozca las instalaciones?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: a **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: Se trata de dos Bloques, el cual hay personal disponible por parte del area usuaria para las instalaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	20:16:27

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿Se puede hacer bulla durante la ejecución del trabajo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: El contratista debe presentar su plan de trabajo con el área usuaria a fin de conocer los días que se va ser ruido todo es en coordinación con el área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	20:16:27

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Cuales son los horarios disponibles para poder realizar los trabajos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA, el contratista debe coordinar con el área usuaria sobre los horarios para realizar los trabajos, es importante mencionar que es una unidad policial de atención las 24 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	20:16:27

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Se dispondrá de un espacio de almacenamiento y un espacio para acumular los desperdicios?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: El contratista debe coordinar con el area usuaria para que brinde los espacios de almacenamiento y acumular desperdicios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	20:16:27

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

¿Se va disponer de energía y agua para realizar los trabajos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** a **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: El complejo policial cuenta con suministro de energía y agua, el cual se brindara las facilidades para el uso delos mismos en coordinación con el Área Usuaría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código :	20602549381	Fecha de envío :	19/10/2023
Nombre o Razón social :	VARJUT INVESTMENTS S.A.C.	Hora de envío :	23:22:13

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

¿Hay algún formato para la solicitud de visita de inspección de local y solicitar los planos actuales y de intervención?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3. Literal: j **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: No hay formato de solicitud, tiene que presentar carta en mesa de partes de Unidad ejecutora 026 DIREICAJ, solicitando la inspección técnica del sitio.

Así mismo, dentro del alcance de los trabajos se de realizar el levantamiento de planos de arquitectura y estructuras especificado en el TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LA BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20556547271

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : COMERCIA INNOVA SAC

Hora de envío : 23:53:30

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el numeral C de los Requisitos de Calificación, se establece de manera clara y precisa en la ¿Experiencia de postor en la especialidad¿, que se deberá acreditar un monto facturado.

Solicitar al Comité de Selección que se incluya como actividades similares al objeto de la convocatoria como servicios de consultoría de evaluación estructural y/o análisis estructural y/o diseño estructural y/o elaboración de expedientes técnicos de edificaciones en general, debido a que son servicios relacionados a la convocatoria y a la vez de incentivar a la mayor participación de potenciales postores en base a los principios establecidos en la normatividad de contrataciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA SE ACOGE A LA CONSULTA: Se incrementara los servicios similares:

Servicios Similares

- Se considerarán servicios similares a los siguientes: servicios u obras reparación y/o rehabilitación edificaciones públicas y/o privadas tales como: instituciones educativas públicas y privadas, centros de salud públicos y privados, comisarías, Unidades Especializadas de la PNP, centros comerciales, oficinas comerciales y edificios multifamiliares y/o edificaciones en general, servicios de consultoría de evaluación estructural y/o análisis estructural y/o diseño estructural y/o elaboración de expedientes técnicos de edificaciones en general y otros relacionados con el presente termino de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20556547271

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : COMERCIA INNOVA SAC

Hora de envío : 23:53:30

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitar al comité de selección que se brinde características técnicas relevantes de los bloques B y C, tales como área ocupada, área techada, niveles y demás parámetros técnicos, así como planos de aquellas edificaciones, con la finalidad de poder elaborar y cuantificar el valor económico del servicio del procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: Que el participante puede realizar visita técnica de los ambientes, previa presentación de carta ante mesa de partes de Unidad ejecutora 026 DIREICAJ, a fin de poder emitir su oferta económica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20556547271

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : COMERCIA INNOVA SAC

Hora de envío : 23:53:30

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección, que el personal clave requerido como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, se añada como requisitos la experiencia de elaboración de expedientes técnicos de edificaciones en general, por ser un servicio similar a objeto de la convocatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: Que el especialista esta considerado como experiencia la elaboración de expedientes técnicos de edificaciones en general

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20556547271

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : COMERCIA INNOVA SAC

Hora de envío : 23:53:30

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección suprimir los literales a.5) , a.6) , y a.7) del numeral 2.2.1.1, del Capítulo II, perteneciente a la Sección Específica de las Bases administrativas, debido a que son declaraciones juradas que están contenidas en el alcance del Anexo N° 3 ¿ Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia. Cabe señalar que dichas declaraciones juradas no aportarían información adicional a la ¿Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia¿ (Anexo N° 3), dado que estas ya se encontrarían incluidas en los acápites 5.7 , 7.1.1 y 7.9 del numeral 3.1 del Capítulo III de las Bases; por lo que no corresponde que estas sean solicitadas para la admisión de ofertas. (PRONUNCIAMIENTO N° 438-2022/OSCE-DGR).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: 2.2.1.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 438-2022/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El áreas usuaria se acoge parcialmente la observación, toda vez que la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, señala que cuando se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar algún componente de los Términos de Referencia . En ese sentido, se considere necesaria la presentación de la declaración jurada en mención, toda vez que, es necesario que el postor señale de manera expresa el plazo y el inicio de esta, respecto de la responsabilidad por vicios ocultos. Por otro lado, en relacion a las declaraciones juradas a.5) y a.6) serán suprimidas como requisito de admisión, en aras de no afectar la libre concurrencia de los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-UE:026-DIREICAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL DEL BLOQUE DONDE FUNCIONA EL DEPARTAMENTO DE BALÍSTICA Y EXPLOSIVOS FORENSE E IBIS DE REGISTRO, UBICADO EN EL COMPLEJO POLICIAL WALTER ROSALES LEON- DIRCRI-PNP

Ruc/código : 20556547271

Fecha de envío : 19/10/2023

Nombre o Razón social : COMERCIA INNOVA SAC

Hora de envío : 23:53:30

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En formación académica del personal clave señala: Un (01) Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

Con respecto a la colegiatura y habilidad del profesional propuesto como ¿personal clave¿ en la oferta, el OSCE con sus distintos Organismos Técnicos Especializados han señalado en diversos Pronunciamientos y opiniones que ¿si bien los profesionales deben encontrarse colegiados y habilitados para el ejercicio de su profesión, la relevancia de dicho requerimiento no coincide necesariamente con la presentación de las ofertas, así como tampoco con la suscripción del contrato, sino con el inicio de su participación efectiva del contrato.¿

Por tanto, se puede desprender que la acreditación de la habilitación y colegiatura del profesional que conforma el ¿personal clave¿ debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en el contrato, en atención al ¿Principio de Libertad de concurrencia¿. En consecuencia, solicitar que confirme el comité de selección que el certificado de habilidad del personal clave será solicitada para el inicio de la participación efectiva del contrato, y no para la presentación de la oferta. (PRONUNCIAMIENTO N° 027-2021/OSCE-DGR).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: B.2

Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 027-2021/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA LA CONSULTA: Que la habitación del personal clave será presentado para el perfeccionamiento del contrato, mencionados en el Términos de Referencia de la pag. 26 de las bases. Toda vez que, se considera necesario conocer si el profesional cumple con los requisitos para realizar el servicio, permitiendo tener la certeza de la capacidad legal para desempeñarse como profesional. lo cual no limita la libre competencia de los participantes en el procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO FORMARA PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS