

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ANA-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN BOTE DESLIZADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA ALTO AMAZONAS

Ruc/código : 10702556011

Fecha de envío : 06/05/2025

Nombre o Razón social : CHIRINOS PEREA WALTER

Hora de envío : 23:38:58

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

REFERENCIA 2 ¿ página 24 sección específica

Nota: -La ANA cuenta con dos (02) motores de marca YAMAHA 60 HP ECOLÓGICO, cola larga (L1090371) modelo F60EFTL ¿ FOUR STROKE estado de motor seminuevo para el funcionamiento del bote a fabricar.

El contratista deberá considerar los accesorios y piezas eléctricos necesarios para su correcta instalación, la ANA< realizará la instalación de los motores

### OBSERVACIÓN 1

El objetivo general y específico es la adquisición de 01 bote deslizador, sin embargo, lo enunciado en la referencia hace responsable de accesorios y piezas eléctricas NECESARIAS para la correcta instalación DE MOTORES FUERA DE BORDA, al contratista, actividad para la cual no será contratado, cuando corresponde ser responsable únicamente como fabricante del bote a entregar, en el extremo de una petición incongruente con el objeto de adquisición, se colige lo siguiente:

- No se ha listado o identificado los accesorios y piezas eléctricas y su costo necesarias, por lo tanto, no se ha considerado la partida presupuestal para su adquisición; al no estar incluido en la fabricación del bote, no resulta competencia del contratista.
  - No hay seguridad de la operatividad de los motores para efectuar las pruebas de navegabilidad y estabilidad; de no estar operativos (pueden funcionar con falencias, lo cual no permitiría desarrollar las pruebas al 100%), ocasionaría un retraso en la emisión de la documentación señalada en el numeral 2.6 FORMA DE PAGO, a folios 19/20 de la sección específica; como consecuencia de ello, el retraso del pago en perjuicio del contratista, en actividades que no corresponden al contratista fabricante del bote.
  - Las pruebas que se solicitan no indican si se deben cumplir con parámetros de velocidad o carga, pruebas se deberían realizar en el lugar de residencia del fabricante (ejemplo Iquitos), posterior a ello, el contratista entregaría bajo su responsabilidad el bote en el lugar de destino, señalado en las bases, para la emisión de la documentación señalada en el numeral 2.6 FORMA DE PAGO, a folios 19/20 de la sección específica.
  - No se hace referencia a las EE.TT, por ejemplo, al sistema de dirección (timón, caracol, bezel, cables de dirección y cables de control, control del motor), los que a nuestro criterio deberían ser proporcionado por la Entidad,
  - Se indica que la instalación del motor será ejecutada por la ENTIDAD, queda claramente entendido que son los únicos responsables de su funcionamiento; siendo así, se debe mencionar en las bases, ¿si los motores no funcionan, tal circunstancia, no perjudicará la emisión de la documentación a cargo de la Entidad, señalada en el numeral 2.6 FORMA DE PAGO, a folios 19/20 de la sección específica.
  - Conforme se comunicó en relación a las causas por las que no participaríamos en la convocatoria anterior, retiramos, que basándonos en nuestra experiencia consideramos que los dos (2) motores que han considerado para embarcación (60HP) son motores que no tiene el torque ni la fuerza suficiente para poder garantizar el correcto deslizamiento y planeamiento de la embarcación, en otras palabras, no va a ser un bote funcional ya que no va a deslizar por falta de potencia. Sugeriríamos considerar un motor al menos de 150 HP ecológico para la embarcación.
- Solicitamos se suprima o reformule lo señalado en la Nota de la referencia, ANEXO de las EE.TT; e igualmente se evalúen los puntos expuestos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.0

Literal: 0

Página: 24

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 3 16; RLCE 29, BASES STD.

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se absuelve la observación, precisando que la Administración Local de Agua Alto Amazonas cuenta con dos (2) unidades de motores marca YAMAHA 60 HP ECOLÓGICO, cola larga (L1090371) modelo F60EFTL FOUR STROKE (estado de motor seminuevo) los que se encuentran con mantenimiento preventivo y correctivo por lo que se encuentran operativos, las que serán entregados al CONTRATISTA para su instalación en el bote deslizador y

Entidad convocante : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ANA-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN BOTE DESLIZADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA ALTO AMAZONAS

Específico 4.0 0 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 3 16; RLCE 29, BASES STD.

Análisis respecto de la consulta u observación:

así realizar las pruebas de navegabilidad y estabilidad sin ningún inconveniente toda vez que el contratista recibirá los dos motores marca YAMAHA 60 HP ECOLÓGICO verificando su operatividad y en óptimas condiciones.

Asimismo, las pruebas de un bote deslizador no suelen especificar parámetros de velocidad o carga de manera explícita, en vista que la velocidad y la carga se pueden medir en el contexto de las pruebas, pero no son el foco principal. La prueba generalmente se enfoca en la maniobrabilidad, seguridad y funcionalidad del bote deslizador en condiciones de navegación; debiendo ser la entrega y realizar la puesta en funcionamiento del bote deslizador en el río Huallaga (Puerto Abel Guerra) del distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, departamento Loreto, como lo establece las especificaciones técnicas en el numeral 6.

También se aclara que el listado de los accesorios, piezas eléctricas, sistema de dirección se detallan en el numeral 4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, DESCRIPCION DEL BIEN, literales s) y t) de las especificaciones técnicas; asimismo, el contratista deberá considerar todos los accesorios y piezas eléctricos para su correcta instalación de los dos motores marca YAMAHA 60 HP ECOLÓGICO en el bote deslizador.

Finalmente, teniendo en consideración que el bote deslizador es solo para cuatro tripulantes y un motorista, por lo que los dos (2) motores marca YAMAHA 60 HP ECOLÓGICO, cola larga (L1090371) modelo F60EFTL FOUR STROKE tienen el torque y la fuerza suficiente para poder garantizar el correcto deslizamiento y funcionamiento.

Por lo que se acoge parcialmente la observación y se precisará en la NOTA observada que la ANA entregará al contratista los dos motores operativos y el CONTRATISTA realizará la instalación de los motores en el bote deslizador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las Especificaciones Técnicas, en el numeral 4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR, DESCRIPCION DEL BIEN, NOTA: se señalará:

Nota:

- La Administración Local de Agua Alto Amazonas cuenta con dos (02) motores de la marca YAMAHA 60 HP ECOLOGICO Cola Larga (L1090371) modelo F60FETL ¿ FOUR STROKE estado del motor seminuevo para el funcionamiento del bote a fabricar, las mismas que cuentan con mantenimiento preventivo y correctivo por lo que se encuentran operativos y en óptimas condiciones.
- La Administración Local de Agua Alto Amazonas entregará al Contratista los dos (02) motores marca YAMAHA 60 HP ECOLOGICO Cola Larga (L1090371) modelo F60FETL ¿ FOUR STROKE para que el Contratista pueda instalar en el bote deslizador.
- El Contratista deberá considerar todos los accesorios y piezas eléctricos necesarios para su correcta instalación de los dos (02) motores marca YAMAHA 60 HP ECOLOGICO en el bote deslizador.
- La Administración Local de Agua Alto Amazonas solo en

Entidad convocante : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ANA-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN BOTE DESLIZADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA ALTO AMAZONAS

|                         |                       |                  |            |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 10702556011           | Fecha de envío : | 06/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CHIRINOS PEREA WALTER | Hora de envío :  | 23:38:58   |

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

REFERENCIA 1 ¿ página 14 sección específica  
1.6 MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La modalidad de ejecución será LLAVE EN MANO, puesto en funcionamiento en el lugar de entrega.

**OBSERVACIÓN 1**

El sistema de contratación ¿llave en mano" se refiere a una modalidad de ejecución contractual donde el postor debe realizar una oferta única que incluya la construcción, equipamiento, montaje y puesta en servicio de una obra, o la entrega de un bien adecuadamente instalado y en funcionamiento. El contratista asume la responsabilidad total, desde el diseño hasta la entrega final del proyecto listo para ser utilizado.

Conforme se puede colegir de lo anterior, en el presente procedimiento de selección, no se cumplen los presupuestos para la utilización de sistema llave en mano; el contratista no proporcionara los motores, por lo tanto, no puede asumir responsabilidad por la instalación y funcionamiento respecto a los motores.

Solicitamos su reformulación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1.6    **Literal:** 0    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE art. 3 16; RLCE 29, BASES STD.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la observación, precisando que la Administración Local de Agua Alto Amazonas cuenta con dos (2) unidades de motores marca YAMAHA 60 HP ECOLÓGICO, cola larga (L1090371) modelo F60EFTL FOUR STROKE (estado de motor seminuevo) los que se encuentran con mantenimiento preventivo y correctivo por lo que se encuentran operativos, las que serán entregados al CONTRATISTA para su instalación en el bote deslizador y así realizar las pruebas de navegabilidad y estabilidad sin ningún inconveniente toda vez que el contratista recibirá los dos motores marca YAMAHA 60 HP ECOLÓGICO verificando su operatividad y en óptimas condiciones.

Por tanto, la modalidad de ejecución contractual será LLAVE EN MANO puesto en funcionamiento en el lugar de entrega, como lo establece las especificaciones técnicas en el numeral 9, por lo que no se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-ANA-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN BOTE DESLIZADOR PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA ALTO AMAZONAS

|                         |                       |                  |            |
|-------------------------|-----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 10702556011           | Fecha de envío : | 06/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CHIRINOS PEREA WALTER | Hora de envío :  | 23:38:58   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

REFERENCIA 3 ¿ pagina 24 sección específica

4.1) DOCUMENTOS QUE DEBE ENTREGAR:

(¿)

A continuación, se detalla la relación de documentos que debe ser entregado por el contratista al momento de la entrega del bote.

- Licencia de construcción
- Certificado de Matrícula
- Certificado de Aprobación de Planos
- Certificado Nacional de Seguridad

**OBSERVACIÓN 3**

La normativa en relacion a los documentos emitidos por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, quien ejerce la Autoridad Marítima, Fluvial y Lacustre, ha modificado los trámites y plazos de emisión, según la relacion precedente, llegando a plazos de hasta noventa (90) días calendario, sin que se permita optar por gestiones que hagan más célere su entrega.

En ese sentido, sugerimos considerar la siguiente opción:

- Se efectuó un primer pago del 90 % a la entrega del bote, previa conformidad
- Se efectuó un segundo pago del 10 % a la entrega de la documentación emitida por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú dentro de un periodo de 90 días calendarios, posteriores a la firma del contrato.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.1    **Literal:** 0    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE art. 3 16; RLCE 29, BASES STD

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se absuelve la observación, precisando que a fin de fomentar la concurrencia de postores al presente procedimiento de selección en cuanto al plazo de ejecución se considerará que el plazo de entrega será de hasta noventa (90) días calendarios, la misma que se contabiliza desde el día siguiente de la suscripción del contrato, ahora en cuanto a la forma de pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO PAGO como lo establecido en el numeral 13. FORMA DE PAGO de las especificaciones técnicas.

Por lo que se acoge parcialmente la observación y se implementará el plazo de ejecución, asimismo se incluirá F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; en el numeral 10.1 de las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las Especificaciones Técnicas, en el numeral 5. PLAZO DE EJECUCIÓN, se señalará:

El plazo de entrega será de hasta noventa (90) días calendarios, la misma que se contabiliza desde el día siguiente de la suscripción del contrato

Asimismo, en las Especificaciones Técnicas, en el numeral 10.1 PENALIDAD POR MORA, en el cuarto párrafo se señalará:

¿(¿)

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

(¿)¿