

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-1-2023-HRL-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDIN A 2G/100ML SOLUCIÓN CON DISPOSITIVO DE CIRCUITO CERRADO 1L PARA EL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Ruc/código :	20507734775	Fecha de envío :	04/10/2023
Nombre o Razón social :	PLASTIMEDIC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:37:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección en consulta precisar si se podrá presentar la certificación de BPM en proceso de tramite, adjunto la documentación sustentatoria.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2. **Literal:** 2.2.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las contrataciones, previa opinión del área usuaria, PRECISA que se aceptará la presentación de la solicitud de certificación, siempre y cuando se presente documento sustentatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null