

ANEXO 01

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CARABAYLLO
LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

CUADRO DE EVALUACION DE LA OFERTA - DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y DOCUMENTOS FACULTATIVOS

N°	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS / REQUISITOS DE HABILITACION	POSTORES QUE REGISTRACION SU OFERTA			
		AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	AUTOESPAR S A	ACUA - TERRA S.A.C.	MAQUINARIAS S.A.
		RUC:20120476816	RUC: 20100821371	RUC: 20547639309	RUC: 20160286068
2.2.1	DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA				
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita
b)	En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Partida Electronica N° 11582016 Vigencia de Poder emitida con fecha 23/09/2024	Partida Electronica N° 00464430 Vigencia de Poder emitida con fecha 11/09/2024	Partida Electronica N° 12825189 Vigencia de Poder emitida con fecha 09/09/2024	Partida Electronica N° 01634321 Vigencia de Poder emitida con fecha 10/09/2024
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita
e)	Fichas técnicas y/o folletos y/o instructivos y/o catálogos que acredite el cumplimiento de las siguiente especificaciones técnicas mínimas de los vehículos ofertados: Marca, modelo, año modelo, capacidad de motor, potencia, torque, carga bruta. Dichos documentos deberán ser emitidos por el fabricante o importador o representante oficial de marca.	ANEXO - 01A (CUMPLE)	ANEXO - 01C (CUMPLE)	ANEXO - 01E (CUMPLE)	ANEXO - 01G (CUMPLE)
En caso haya alguna especificación técnica que no se encuentre en la ficha técnica, el postor podrá acreditar a través de una carta por parte del representante de la marca donde certifique el cumplimiento de las características técnicas					




ANEXO 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

CUADRO DE EVALUACION DE LA OFERTA - DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y DOCUMENTOS FACULTATIVOS

N°	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS / REQUISITOS DE HABILITACION	POSTORES QUE REGISTRACION SU OFERTA			
		AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	AUTOESPAR S A	ACUA - TERRA S.A.C.	MAQUINARIAS S.A.
		RUC:20120476816	RUC: 20100821371	RUC: 20547639309	RUC: 20160286068
f)	Ficha Técnica de la barra de luces LED con protección IP66, serán acreditados como mínimo las siguientes características: - Mínimo 124 piezas LED - Potencia mínima 374 Watts - Color Azul - Mínimo 16 patrones de Flaseo.	ANEXO - 01B (CUMPLE)	ANEXO - 01D (CUMPLE)	ANEXO - 01F (CUMPLE)	ANEXO - 01H (CUMPLE)
g)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Veinticinco (25) días Calendario	Veinticinco (25) días Calendario	Veinticinco (25) días Calendario	Veinticinco (25) días Calendario
h)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
i)	El precio de la oferta en SOLES a Suma Alzada. Anexo N° 6.	PRESTACION PRINCIPAL	S/ 2,999,150.00	S/ 3,596,925.00	S/ 3,189,100.00
		PRESTACION ACCESORIA	S/ 302,260.00	S/ 430,000.00	S/ 327,100.00
		OFERTA TOTAL	S/ 3,301,410.00	S/ 4,026,925.00	S/ 3,516,200.00




ANEXO 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

CUADRO DE EVALUACION DE LA OFERTA - DOCUMENTOS OBLIGATORIOS Y DOCUMENTOS FACULTATIVOS

N°	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS / REQUISITOS DE HABILITACION	POSTORES QUE REGISTRACION SU OFERTA			
		AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	AUTOESPAR S A	ACUA - TERRA S.A.C.	MAQUINARIAS S.A.
		RUC: 20120476816	RUC: 20100821371	RUC: 20547639309	RUC: 20160286068
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA
	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 6'000,000.00 (SEIS MILLONES, CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes Camionetas Pick Up 4 x 2 y/o Camionetas Pick Up 4 x 4 y/o Camionetas tipo SUV</p> <p>Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento (...) o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago</p>	Acredita una experiencia en la Especialidad en la venta de bienes iguales o similares por el importe de S/ 8'295,639.47 (OCHO MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 47/100 SOLES) (CUMPLE)	Acredita una experiencia en la Especialidad en la venta de bienes iguales o similares por el importe de S/ 12'922,135.20 (DOCE MILLONES, NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL, CIENTO TREINTA Y CINCO CON 20/100 SOLES) (CUMPLE)	Acredita una experiencia en la Especialidad en la venta de bienes iguales o similares por el importe de S/ 8'153,385.00 (OCHO MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES) (CUMPLE)	Acredita una experiencia en la Especialidad en la venta de bienes iguales o similares por el importe de S/ 7'379,926.00 (SIETE MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 00/100 SOLES) (CUMPLE)

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024

Murillo-

Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular

Sr. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular

Sr. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01A

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

POSTOR		AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
A	CARACTERISTICAS GENERALES DEL VEHICULO				
A01	Marca	Indicar	MITSUBISHI	Ficha Técnica	CUMPLE
A02	Modelo	Indicar	ALL NEW L200	Ficha Técnica	CUMPLE
A03	Año de modelo	Mínimo 2024	2025	Ficha Técnica	CUMPLE
A04	Cantidad	25	25	Carta del Representante de la Marca	CUMPLE
A05	Formula de tracción	4x2	4X2	Ficha Técnica	CUMPLE
A06	Longitud total (mm)	Mínimo 5,200	5,320	Ficha Técnica	CUMPLE
A07	Ancho total (mm)	Mínimo 1,810	1,865	Ficha Técnica	CUMPLE
A08	Alto total (mm)	Mínimo 1,775	1,795	Ficha Técnica	CUMPLE
A09	Trocha delantera (mm.)	Mínimo 1,510	1,570	Ficha Técnica	CUMPLE
A10	Trocha posterior (mm.)	Mínimo 1,510	1,565	Ficha Técnica	CUMPLE
A11	Distancia libre al suelo (mm.)	Mínimo 200	228	Ficha Técnica	CUMPLE
A12	Peso Neto (Kg.)	Indicar	1,805 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
A13	Peso Bruto (Kg.)	Mínimo 2,750 kg	2,910 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
A14	Capacidad de carga	Indicar	1,105 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
B	TOLVA				
B01	Longitud (mm)	Mínimo 1,510	1,555	Ficha Tecnica	CUMPLE
B02	Ancho (mm.)	Mínimo 1,460	1,545	Ficha Tecnica	CUMPLE
B03	Alto (mm.)	Mínimo 470	525	Ficha Tecnica	CUMPLE
C	MOTOR				
C01	Tipo	Indicar	DOHC Turbo Diesel Intercooler	Ficha Técnica	CUMPLE
C02	Número de cilindros	4 en línea	4 en Linea	Ficha Técnica	CUMPLE
C03	Capacidad de motor (cc)	Mínimo 1,996 cc máximo 2,800 cc	2,442 c.c	Ficha Técnica	CUMPLE
C04	Potencia (HP / rpm)	Mínimo 132 HP Indicar RPM	147.5 HP/3,500 RPM	Ficha Técnica	CUMPLE
C05	Torque (Kgm / rpm)	Mínimo 32 KG-M Indicar RPM	33.6 KGM/1,500-3000 RPM	Ficha Técnica	CUMPLE
C06	Válvulas	Indicar	16	Ficha Técnica	CUMPLE
C07	Alimentación	Common Rail	Common Rail	Ficha Técnica	CUMPLE
C08	Combustible	Diésel, Indicar capacidad de tanque	Diesel 19.8gl/75Lt	Ficha Técnica	CUMPLE
D	CAJA DE TRANSMISION				
D01	Tracción	4x2	4x2	Ficha Técnica	CUMPLE
D02	Tipo	Mecánica de 6 velocidades como mínimo más retroceso	Mecánica de 6 velocidades + reversa	Ficha Técnica	CUMPLE
E	CARROCERIA				
E01	Medida de Aros	Mínimo 16"	16"	Ficha Técnica	CUMPLE
E02	Tipo de Aros	De Acero o Aleación	Acero	Ficha Técnica	CUMPLE
E03	Capacidad de tanque (Lt. / Gln.)	Indicar	75 / 19.8	Ficha Técnica	CUMPLE
E04	Dirección	Indicar	Asistida hidraulicamente	Ficha Técnica	CUMPLE
E05	Frenos (ABS)	Si	Hidraulicos con Sistema ABS+EBD	Ficha Técnica	CUMPLE

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01A

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

POSTOR		AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
E06	Frenos (Delanteros)	Discos ventilados	Discos Ventilados	Ficha Técnica	CUMPLE
E07	Frenos (Posteriores)	Tambores y/o discos	Tambores	Ficha Técnica	CUMPLE
E08	Medida de neumáticos	Mínimo 255/65R17	265/70R16	Ficha Técnica	CUMPLE
E09	Tipo de neumático	Tipo All Season ò All Terrain	All Season	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
E10	Radio mínimo de giro (m)	Indicar	6.2 m	Ficha Técnica	CUMPLE
E11	Suspensión delantera	Doble horquilla con barra estabilizadora ó independiente de trapecio con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora ó Paralelogramo deformable con Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas y Barra estabilizadora	Independiente de Trapecio con Resortes Helicoidales, Amortiguadores y Barra estabilizadora	Ficha Técnica	CUMPLE
E12	Suspensión posterior	Multi-Link con eje rígido con barra estabilizadora ó Eje rígido con muelles semi-elípticos ó muelles laminados semielípticos con amortiguadores ó Elásticos semielípticos con Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, internos del chasis	Muelles Laminados Semiellipticos con Amortiguadores	Ficha Técnica	CUMPLE
E13	Asientos	5	5	Ficha Técnica	CUMPLE
E14	Carrocería	Pick Up	Pick Up	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO

EQUIPAMIENTO INTERIOR

F	EQUIPAMIENTO INTERIOR				
F01	Airbags	Mínimo Piloto, copiloto, Mínimo 4 Airbags	07 (Piloto, Copiloto, laterales, Cortina y Rodilla	Ficha Tecnica	CUMPLE
F02	Sistema de climatización	Opcional	No	Carta del Representante de la Marca	OPCIONAL
F03	Apoyapié	Si	SI	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F04	Asientos Material	Indicar	Tela de alto grado, Tela Automotriz	Ficha Tecnica	CUMPLE
F05	Asientos Delanteros	Tipo butaca, Indicar bondades	Tipo Butaca,Reclinable	Ficha Tecnica	CUMPLE
F06	Asientos Posteriores	Tipo banca, Indicar bondades	Tipo Banca con apoya brazos central y Posavasos	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
F07	Cinturones de seguridad delanteros	Mínimo de 3 puntos, Indicar	Cinturon 3 puntos con ELR	Ficha Tecnica	CUMPLE
F08	Cinturones de seguridad posteriores	Indicar	Cinturon 3 puntos con ELR	Ficha Tecnica	CUMPLE
F09	Cobertor de piso	Alfombra	Alfombra	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F10	Consola central	Si	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F11	Control de apertura de puertas	Indicar	Si, con llave	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F12	Control de encendido de faros	Indicar	Si, Manual	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01A

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

POSTOR		AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
F13	Parasoles	Pilotos y copilotos con espejos opcionalmente	Piloto y Copiloto con Espejos	Ficha Tecnica	CUMPLE
F14	Parlantes	Mínimo 02, Indicar	4 Palantes + 2 tweeters	Ficha Tecnica	CUMPLE
F15	Sistema de Audio	CD (opcional), MP3(opcional), AM/FM, USB, AUX (opcional) y Bluetooth	Radio AF/M-USB. AUX.y Bluetoth	Ficha Tecnica	CUMPLE
F16	Tacómetro	Si	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F17	Tercera luz de Freno	Indicar	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F18	Timón	Indicar bondades	Timon con Regulacion de altura y Profundidad,Control de Audio,Limitador de Velocidad, Hands Free,Control de Voz.	Ficha Tecnica	CUMPLE
F19	Tomacorriente	12V*1	12v*1	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO

G	EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
G01	Antena	Si	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G02	Aro de repuesto (Tipo)	Indicar características	De Acero 265/70R16	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G03	Espejos retrovisores exteriores	Con control eléctrico o control manual, Indicar	Con control electrico	Ficha Tecnica	CUMPLE
G04	Faros tipo	Halógenos o LED	Halogenos	Ficha Tecnica	CUMPLE
G05	Guarda salpicaduras	Delanteros y posteriores	Delanteros y Posteriores	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G06	Lunas delanteras	Laminada	Laminadas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G07	Lunas Laterales y posterior	Indicar	Originales de Fabrica y Laminadas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G08	Manijas exteriores	Indicar	Color Negro	Ficha Tecnica	CUMPLE


H	ACCESORIOS				
H01	Caja de herramientas de plástico		Caja de herramientas de plástico	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H02	Una gata mecánica o hidráulica de 1.5 TN		Una gata mecánica o hidráulica de 1.5 TN	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H03	Un Medidor de presión de neumático digital, con opción para inflado de neumático		Un Medidor de presión de neumático digital, con opción para inflado de neumático	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H04	Un cable de remolque con distancia no menor de 3 metros		Un cable de remolque con distancia no menor de 3 metros	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO


TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA


OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01A					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS					
POSTOR		AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
H05	Un cable de emergencia de batería		Un cable de emergencia de batería	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H06	Llave de ruedas		Llave de ruedas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H07	Extintor de 06 kg		Extintor de 06 kg	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H08	Desarmador plano 10 Pulgadas		Desarmador plano 10 Pulgadas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H09	Desarmador estrella 10 Pulgadas		Desarmador estrella 10 Pulgadas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H10	Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas mínimo		Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas mínimo	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H11	Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm. Seis piezas mínimo		Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm. Seis piezas mínimo	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H12	Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½"		Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½"	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H13	Una llave francesa de 8".		Una llave francesa de 8".	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H14	Una llave francesa de 2".		Una llave francesa de 2".	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H15	Un alicate de presión de mínimo 6"		Un alicate de presión de mínimo 6"	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H16	Un alicate de corte de mínimo 6"		Un alicate de corte de mínimo 6"	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H17	Un cono de mínimo 25"		Un cono de mínimo 25"	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024


Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular



SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular



SR. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular


TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01B				
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS				
POSTOR		AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.		
REQUISITOS FUNCIONALES	REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
I	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA			
101	Faro pirata de mínimo 50 watts instalado en la defensa delantera	Faro pirata de mínimo 50 watts instalado en la defensa delantera	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
102	Barra antivuelco de tolva anclada al piso de la tolva fabricado en acero o fierro de mínimo 2.0 mm de espesor, deberá contar con porta extintor y porta cono. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Barra antivuelco de tolva anclada al piso de la tolva fabricado en acero o fierro de mínimo 2.0 mm de espesor, deberá contar con porta extintor y porta cono. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
103	Protector de Carter fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Protector de Carter fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
104	Defensa delantera fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Defensa delantera fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
105	Deberá contar con una Barra de luces LED con protección IP66 instalado en el techo de la cabina de conducción, de mínimo 124 piezas LED, potencia mínima 372 Watts, color Azul, el material de la cubierta deberá ser de policarbonato de alta resistencia a rayos ultravioleta, mínimo 16 patrones de flasheo.	Con Estandares IP66 instalado en Techo de la Cabina de Conduccion, material de Policarbonato de alta resistencia a rayos ultravioleta	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Mínimo 124 piezas LED	126 Piezas LED	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Potencia mínima 372 Watts	374 Watts	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Color Azul	Color Azul	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Mínimo 16 patrones de flasheo	24 Patrones de Flasheo	Ficha Tecnica	CUMPLE
106	El diseño y ploteo será elaborado y proporcionado por el área usuaria de la entidad.	El diseño y ploteo será elaborado y proporcionado por el área usuaria de la entidad.	Carta de Representante de la Marca	ACREDITADO

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024


Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular


SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular


SR. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01C

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

POSTOR		AUTOESPAR S A			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
A	CARACTERISTICAS GENERALES DEL VEHICULO				
A01	Marca	Indicar	TOYOTA	Ficha Técnica	CUMPLE
A02	Modelo	Indicar	HILUX	Ficha Técnica	CUMPLE
A03	Año de modelo	Mínimo 2024	2025	Ficha Técnica	CUMPLE
A04	Cantidad	25	25		CUMPLE
A05	Formula de tracción	4x2	4X2 (2WD Posterior)	Ficha Técnica	CUMPLE
A06	Longitud total (mm)	Mínimo 5,200	5,325	Ficha Técnica	CUMPLE
A07	Ancho total (mm)	Mínimo 1,810	1,855	Ficha Técnica	CUMPLE
A08	Alto total (mm)	Mínimo 1,775	1,815	Ficha Técnica	CUMPLE
A09	Trocha delantera (mm.)	Mínimo 1,510	1,540	Ficha Técnica	CUMPLE
A10	Trocha posterior (mm.)	Mínimo 1,510	1,550	Ficha Técnica	CUMPLE
A11	Distancia libre al suelo (mm.)	Mínimo 200	286	Ficha Técnica	CUMPLE
A12	Peso Neto (Kg.)	Indicar	2,000 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
A13	Peso Bruto (Kg.)	Mínimo 2,750 kg	2,810 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
A14	Capacidad de carga	Indicar	810 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
B	TOLVA				
B01	Longitud (mm)	Mínimo 1,510	1,555	Ficha Tecnica	CUMPLE
B02	Ancho (mm.)	Mínimo 1,460	1,540	Ficha Tecnica	CUMPLE
B03	Alto (mm.)	Mínimo 470	480	Ficha Tecnica	CUMPLE
C	MOTOR				
C01	Tipo	Indicar	2G TURBO DIESEL INTERCOOLER	Ficha Técnica	CUMPLE
C02	Número de cilindros	4 en línea	4 en Linea	Ficha Técnica	CUMPLE
C03	Capacidad de motor (cc)	Mínimo 1,996 cc máximo 2,800 cc	2,393 c.c	Ficha Técnica	CUMPLE
C04	Potencia (HP / rpm)	Mínimo 132 HP Indicar RPM	147.5 HP/3,400 RPM	Ficha Técnica	CUMPLE
C05	Torque (Kgm / rpm)	Mínimo 32 KG-M Indicar RPM	40.7 KGM/1,600-2,000 RPM	Ficha Técnica	CUMPLE
C06	Válvulas	Indicar	16 DOHC	Ficha Técnica	CUMPLE
C07	Alimentación	Common Rail	Common Rail	Ficha Técnica	CUMPLE
C08	Combustible	Diésel, Indicar capacidad de tanque	Diesel 80 Lt/21.1 GI	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
D	CAJA DE TRANSMISION				
D01	Tracción	4x2	4x2	Ficha Técnica	CUMPLE
D02	Tipo	Mecánica de 6 velocidades como mínimo más retroceso	Mecánica de 6 velocidades + reversa	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
E	CARROCERIA				
E01	Medida de Aros	Mínimo 16"	17"	Ficha Técnica	CUMPLE
E02	Tipo de Aros	De Acero o Aleación	Acero Negro	Ficha Técnica	CUMPLE
E03	Capacidad de tanque (Lt. / Gln.)	Indicar	80 / 21.1	Ficha Técnica	CUMPLE
E04	Dirección	Indicar	Hidraulica electricamente asistida con cotrol de flujo variable (VFC)	Ficha Técnica	CUMPLE

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01C

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

POSTOR		AUTOESPAR S A			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
E05	Frenos (ABS)	Si	ABS+EBD+BA	Ficha Técnica	CUMPLE
E06	Frenos (Delanteros)	Discos ventilados	Discos Ventilados	Ficha Técnica	CUMPLE
E07	Frenos (Posteriores)	Tambores y/o discos	Tambor	Ficha Técnica	CUMPLE
E08	Medida de neumáticos	Mínimo 255/65R17	265/65R17	Ficha Técnica	CUMPLE
E09	Tipo de neumático	Tipo All Season ó All Terrain	All Terrain	Ficha Tecnica	CUMPLE
E10	Radio mínimo de giro (m)	Indicar	6.4 m	Ficha Técnica	CUMPLE
E11	Suspensión delantera	Doble horquilla con barra estabilizadora ó independiente de trapecio con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora ó Paralelogramo deformable con Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas y Barra estabilizadora	Independiente con doble horquilla y Barra estabilizadora delantera	Ficha Técnica	CUMPLE
E12	Suspensión posterior	Multi-Link con eje rígido con barra estabilizadora ó Eje rígido con muelles semi-elípticos ó muelles laminados semielípticos con amortiguadores ó Elásticos semielípticos con Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, internos del chasis	Eje rigido con Muelles Semi-elípticos	Ficha Técnica	CUMPLE
E13	Asientos	5	5	Ficha Técnica	CUMPLE
E14	Carrocería	Pick Up	Pick Up	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO

F	EQUIPAMIENTO INTERIOR				
F01	Airbags	Mínimo Piloto, copiloto, Mínimo 4 Airbags	07 (Piloto, Copiloto, laterales, Cortina y Rodilla)	Ficha Tecnica	CUMPLE
F02	Sistema de climatización	Opcional	SI	Ficha Tecnica	CUMPLE
F03	Apoyapié	Si	SI	Carta del Representante de la Marca	CUMPLE
F04	Asientos Material	Indicar	Tela Estandar	Ficha Tecnica	CUMPLE
F05	Asientos Delanteros	Tipo butaca, Indicar bondades	Abutacado, Reclinable, Deslizable	Ficha Tecnica	CUMPLE
F06	Asientos Posteriores	Tipo banca, Indicar bondades	Fijo y Rebatible con Sistema ISOFIX (X2)	Ficha Tecnica	CUMPLE
F07	Cinturones de seguridad delanteros	Mínimo de 3 puntos, Indicar	2 de 3 puntos con ELR con pretensores y Limitadores de Fuerza	Ficha Tecnica	CUMPLE
F08	Cinturones de seguridad posteriores	Indicar	3 de 3 puntos con ELR	Ficha Tecnica	CUMPLE
F09	Cobertor de piso	Alfombra	Alfombra	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F10	Consola central	Si	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F11	Control de apertura de puertas	Indicar	Si	Ficha Tecnica	CUMPLE
F12	Control de encendido de faros	Indicar	Manual	Ficha Tecnica	CUMPLE

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01C

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

POSTOR		AUTOESPAR S A			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
F13	Parasoles	Pilotos y copilotos con espejos opcionalmente	Piloto y Copiloto con Espejos	Ficha Tecnica	CUMPLE
F14	Parlantes	Mínimo 02, Indicar	4 Palantes	Ficha Tecnica	CUMPLE
F15	Sistema de Audio	CD (opcional), MP3(opcional), AM/FM, USB, AUX (opcional) y Bluetooth	AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth,AUX.	Ficha Tecnica	CUMPLE
F16	Tacómetro	Si	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F17	Tercera luz de Freno	Indicar	LEED	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F18	Timón	Indicar bondades	Timon con Regulable, en altura y Profundidad,. Material Uretano.	Ficha Tecnica	CUMPLE
F19	Tomacorriente	12V*1	12v*1	Ficha Tecnica	CUMPLE

G	EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
G01	Antena	Si	Estándar	Ficha Tecnica	CUMPLE
G02	Aro de repuesto (Tipo)	Indicar características	17" de Acero	Ficha Tecnica	CUMPLE
G03	Espejos retrovisores exteriores	Con control eléctrico o control manual, Indicar	Control Electrico, cromados abatibles manualmente con luces direccionales	Ficha Tecnica	CUMPLE
G04	Faros tipo	Halógenos o LED	Halogenos tipo Multireflector	Ficha Tecnica	CUMPLE
G05	Guarda salpicaduras	Delanteros y posteriores	Delanteros y Posterior (Integrados)	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G06	Lunas delanteras	Laminada	Laminada tratado en verde	Ficha Tecnica	CUMPLE
G07	Lunas Laterales y posterior	Indicar	Tintada en Verde Templada	Ficha Tecnica	CUMPLE
G08	Manijas exteriores	Indicar	De color	Ficha Tecnica	CUMPLE

H	ACCESORIOS			
H01	Caja de herramientas de plástico	Caja de herramientas de plástico	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H02	Una gata mecánica o hidráulica de 1.5 TN	Una Gata Mecanica de 1.5 TN	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H03	Un Medidor de presión de neumático digital, con opción para inflado de neumático	Un Medidor de presión de neumático digital, con opción para inflado de neumático	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H04	Un cable de remolque con distancia no menor de 3 metros	Un cable de remolque con distancia no menor de 3 metros	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01C					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS					
POSTOR			AUTOESPAR S A		
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
H05	Un cable de emergencia de batería		Un cable de emergencia de batería	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H06	Llave de ruedas		Llave de ruedas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H07	Extintor de 06 kg		Extintor de 06 kg	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H08	Desarmador plano 10 Pulgadas		Desarmador plano 10 Pulgadas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H09	Desarmador estrella 10 Pulgadas		Desarmador estrella 10 Pulgadas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H10	Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas mínimo		Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H11	Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm. Seis piezas mínimo		Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm. Seis piezas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H12	Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½"		Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½"	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H13	Una llave francesa de 8".		Una llave francesa de 8".	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H14	Una llave francesa de 2".		Una llave francesa de 2".	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H15	Un alicate de presión de mínimo 6"		Un alicate de presión de 6"	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H16	Un alicate de corte de mínimo 6"		Un alicate de corte de 6"	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H17	Un cono de mínimo 25"		Un cono de 25"	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024

Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular

SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular

SR. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01D				
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS				
POSTOR		AUTOESPAS A		
REQUISITOS FUNCIONALES	REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
I	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA			
101	Faro pirata de mínimo 50 watts instalado en la defensa delantera	Faro pirata de mínimo 50 watts instalado en la defensa delantera	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
102	Barra antivuelco de tolva anclada al piso de la tolva fabricado en acero o fierro de mínimo 2.0 mm de espesor, deberá contar con porta extintor y porta cono. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Barra antivuelco de tolva anclada al piso de la tolva fabricado en acero o fierro de mínimo 2.0 mm de espesor, deberá contar con porta extintor y porta cono. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
103	Protector de Carter fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Protector de Carter fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
104	Defensa delantera fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Defensa delantera fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
105	Deberá contar con una Barra de luces LED con protección IP66 instalado en el techo de la cabina de conducción, de mínimo 124 piezas LED, potencia mínima 372 Watts, color Azul, el material de la cubierta deberá ser de policarbonato de alta resistencia a rayos ultravioleta, mínimo 16 patrones de flasheo.	Con Proteccion IP 6,7	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Mínimo 124 piezas LED	124 Piezas LED	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Potencia mínima 372 Watts	372 Watts	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Color Azul	Color Azul	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Mínimo 16 patrones de flasheo	25 Patrones de Flasheo	Ficha Tecnica	CUMPLE
106	El diseño y ploteo será elaborado y proporcionado por el área usuaria de la entidad.	El diseño y ploteo será elaborado y proporcionado por el área usuaria de la entidad.	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024


Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular


SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular


SR. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01E					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS					
POSTOR		ACUA - TERRA S.A.C.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
A	CARACTERISTICAS GENERALES DEL VEHICULO				
A01	Marca	Indicar	NISSAN	Ficha Técnica	CUMPLE
A02	Modelo	Indicar	FRONTIER	Ficha Técnica	CUMPLE
A03	Año de modelo	Mínimo 2024	2024	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
A04	Cantidad	25	25	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
A05	Formula de tracción	4x2	4X2	Ficha Técnica	CUMPLE
A06	Longitud total (mm)	Mínimo 5,200	5,253	Ficha Técnica	CUMPLE
A07	Ancho total (mm)	Mínimo 1,810	1,850	Ficha Técnica	CUMPLE
A08	Alto total (mm)	Mínimo 1,775	1,803	Ficha Técnica	CUMPLE
A09	Trocha delantera (mm.)	Mínimo 1,510	1,550	Ficha Técnica	CUMPLE
A10	Trocha posterior (mm.)	Mínimo 1,510	1,550	Ficha Técnica	CUMPLE
A11	Distancia libre al suelo (mm.)	Mínimo 200	206	Ficha Técnica	CUMPLE
A12	Peso Neto (Kg.)	Indicar	1,855 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
A13	Peso Bruto (Kg.)	Mínimo 2,750 kg	2,990 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
A14	Capacidad de carga	Indicar	1,135 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
B	TOLVA				
B01	Longitud (mm)	Mínimo 1,510	1,521	Ficha Tecnica	CUMPLE
B02	Ancho (mm.)	Mínimo 1,460	1,559	Ficha Tecnica	CUMPLE
B03	Alto (mm.)	Mínimo 470	502	Ficha Tecnica	CUMPLE
C	MOTOR				
C01	Tipo	Indicar	TURBO INTERCOOLER 2.5 L	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
C02	Número de cilindros	4 en línea	4 en Linea	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
C03	Capacidad de motor (cc)	Mínimo 1,996 cc máximo 2,800 cc	2,488 c.c	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
C04	Potencia (HP / rpm)	Mínimo 132 HP Indicar RPM	161 HP/3,600 RPM	Ficha Técnica	CUMPLE
C05	Torque (Kgm / rpm)	Mínimo 32 KG-M Indicar RPM	41 KGM / 2000 RPM	Ficha Técnica	CUMPLE
C06	Válvulas	Indicar	16	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
C07	Alimentación	Common Rail	Common Rail	Ficha Técnica	CUMPLE
C08	Combustible	Diésel, Indicar capacidad de tanque	Diesel 80 Lt/21.13 Gl	Ficha Técnica	CUMPLE
D	CAJA DE TRANSMISION				
D01	Tracción	4x2	4x2	Ficha Técnica	CUMPLE
D02	Tipo	Mecánica de 6 velocidades como mínimo más retroceso	Mecánica de 6 velocidades + reversa (6MT)	Ficha Técnica	CUMPLE
E	CARROCERIA				
E01	Medida de Aros	Mínimo 16"	17"	Ficha Técnica	CUMPLE

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01E					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS					
POSTOR		ACUA - TERRA S.A.C.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
E02	Tipo de Aros	De Acero o Aleación	Aleacion	Ficha Técnica	CUMPLE
E03	Capacidad de tanque (Lt. / Gln.)	Indicar	80 / 21.13	Ficha Técnica	CUMPLE
E04	Dirección	Indicar	Hidraulica	Ficha Técnica	CUMPLE
E05	Frenos (ABS)	Si	ABS+EBD+BA	Ficha Técnica	CUMPLE
E06	Frenos (Delanteros)	Discos ventilados	Discos Ventilados	Ficha Técnica	CUMPLE
E07	Frenos (Posteriores)	Tambores y/o discos	Tambor	Ficha Técnica	CUMPLE
E08	Medida de neumáticos	Mínimo 255/65R17	255/65R17	Ficha Técnica	CUMPLE
E09	Tipo de neumático	Tipo All Season ó All Terrain	All Terrain	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
E10	Radio mínimo de giro (m)	Indicar	6.2 m	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
E11	Suspensión delantera	Doble horquilla con barra estabilizadora ó independiente de trapecio con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora ó Paralelogramo deformable con Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas y Barra estabilizadora	Doble horquilla y Barra estabilizadora	Ficha Técnica	CUMPLE
E12	Suspensión posterior	Multi-Link con eje rígido con barra estabilizadora ó Eje rígido con muelles semi-elípticos ó muelles laminados semielípticos con amortiguadores ó Elásticos semielípticos con Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, internos del chasis	Multi-Link con eje rígido con barra estabilizadora	Ficha Técnica	CUMPLE
E13	Asientos	5	5	Ficha Técnica	CUMPLE
E14	Carrocería	Pick Up	Pick Up	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F	EQUIPAMIENTO INTERIOR				
F01	Airbags	Mínimo Piloto, copiloto, Mínimo 4 Airbags	06 Bolsas de Aire	Declaracion Jurada del Postor	CUMPLE
F02	Sistema de climatización	Opcional	Aire Acondicionado	Ficha Tecnica	CUMPLE
F03	Apoyapié	Si	SI	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F04	Asientos Material	Indicar	Tela	Ficha Tecnica	CUMPLE
F05	Asientos Delanteros	Tipo butaca, Indicar bondades	Tipo butaca	Ficha Tecnica	CUMPLE
F06	Asientos Posteriores	Tipo banca, Indicar bondades	Tipo Banca	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F07	Cinturones de seguridad delanteros	Mínimo de 3 puntos, Indicar	3 puntos	Ficha Tecnica	CUMPLE
F08	Cinturones de seguridad posteriores	Indicar	3 puntos	Ficha Tecnica	CUMPLE
F09	Cobertor de piso	Alfombra	Alfombra	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01E

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

POSTOR		ACUA - TERRA S.A.C.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
F10	Consola central	Si	Si	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F11	Control de apertura de puertas	Indicar	Si	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F12	Control de encendido de faros	Indicar	Si	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F13	Parasoles	Pilotos y copilotos con espejos opcionalmente	Piloto y Copiloto con Espejos	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F14	Parlantes	Mínimo 02, Indicar	4 Palantes	Ficha Tecnica	CUMPLE
F15	Sistema de Audio	CD (opcional), MP3(opcional), AM/FM, USB, AUX (opcional) y Bluetooth	Am/FM. USB, Bluetooth	Ficha Tecnica	CUMPLE
F16	Tacómetro	Si	Si	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F17	Tercera luz de Freno	Indicar	SI	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
F18	Timón	Indicar bondades	Timon de uretano con ajuste manual.	Ficha Tecnica	CUMPLE
F19	Tomacorriente	12V*1	12v*1	Ficha Tecnica	CUMPLE

G	EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
G01	Antena	Si	Si	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
G02	Aro de repuesto (Tipo)	Indicar características	17" de Aleacion	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
G03	Espejos retrovisores exteriores	Con control eléctrico o control manual, Indicar	Ajustables, abatibles manualmente cen color negro	Ficha Tecnica	CUMPLE
G04	Faros tipo	Halógenos o LED	Tipo Halogenos	Ficha Tecnica	CUMPLE
G05	Guarda salpicaduras	Delanteros y posteriores	Si	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
G06	Lunas delanteras	Laminada	Si	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
G07	Lunas Laterales y posterior	Indicar	Si	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
G08	Manijas exteriores	Indicar	Negras	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO

H	ACCESORIOS			
H01	Caja de herramientas de plástico	Caja de herramientas de plástico	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H02	Una gata mecánica o hidráulica de 1.5 TN	Una Gata Mecanica de 1.5 TN	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01E					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS					
POSTOR		ACUA - TERRA S.A.C.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
H03	Un Medidor de presión de neumático digital, con opción para inflado de neumático		Un Medidor de presión de neumático digital, con opción para inflado de neumático	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H04	Un cable de remolque con distancia no menor de 3 metros		Un cable de remolque con distancia no menor de 3 metros	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H05	Un cable de emergencia de batería		Un cable de emergencia de batería	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H06	Llave de ruedas		Llave de ruedas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H07	Extintor de 06 kg		Extintor de 06 kg	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H08	Desarmador plano 10 Pulgadas		Desarmador plano 10 Pulgadas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H09	Desarmador estrella 10 Pulgadas		Desarmador estrella 10 Pulgadas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H10	Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas mínimo		Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H11	Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm. Seis piezas mínimo		Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm. Seis piezas	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H12	Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½"		Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½"	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H13	Una llave francesa de 8".		Una llave francesa de 8".	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H14	Una llave francesa de 2".		Una llave francesa de 2".	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H15	Un alicate de presión de mínimo 6"		Un alicate de presión de 6"	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H16	Un alicate de corte de mínimo 6"		Un alicate de corte de 6"	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
H17	Un cono de mínimo 25"		Un cono de 25"	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024

Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular

SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular

SR. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01F				
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS				
POSTOR		ACUA - TERRA S.A.C.		
REQUISITOS FUNCIONALES	REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
I	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA			
101	Faro pirata de mínimo 50 watts instalado en la defensa delantera	Faro pirata de mínimo 50 watts instalado en la defensa delantera	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
102	Barra antivuelco de tolva anclada al piso de la tolva fabricado en acero o fierro de mínimo 2.0 mm de espesor, deberá contar con porta extintor y porta cono. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Barra antivuelco de tolva anclada al piso de la tolva fabricado en acero o fierro de mínimo 2.0 mm de espesor, deberá contar con porta extintor y porta cono. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
103	Protector de Carter fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Protector de Carter fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
104	Defensa delantera fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Defensa delantera fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO
105	Deberá contar con una Barra de luces LED con protección IP66 instalado en el techo de la cabina de conducción, de mínimo 124 piezas LED, potencia mínima 372 Watts, color Azul, el material de la cubierta deberá ser de policarbonato de alta resistencia a rayos ultravioleta, mínimo 16 patrones de flasheo.	Cumple son Estandares IP66	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Mínimo 124 piezas LED	126 Piezas LED	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Potencia mínima 372 Watts	374 Watts	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Color Azul	Color Azul	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Mínimo 16 patrones de flasheo	24 Patrones de Flasheo	Ficha Tecnica	CUMPLE
106	El diseño y ploteo será elaborado y proporcionado por el área usuaria de la entidad.	El diseño y ploteo será elaborado y proporcionado por el área usuaria de la entidad.	Declaracion Jurada del Postor	ACREDITADO

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024

Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular

Sr. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular

Sr. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01G					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS					
POSTOR		MAQUINARIAS S.A.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
A	CARACTERISTICAS GENERALES DEL VEHICULO				
A01	Marca	Indicar	NISSAN	Ficha Técnica	CUMPLE
A02	Modelo	Indicar	FRONTIER XE 4X2 MT	Ficha Técnica	CUMPLE
A03	Año de modelo	Mínimo 2024	2025	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
A04	Cantidad	25	25	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
A05	Formula de tracción	4x2	4X2	Ficha Técnica	CUMPLE
A06	Longitud total (mm)	Mínimo 5,200	5,253	Ficha Técnica	CUMPLE
A07	Ancho total (mm)	Mínimo 1,810	1,850	Ficha Técnica	CUMPLE
A08	Alto total (mm)	Mínimo 1,775	1,803	Ficha Técnica	CUMPLE
A09	Trocha delantera (mm.)	Mínimo 1,510	1,550	Ficha Técnica	CUMPLE
A10	Trocha posterior (mm.)	Mínimo 1,510	1,550	Ficha Técnica	CUMPLE
A11	Distancia libre al suelo (mm.)	Mínimo 200	214	Ficha Técnica	CUMPLE
A12	Peso Neto (Kg.)	Indicar	1,870 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
A13	Peso Bruto (Kg.)	Mínimo 2,750 kg	2,990 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
A14	Capacidad de carga	Indicar	1,135 Kg	Ficha Técnica	CUMPLE
B	TOLVA				
B01	Longitud (mm)	Mínimo 1,510	1,521	Ficha Tecnica	CUMPLE
B02	Ancho (mm.)	Mínimo 1,460	1,559	Ficha Tecnica	CUMPLE
B03	Alto (mm.)	Mínimo 470	502	Ficha Tecnica	CUMPLE
C	MOTOR				
C01	Tipo	Indicar	TURBO DIESEL INTERCOOLER	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
C02	Número de cilindros	4 en línea	4 en Linea	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
C03	Capacidad de motor (cc)	Mínimo 1,996 cc máximo 2,800 cc	2,488 c.c	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
C04	Potencia (HP / rpm)	Mínimo 132 HP Indicar RPM	161 HP/3,600 RPM	Ficha Técnica	CUMPLE
C05	Torque (Kgm / rpm)	Mínimo 32 KG-M Indicar RPM	41 Kgf-m / 2000 RPM	Ficha Técnica	CUMPLE
C06	Válvulas	Indicar	16	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
C07	Alimentación	Common Rail	Common Rail	Ficha Técnica	CUMPLE
C08	Combustible	Diésel, Indicar capacidad de tanque	Diesel 80 Lt/21.13 Gl	Ficha Técnica	ACREDITA
D	CAJA DE TRANSMISION				
D01	Tracción	4x2	4x2	Ficha Técnica	CUMPLE
D02	Tipo	Mecánica de 6 velocidades como mínimo más retroceso	Mecánica de 6 velocidades + reversa	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
E	CARROCERIA				
E01	Medida de Aros	Mínimo 16"	17"	Ficha Técnica	CUMPLE
E02	Tipo de Aros	De Acero o Aleación	Aleacion	Ficha Técnica	CUMPLE
E03	Capacidad de tanque (Lt. / Gln.)	Indicar	80 Lt / 21.13 Lt	Ficha Técnica	CUMPLE

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01G					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS					
POSTOR		MAQUINARIAS S.A.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
E04	Dirección	Indicar	Hidraulica	Ficha Técnica	CUMPLE
E05	Frenos (ABS)	Si	ABS	Ficha Técnica	CUMPLE
E06	Frenos (Delanteros)	Discos ventilados	Discos Ventilados	Ficha Técnica	CUMPLE
E07	Frenos (Posteriores)	Tambores y/o discos	Tambor	Ficha Técnica	CUMPLE
E08	Medida de neumáticos	Mínimo 255/65R17	255/65R17	Ficha Técnica	CUMPLE
E09	Tipo de neumático	Tipo All Season ò All Terrain	All Terrain	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
E10	Radio mínimo de giro (m)	Indicar	6.2 m	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
E11	Suspensión delantera	Doble horquilla con barra estabilizadora ó independiente de trapecio con resortes helicoidales, amortiguadores y barra estabilizadora ó Paralelogramo deformable con Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas y Barra	Doble horquilla y Barra estabilizadora	Ficha Técnica	CUMPLE
E12	Suspensión posterior	Multi-Link con eje rígido con barra estabilizadora ó Eje rígido con muelles semi-elípticos ó muelles laminados semielípticos con amortiguadores ó Elásticos semielípticos con Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, internos del chasis	Multi-Link con eje rígido con barra estabilizadora	Ficha Técnica	CUMPLE
E13	Asientos	5	5	Ficha Técnica	CUMPLE
E14	Carrocería	Pick Up	Pick Up	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO

F	EQUIPAMIENTO INTERIOR				
F01	Airbags	Mínimo Piloto, copiloto, Mínimo 4 Airbags	06 Bolsas de Aire (Frontales;(Piloto y Copiloto, laterales, Cortina)	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F02	Sistema de climatización	Opcional	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F03	Apoyapié	Si	SI	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F04	Asientos Material	Indicar	Tela	Ficha Tecnica	CUMPLE
F05	Asientos Delanteros	Tipo butaca, Indicar bondades	Tipo butaca (con ajuste de 6 posiciones)	Ficha Tecnica	CUMPLE
F06	Asientos Posteriores	Tipo banca, Indicar bondades	Tipo Banca con Sistema ISOFIX	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F07	Cinturones de seguridad delanteros	Mínimo de 3 puntos, Indicar	2 de 3 puntos	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F08	Cinturones de seguridad posteriores	Indicar	3 de 3 puntos	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01G

CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

POSTOR		MAQUINARIAS S.A.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
F09	Cobertor de piso	Alfombra	Alfombra	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F10	Consola central	Si	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F11	Control de apertura de puertas	Indicar	Electrico	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F12	Control de encendido de faros	Indicar	Manual	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F13	Parasoles	Pilotos y copilotos con espejos opcionalmente	Pilotos y Copilotos	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F14	Parlantes	Mínimo 02, Indicar	4 Palantes	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F15	Sistema de Audio	CD (opcional), MP3(opcional), AM/FM, USB, AUX (opcional) y Bluetooth	AM/FM, USB, Bluetooth, Sistema Multimedia Nissan Connect de 8" AUX-USB-Bluetoothc	Ficha Tecnica	CUMPLE
F16	Tacómetro	Si	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F17	Tercera luz de Freno	Indicar	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
F18	Timón	Indicar bondades	Timon de uretano con ajuste manual	Ficha Tecnica	CUMPLE
F19	Tomacorriente	12V*1	12v*1	Ficha Tecnica	CUMPLE

G	EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
G01	Antena	Si	Si	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G02	Aro de repuesto (Tipo)	Indicar características	De Acero	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G03	Espejos retrovisores exteriores	Con control eléctrico o control manual, Indicar	Ajustables, electronicamente y abatibles manualmente color negro	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G04	Faros tipo	Halógenos o LED	Tipo Halogenos	Ficha Tecnica	CUMPLE
G05	Guarda salpicaduras	Delanteros y posteriores	Delanteros y Posteriores	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G06	Lunas delanteras	Laminada	Laminada	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G07	Lunas Laterales y posterior	Indicar	4 Lunas Laterlaes y 1 posterior	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
G08	Manijas exteriores	Indicar	De color	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO

H	ACCESORIOS			
H01	Caja de herramientas de plástico	Caja de herramientas de plástico	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
H02	Una gata mecánica o hidráulica de 1.5 TN	Una Gata Hidraulica de 1.5 TN	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01G					
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS					
POSTOR		MAQUINARIAS S.A.			
REQUISITOS FUNCIONALES		REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
H03	Un Medidor de presión de neumático digital, con opción para inflado de neumático		Un Medidor de presión de neumático digital, con opción para inflado de neumático	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H04	Un cable de remolque con distancia no menor de 3 metros		Un cable de remolque con distancia no menor de 3 metros	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H05	Un cable de emergencia de batería		Un cable de emergencia de batería	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H06	Llave de ruedas		Llave de ruedas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H07	Extintor de 06 kg		Extintor de 06 kg	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H08	Desarmador plano 10 Pulgadas		Desarmador plano 10 Pulgadas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H09	Desarmador estrella 10 Pulgadas		Desarmador estrella 10 Pulgadas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H10	Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas mínimo		Un juego de llaves mixtas para mecánica de 8 mm a 19 mm. Seis piezas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H11	Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm. Seis piezas mínimo		Un juego de llaves de dados para mecánica con palanca, milimétricas de 8mm a 19 mm. Seis piezas	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H12	Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½"		Un Ratchet, una palanca y una extensión de dado con encastre de ½"	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H13	Una llave francesa de 8".		Una llave francesa de 8".	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H14	Una llave francesa de 2".		Una llave francesa de 2".	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H15	Un alicate de presión de mínimo 6"		Un alicate de presión de 6"	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H16	Un alicate de corte de mínimo 6"		Un alicate de corte de 6"	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA
H17	Un cono de mínimo 25"		Un cono de 25"	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024


Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular


SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular


SR. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular

TIPO DE PROCEDIMIENTO : LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA
OBJETO DE CONTRATACION : ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

ANEXO - 01H				
CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS				
POSTOR		MAQUINARIAS S.A.		
REQUISITOS FUNCIONALES	REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA	OFERTADAS POR EL POSTOR	ACREDITACION	CONDICION
I	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA			
101	Faro pirata de mínimo 50 watts instalado en la defensa delantera	Faro pirata de mínimo 50 watts instalado en la defensa delantera	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
102	Barra antivuelco de tolva anclada al piso de la tolva fabricado en acero o fierro de mínimo 2.0 mm de espesor, deberá contar con porta extintor y porta cono. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Barra antivuelco de tolva anclada al piso de la tolva fabricado en acero o fierro de mínimo 2.0 mm de espesor, deberá contar con porta extintor y porta cono. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
103	Protector de Carter fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Protector de Carter fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
104	Defensa delantera fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Defensa delantera fabricado en fierro o acero de mínimo 2.0 mm de espesor. Deberá adjuntarse ficha técnica del fabricante acreditando el espesor mediante el Certificado de Espesor por Ultrasonido expedido por empresa especializada en ensayos no destructivos e inspectores certificados en Nivel II ASNT SNT TC1A, a la entrega de la unidad.	Carta del Representante de la Marca	ACREDITADO
105	Deberá contar con una Barra de luces LED con protección IP66 instalado en el techo de la cabina de conducción, de mínimo 124 piezas LED, potencia mínima 372 Watts, color Azul, el material de la cubierta deberá ser de policarbonato de alta resistencia a rayos ultravioleta, mínimo 16 patrones de flasheo.	Cumple son Estandares IP66	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Mínimo 124 piezas LED	126 Piezas LED	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Potencia mínima 372 Watts	374 Watts	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Color Azul	Color Azul	Ficha Tecnica	CUMPLE
	- Mínimo 16 patrones de flasheo	24 Patrones de Flasheo	Ficha Tecnica	CUMPLE
106	El diseño y ploteo será elaborado y proporcionado por el área usuaria de la entidad.	El diseño y ploteo será elaborado y proporcionado por el área usuaria de la entidad.	Carta del Representante de la Marca	ACREDITA

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024


Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular


SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular


SR. OSCAR CHAURI LOZANO
Segundo Miembro Titular

ACTA DE EVALUACIÓN TECNICA Y ECONOMICA DE LA OFERTA

LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

Siendo las 11:00 horas del Veintiséis (26) de setiembre de 2024, en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal, sito en Av. Tupac Amaru N° 1733 del Distrito de Caraballo, Provincia y Departamento de Lima, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante **FORMATO 04 N° 015-2024-GAFMDC** de fecha 21 de agosto de 2024; en calidad de **Presidente Titular Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO**, como **Primer Miembro Titular SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ** y como **Segundo Miembro Titular Sr. OSCAR CHAUPE LOZANO** en observancia a las competencias tipificadas en el numeral 43.3 del artículo 43° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que en su texto normativo dispone que *"El órgano a cargo del procedimiento de selección, son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como adoptar las decisiones y realizar todo necesario para el desarrollo del procedimiento, hasta su culminación (...)"* a fin de proceder al acto de evaluación del precio de la oferta, contemplando los lineamientos que estipula el artículo 74° del citado Reglamento.

EVALUACIÓN DE LA OFERTA TECNICA

Los miembros del comité de selección, al haber concluido el proceso de presentación, admisión, evaluación de la oferta técnica desarrolladas en el **ANEXO N° 01 - Requisitos para Admisión de la Oferta- ANEXOS N°s. (01A-01B), (01C-01D) (01E-01F) y (01G-01H)** respecto al cumplimiento de los requisitos y acreditación de las especificaciones técnicas solicitados en el numeral 2.2.1.1 y a los requisitos de calificación requeridos en el 2.2.1.2 del numeral 2.2.1 del Capítulo II las Bases integradas, a las formalidades mediante el cual fue registrada y/o suscrita la oferta, y al resultado obtenido como consecuencia de la evaluación técnica integral; es preciso determinar la condición de la misma; según las siguientes precisiones:

N°	POSTORES PARTICIPANTES	REQUISITOS PARA ADMISION DE LA OFERTA	RESULTADO DE LA ACREDITACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	CONDICION
01	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	CONFORME	CUMPLE	ADMITIDA
02	AUTOESPAR S A	CONFORME	CUMPLE	ADMITIDA
03	ACUA - TERRA S.A.C.	CONFORME	CUMPLE	ADMITIDA
04	MAQUINARIAS S.A.	CONFORME	CUMPLE	ADMITIDA

EVALUACION Y CALIFICACION DE LA OFERTA TECNICA

Culminado el proceso de evaluación de los requisitos de para admisión de la oferta y considerando dicho resultado; se ha procedido a la calificación de la oferta técnica, de acuerdo a Otros Factores de Evaluación solicitados en los literales B; E y G. del Capítulo IV de las bases integradas, de acuerdo al desarrollo a través del **ANEXO N° 02**, obteniendo el siguiente resultado:

N°	POSTORES PARTICIPANTES	B. PLAZO DE ENTREGA	E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	G. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO
01	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	15.00	0.00	3.00	18.00
02	AUTOESPAR S A	15.00	2.00	3.00	20.00
03	ACUA - TERRA S.A.C.	15.00	0.00	1.00	16.00
04	MAQUINARIAS S.A.	15.00	0.00	3.00	18.00

EVALUACION Y CALIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Culminado el registro técnico de la oferta y considerando el resultado obtenido; al registro manual del monto ofertado por el postor y a la motivación mediante el cual fueron admitidas las ofertas, se ha procedido a la calificación de la oferta económica y a la asignación del puntaje respectivo de acuerdo a lo solicitado en el literal A. del Capítulo IV de las bases integradas a fin de registrar a través del módulo del **Registro de Puntaje / Calificación** del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado, a fin de acreditar el estado, de **"calificada"**, **"no calificada"** o **"descalificada"**, según sea el caso; el resultado adscrito en el **ANEXO N° 03**; según se precisa:

Nº	POSTORES PARTICIPANTES	IMPORTE OFERTADO	CONDICION	PUNTAJE OBTENIDO
01	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	S/ 3,563,167.00	CALIFICADA	74.12
02	AUTOESPAR S A	S/ 3,301,410.00	CALIFICADA	80.00
03	ACUA - TERRA S.A.C.	S/ 4,026,925.00	CALIFICADA	65.59
04	MAQUINARIAS S.A.	S/ 3,516,200.00	CALIFICADA	75.11

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Finalmente, el comité de selección y considerando los resultados obtenidos en ambas evaluaciones y calificaciones, proceden a la asignación del orden de prelación, de acuerdo al puntaje obtenido por cada postor determinados en el **ANEXO N° 04**, según se precisa:


Nº	POSTORES PARTICIPANTES	IMPORTE OFERTADO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
01	AUTOESPAR S A	S/ 3,301,410.00	100.00	1er. LUGAR
02	MAQUINARIAS S.A.	S/ 3,516,200.00	93.11	2do. LUGAR
03	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	S/ 3,563,167.00	92.12	3er. LUGAR
04	ACUA - TERRA S.A.C.	S/ 4,026,925.00	81.59	4to. LUGAR

Los miembros del comité de selección, ratifican lo resuelto en la evaluación y calificación técnica y económica de la oferta y; consecutivamente; al orden de prelación según el precio ofertado y al puntaje obtenido por el postor.

En ese orden, los miembros del comité de selección, **CONCLUYEN** haber actuado estrictamente bajo los principios de eficacia y eficiencia tipificado en el literal f) del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, a los principios administrativos de Legalidad y Eficacia tipificados en los numerales 1.1 y 1.10 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y a los procedimientos técnicos normativos que para el caso; consagran las normas que rigen sobre la materia.

REFRENDO

En acto de fe y en señal de absoluta y plena conformidad, los miembros del comité de selección; firman el presente documento, siendo las 14:30 horas del día Veintiseis (26) de setiembre del año 2024, en el Distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima.


Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular


SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular


SR. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular



ANEXO N° 02

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CARABAYLLO
LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO: CODIGO CIU 2237180

CUADRO DE EVALUACION DE OTROS FACTORES DE EVALUACION TECNICA / PUNTAJE TECNICO

N°	RELACION DE POSTORES PARTICIPANTES	OTROS FACTORES DE EVALUACION (20 PUNTOS)							PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	
		B. PLAZO DE ENTREGA (Puntaje Maximo: 15 Puntos)				E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (Puntaje Máximo: 02 puntos)		G. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS (Puntaje Máximo: 03 puntos)		
		Hasta 25 días calendario	De 26 hasta 35 días calendario	Mayor a 36 días calendario	Presenta Certificado ISO 37001	No Presenta Certificado ISO 37001	02 Concesionarios (*)	01 Concesionarios		
		15 PUNTOS	10 PUNTOS	05 PUNTOS	02 PUNTOS	00 PUNTOS	03 PUNTOS	01 PUNTO		
		15	--	--	--	--	03	--		
01	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	15	--	--	--	--	03	--	18.00	
02	AUTOESPAR S A	15	--	--	02	--	03	--	20.00	
03	ACUA - TERRA S.A.C.	15	--	--	--	--	--	01	16.00	
04	MAQUINARIAS S.A.	15	--	--	--	--	03	--	18.00	

(*) Lima Norte: Distritos de: Carabayllo, Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos y Puente Piedra.

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024

Murillo

Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular

Alfredo Martin Jhong Rodriguez

Sr. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular

Oscar Chaupe Lozano

Sr. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular



ANEXO N° 03
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CARABAYLLO
LICITACION PUBLICA N° 005-2024-MDC/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE VEINTICINCO (25) CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 2 PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAYLLO:
CODIGO CIU 2237180

CUADRO DE EVALUACION DEL PRECIO OFERTADO / PUNTAJE ECONOMICO

N°	RELACION DE POSTORES PARTICIPANTES	EVALUACION DEL PRECIO DE LA OFERTA			CONDICION
		VALOR ESTIMADO	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE OBTENIDO	
01	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	S/3,577,196.25	S/3,563,167.00	74.12	CALIFICADA
02	AUTOESPAR S A	S/3,577,196.25	S/3,301,410.00	80.00	CALIFICADA
03	ACUA - TERRA S.A.C.	S/3,577,196.25	S/4,026,925.00	65.59	CALIFICADA
04	MAQUINARIAS S.A.	S/3,577,196.25	S/3,516,200.00	75.11	CALIFICADA

CARABAYLLO, 26 DE SETIEMBRE DE 2024

Miguel

Sr. ANGEL MIGUEL TITO MURILLO
Presidente Titular

Alfredo

SR. ALFREDO MARTIN JHONG RODRIGUEZ
Primer Miembro Titular

Oscar

SR. OSCAR CHAUPE LOZANO
Segundo Miembro Titular