


|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP- 099643</p>                         |
| <p align="center"><b>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</b></p>   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>  | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>  | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021</p>   | <p>Páginas desde 1 hasta 13</p>  | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |


## CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)

### 1.- FINALIDAD


Efectuar la descripción de las características técnicas de los insumos, complementos y avíos, con la finalidad de realizar la confección, diseño de la Condecoración de la "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Condecoración de la "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" (REOCPMENA- 11102).

### 2.- DESCRIPCIÓN Y USO

La Condecoración de la "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" es una altísima distinción que la Marina de Guerra del Perú otorga por Calificados merecimientos, Renovado Mérito y Comprobados Servicios Prestados a la Institución. La condecoración "Oficial" es otorgado de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Condecoración de la "Orden Cruz Peruana al Mérito Naval" (REOCPMENA- 11102).



MEDALLA




BOTÓN



MINIATURA

Imágenes referenciales



|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL<br/><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP- 099643</p>                         |
| <p>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</p>  |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>  | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021</p>  | <p>Páginas desde 2 hasta 13</p>  | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |

### 3.- ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- a. La medalla, la miniatura y el botón, tendrán el mismo diseño básico; el reverso de la medalla llevará en forma circular la inscripción "ORDEN CRUZ PERUANA AL MÉRITO NAVAL" y al centro, en letras romanas de 2 mm. de altura llevarán impreso el grado de la Condecoración.
- b. La condecoración "Oficial" incluye lo siguiente: UNA (1) medalla, UNA (1) cinta para la medalla, UN (1) cintillo, UN (1) botón, UNA (1) miniatura.

#### (1) Medalla

La Medalla será de metal (70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras. Consistirá UN (1) Sol radiante, UNA (1) Cruz latina, UN (1) ancla de almirantazgo.

- (a) El Sol radiante es de forma convexa, de 40 mm. de diámetro; con DIECISEIS (16) grupos de rayos de Sol, cada uno de CINCO (5) rayos abrigantados sobre fondo dorado mate; los radios de los CINCO (5) RAYOS DE CADA GRUPO SERA: Uno de 17.5 mm., DOS (2) de 19.5 mm., uno a cada lado del anterior, DOS (2) de 22 mm., uno a cada lado exterior de los DOS (2) anteriores.
- (b) Sobre los grupos de rayos de la medalla, llevará superpuesto una cruz latina esmaltada en blanco, bordada por estrías doradas de un milímetro de espesor; la cruz tendrá las siguientes dimensiones: longitudes de los maderos: 28 mm. y 22 mm., ancho de los maderos: 8 mm., estas dimensiones incluirán la parte esmaltada y las estrías.
- (c) Sobre la cruz llevará superpuesta un ancla tipo almirantazgo, esmaltado en azul marino y bordeada por un filo dorado de 0.60 mm. de ancho, coincidiendo el eje del cepo y el de la caña con los ejes menor y mayor de la cruz, respectivamente; en el cepo llevará la inscripción: PERÚ en proporción a su diámetro, en letras doradas de 2 mm. de alto; en el lugar correspondiente al arganeo irá un Sol radiante de 6 mm. de diámetro; la caña, los brazos y las uñas llevarán sobre sus ejes una línea dorada de 0.40 mm. de ancho; el ancla tendrá las siguientes dimensiones: la caña comprendiendo el sol: 22 mm; el cepo de 14 mm. de ancho, distancia entre uñas 14 mm.
- (d) El reverso de la Medalla llevará sobre fondo dorado mate, en forma circular la Inscripción: "ORDEN CRUZ PERUANA AL MÉRITO NAVAL" y al centro, en letras romanas de 2 mm. de



|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL<br/><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:<br/>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP- 099643</p>                         |
| <p>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</p>  |   |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>   | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021</p>  | <p>Páginas desde 3 hasta 13</p>   | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |

altura llevará impreso el grado de la Condecoración, asimismo irá soldada en la parte superior una contra argolla de 5 mm. de diámetro, que estará unida a una argolla de 10 mm. de diámetro.






Imagen referencial




|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL<br/>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:<br/>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099643</p>                          |
| <p>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</p>   |   |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>  | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>   | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021</p>   | <p>Páginas desde 4 hasta 13</p>   | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |



## (2) La cinta para medalla

Las cintas para las medallas y cintillos serán de tela borlón o moaré de color azul marino (pantone 19-4024 TPX) de 35 mm de ancho. Llevará TRES (3) franjas: en el centro de 2 mm. de ancho cada una, de colores Rojo Pantone @ 18-1763 TPX, Blanco Pantone @ 11-4800 TPX y Rojo Pantone @ 18-1763 TPX; en cada borde llevará una franja de color oro ámbar 16-1139 TPX de 1.5 mm de ancho. El largo de la cinta más el pasador de la hebilla será de 40 mm., debiendo quedar la parte inferior de la medalla paralela al pasador-hebilla.

Constará de UN (1) Pasador-hebilla y UN (01) imperdible de sujeción puntiagudo los cuales tendrán alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras., con las siguientes dimensiones: 41 mm. por 11 mm. (Exterior), marco de 3 mm., espacio vaciado de 35 mm. por 5 mm., en el reverso llevará soldado el imperdible de sujeción puntiagudo el cual tendrá una longitud de 42 mm. y grosor de 1.1 mm. con el fin de insertar fácilmente la medalla en los uniformes del Personal Naval en forma horizontal y UN (1) puente metálico para pasar la cinta.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><br><i>Normatividad con calidad</i> | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br><br><b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</b> | <b>F.T. N°</b><br><b>MGP- 099643</b>                         |
| <b>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</b>                     |   |   |  |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  | <b>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM</b><br><b>Fecha: 23 FEBRERO 2021</b>                 | <b>VERSIÓN: 9</b>   |  |
| <b>Fecha de entrada en vigencia:</b><br><b>Febrero 2021</b>                       | <b>Páginas desde 5 hasta 13</b>   |   | <b>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM</b><br><b>12 setiembre 2023</b> |





Imagen referencial





### (3) Cintillo

Cuerpo base con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), su dimensión tendrá 35 mm. de ancho con un grosor de 3 mm., por 10 mm. de alto forrado con la cinta borlón o moaré de color azul marino (Pantone 19-4024 TPX), de 35 mm. de ancho. Llevará TRES (3) franjas en el centro de 2mm. de ancho cada uno, de color Rojo (Pantone 18-1763 TPX), Blanco (Pantone 11-4800 TPX) y Rojo (Pantone 18-1763 TPX); en cada borde llevará una franja de color oro ámbar 16-1139 TPX, de 1.5 mm. de ancho; en el reverso llevará DOS (2) sujetadores puntiagudos (de bronce) de 7 mm. de largo con sus respectivos broches de sujeción de 12 mm. de diámetro.


En el cintillo de la condecoración "Oficial" llevará UN (1) ancla plateada tipo almirantazgo con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en plata 925, con espesor mínimo de 2,5 micras, de 9 mm. de alto, por 5.5 mm., con un calabrote entrelazados por el lado izquierdo y un Sol radiante en la parte superior y en la parte posterior un alambre con alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), en forma de "V" con un espesor de 0.60 mm. de diámetro, colocada al centro del cintillo.



|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL<br/><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:<br/>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP- 099643</p>                         |
| <p>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</p>  |   |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>   | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021</p>  | <p>Páginas desde 6 hasta 13</p>   | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |




VISTA LATERAL DEL CINTILLO




Imágenes referenciales

#### (4) Botón de solapa

Es la fiel reproducción de la placa "GRAN CRUZ", con un diámetro de 15 mm, y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro con soporte en el reverso, el cual será con alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 925.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP- 099643</p>                         |
| <p>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</p>  |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>  | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021</p>  | <p>Páginas desde 7 hasta 13</p>  | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |




Soporte de forma  
puntiaguda de 7 mm.  
de longitud con broche  
de 12 mm. de diámetro



Imágenes referenciales

(5) Miniatura

Es la fiel reproducción de la placa "GRAN CRUZ", con un diámetro de 15 mm, y las dimensiones de sus partes reducidas en proporción a su diámetro, con alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, deberá llevar en la parte posterior en bajo relieve: 925. La cinta que acompaña será de material de borlón o moaré, color Azul (Pantone 19-4024 TPX) y color oro ámbar (Pantone 16-1139 TPX); el ancho será de 12 mm.; el largo de 35 mm. Incluyendo el pasador-hebilla; las TRES (3) franjas serán de 1 mm. de ancho cada una de colores Rojo (Pantone 18-1763 TPX), Blanco (Pantone 11-4800 TPX) y Rojo (Pantone

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL<br/>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP-099643</p>                          |
| <p>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</p>   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>  | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>  | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021</p>   | <p>Páginas desde 8 hasta 13</p>  | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |

18-1763 TPX); las franjas oro ámbar de los bordes serán de 0.5 mm. cada una. Asimismo, presentará UN (01) pasador-hebilla, UN (1) imperdible puntiagudo y UN (1) puente metálico los cuales tendrán Alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras, de 15 mm. por 6 mm. (Exteriores), marco de 1.5 mm., espacio vaciado de 12 mm. por 3 mm. ; En el reverso llevará soldado el imperdible de sujeción puntiagudo con su seguro el cual tendrá una longitud de 16 mm. y grosor de 1 mm. con el fin de insertar fácilmente la miniatura en los uniformes del Personal Naval en forma horizontal y UN (1) puente metálico para pasar la cinta.





Imagen referencial

c. Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

(1) Medalla Oficial

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS   |
|--------------------------|--|
| Metal principal          | <ul style="list-style-type: none"> <li>(70 % de cobre y 30 % de zinc), la cual recibirá un baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras</li> </ul> |



|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE:  |  |
|   | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES |  |
|   |  | F.T. N°<br>MGP- 099643                         |
| <b>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</b>   |  |  |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN   | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br>Fecha: 23 FEBRERO 2021                        | VERSIÓN: 9                                     |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Febrero 2021   | Páginas desde 9 hasta 13   | R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br>12 setiembre 2023 |

|          |   |
|----------|---|
| Color:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Azul marino</li> <li>▪ Dorado</li> <li>▪ Blanco</li> </ul> |
| Acabado: | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brillante</li> <li>▪ Alta rigidez</li> </ul>               |

(2) Cintillo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS  |
|--------------------------|---|
| Metal principal          | ▪ alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%)   |
| Color:                   | ▪ dorado  |
| Acabado:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alta rigidez</li> <li>▪ Brillante</li> </ul> |


(3) Ancla del cintillo

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS  |
|--------------------------|---|
| Metal principal          | Alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en plata 925 con espesor mínimo de 2.5 micras |
| Color:                   | Plateado  |
| Tipo                     | Almirantazgo  |
| Acabado:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta rigidez</li> <li>Brillante</li> </ul>   |

(4) Botón de solapa

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS  |
|--------------------------|---|
| Metal principal          | ▪ Alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras. |
| Color:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Azul marino</li> <li>▪ Dorado</li> <li>▪ Blanco</li> </ul>               |
| Acabado:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alta rigidez</li> <li>▪ Brillante</li> </ul>                             |



|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | FICHA TÉCNICA DE:  |  | F.T. N°     |
|  | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br>E INSUMOS TEXTILES |  | MGP- 099643 |
| CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)   |  |  |             |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN  | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br>Fecha: 23 FEBRERO 2021                              | VERSIÓN: 9                                     |             |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Febrero 2021  | Páginas desde 10 hasta 13  | R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br>12 setiembre 2023 |             |

(5) Miniatura

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS  |
|--------------------------|---|
| Metal principal          | Alma de plata 925 y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras. |
| Color:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Azul marino</li> <li>Dorado</li> <li>Blanco</li> </ul>                   |
| Acabado:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alta rigidez</li> <li>Brillante</li> </ul>                               |


(6) Argollas y contrargollas

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS  |
|--------------------------|---|
| Metal principal          | Alma de bronce (Cobre 88% - Estaño 12%), capa de enlace metal níquel y capa de acabado baño electrolítico en oro de 24 quilates, con espesor mínimo de 2.5 micras |
| Color:                   | Dorado  |
| Acabado:                 | Alta rigidez<br>Brillante   |

(7) Tela en los aditamentos

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | PARÁMETROS                   |
|--------------------------|------------------------------|
| Tipo de tela:            | Borlón o Moaré               |
| Color:                   | Azul Pantone @ 19-4024 TPX   |
|                          | Oro ámbar @ 16-1139 TPX      |
|                          | Rojo Pantone @ 18-1763 TPX   |
|                          | Blanco Pantone @ 11-4800 TPX |

- d. Cuadro de medidas  
Medida estándar.

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL<br/><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP- 099643</p>                         |
| <p><b>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</b></p>   |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>  | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021</p>  | <p>Páginas desde 11 hasta 13</p>   | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |

e. Acabado y presentación final

- (1) Las condecoraciones y distintivos deben de estar libres de hilachas y manchas de pegamento.
- (2) El metal no deberá presentar evidencias de corrosión y debe estar perfectamente libre de rebabas y aristas vivas.

f. Tolerancias permitidas

- (1) En el diseño: No se acepta modificaciones del diseño no detalladas en la presente especificación Técnica.
- (2) En el color de los insumos: Deberán tomarse como referencia a los descritos en la Ficha Técnica.
- (3) En las dimensiones:

| MEDIDAS                        | TOLERANCIA |
|--------------------------------|------------|
| Para medidas mayores a 50 mm.  | +/- 1 mm   |
| Para medidas entre 40 a 49 mm. | +/- 0.9 mm |
| Para medidas entre 30 a 39 mm. | +/- 0.8 mm |
| Para medidas entre 20 a 29 mm. | +/- 0.7 mm |
| Para medidas entre 10 a 19 mm. | +/- 0.6 mm |
| Para medidas entre 0 a 9 mm.   | +/- 0.5 mm |

4- ENVASE

No aplica


5.- EMPAQUE

Las condecoraciones y distintivos navales se internarán en una bolsa de cierre hermético transparente de polietileno de baja densidad, debiendo ser resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Oficial (medalla y aditamentos)
- (2) Cantidad de condecoración en números y letras.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.



|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br/>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N°<br/>MGP- 099643</p>                         |
| <p align="center"><b>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</b></p>  |  |  |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>   | <p>Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br/>Fecha: 23 FEBRERO 2021</p>  | <p>VERSIÓN: 9</p>                                      |
| <p>Fecha de entrada en vigencia:<br/>Febrero 2021.</p>   | <p>Páginas desde 12 hasta 13</p>   | <p>R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br/>12 setiembre 2023</p> |

#### 6.- ROTULADO

La bolsa contiene la Medalla "Oficial" según sea el requerimiento (medalla, cintillo, botón y miniatura), presenta en su interior UNA (1) etiqueta autoadhesiva en idioma español pegada o impresa, con la siguiente información:

- a. Marca comercial (logotipo, imagotipo o isologo) de la empresa proveedora
- b. Denominación y número del proceso de adquisición.

#### 7.- EVALUACIÓN DOCUMENTARIA DEL BIEN

Según lo dispuesto en el Método de Evaluación para Condecoraciones.

#### 8.- BASE LEGAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Norma Técnica Peruana: según lo establecido en la Norma Técnica Peruana N.T.P. 399.504 - 2013 (revisada el 2018), producto de joyería y orfebrería artesanal.

#### 9.- CRITERIOS DE CALIDAD

Se verificará el cumplimiento de las características técnicas establecidas en la presente ficha técnica.

#### 10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN

##### a. CONDICIONES DE LA MUESTRA.-


(1) Cantidad de muestras : DOS (02) medallas "Oficial" según requerimiento (medalla y aditamentos)

(2) Etiqueta de la muestra : Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante

(3) Empaque de la muestra :  
▪ bolsa de embalaje individual  
▪ No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

(4) Rotulado del empaque :  
▪ Etiqueta blanca  
▪ Nombre y número del Proceso de adquisición  
▪ Nombre del producto - Nro. ítem



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>DIRECCIÓN DE NORMAS<br/>TÉCNICAS DEL MATERIAL</b><br><i>Normatividad con calidad</i> | <b>FICHA TÉCNICA DE:</b><br><b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO,<br/>EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS<br/>E INSUMOS TEXTILES</b> | <b>F.T. N°</b><br><b>MGP- 099643</b>           |
| <b>CONDECORACIÓN OCPMENA: OFICIAL (MEDALLA Y ADITAMENTOS)</b>                     |   |   |  |
| <b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>  |   | Aprobación: RD N° 001-2021-MGP-DNTM<br>Fecha: 23 FEBRERO 2021   | <b>VERSIÓN: 9</b>                              |
| Fecha de entrada en vigencia:<br>Febrero 2021                                     |   | Páginas desde 13 hasta 13   | R.D. N° 026-2023 MGP/DNTM<br>12 setiembre 2023 |

b. CONDICIONES DE LA MUESTRA PARA CASOS ESPECIALES.-

- (1) Denominación de :   
caso especial
- Adquisiciones menores a DIEZ (10), unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material
- (2) Cantidad de muestra :   
Se especificará para cada proceso.

c. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.