

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 10741659935

Nombre o Razón social : POMARI HUAYHUA NURY

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 18:21:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INDICA EL PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS CALENDARIOS, SOLICITO AL COMITÉ O ÁREA USUARIA AMPLIAR LA FECHA A 15 DÍAS CALENDARIOS, PUESTO QUE DEMORA BASTANTE TIEMPO PARA FABRICACIÓN DEL CALAMINON A MEDIDAS REQUERIDAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LAS BASES INTEGRADAS SE ESTABLECERÁ LO SIGUIENTE:

El plazo para el internamiento será de quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código :	10469769998	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	YUCRA QUISPE CINTHIA ALEJANDRA	Hora de envío :	19:37:26

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS DEL BIEN

POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T, E=8MM RECTO

POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T, E=8MM CURVO

LA CONSULTA ES: las características solicitadas del referido materials resultan incongruentes e inexistentes en el mercado nacional; ya que al especificar el tipo T, hace mencion a un policarbonato acanalado, con un espesor exorbitante de 8mm; de los cuales este espesor solo viene en presentacion de policarbonado alveolar liso. cabe precisar ademas que este material POLICARBONATO TIPO T solo trabaja en superficies planas y con un solo espesor de 1mm.

se solicita al area usuaria aclarar el mencionado requerimiento, para definir un costo preciso y realizar una propuesta real

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 5

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA HACE LA ACLARACIÓN SEGÚN LO SIGUIENTE:

La denominación del bien sera:

- POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=1mm RECTO

- POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=1mm CURVO

Así mismo el proveedor y/o postor deberá adjuntar la ficha técnica del bien ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603890818

Fecha de envío : 13/06/2023

Nombre o Razón social : GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.

Hora de envío : 20:23:15

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

Item 01

DENOMINACIÓN DEL BIEN: CALAMINON TIPO TR5 RECTO.

Calidad estructural: gr37

Al respecto, normas están diseñadas para productos de exportación (Asia), sin embargo las normal mencionadas para productos nacionales con estándares de calidad alto y cumplen en cuanto soporte, durabilidad, amoldamiento resistencia a la corrosión según norma Astm A792/Az150, solicitamos al órgano encargado de las contrataciones obviar este punto, (calidad estructural g37) por estar dirigidas hacia un una marca y modelo específico vulnerando la participación y mayor afluencia de postores, al mencionado proceso, el cual conlleva en temas y/o limita a los pequeñas empresa, y micro empresa como nuestra representada se ve perjudicada definiendo como una enorme restricción a la pluralidad de postores que está enmarcada como principio fundamental en la ley de contrataciones del estado y amparados en las normas de transparencia y recordando que las observaciones son monitoreadas permanentemente por el organismo supervisor.

CONSIDERAR EN LAS BASES NORMAS ASTM A792/AZ150 COMO MINIMO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Amparados en principios libertad de concurrencia y participación, igualdad de trato y oportunidades,

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LAS INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Calidad estructural: se obvia este punto

Normas: ASTM A792/JIS 3321 Y/O

ASTM A792/AZ150

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código :	20603890818	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	20:23:15

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

lii. Requerimiento

3.1. Especificaciones técnicas.

5.1 características técnicas:

Ítem 01

DENOMINACIÓN DEL BIEN: CALAMINON TIPO TR5 RECTO

Dimensiones

¿ Largo: 6000mm

¿ Ancho: 1020mm

¿ Peralte: 35mm

Al respecto las características específicas de los bienes solicitados están, dirigidas hacia un una marca y modelo específico

Recordando que las observaciones son monitoreadas permanentemente por el organismo supervisor.

Solicitamos al comité de selección, tener mayor amplitud en cuanto a las especificaciones técnicas, para mayor afluencia de postores y mayores beneficios para la institución solicitante. Considerado de la siguiente manera las medidas:

¿ Largo: 6000 mm a más +/- 1%

¿ Ancho: 1020 mm a más +/- 1%

¿ Peralte: 30mm a más +/- 1%

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Amparados en principios libertad de concurrencia y participación, igualdad de trato y oportunidades.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las dimensiones establecidas no se encuentran dirigidas hacia ninguna marca o modelo específico, las dimensiones tomadas se estipulas en las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico aprobado bajo acto resolutivo. POR LO QUE SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Dimenciones:

- Largo: 6000mm

- Ancho: 1020mm +/- 1%

- Peralte: 30 mm

Asimismo el proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha técnica del bien ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603890818

Nombre o Razón social : GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 20:23:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 01

DENOMINACION DEL BIEN: CALAMINON TIPO TR5 RECTO

COLOR: AZUL MATE

SEGÚN BASES EL COLOR SOLICITADO AZUL MATE. PARA tener mayor amplitud en cuanto a las especificaciones técnicas, para mayor afluencia de postores y mayores beneficios para la institución solicitante. Considerado de la siguiente manera EL COLOR

AZUL MATE Y/O AZUL BRILANTE, estándar

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA HACE LA ACLARACION RESPECTO AL COLOR DE LA SIGUIENTE MANERA:

COLOR : AZUL MATE Y/O AZUL RAL 5002

El proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha técnica del bien ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603890818

Nombre o Razón social : GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 20:23:15

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02

DENOMINACION DEL BIEN: CALAMINON TIPO TR5 CURVO.

Calidad estructural: gr37

Al respecto, normas están diseñadas para productos de exportación (Asia), sin embargo las normal mencionadas para productos nacionales con estándares de calidad alto y cumplen en cuanto soporte, durabilidad, amoldamiento resistencia a la corrosión según norma ASTM A792/AZ150, solicitamos al órgano encargado de las contrataciones obviar este punto, (calidad estructural g37) por estar dirigidas hacia un una marca y modelo específico vulnerando la participación y mayor afluencia de postores, al mencionado proceso, el cual conlleva en temas y/o limita a los pequeñas empresa, y micro empresa como nuestra representada se ve perjudicada definiendo como una enorme restricción a la pluralidad de postores que está enmarcada como principio fundamental en la ley de contrataciones del estado y amparados en las normas de transparencia y recordando que las observaciones son monitoreadas permanentemente por el organismo supervisor.

CONSIDERAR EN LAS BASES NORMAS ASTM A792/AZ150 COMO MÍNIMO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Amparados en principios libertad de concurrencia y participación, igualdad de trato y oportunidades,

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LAS INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Calidad estructural: se obvia este punto

Normas: ASTM A792/JIS 3321 Y/O

ASTM A792/AZ150

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603890818

Nombre o Razón social : GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 20:23:15

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02

DENOMINACION DEL BIEN: CALAMINON TIPO TR5 curvo

DIMENSIONES

¿ LARGO: 6000mm

¿ ANCHO: 1020mm

¿ PERALTE: 35mm

Al respecto las características específicas de los bienes solicitados están, dirigidas hacia un una marca y modelo específico

Recordando que las observaciones son monitoreadas permanentemente por el organismo supervisor.

Solicitamos al comité de selección, tener mayor amplitud en cuanto a las especificaciones técnicas, para mayor afluencia de postores y mayores beneficios para la institución solicitante. Considerado de la siguiente manera las medidas:

¿ Largo: 6000 mm a más +/- 1%

¿ Ancho: 1020 mm a más +/- 1%

¿ Peralte: 30mm a más +/- 1%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Amparados en principios libertad de concurrencia y participación, igualdad de trato y oportunidades.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las dimensiones establecidas no se encuentran dirigidas hacia ninguna marca o modelo específico, las dimensiones tomadas se estipulas en las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico aprobado bajo acto resolutivo. POR LO QUE SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ON OCACION DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Dimensiones:

- Largo: 6000mm

- Ancho: 1020mm +/- 1%

- Peralte: 30 mm

Asimismo el proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha técnica del bien ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603890818

Fecha de envío : 13/06/2023

Nombre o Razón social : GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.

Hora de envío : 20:23:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02

DENOMINACION DEL BIEN: CALAMINON TIPO TR5 CURVO

COLOR: AZUL MATE

SEGÚN BASES EL COLOR SOLICITADO AZUL MATE. PARA tener mayor amplitud en cuanto a las especificaciones técnicas, para mayor afluencia de postores y mayores beneficios para la institución solicitante. Considerado de la siguiente manera EL COLOR

AZUL MATE Y/O AZUL BRILANTE, estándar

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA HACE LA ACLARACIÓN RESPECTO AL COLOR DE LA SIGUIENTE MANERA:

COLOR : AZUL MATE Y/O AZUL RAL 5002

El proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha técnica del bien ofertado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603229828

Nombre o Razón social : GRUPO M & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 20:25:35

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

CAPITULO Iii

8. PLAZO DE ENTREGA del bien

Pag. 21

El plazo para el internamiento será de diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

Según lo descrito en referencia, por la magnitud y la fabricación de los bienes, necesariamente estos bienes se tienen que fabricar según las especificaciones técnicas requeridas y su complejidad, el cual conlleva en temas de fabricación engorro por ser una fabricación especial, generando demoras y mayores plazos de fabricación, SE SOLICITA AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, que no se genere variación extrema en cuanto a plazos de entrega, teniendo como entrega de 10 días, según las especificaciones técnicas de la parte usuaria, por ser una fabricación especial el cual incurrimos en lista de espera para su producción generando demoras y mayores plazos de fabricación. Por otra parte, nos deja pensar que la entrega en 10 días es extremadamente imposible conllevando a malos entendidos en este proceso o de otra forma inclinando a un beneficiario que ya lo tiene listo para su entrega de los bienes.

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCION, COMO PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENS SOLICITADOS DE MENCIONANDO PROCESO EN 15 DIAS A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 8

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LAS BASES INTEGRADAS SE ESTABLECERÁ LO SIGUIENTE:

El plazo para el internamiento será de quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603890818

Nombre o Razón social : GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 20:30:34

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02.01

DENOMINACION DEL BIEN: POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=8MM RECTO.

Calidad estructural: gr37

Al respecto, normas están diseñadas para productos de exportación (Asia), sin embargo las normal mencionadas para productos nacionales con estándares de calidad alto y cumplen en cuanto soporte, durabilidad, amoldamiento resistencia a la corrosión según NORMA ASTM A792/AZ150, solicitamos al órgano encargado de las contrataciones obviar este punto, (calidad estructural g37) por estar dirigidas hacia un una marca y modelo específico vulnerando la participación y mayor afluencia de postores, al mencionado proceso, el cual conlleva en temas y/o limita a los pequeñas empresa, y micro empresa como nuestra representada se ve perjudicada definiendo como una enorme restricción a la pluralidad de postores que está enmarcada como principio fundamental en la ley de contrataciones del estado y amparados en las normas de transparencia y recordando que las observaciones son monitoreadas permanentemente por el organismo supervisor.

CONSIDERAR EN LAS BASES NORMAS ASTM 1003-61 Y D-3029-84/FA COMO MÍNIMO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Amparados en principios libertad de concurrencia y participación, igualdad de trato y oportunidades,

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LAS INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Calidad estructural: se obvia este punto

en cuanto a las normas se encuentra consideradas normas ASTM 1003-61 y D-3029-84/FA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603890818

Nombre o Razón social : GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 20:30:34

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02.01

DENOMINACION DEL BIEN: POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=8MM RECTO

DIMENSIONES

¿ LARGO: 6000mm

¿ ANCHO: 1020mm

¿ PERALTE: 35mm

Al respecto las características específicas de los bienes solicitados están, dirigidas hacia un una marca y modelo específico

Recordando que las observaciones son monitoreadas permanentemente por el organismo supervisor.

Solicitamos al comité de selección, tener mayor amplitud en cuanto a las especificaciones técnicas, para mayor afluencia de postores y mayores beneficios para la institución solicitante. Considerado de la siguiente manera las medidas:

¿ Largo: 6000 mm a más +/- 1%

¿ Ancho: 1020 mm a más +/- 1%

¿ Peralte: 30mm a más +/- 1%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Amparados en principios libertad de concurrencia y participación, igualdad de trato y oportunidades.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las dimensiones establecidas no se encuentran dirigidas hacia ninguna marca o modelo específico, las dimensiones tomadas se estipulas en las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico aprobado bajo acto resolutivo. POR LO QUE SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Dimensiones:

- Largo: 6000mm

- Ancho: 1020mm +/- 1%

- Peralte: 30 mm

Asimismo el proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha técnica del bien ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código : 20603890818

Nombre o Razón social : GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.

Fecha de envío : 13/06/2023

Hora de envío : 20:30:34

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02.01

DENOMINACION DEL BIEN: POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=8MM CURVO.

Calidad estructural: gr37

Al respecto, normas están diseñadas para productos de exportación (Asia), sin embargo las normal mencionadas para productos nacionales con estándares de calidad alto y cumplen en cuanto soporte, durabilidad, amoldamiento resistencia a la corrosión según NORMA ASTM A792/AZ150, solicitamos al órgano encargado de las contrataciones obviar este punto, (calidad estructural g37) por estar dirigidas hacia un una marca y modelo específico vulnerando la participación y mayor afluencia de postores, al mencionado proceso, el cual conlleva en temas y/o limita a los pequeñas empresa, y micro empresa como nuestra representada se ve perjudicada definiendo como una enorme restricción a la pluralidad de postores que está enmarcada como principio fundamental en la ley de contrataciones del estado y amparados en las normas de transparencia y recordando que las observaciones son monitoreadas permanentemente por el organismo supervisor.

CONSIDERAR EN LAS BASES NORMAS ASTM 1003-61 Y D-3029-84/FA COMO MINIMO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 5.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Amparados en principios libertad de concurrencia y participación, igualdad de trato y oportunidades,

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LAS INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Calidad estructural: se obvia este punto

en cuanto a las normas se encuentra consideradas normas ASTM 1003-61 y D-3029-84/FA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código :	20603890818	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	GALLEGOS & ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	20:30:34

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02.01

DENOMINACION DEL BIEN: POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=8MM RECTO

DIMENSIONES

¿ LARGO: 6000mm

¿ ANCHO: 1020mm

¿ PERALTE: 35mm

Al respecto las características específicas de los bienes solicitados están, dirigidas hacia un una marca y modelo específico

Recordando que las observaciones son monitoreadas permanentemente por el organismo supervisor.

Solicitamos al comité de selección, tener mayor amplitud en cuanto a las especificaciones técnicas, para mayor afluencia de postores y mayores beneficios para la institución solicitante. Considerado de la siguiente manera las medidas:

¿ Largo: 6000 mm a más +/- 1%

¿ Ancho: 1020 mm a más +/- 1%

¿ Peralte: 30mm a más +/- 1%

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Amparados en principios libertad de concurrencia y participación, igualdad de trato y oportunidades.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las dimensiones establecidas no se encuentran dirigidas hacia ninguna marca o modelo específico, las dimensiones tomadas se estipulas en las especificaciones técnicas y planos del expediente técnico aprobado bajo acto resolutivo. POR LO QUE SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Dimensiones:

- Largo: 6000mm

- Ancho: 1020mm +/- 1%

- Peralte: 30 mm

Asimismo el proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha técnica del bien ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código :	20603229828	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO M & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:30:19

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02.01

DENOMINACION DEL BIEN: POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=8MM RECTO

Espesor de la Plancha: 0.40mm

Según base describe un espesor 0.40mm considerando que los bienes solicitado Policarbonato solido por su composición y norma técnica el espesor no existe de 0.40mm incumpliendo las normas de calidad de fabricación y durabilidad para el mercado nacional.

Solicitamos al órgano encargado de contracciones, corregir esta característica principal

Del bien a contratar para no tener mejores inconvenientes a la hora de adquirir los mencionados bienes solicitados

CONSDIERA LA MEDIDA SEGÚN NORMAS INTERNACIONAL DE ESPESOR COMO MÍNIMO ES DE 1MM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

La denominacion del bien sera:

- POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=1mm RECTO

El proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha tecnica del bien ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código :	20603229828	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO M & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	21:30:19

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

III. REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

5.1 CARACTERÍSTICAS TECNICAS:

ITEM 02.01

DENOMINACION DEL BIEN: POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=8MM CURVO

Espesor de la Plancha: 0.40mm

Según base describe un espesor 0.40mm considerando que los bienes solicitado Policarbonato solido por su composición y norma técnica el espesor no existe de 0.40mm incumpliendo las normas de calidad de fabricación y durabilidad para el mercado nacional.

Solicitamos al órgano encargado de contracciones, corregir esta característica principal

Del bien a contratar para no tener mejores inconvenientes a la hora de adquirir los mencionados bienes solicitados

CONSDIERA LA MEDIDA SEGÚN NORMAS INTERNACIONAL DE ESPESOR COMO MÍNIMO ES DE 1MM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ÁREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

La denominacion del bien sera:

- POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=1mm CURVO

El proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha tecnica del bien ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código :	20448459111	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIEROS, ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:21:22

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

EL AREA USUARIA ESTA SOLICITANDO COBERTURA DE ALUZINC DE PERALTE TOTAL : 35 mm . SOLICITAMOS QUE SE CONSIDE PERALTE TOTAL DE 30 mm que garantizan el apropiado comportamiento estructural del panel como cobertura , ya que la altura original TR5 es de 30mm . la altura de peralte de polycarbonato 30 mm que se comercializa en el mercado nacional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 01.01 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON OCACION DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES SE CONSIDERARA LO SIGUIENTE:

Dimensiones:

- Largo: 6000mm
- Ancho: 1020mm +/- 1%
- Peralte: 30 mm

Asimismo el proveedor y/o postor deberá adjuntar ficha técnica del bien ofertado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-150-2023-OEC/GR PUNO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CALAMINON TR-5 Y POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO

Ruc/código :	20448459111	Fecha de envío :	13/06/2023
Nombre o Razón social :	INGENIEROS, ESTRUCTURAS DE ACERO Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:36:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL AREA USUARIA ACLARE EL ESPESOR DEL POLICARBONATO , ESTA SOLICITANDO : POLICARBOANTO TRASLUCIDO TIPO T E=8 MM RECTO 6000 X 1020 ALTURA DE PERALTE 35 mm , EN EL MECADO NACIONAL SE COMERCIALIZA POLICARBONATO SOLIDO DE 6000 X 1020 ALTURA DE PERALTE 30 mm con un espesor de E=1.20 mm.
aclara el espesor E =8 MM O E= 0.08 MM.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** 02.01 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACLARA SU CONSULTA SEGUN LO SIGUIENTE:

La denominacion del bien sera:

- POLICARBONATO TRASLUCIDO TIPO T E=1mm RECTO

Dimenciones:

- Largo: 6000 mm

- Ancho: 1020 mm +/- 1%

- Peralte: 30 mm

El proveedor y/o postor debera adjuntar ficha tecnica del bien ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null