

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM 1: PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

CONSULTA

Confirmar la cantidad de sectores que se desea estudiar.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para permitir la mayor participación de postores se aclara que la cantidad de sectores será definido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.18 La cantidad de sectores sera definido por el fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM 1: PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

CONSULTA

Para estudiar la comprensión de los sectores, se requiere confirmar que los módulos deberán ser de tipo direccionable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Incendios con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente se puede considerar que los módulos deberán ser de tipo direccionable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.19 Opcionalmente los modulos deberan ser de tipo direccionable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM 1: PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

Análisis y diagnóstico de la central de alarma por medio de sus LED indicadores.

CONSULTA

Para mejorar el desarrollo de las prácticas de análisis y diagnósticos, se recomienda incluir en el requerimiento un display LCD. Además, un puerto ethernet RJ45 para un diagnóstico remoto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Incendios con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara el Análisis y diagnóstico de la central sea visible por cualquier tipo de indicación (analógica y/o digital y/o display LCD y/o leds y/o definido por el fabricante). Asi como Opcionalmente el módulo de central deberá contar con un puerto ethernet RJ45 para su configuración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: A.7 Análisis y diagnóstico de la central sea visible por cualquier tipo de indicación (analogica y/o digital y/o display LCD y/o leds y/o definido por el fabricante). Se agregara en las bases: A.20 Opcionalmente el módulo de central deberá contar con un puerto ethernet RJ45 para su configuración.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM 1: PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

Un (01 o más) módulos centrales de alarma de incendio con interfaz de programación matricial o similar.

Consulta

Por el avance tecnológico en el rubro industrial, los sistemas de alarmas contraincendios cuentan con software de configuración que permiten su gestión local o remota, en tal sentido, se solicita agregar al requerimiento que el módulo de central cuente con un puerto ethernet RJ45 para su configuración.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Incendios con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente el módulo de central debiera contar con un puerto ethernet RJ45 para su configuración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.20 Opcionalmente el módulo de central debiera contar con un puerto ethernet RJ45 para su configuración.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

5.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS

ITEM 1: PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO

Accesorios.

Consulta: Considerar el suministro del software de configuración con licencia permanente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Incendios con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente los modulos deberan incluir software de configuración con licencia permanente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: B.4 Opcionalmente los modulos deberan incluir software de configuración con licencia permanente.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 2: PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA ROBO

Conexión física, operación y programación de los parámetros de una central de alarmar antirrobo.

Consulta:

Por el avance tecnológico en el rubro industrial, los sistemas de alarmas contrarobos cuentan con software de configuración que permiten su gestión local o remota, en tal sentido, se solicita agregar al requerimiento que el módulo de central cuente con un puerto ethernet RJ45 para su configuración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Robo con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente los modulos deberan incluir software de configuración con licencia permanente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.20 Opcionalmente el módulo de central debera contar con un puerto ethernet RJ45 para su configuración.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 2: PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA ROBO

Comprender el concepto de zonas.

Consulta:

Para estudiar la comprensión de los sectores, se requiere confirmar que los modulos deberán ser de tipo direccionable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Robo con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente se puede considerar que los módulos deberán ser de tipo direccionable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.21 Opcionalmente los modulos deberan ser de tipo direccionable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 2: PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA ROBO

Conexión y comprensión del funcionamiento de sensores infrarrojos con y sin cables, así como su programación en la unidad central.

Consulta:

Se solicita confirmar que tipo de comunicación inalámbrica deberá tener los sensores infrarrojos sin cables con la unidad central.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Robo con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que el tipo de comunicación inalámbrica que deberá tener los sensores infrarrojos sin cables con la unidad central deberá ser definido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en las bases: A.22 El tipo de comunicación inalámbrica que deberá tener los sensores infrarrojos sin cables con la unidad central deberá ser definido por el fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 2: PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA ROBO

CONSULTA

Se recomienda considerar que la unidad central soporte protocolos industriales de seguridad como: ISAPI, Ehome 5.0 y DC09.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Robo con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente la unidad central debiera soportar protocolos industriales de seguridad como: ISAPI, Ehome 5.0 y DC09.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.23 Opcionalmente la unidad central soporte protocolos industriales de seguridad como: ISAPI, Ehome 5.0 y DC09.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM 2: PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA ROBO

CONSULTA

Por el avance tecnológico en el rubro industrial, los sistemas de alarmas contrarobos cuentan con conectividad a plataformas en la nube, en tal sentido, se solicita agregar al requerimiento que el módulo de central cuente con soporte de acceso vitalicio a la plataformas de monitoreo en la nube.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Robo con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente el módulo central cuente con soporte de acceso vitalicio a la plataformas de monitoreo en la nube.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las bases: A.24 Opcionalmente el módulo central cuente con soporte de acceso vitalicio a la plataformas de monitoreo en la nube.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:46:00

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM 2: PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA ROBO

Accesorios.

Consulta: Considerar el suministro del software de configuración con licencia permanente.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Robo con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara que opcionalmente los módulos deberán contar con Software e interfaz definido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debe decir: B.2 Opcionalmente los módulos deberán contar con Software e interfaz definido por el fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:39:26

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Siendo los equipos, por su naturaleza muy especializados; no se encuentran en stock y son fabricados a pedido con la más alta tecnología. El tiempo de fabricación promedio es de 150 días, más el envío al Perú y todo el procedimiento de desaduanaje hasta el envío de los equipos a vuestra institución es como mínimo de 30 días. Solicitamos al comité ampliar el plazo de entrega como sigue: 180 DÍAS CALENDARIOS

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: IV Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta. La indagación de mercado determino la existencia de empresas y/o proveedores con la capacidad de cumplir con el plazo de entrega requerido, además de que dicho factor tiene el objetivo de otorgar puntaje a los postores de que mejoren el tiempo del plazo de entrega establecido para tal fin.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código : 20501523756

Fecha de envío : 25/04/2024

Nombre o Razón social : SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 13:39:26

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Contenido de las ofertas (2.2 ¿ 2.2.1.1 f-e)

Respecto a: Adjuntar folletos y/o ficha técnica y/o brochures, donde permita la plena identificación del bien en el cual deberá tener congruencia con la hoja de presentación.

OBSERVACION: El comité debe ser explícito en que los documentos como folletos, instructivos, catálogos, manuales, fichas o documentos técnicos DEBEN SER ORIGINALES Y ELABORADOS POR EL FABRICANTE y no elaborados por el representante de la marca, porque esa una práctica muy común, que algunos postores para justificar el cumplimiento de las características técnicas indicadas en las bases, elaboran sus propias hojas técnicas y copiando y pegando lo que se indica en las bases; lo cual no es garantía que el equipo desarrollado por el fabricante sea el que se oferta.

Asimismo, hay que aclarar que la declaración jurada que se solicita en dicho numeral es única y exclusivamente en caso de que las hojas técnicas no detallasen la totalidad de características solicitadas en las bases y se declare bajo juramento que se cumplen con las restantes.

Acápito de las bases : Sección: General

Numeral: II

Literal: 2.2

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Para tener una mayor participación, y no limitar se aceptarán lo siguiente:

DICE:

Adjuntar folletos y/o ficha técnica y/o brochures, donde permita la plena identificación del bien en el cual deberá tener congruencia con la hoja de presentación. Los catálogos o brochure o folleto, deberá estar en idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuar por traductor público juramentado o traducción verificada efectuada por traductor colegiado certificado.

DEBE DECIR:

Adjuntar folletos y/o catálogo y/o ficha técnica y/o brochures, emitida por el fabricante, donde permita la plena identificación del bien en el cual deberá tener congruencia con la hoja de presentación. Los catálogos o brochure o folleto o ficha técnica, deberá estar en idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuar por traductor público juramentado o traducción verificada efectuada por traductor colegiado certificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Adjuntar folletos y/o catálogo y/o ficha técnica y/o brochures, emitida por el fabricante, donde permita la plena identificación del bien en el cual deberá tener congruencia con la hoja de presentación. Los catálogos o brochure o folleto o ficha técnica, deberá estar en idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuar por traductor público juramentado o traducción verificada efectuada por traductor colegiado certificado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:39:26

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Señores del comité solicitamos considerar como expositor para el entrenamiento de los equipos, a un profesional con Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería Mecatrónica en general con una experiencia profesional de 2 años como mínimo.

Dicho profesional cumple con el requisito de tener los conocimientos suficientes en temas de Electrónica y Mecatrónica, siendo certificado por la empresa postora.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: C Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Se aclara que se solicita: Persona clave: Encargado de instalación y capacitación: Ing. Eléctrico y/o Ing. Electrónico y/o Ing. Mecatrónico con título profesional y colegiatura y/o técnico electrónico industrial titulado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:39:26

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem N°01: MODULO DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS solicitamos al Comité de evaluación, se sirva reconfirmar que es indispensable el Análisis y diagnóstico de la central de alarma por medio de sus LED indicadores, con selección del tipo de disparo cualquier tipo de indicación (analógica, digital, en display o con leds) con la finalidad de que exista pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Para no limitar la pluralidad de postores y permitir una mayor participación, se aceptarán mejoras técnicas. El postor puede añadir características que mejoren el equipo, ya que las especificaciones mínimas pueden ser superadas. Por lo tanto, puede entregar el Panel de Control de Alarma Contra Incendios con la característica mencionada sin restricciones. Se aclara el Análisis y diagnóstico de la central sea visible por cualquier tipo de indicación (analógica y/o digital y/o display LCD y/o leds y/o definido por el fabricante). Así como Opcionalmente el módulo de central deberá contar con un puerto ethernet RJ45 para su configuración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: A.7 Análisis y diagnóstico de la central de alarma por medio de sus LED indicadores. Debe decir: A.7 Análisis y diagnóstico de la central sea visible por cualquier tipo de indicación (analógica y/o digital y/o display LCD y/o leds y/o definido por el fabricante).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:39:26

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Con respecto al ítem N°02: PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRA ROBO solicitamos al Comité de evaluación, se sirva considerar como OPCIONAL el Software e interfaz definido por el fabricante, debido a que los sistemas de alarma tienen diversas opciones de diseño según el fabricante resaltando que esto limita la pluralidad de participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta. La indagación de mercado determino la existencia de empresas y/o proveedores con la capacidad de cumplir con las ET minimas requeridas, sin embargo para permitir la mayor participación de postores se considerara como OPCIONAL el Software e interfaz definido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debera decir: B.2 Opcionalmente los módulos deberán contar con Software e interfaz definido por el fabricante.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	13:39:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD solicitamos al Comité de evaluación, se sirva reconfirmar y respetar ¿Venta de equipos y/o módulos de ingeniería electrónica o electrotecnia o eléctrica en general y/o venta de equipos eléctricos o electrónicos en general y/o venta de equipos eléctricos o electrónicos de laboratorio en general¿, y en la que no se incluyen componentes o accesorios electrónicos, eléctricos o artículos de ferretería, pues no tienen ninguna relación con el objeto de la convocatoria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta. Se aclara que los equipos solicitados como experiencia del postor en la especialidad es respecto a modulos educativos y no a articulos de ferreteria puesto que estos ultimos no tienen relación con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20108605392	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	ZAMTSU CORPORACION SRL	Hora de envío :	19:10:17

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CAPITULO III
3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
C. CAPACIDAD TENICA PROFESIONAL
PAG 27

En las bases se indica como personal clave: encargado de instalación y capacitación: Ing. Eléctrico y/o Ing. Electrónico y/o Técnico Electrónico Industrial con experiencia mínima de dos (2) años en instalación y/o reparación y/o mantenimiento de módulos de ingeniería eléctrica y/o electrónica y/o electrotecnia en general.

Cabe mencionar que el equipamiento solicitado cuenta con diferentes componentes electrónicos, mecánicos y eléctricos, así como accionadores para poder realizar el funcionamiento completo del módulo de entrenamiento, es por ello que se solicita al comité poder ampliar el personal clave para la instalación y capacitación en los objetos de la convocatoria. Por tal razón se hace la misma del poder incluir a un INGENIERO MECATRÓNICO dado que este profesional de la ingeniería está capacitado para desarrollar cualquier etapa en todo el proceso de elaboración de los equipos, desde la fase de diseño hasta su fabricación y/o manipulación. Solicitamos se amplie a:

- Personal clave: encargado de instalación y capacitación: Ing. Eléctrico y/o Ing. Electrónico y/o Ing. Mecatrónico y/o Técnico Electrónico Industrial con experiencia mínima de dos (2) años en instalación y/o reparación y/o mantenimiento de módulos de ingeniería eléctrica y/o electrónica y/o electrotecnia en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se incluire al perfil de persona clave Ing. Mecatrónico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debera decir: Encargado de instalación y capacitación: Ing. Eléctrico y/o Ing. Electrónico y/o Técnico Electrónico Industrial y/o Ing. Mecatronico con experiencia mínima de dos (2) años en instalación y/o reparación y/o mantenimiento de módulos de ingeniería eléctrica y/o electrónica y/o electrotecnia en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20108605392	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	ZAMTSU CORPORACION SRL	Hora de envío :	19:10:17

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CAPITULO III

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C. CAPACIDAD TENICA PROFESIONAL

PAG 27

Con el fin de asegurar una CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, se solicita al COMITE TECNICO, CONFIRMAR como parte de DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA ADMISION DE LA OFERTA que la acreditación del personal clave encargado de instalación y capacitación sea Ing. Eléctrico y/o Ing. Electrónico y/o Ing. Mecatrónico con título profesional y colegiatura y/o técnico electrónico industrial titulado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se incluíra al perfil de persona clave Ing. Mecatrónico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debera decir: Encargado de instalación y capacitación: Ing. Eléctrico y/o Ing. Electrónico y/o Técnico Electrónico Industrial y/o Ing. Mecatronico con experiencia mínima de dos (2) años en instalación y/o reparación y/o mantenimiento de módulos de ingeniería eléctrica y/o electrónica y/o electrotecnia en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20451658418	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	MECATRONICA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:42:24

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

CAPITULO III

DICE

3.1 ESPECIFICACIONES

6.2 RECURSOS A SER PREVISTOS

6.2.1 PERSONAL CLAVE

ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN: ING. ELECTRICO Y/O ING. ELECTRÓNICO, Y/O TÉCNICO ELECTRÓNICO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (2) AÑOS EN INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MODULOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y/O ELECTRÓNICA Y/O ELECTROTECNIA EN GENERAL.

CONSULTA:

SOLICITAMOS AL DIGNO COMITÉ ADICIONEN E INCLUYAN A OTROS PROFESIONALES TAMBIEN APTOS Y CON CARRERAS AFINES COMO INGENIERIA MECATRONICA O INGENIERIA DE SISTEMAS QUE ESTAN IGUALMENTE CAPACITADOS PARA DESARROLLAR ESTE TIPOS DE INSTALACIONES Y CONFIGURACION DE LOS BIENES SOLICITADOS. YA QUE SE BENEFICIARÍA AL ÁREA USUARIA Y LA ENTIDAD PORQUE HABRÍA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES Y CONO CONSECUENCIA DE ELLO MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS Y PROPUESTAS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la consulta. Se incluire al perfil de persona clave Ing. Mecatrónico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Debera decir: Encargado de instalación y capacitación: Ing. Eléctrico y/o Ing. Electrónico y/o Técnico Electrónico Industrial y/o Ing. Mecatronico con experiencia mínima de dos (2) años en instalación y/o reparación y/o mantenimiento de módulos de ingeniería eléctrica y/o electrónica y/o electrotecnia en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20451658418	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	MECATRONICA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:42:24

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

DICE

CAPITULO III

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES : VENTA DE EQUIPOS Y/O MÓDULOS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA O ELECTROTECNIA O ELÉCTRICA EN GENERAL Y/O VENTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS EN GENERAL Y/O VENTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS DE LABORATORIO EN GENERAL

CONSULTA:

SOLICITAMOS AL DIGNO COMITÉ ADICIONEN E INCLUYAN COMO BIENES SIMILARES EQUIPOS DE ROBOTICA , KITS DE ROBOTICA EDUCATIVOS, KITS DE HIDRÁULICA. YA QUE SE BENEFICIARÍA AL ÁREA USUARIA Y LA ENTIDAD PORQUE HABRÍA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES Y CONO CONSECUENCIA DE ELLO MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS Y PROPUESTAS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta. Debido a que en los requisitos de calificacion solicitado en las bases no restringe la participacion de los postores conforme al principio de libertad de concurrencia de la ley de contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MÓDULOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA ELECTROTECNIA EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA EL IOARR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAMPAS TAYACAJA EN LA LOCALIDAD PAMPAS, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA

Ruc/código :	20451658418	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	MECATRONICA CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	22:42:24

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
DICE

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

C CAPACIDAD TÉCNICA PROFESIONAL
C1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
REQUISITOS :
ENCARGADO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS EN INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MÓDULOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y/O ELECTRÓNICA Y/O ELECTROTÉCNICA EN GENERAL,

CONSULTA:
SOLICITAMOS AL DIGNO COMITÉ ADICIONEN E INCLUYAN COMO REQUISITOS DEL ENCARGADO DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN TAMBIEN EXPERIENCIA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS DE ROBOTICA Y/O KITS DE ROBOTICA EDUCATIVOS Y/O KITS DE HIDRÁULICA EDUCATIVOS . YA QUE SE BENEFICIARÍA AL ÁREA USUARIA Y LA ENTIDAD PORQUE HABRÍA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES Y CONO CONSECUENCIA DE ELLO MAYOR CANTIDAD DE OFERTAS Y PROPUESTAS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta. Debido que los requisitos de calificacion solicitado en las bases no restringe la participacion de los postores
conforme al principio de libertad de concurrencia de la ley de contrataciones del estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null