

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA		
Nomenclatura :	AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP		

Ruc/código :	20606134127	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA DIJEMA S.A.C.	Hora de envío :	22:37:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RELACIONADO A LA FICHA TECNICA DEL ROPERO CARA EXTERNA DE LA PUERTA - NO EXISTE UNA MEDIDA NI UBICACION DE LAS REJILLAS DE VENTILACION; SE SUGIERE QUE POR RAZONES ESTRUCTURALES Y DE SIMETRIA, SE ENCUENTREN UBICADAS A 9.5 CM DE LOS LADOS DE LA PUERTA Y LAS MEDIDAS PARA SU MEJOR VENTILACION SEAN DE 10 CM DE ALTURA POR 9CM DE ANCHO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S/N Literal: S/L Página: 66
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de conformidad al INFORME TÉCNICO N°143-2024-DIREDDOC-PNP/DIVADM-UNILog-LCOM, elaborado por el Ingeniero especialista, hace la siguiente precision: Medidas de cada rejilla a 9 cm x 10 cm (ancho x alto), +/-2 cm. Y ubicación de las rejillas a 9 cm +/- 2 cm desde los bordes laterales y de la puerta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Medidas de cada rejilla a 9 cm x 10 cm (ancho x alto), +/-2 cm. Y ubicación de las rejillas a 9 cm +/- 2 cm desde los bordes laterales y de la puerta.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20606134127	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA DIJEMA S.A.C.	Hora de envío :	22:51:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
LA CONFECCION DE LA PUERTA, EN LA CARA INTERNA, DEBERIA DE LLEVAR DOS (02) BASTIDORES COMO REFUERZOS DE 1.60 CM DE ALTURA POR 10 CM DE ANCHO, A FIN DE QUE TENGA CONSISTENCIA Y FIRMEZA, YA QUE SOBRE ELLO SE ENCUENTRAN INSTALADOS VARIOS DISPOSITIVOS, YA QUE SIN ELLOS PODRIAN DEBILITAR Y DIFICULTAR SU FUNCIONAMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S/N Literal: S/L Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de conformidad al INFORME TÉCNICO N°143-2024-DIREDDOC-PNP/DIVADM-UNIOLOG-LCOM, elaborado por el Ingeniero especialista, hace la siguiente precision: El postor puede o no considerar la incorporación de dos refuerzos omegas o bastidores para la puerta con las medidas estándar comerciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor puede o no considerar la incorporación de dos refuerzos omegas o bastidores para la puerta con las medidas estándar comerciales.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20606134127	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA DIJEMA S.A.C.	Hora de envío :	23:01:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
SE SUGIERE QUE LOS DOS (02) COMPARTIMIENTOS PARA PORTA ACCESORIOS, EN LA PARTE CARA INTERNA DE LA PUERTA LAS MEDIDAS SEAN A LA MEDIDA ENTRE LOS DOS BASTIDORES DE REFUERZO, VALE DECIR DE 34 CM DE LARGO, ALTURA 10 CM Y FONDO 10 CM, YA QUE AMBOS COMPARTIMIENTOS (PORTA ACCESORIOS) VAN SOLDADOS EN EN LOS EXTREMOS DE LOS BASTIDORES (REFUERZOS DE LA PUERTA); ASIMISMO, DICHA UBICACION Y MEDIDA CORROBORA CON LA CONSISTENCIA DE LA ESTRUCTURA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S/N Literal: S/L Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección, de conformidad al INFORME TÉCNICO N°143-2024-DIREDDOC-PNP/DIVADM-UNILog-LCOM, elaborado por el Ingeniero especialista, hace la siguiente precision: Se respetarán las medidas de ambos compartimientos, según ficha técnica; 40 cm (+/-3 cm) de largo, altura 10 cm (+/-2cm) y fondo 10 cm (+/-2cm).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se respetarán las medidas de ambos compartimientos, según ficha técnica; 40 cm (+/-3 cm) de largo, altura 10 cm (+/-2cm) y fondo 10 cm (+/-2cm).

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20606134127	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES Y CONSTRUCTORA DIJEMA S.A.C.	Hora de envío :	23:18:24

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

i) Promesa de contrato o documento que acredite fehacientemente que el adjudicatario contratará con sus proveedores los insumos o materia prima necesaria para la fabricación de los bienes adjudicados, adjuntando un diagrama de Gantt que garantice el cumplimiento del plazo ofertado.

OBSERVACION: SOLICITAMOS AL COMITÉ QUE ESTA EXIGENCIA SE ANULE Y SUPRIMA, VISTA CONTRAVENIR AL REGLAMENTO RLCE, LEY 30225, LIMITAR LA LIBRE CONCURRENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: G Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TUO LEY 30225 ART.2) a)LIBERTAD DE CONCURRENCIA b)Igualdad de trato y c)TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, con la finalidad de no incurrir en solicitudes de formalidades no esenciales hace la precisión que se excluirá el requisito Promesa de contrato o documento que acredite fehacientemente que el adjudicatario contratará con sus proveedores los insumos o materia prima necesaria para la fabricación de los bienes adjudicados por no corresponder al objeto de la contratación lo que permitirá la libre concurrencia de postores potenciales; sin embargo, a fin de garantizar el seguimiento oportuno en el plazo de ejecución, para la suscripción del contrato se preservará el requisito de la presentación del diagrama Gantt que garantice el cumplimiento del plazo ofertado. En ese sentido SE ACOGE PARCIALMENTE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20600344723	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA DEL MUEBLE INTELIGENTE S.A.C.	Hora de envío :	23:27:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:
LAS REJILLAS DE VENTILACION; SE SUGIERE QUE POR RAZONES DE UNA MEJOR VENTILACION LAS MEDIDAS SEAN DE 10 CM DE ALTURA POR 9CM DE ANCHO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S-N Literal: S-L Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de conformidad al INFORME TÉCNICO N°143-2024-DIREDDOC-PNP/DIVADM-UNIOLOG-LCOM, elaborado por el Ingeniero especialista, hace la siguiente precision: Medidas de cada rejilla a 9 cm x 10 cm (ancho x alto), +/-2 cm. Y ubicación de las rejillas a 9 cm +/- 2 cm desde los bordes laterales y de la puerta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Medidas de cada rejilla a 9 cm x 10 cm (ancho x alto), +/-2 cm. Y ubicación de las rejillas a 9 cm +/- 2 cm desde los bordes laterales y de la puerta.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20600344723	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA DEL MUEBLE INTELIGENTE S.A.C.	Hora de envío :	23:29:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
EN LA CONFECCION DE LA PUERTA, EN LA CARA INTERNA, DEBERIA DE LLEVAR DOS (02) BASTIDORES COMO REFUERZOS DE 1.60 CM DE ALTURA POR 10 CM DE ANCHO, A FIN DE QUE TENGA CONSISTENCIA Y FIRMEZA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S-N Literal: S-L Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de conformidad al INFORME TÉCNICO N°143-2024-DIREDDOC-PNP/DIVADM-UNILog-LCOM, elaborado por el Ingeniero especialista, hace la siguiente precision: El postor puede o no considerar la incorporación de dos refuerzos omegas o bastidores para la puerta con las medidas estándar comerciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El postor puede o no considerar la incorporación de dos refuerzos omegas o bastidores para la puerta con las medidas estándar comerciales.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20600344723	Fecha de envío :	16/12/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIA DEL MUEBLE INTELIGENTE S.A.C.	Hora de envío :	23:33:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
SE SUGIERE QUE LOS DOS (02) COMPARTIMIENTOS PARA PORTA ACCESORIOS, EN LA PARTE CARA INTERNA, LAS MEDIDAS SEAN DE 35 CM DE LARGO, ALTURA 10 CM Y FONDO 10 CM, YA QUE AMBOS COMPARTIMIENTOS (PORTA ACCESORIOS) VAN SOLDADOS EN LOS EXTREMOS DE LOS BASTIDORES, DANDO LE CONSISTENCIA A LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: S-N Literal: S-L Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité de selección, de conformidad al INFORME TÉCNICO N°143-2024-DIREDDOC-PNP/DIVADM-UNIOLOG-LCOM, elaborado por el Ingeniero especialista, hace la siguiente precisión: Se respetarán las medidas de ambos compartimientos, según ficha técnica; 40 cm (+/-3 cm) de largo, altura 10 cm (+/-2cm) y fondo 10 cm (+/-2cm).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se respetarán las medidas de ambos compartimientos, según ficha técnica; 40 cm (+/-3 cm) de largo, altura 10 cm (+/-2cm) y fondo 10 cm (+/-2cm).

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20609980142	Fecha de envío :	17/12/2024
Nombre o Razón social :	EMONCAY INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	15:46:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN LO QUE REFIERE A LAS EETT DE LA EESTP PNP CUSCO, SEÑALA QUE EL ACTA DE CONFORMIDAD SERA SUSCRITA POR EL DIRECTOR, JEFE DE ADMINISTRACION Y JEFE DE LOGISTICA DE LA EESTP PNP CUSCO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS; SIN EMBARGO EN EL PROTOCOLO DE PRUEBAS A FOLIOS 72 DE LAS BASES, ESTABLECE QUE EL COMITE DE RECEPCION PROCEDERA A SUSCRIBIR EL ACTA DE CONFORMIDAD; ANTE TAL SITUACION, AGRADECERE SE SIRVA EL COMITE DE SELECCION ACLARE QUE UNIDAD VA A SER LA ENCARGADA DE EMITIR EL ACTA DE CONFORMIDAD, A FIN DE QUE POSTERIORMENTE NO SE PRESENTEN PROBLEMAS AL RESPECTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: XIV Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de conformidad al OFICIO N° 088-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-CUSCO-AREADM.EQULOG, elaborado por el area usuaria, hace la siguiente precision: el Acta de Conformidad será suscrita por el Comité de Recepción de la DIREDDOC PNP, previa recepción de la guía de remisión y el acta de recepción emitida por la respectiva unidad académica de pregrado, conforme a lo establecido en el protocolo de pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Acta de Conformidad será suscrita por el Comité de Recepción de la DIREDDOC PNP, previa recepción de la guía de remisión y el acta de recepción emitida por la respectiva unidad académica de pregrado, conforme a lo establecido en el protocolo de pruebas.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	10275725426	Fecha de envío :	17/12/2024
Nombre o Razón social :	CARUAJULCA CRUZADO EDUVINA	Hora de envío :	16:52:34

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Precisar ubicacion de las bisagras. se sugiere que las bisagras se encuentren a 10 cm de la parte superior e inferior de la puerta, por estetica y simetria, ya que en esa medida coincide en linea con las perforaciones de ventilacion de la puerta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S-N Literal: S-L Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de conformidad al INFORME TÉCNICO N°143-2024-DIREDDOC-PNP/DIVADM-UNIOLOG-LCOM, elaborado por el Ingeniero especialista, hace la siguiente precision: Ubicación de las bisagras a 10 cm +/- 2 cm de la parte superior e inferior de la puerta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ubicación de las bisagras a 10 cm +/- 2 cm de la parte superior e inferior de la puerta.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	10275725426	Fecha de envío :	17/12/2024
Nombre o Razón social :	CARUAJULCA CRUZADO EDUVINA	Hora de envío :	16:56:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
LAS MEDIDAS Y UBICACION DEL TARJETERO NO SE PRECISAN, POR LO QUE SE SUGIERE, QUE LAS MEDIDAS POR ESTETICA Y SIMETRIA SEAN 9 CM DE LARGO POR 5 CM DE ALTURA, LA MISMA QUE DEBERIA ESTAR UBICADA AL CENTRO Y A 12 CM DE LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: S-N Literal: S-L Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de conformidad al INFORME TÉCNICO N°143-2024-DIREDDOC-PNP/DIVADM-UNILog-LCOM, elaborado por el Ingeniero especialista, hace la siguiente precision: Medidas del tarjetero 8 cmx5.5 cm +/-1 cm y ubicado a 9 cm +/-2 cm desde parte superior y al centro de la puerta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Medidas del tarjetero 8 cmx5.5 cm +/-1 cm y ubicado a 9 cm +/-2 cm desde parte superior y al centro de la puerta

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20505958625	Fecha de envío :	17/12/2024
Nombre o Razón social :	MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. - MOBILINDUS S.A.C.	Hora de envío :	20:13:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
referente a la conformidad indican que sera suscrita por el director , jefe de administracion y en la otras EESTP indican que sera el comite de recepcion DIREDDOC PNP
les agradeceriamos nos aclaren ese punto.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, de conformidad al OFICIO N° 088-2024-DIREDDOC-PNP/EESTP-CUSCO-AREADM.EQULOG, elaborado por el area usuaria, hace la siguiente precision: el Acta de Conformidad será suscrita por el Comité de Recepción de la DIREDDOC PNP, previa recepción de la guía de remisión y el acta de recepción emitida por la respectiva unidad académica de pregrado, conforme a lo establecido en el protocolo de pruebas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Acta de Conformidad será suscrita por el Comité de Recepción de la DIREDDOC PNP, previa recepción de la guía de remisión y el acta de recepción emitida por la respectiva unidad académica de pregrado, conforme a lo establecido en el protocolo de pruebas.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-DIREDDOC PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ROPERO, CARPETA Y CAMAROTE) PARA ALUMNOS PNP ¿ PROCESO DE ADMISIÓN 2023 PROMOCIÓN 2024 PARA LAS EESTP PNP

Ruc/código :	20454351305	Fecha de envío :	17/12/2024
Nombre o Razón social :	S.L.M.SER.GEN.-E.I.R.L.	Hora de envío :	23:00:25

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan que el postor deberá entregar en el Almacén de la DIREDDOC PNP, una muestra de cada uno de los bienes que conforman el ítem paquete al que postula; esto se entiende que dicha muestra será en el almacén a la ciudad a la que postula, ya que enviar una muestra al almacén de Lima seria muy costoso y demandaría mucho tiempo, sobre todo para los postores que somos de provincia. Caso contrario debería anularse dicho requisito y ser presentada la muestra el postor ganador en la etapa de ejecución para asi tener la aprobacion y conformidad del area usuaria, esto con el fin que los postores sobre todo de provincias tengan la oportunidad de postular y no incurrir en gastos fuertes.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 2

Literal: f

Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de libre concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, hace la precisión que la presentacion de la muestra de cada uno de los bienes es en el ALMACEN GENERAL de la DIREDDOC-PNP, (Jr. Teniente Legua Romero S/N Ex Policlino de la EO PNP, Chorrillos-Lima-Lima); ademas, el OSCE ha establecido en las bases estandar la posibilidad de presentacion de muestras que permita a la Entidad verificar el cumplimiento de las características técnicas. Asimismo, se precisa que las áreas usuarias no cuentan con especialistas técnicos en la materia para la evaluación de las muestras, en tal sentido, las bases incluyen el PROTOCOLO DE EVALUACION DE MUESTRAS que establece el órgano encargado de la evaluación siendo los especialistas ubicados en la sede la Entidad. En ese sentido NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null