

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI		
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH		

Ruc/código :	20601218268	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	LEVI SERVICIOS E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	11:25:25

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Notamos que en el numeral 3.2 Requisitos de calificación, literal B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA se está solicitando

- Una (01) oficina ubicada en la provincia de Huari, la misma que debe ser considerada como domicilio legal, con todos los efectos legales y válidos para etapa de la ejecución contractual

Según el Artículo 2° de la Ley de Contrataciones con el Estado, Las entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procedimientos que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosos e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limitan o afecten la libre concurrencia de proveedores

Por lo que con la finalidad de promover la mayor participación de los postores y acatando el principio de Libre Concurrencia, solicitamos, que este requisito se presente para la suscripción del contrato y no en la etapa de presentación de ofertas, debido a que restringe a postores que no residan en la provincia de Huari y que cumplen con los otros requisitos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad de contar con una infraestructura estratégica en la jurisdicción de la provincia de Huari, con la finalidad de coordinar y realizar los trabajos se supervisión por parte de la entidad por tratarse del sector salud es necesario contar con dicho requisito para garantizar la calidad del servicio. Asimismo, la infraestructura estratégica esta considerado como requisitos de calificación en las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N°30225, de la versión N°15 de la Directiva N°001-2019-OSCE/CD aprobados con la Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE., por lo tanto, no se considera restrictiva ni limitan la libre concurrencia de los postores, en tal sentido, NO SE ACOGE la observación."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20601218268	Fecha de envío :	05/11/2024
Nombre o Razón social :	LEVI SERVICIOS E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LEVI SERVICIOS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	11:25:25

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Notamos que en el numeral 3.2 Requisitos de calificación, literal B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE se está solicitando

- 24 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal y/o responsable; en mantenimiento u obras iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Según el Artículo 2° de la Ley de Contrataciones con el Estado, Las entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los procedimientos que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosos e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limitan o afectan la libre concurrencia de proveedores

Por lo que con la finalidad de promover la mayor participación de los postores y acatando el principio de Libre Concurrencia, solicitamos que :

1. Se añada el cargo de Coordinador debido a que este guarda relación con los demás solicitados.
2. Se retire el termino ¿u obras¿ debido a que el objeto de contratación se trata de un servicio.
3. Se añada la terminología mantenimiento y/o acondicionamiento de INFRAESTRUCTURA EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.4 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de los mantenimientos de los puestos de salud, requieren contratistas que cuenten con personal clave que cuenten con las cualidades y experiencia en el sector salud, asimismo se evidencia que se cuenta con diversidad de postores que cuentan con el requisito solicitado. Por tal motivo, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20551652891	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	GACESSA S.R.L.	Hora de envío :	16:56:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al área usuaria que, para fomentar una mayor diversidad de postores en este procedimiento, se consideren como servicios similares los siguientes: Mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento de infraestructura de puestos de salud o de hospitales o clínicas o infraestructuras educativas o colegios Esto se enmarca en el principio de libre concurrencia y competencia establecido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, que promueve el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación, evitando requisitos y formalidades costosas e innecesarias. Además, se prohíbe la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad promover la pluralidad de postores se considera en la experiencia de servicios similares a los siguientes: ¿Mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento de infraestructura de puestos de salud o de hospitales o clínicas o infraestructura educativa¿. Por tal motivo, SE ACOGE parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se hará las precisiones en las bases integradas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	10316237610	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	ORTIZ CAMONES ERNESTO WILDER	Hora de envío :	17:43:53

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Del literal G. Se solicita al comité retirar el ISO 9001, ya que dicha norma técnica se utiliza para licitación pública mas no para adjudicación simplificada, lo cual se presta para malos entendidos o se entiende por un proceso amañado que estaría favoreciendo a uno en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo 4 Literal: G Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se vulnera la libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de los mantenimientos de los puestos de salud, requieren contratistas que garanticen dicho requisito, la cual está considerado como otros factores evaluación en las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N°30225, de la versión N°15 de la Directiva N°001-2019-OSCE/CD aprobados con la Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE., por lo tanto, no se considera restrictiva ni limitan la libre concurrencia de los postores, debido a que se encuentra diversidad de postores que cumplen con el requisito y asimismo se precisa que el Sistema de gestión de calidad, esta considerado como otros factores de evaluación en las bases estándar de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL; en tal sentido, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	10316237610	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	ORTIZ CAMONES ERNESTO WILDER	Hora de envío :	17:43:53

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:  
De la pagina 39 al 41 del literal H. se solicita al comité retirar sostenibilidad ambiental y social ya que es excesivo sus requerimientos lo cual se hace entender que este proceso es para alguien en especifico

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: capitulo 4      Literal: H      Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
se vulnera la libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:  
"  
El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad promover la pluralidad de postores se suprimirá el factor de evaluación de Sostenibilidad ambiental y social e Integridad en la contratación pública, debido a que estos factores de evaluación son considerados para procesos de selección cuyo valor estimado supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada, por tal motivo SE ACOGE la observación. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	10401542103	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA LOPEZ GAUDENCIO NOEL	Hora de envío :	18:30:32

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Del literal G. Se solicita encarecidamente al comité de selección, sustraer de los factores de evaluación, que los postores cuenten con sistema de gestión ISO 9001: 2015, ya que este criterio de valoración no es requisito de calificación para una adjudicación simplificada, dicha norma puede ser utilizada para una licitación pública, mas no para una AS. Con este criterio de valoración al parecer este proceso está direccionado y/o amañado, para favorecer a un postor en específico.

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: CAPIT. IV      Literal: G      Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se vulnera la libre competencia y se excluye del proceso a las micro y pequeñas empresas.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de los mantenimientos de los puestos de salud, requieren contratistas que garanticen dicho requisito, la cual está considerado como otros factores evaluación en las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N°30225, de la versión N°15 de la Directiva N°001-2019-OSCE/CD aprobados con la Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE., por lo tanto, no se considera restrictiva ni limitan la libre concurrencia de los postores, debido a que se encuentra diversidad de postores que cumplen con el requisito y asimismo se precisa que el Sistema de gestión de calidad, esta considerado como otros factores de evaluación en las bases estándar de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL; en tal sentido, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	10401542103	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	ESPINOZA LOPEZ GAUDENCIO NOEL	Hora de envío :	18:30:32

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Del literal H. se solicita encarecidamente al comité de selección, retirar el criterio de valoración que obliga a los postres contar con prácticas de sostenibilidad ambiental y social. A decir verdad, este tipo de criterios de valoración es exageradamente escandaloso, lo cual dan a entender que este proceso está direccionado para un postor en específico. Así mismo deben ser retirados las páginas 40; 41 y 42 y Litera I, con el cual están ahuyentando a participar a las micro y pequeñas empresas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIT. IV Literal: H Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Se vulnera la libre competencia y se excluye del proceso a las micro y pequeñas empresas.

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad promover la pluralidad de postores se suprimirá el factor de evaluación de Sostenibilidad ambiental y social e Integridad en la contratación pública, debido a que estos factores de evaluación son considerados para procesos de selección cuyo valor estimado supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada, por tal motivo SE ACOGE la observación. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se hará las precisiones en las bases integradas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20542138247	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO E & P S.A.	Hora de envío :	18:55:19

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL COMITÉ TENGAN USTEDES UN BUEN DÍA, SEGÚN LAS BASES SE ESPECIFICA QUE EL POSTOR CUENTE CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CERTIFICADO ACORDE CON ISO 9001:2015, SIN EMBARGO, ESO ES SOLICITADO PARA LICITACIONES PUBLICAS MAS NO EN ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS, POR LO QUE SOLICITAMOS LA ELIMINACIÓN DE DICHA NORMA TÉCNICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CapituloIV Literal: G Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

VULNERA LA LIBRE COMPETENCIA CERRANDO EN UN CIRCULO MUY REDUCIDO

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de los mantenimientos de los puestos de salud, requieren contratistas que garanticen dicho requisito, la cual está considerado como otros factores evaluación en las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N°30225, de la versión N°15 de la Directiva N°001-2019-OSCE/CD aprobados con la Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE., por lo tanto, no se considera restrictiva ni limitan la libre concurrencia de los postores, debido a que se encuentra diversidad de postores que cumplen con el requisito y asimismo se precisa que el Sistema de gestión de calidad, esta considerado como otros factores de evaluación en las bases estándar de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL; en tal sentido, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20542138247	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO E & P S.A.	Hora de envío :	18:55:19

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL COMITÉ TENGAN USTEDES UN BUEN DÍA, SEGÚN LO ESPECIFICADO EN LA PAGINAS 39 - 41 EN EL PROCESO CORRESPONDIENTE SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN DEL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, LO QUE A NUESTRO PARECER ES UNA ACREDITACIÓN EXCESIVA YA QUE EN EL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO NO INFLUYE NEGATIVAMENTE ESOS ASPECTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CapituloIV Literal: H Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

VULNERA LA LIBRE COMPETENCIA CERRANDO EN UN CIRCULO MUY REDUCIDO

Análisis respecto de la consulta u observación:

"

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad promover la pluralidad de postores se suprimirá el factor de evaluación de Sostenibilidad ambiental y social e Integridad en la contratación pública, debido a que estos factores de evaluación son considerados para procesos de selección cuyo valor estimado supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada, por tal motivo SE ACOGE la observación. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20610762752	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION E INGENIERIA FRADEXA E.I.R.L.	Hora de envío :	20:45:37

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Del literal G. Se solicita a comité retirar el ISO 9001, ya que dicho ISO se utiliza para licitación pública mas no para adjudicación simplificada, lo cual se presta para malos entendidos o se entiende por un proceso amañado que estaría favoreciendo a uno en específico Del literal H. se solicita al comité retirar sostenibilidad ambiental y social ya que es excesivo sus requerimientos lo cual se hace entender que este proceso es para alguien en específico

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IVLiteral: GPágina: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de los mantenimientos de los puestos de salud, requieren contratistas que garanticen dicho requisito, la cual está considerado como otros factores evaluación en las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N°30225, de la versión N°15 de la Directiva N°001-2019-OSCE/CD aprobados con la Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE., por lo tanto, no se considera restrictiva ni limitan la libre concurrencia de los postores, debido a que se encuentra diversidad de postores que cumplen con el requisito y asimismo se precisa que el Sistema de gestión de calidad, esta considerado como otros factores de evaluación en las bases estándar de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL; en tal sentido, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20481097488	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES GLOBALES EN INGENIERIA SAC	Hora de envío :	23:09:48

Consulta: Nro. 11

**Consulta/Observación:**  
RESPECTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN AMPLIAR EL ALCANCE O EL CAMPO DE APLICACIÓN DEL CERTIFICADO CONSIDERANDO TAMBIEN: OBRAS CIVILES, OBRAS DE EDIFICACION EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES. CON EL PROPOSITO DE OBTENER PLURALIDAD DE POSTORES. LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO SE DESARROLLAN CON FUNDAMENTO DE LOS PRINCIPIOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY, ESTABLECIENDO EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA, PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: G Página: 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ARTICULO 2 DE LA LEY.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad aclara que las obras o servicios de puestas de salud y hospitales se encuentran como servicios similares en las bases estándar; sin embargo, con la finalidad promover la pluralidad de postores se considera en la experiencia de servicios similares a los siguientes: ¿Mantenimiento y/o acondicionamiento y/o mejoramiento de infraestructura de puestos o centros de salud o de hospitales o clínicas¿. Por tal motivo, SE ACOGE parcialmente la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se hará las precisiones en las bases integradas.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20481097488	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES GLOBALES EN INGENIERIA SAC	Hora de envío :	23:09:48

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:  
RESPECTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIMIR EL TERMINO ¿A NIVEL REGIONAL O NACIONAL¿ PARA REFERIRSE AL ALCANCE O AL CAMPO DE APLICACIÓN DEL CERTIFICADO PUESTO QUE EL OBJETO DE LA CONTRATACION ES DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE PUESTOS DE SALUD Y NO DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL QUE SI ES IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA EL ÁMBITO GEOGRÁFICO. DE ESTA MANERA SE EVITARÍA MALAS INTERPRETACIONES DE LAS BASES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: G      Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que los certificados ISO son de alcance nacional o regional, por lo que en la acreditación debe mencionar el alcance, debido a que se establece en las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N°30225, de la versión N°15 de la Directiva N°001-2019-OSCE/CD aprobados con la Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura :AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20602317278	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SA & RO S.A.C	Hora de envío :	23:58:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, en el numeral 6 de los términos de referencia ¿ equipamiento estratégico se puede observar en el numeral 6.3.2, los requisitos no tienen concordancia con las partidas a ejecutar puesto que pedir maquinarias específicas como requisito indispensable se vulnera el artículo 2 de la ley de contrataciones

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 6.3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la ley de contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad aclara que el servicio de mantenimiento del puesto de salud requiere equipos idóneos para garantizar la ejecución en el tiempo establecido. Por tal motivo, NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20602317278	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SA & RO S.A.C	Hora de envío :	23:58:18

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, en el numeral 3.2 requisitos de calificación, se pide como requisito el Seguro complementario de Trabajo de Riesgo ¿ SCTR, se pide al comité de selección aclarar si se puede presentar una declaración jurada como compromiso de adquirir dicho seguro y en caso de ser la oferta ganadora contratar el Seguro complementario de Trabajo de Riesgo ¿ SCTR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que los postores pueden acreditar con una declaración jurada como compromiso de adquirir dicho seguro y en caso de ser la oferta ganadora contratar el Seguro complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES HUARI
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-RSCS/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y/O INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE UCHUPATA Y PUESTO DE SALUD CHACPAR DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR HUARI - ANCASH

Ruc/código :	20602317278	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SA & RO S.A.C	Hora de envío :	23:58:18

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Estimados Comité de Selección, en el CAPÍTULO IV, factores de evaluación, otros factores de evaluación, se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión de la calidad certificado16 acorde con ISO 9001:201517 o Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 9001:2015), contraviniendo el artículo 47 del reglamento y el artículo 2 de la Ley, Esto a base al PRONUNCIAMIENTO N° 077-2022/OSCE-DGR

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** G    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

artículo 47 del reglamento y el artículo 2 de la Ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección contando con la opinión del área usuaria, aclara que el área usuaria como conocedora de la calidad y condiciones técnicas del requerimiento, tal como se establece en la normativa de las compras públicas a través de la Opinión N°002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por lo tanto, el área usuaria como conocedora de la necesidad y con la finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de los mantenimientos de los puestos de salud, requieren contratistas que garanticen dicho requisito, la cual está considerado como otros factores evaluación en las Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N°30225, de la versión N°15 de la Directiva N°001-2019-OSCE/CD aprobados con la Resolución N°D000210-2022-OSCE/PRE., por lo tanto, no se considera restrictiva ni limitan la libre concurrencia de los postores, debido a que se encuentra diversidad de postores que cumplen con el requisito y asimismo se precisa que el Sistema de gestión de calidad, esta considerado como otros factores de evaluación en las bases estándar de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL; en tal sentido, NO SE ACOGE la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null