

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <div>• Abc</div>	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <div>• Xyz</div>	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0050-2023-MPCP-CS-AS

PRIMERA CONVOCATORIA

**CONTRATACIÓN DE BIENES
“ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL
OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL
PORTILLO - PERIODO 2023”**

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Advertencia

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
RUC N° : 20154572792
Domicilio legal : JR. TACNA N°480
Teléfono: : 061-592563
Correo electrónico: : procesos@municportillo.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de “**ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - PERIODO 2023**”.

FILA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
PAQUETE UNICO				
1	UNIDAD	PORTAVARA ANTIMOTIN DE CUERO	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
2	UNIDAD	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
3	PAR	PIN DE METAL PARA CAMISA	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
4	PAR	BOTA DE JEBE PARA POLICÍAS MUNICIPALES, OBREROS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y VIGILANTES MUNICIPALES	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	183
5	PAR	BORCEGUIE DE CUERO	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
6	PAR	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	123
7	UNIDAD	GORRA DE DRILL CON LOGO TIPO BORDADO	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
8	UNIDAD	GORRA DE DRIL PARA CABALLERO	SEGÚN ESPECIFICACIONES	123

			TÉCNICAS ADJUNTAS	
9	UNIDAD	KEPI DE TELA DRILL PARA POLICIA MUNICIPAL	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
10	UNIDAD	CORDON DE POLIESTER 2.5 MMX11.5 CM BICOLOR	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
11	UNIDAD	PANTALON DENIM UNISEX	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	246
12	UNIDAD	PANTALON DE DRILL UNISEX	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
13	UNIDAD	CHALECO DE DRILL UNISEX. CHALECOS PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y VIGILANTES MUNICIPALES.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	157
14	UNIDAD	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA. CAMISETA MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO PARA EL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
15	UNIDAD	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX. POLO (CAMISETA) COLOR A ESCOGER PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	369
16	UNIDAD	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA. PONCHO (CAPOTA) PARA LLUVIA PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PÚBLICA, POLICÍA MUNICIPAL Y VIGILANTES MUNICIPALES.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	183
17	UNIDAD	MEDIA DE ALGODÓN PARA CABALLERO	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
18	UNIDAD	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX. CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA COLOR AZUL MARINO	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
19	UNIDAD	CHAQUETE DE DRILL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO. CHAQUETE (POLACA) PARA EL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL Y VIGILANTES MUNICIPALES.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	60
20	UNIDAD	CORREAJE DE LONA COLOR NEGRO. CORREAJE PARA EL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
21	UNIDAD	MARBETE DE IDENTIFICACIÓN DE METAL. MARBETE PARA EL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	SEGÚN ESPECIFICACIONES	26

			TÉCNICAS ADJUNTAS	
22	PAR	CLIC SUJETADOR DE CORBATA. SUJETADOR DE CORBATA PARA EL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
23	UNIDAD	CAPONA DE LAMILLA Y BOTÓN DE METAL. CAPONERA PARA EL PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N°02-131-2023-MPCP-GAF- de fecha 02 de octubre del 2023.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo máximo de 45 días calendario contado desde el día siguiente de suscrito el contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 11.40 (Once con 40/100 Soles) en caja de la Entidad y recabar las Bases en la Sub Gerencia de Logística de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo sito en Jr. Tacna N°480 – Calleria..

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 – LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023.
- Ley N° 31639 – LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023.
- Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020- EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF
- Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- DECRETO SUPREMO N° 082-2019-EF Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa
- Constitución Política del Estado
- Ley N° 27972, Ley Organiza de Municipalidades
- D.S N° 008-2008-TR-reglamento de la Ley de MYPE
- D.S N° 007-2008- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
- Directiva N° 01-2019-OESCE-CD
- D.S 044-2020-PCM y normas complementarias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) 01 Muestra por cada bien de la fila del paquete al que se presenta, el cual es indispensables para contrastar con los requerimientos técnicos mínimos (Especificaciones Técnicas) señaladas en las Bases respecto a la oferta de cada

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

postor con el bien ofertado, a fin de determinar su cumplimiento, considerándose el diseño, materiales y/o insumos, confección y acabados utilizados en cada muestra, el cual será verificado por el Comité de Selección y un profesional experto calificado. la muestra deberá contar con un rotulado, conteniendo la siguiente información: Descripción y Nombre del postor.

La presentación de las muestra será en la misma fecha de presentación de ofertas, en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sito en Jr. Tacna N° 480, en el horario de 8:00 am a 4:00 pm

- Nota: Solo para la presentación de las muestras el postor podrá presentar colores de las telas de las prendas en tonalidades similares a los colores solicitados en las Bases.
- Verificación de la composición de la tela, según las especificaciones técnicas exigidas en las bases, siendo necesario para ello el uso de instrumentos:
 - ✓ 01 Lupa cuenta hilos: Para determinar la densidad (cantidad) de hilos en la urdimbre y trama de la tela.
 - ✓ 01 Encendedor: Para identificar las fibras naturales y sintéticas.
 - ✓ 01 Muestrario de hilos: para comparar y aproximar el título del hilado que constituyen la tela.
 - ✓ 01 Piquetera: Para descoser las prendas y evaluar el interior de la prenda cuando sea necesario.
 - ✓ 01 Cinta métrica flexible y reglas rígidas de acero inoxidable (Stanley): Para determinar las medidas de las partes de la prenda.
 - ✓ Transportador metálico: para medir grados de inclinación requeridos.
 - ✓ 01 Calibrador: para verificar la medida exacta cuando se requiera.
 - ✓ 01 Marcador de tela: para marcar los incumplimientos respecto a las bases.
 - ✓ 01 Cámara digital: para registrar detalles resaltantes de alguna falla.
 - ✓ 01 Computadora portátil: para elaborar el informe técnico de evaluación.
- Con los instrumentos anteriores se procederá a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la tela, sólo ante una evidente diferencia en cuanto a los tejidos o avíos, serán enviados a un laboratorio certificado y en caso de creerlo necesario.
- Revisión de la confección de acuerdo al modelo exigido en las bases, verificación de las medidas, acabados, detalles, costuras, pespuntos, ensanches y simetrías/formas, siendo necesario para ello desarmar parcialmente la prenda o según la necesidad.
- En la revisión de la confección, a través del texto y gráficos las especificaciones técnicas a ser verificadas por cada prenda y sus partes, para las cuales se emplearan los instrumentos descritos anteriormente.
- De ser el caso, los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

VERIFICACIÓN DEL MODELO	VISUAL
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS	INTERNO
PRUEBA DE OPERATIVIDAD - EL CERRAR Y EL ABRIR LOS BOTONES Y/O CIERRES	INTERNO
EVALUACION DE MEDIDAS DE LAS PRENDAS, POR MEDIO DE CALIBRADOR, CINTA DE MATERIAL FLEXIBLE Y REGLA DE ACERO DE ACUERDO AL CONTORNO DE PRENDAS.	INTERNO

EVALUACION DE LAS PUNTADAS POR PULGADA Y TIPO DE COSTURAS, MEDIANTE LUPA DE ALTA RESOLUCIÓN Y MUESTRARIO DE CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD MEDIANTE LA TOMA PARCIAL DE MUESTRA DE LA PRENDA, JUNTO A FOTO DIGITAL

INTERNO

- f) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

"El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 7603000222473

Banco : Banco InterBank

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁶ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁷ (**Anexo N° 11**).
- h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
- i) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁹.
- j) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
- k) Declaración Jurada indicando marca y/o procedencia de los bienes ofertados

Importante

⁶ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁰.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad, sito en el Jr. Tacna N°480 – Pucallpa.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Pago Unico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del Area de Almacen.
- Informe del funcionario responsable del de la Sub Gerencia de de Recursos Humanos , emitiendo la conformidad de la prestación efectuada
- Comprobante de pago.
- Guia de Remision
- Orden de Compra

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad, sito en el Jr. Tacna N°480 – Pucallpa.

¹⁰ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO PERIODO 2023

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisición de indumentaria para el personal operativo nombrado y contratado permanente de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – Periodo 2023

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente proceso de selección busca dotar de indumentaria o ropa de campo a los trabajadores que realizan trabajo operativo, con la finalidad de homogenizar e identificar institucionalmente al personal y contribuir al fortalecimiento de la imagen del sector ante el ciudadano.

3. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Alcaldía N° 1682-2014-MPCP, de fecha 05 de diciembre 2014, se aprobó el acuerdo entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Portillo (SITRAMUN-CP).
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 1858-2014-MPCP, de fecha 29 de diciembre 2014, se aprobó el convenio entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y el Sindicato de Obreros Municipales (SOM-CP).
- Mediante Disposiciones Complementarias Finales de la Ley 31188 – Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, establece que Todos los acuerdos logrados por convenios colectivos anteriores más favorables o beneficiosos al trabajador mantienen su vigencia y eficacia.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Dotar al personal operativo que labora bajo el régimen laboral del D. Leg. N° 276, D. Leg. N° 728 de la MPCP con indumentarias de buena calidad, que facilite su identificación institucional y la buena imagen de la Entidad.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRARAR

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES

FILA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
PAQUETE UNICO				
1	UNIDAD	PORTA VARA ANTIMOTIN DE CUERO -Talis para el personal policía municipal	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
2	UNIDAD	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE -Vara de ley para el personal policía municipal	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
3	UNIDAD	PIN DE METAL PARA CAMISA	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

**ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO
PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO PERIODO 2023**

I. ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisición de indumentaria para el personal operativo nombrado y contratado permanente de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – Periodo 2023

2. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente proceso de selección busca dotar de indumentaria o ropa de campo a los trabajadores que realizan trabajo operativo, con la finalidad de homogenizar e identificar institucionalmente al personal y contribuir al fortalecimiento de la imagen del sector ante el ciudadano.

3. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Alcaldía N° 1682-2014-MPCP, de fecha 05 de diciembre 2014, se aprobó el acuerdo entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Portillo (SITRAMUN-CP).
- Mediante Resolución de Alcaldía N° 1858-2014-MPCP, de fecha 29 de diciembre 2014, se aprobó el convenio entre la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y el Sindicato de Obreros Municipales (SOM-CP).
- Mediante Disposiciones Complementarias Finales de la Ley 31188 – Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, establece que Todos los acuerdos logrados por convenios colectivos anteriores más favorables o beneficiosos al trabajador mantienen su vigencia y eficacia.


4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Dotar al personal operativo que labora bajo el régimen laboral del D. Leg. N° 276, D. Leg. N° 728 de la MPCP con indumentarias de buena calidad, que facilite su identificación institucional y la buena imagen de la Entidad.

5. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRARAR

5.1 DESCRIPCION Y CANTIDAD DE LOS BIENES

FILA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
PAQUETE UNICO				
1	PAR	BOTA DE JEBE. -Botas de jebe para policías municipales, obreros de limpieza pública y vigilantes municipales.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	183
2	PAR	BORSEGUIE DE CUERO.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
3	PAR	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX. -Zapatos para el personal obrero de limpieza pública (varones y mujeres)	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	123



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municipportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

52



4	PAR	BOTA DE JEBE. -Botas de jebe para policías municipales, obreros de limpieza pública y vigilantes municipales.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	183
5	PAR	BORSEGUIE DE CUERO.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
6	PAR	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX. -Zapatos para el personal obrero de limpieza pública (varones y mujeres)	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	123
7	UNIDAD	GORRA DE DRILL CON LOGOTIPO BORDADO -Gorra color azul marino con logo para el personal policía municipal.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
8	UNIDAD	GORRA DE DRILL PARA CABALLERO - Gorra tipo safari para el personal obrero de limpieza publica	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	123
9	UNIDAD	KEPI DE TELA DRILL PARA POLICÍA MUNICIPAL.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
10	UNIDAD	CORDON DE POLIESTER 2.5 mm X 11.5 cm BICOLOR -Cordon para el personal de policía municipal	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
11	UNIDAD	PANTALÓN DE DENIM UNISEX. -Pantalón denim (jean) para el personal obrero de limpieza pública.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	246
12	UNIDAD	PANTALÓN DE DRILL UNISEX. -Pantalón color azul marino para policías municipales	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
13	UNIDAD	CHALECO DE DRILL UNISEX -Chalecos para el personal obrero de limpieza pública y vigilantes municipales.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	157
14	UNIDAD	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA -Camiseta manga corta color azul marino para el personal policía municipal.	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
15	UNIDAD	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX -Polo (camiseta) color a escoger para el personal obrero de limpieza publica	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	369
16	UNIDAD	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA -Poncho (capota) para lluvia para el personal obrero de limpieza pública, policía municipal y vigilantes municipales	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	183
17	UNIDAD	MEDIA DE ALGODÓN PARA CABALLERO -Medias color azul marino para el personal policía municipal	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26
18	UNIDAD	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX -Casaca impermeable con capucha	SEGÚN ESPECIFICACIONES	26

✓ Para servirlo mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

2



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

5

		color azul marino	TÉCNICAS ADJUNTAS	
19	UNIDAD	CHAQUETA DE DRILL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO. -Chaqueta (polaca) para el personal policía municipal y vigilantes municipales	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	60 ✓
20	UNIDAD	CORREAJE DE LONA COLOR NEGRO -Correaje para el personal policía municipal ✓	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26 ✓
21	UNIDAD	MARBETE DE IDENTIFICACION DE METAL -Marbete para el personal policía municipal ✓	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26 ✓
22	UNIDAD	CLIC SUJETADOR DE CORBATA -Sujetador de corbata para el personal policía municipal ✓	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26 ✓
23	UNIDAD	CAPONA DE LANILLA Y BOTON DE METAL -Caponera para el personal de policía municipal	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	26



5.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

Se solicita la contratación de un Especialista para que brinde asesoría técnica en lo que concierne a la elaboración de los requerimientos técnicos mínimos – Especificaciones Técnicas.

5.3 REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS.

Para la adquisición de indumentaria, en cuanto a la elaboración de las especificaciones técnicas y/o requerimientos técnicos mínimos se podrá tomar en cuenta las Normas Técnicas Peruanas -INDECOPI SOBRE Confecciones, referidas a niveles de calidad del vestuario institucional requeridos en las especificaciones técnicas siendo las siguientes:


ICS61.020 VESTUARIO CODIGO: NTP ISO 3635 2009; NTP ISO 3758 2011, NTP 231 0881978; NTP 243.044; 1984 y otros.

Respecto a lo que contempla la norma técnica peruana de calzados, se ceñirán a estas:

CODIGO NTP 241.024:2009; NTP 241.023:2014; NTP ISO 17708:2006 (revisada el 2016); NTP ISO 176956:2006 (revisado el 2016) NTP ISO 17706: 2006; NTP ISO 20871:2006; NTP 241.022:2015; NTP ISO 19952:2007 (revisado el 2017); NTP 241.021:2015; NTP ISO 2589:2006 (revisada el 2016); NTP ISO 11640:2014; NTP ISO 20871:2006; ISO 868:2003.

5.4 EMBALAJE Y ROTULADO

- El contratista deberá entregar las prendas según lo indicado en las Especificaciones Técnicas elaboradas por el Especialista contratado.



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

3



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

4

5.5 MODALIDAD DE EJECUCION

Suma alzada

5.6 TRANSPORTE Y SEGURO

El contratista será responsable directo y absoluto del transporte de las indumentarias ya confeccionadas a las instalaciones del almacén central de la Entidad.

5.7 GARANTIA COMERCIAL

La Garantía de los bienes ofertados por defectos de diseño y/o fabricación y averías de los bienes ofertados será por un periodo mínimo de un (01) año computado desde la conformidad de la entrega de los bienes. El Contratista realizará el(los) reemplazo(s) y/o reparación por deficiencias advertidas en las prendas a que hubiera lugar, debiendo atender lo solicitado en un plazo máximo de cinco (05) días calendario una vez recibido(s) el(los) bien(es) materia de subsanación.


El Contratista asumirá el costo total del traslado (ida y vuelta a su destino) de la(s) prenda(s), que sean reportados por la Entidad para su cambio, como consecuencia, derivados de desperfectos o fallas ajenas al uso normal o habitual de las prendas no detectables al momento que se otorgó la conformidad dentro del periodo de garantía.

5.8 MUESTRAS

01 Muestra por cada bien de la fila del paquete al que se presenta, el cual es indispensable para contrastar con los requerimientos técnicos mínimos (Especificaciones Técnicas) señaladas en las Bases respecto a la oferta de cada postor con el bien ofertado, a fin de determinar su cumplimiento, considerándose el diseño, materiales y/o insumos, confección y acabados utilizados en cada muestra, el cual será verificado por el Comité de Selección y un profesional experto calificado. la muestra deberá contar con un rotulado, conteniendo la siguiente información: Descripción y Nombre del postor.

La presentación de la muestra será el mismo día de la presentación de la oferta, en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sito en Jr. Tacna N° 480, en el horario de 8:00 am a 4:00 pm

- Nota: Solo para la presentación de las muestras el postor podrá presentar colores de las telas de las prendas en tonalidades similares a los colores solicitados en las Bases.
- Verificación de la composición de la tela, según las especificaciones técnicas exigidas en las bases, siendo necesario para ello el uso de instrumentos:
 - ✓ 01 Lupa cuenta hilos: Para determinar la densidad (cantidad) de hilos en la urdimbre y trama de la tela.
 - ✓ 01 Encendedor: Para identificar las fibras naturales y sintéticas.
 - ✓ 01 Muestrario de hilos: para comparar y aproximar el título del hilado que constituyen la tela.
 - ✓ 01 Piquetera: Para descoser las prendas y evaluar el interior de la prenda cuando sea necesario.
 - ✓ 01 Cinta métrica flexible y reglas rígidas de acero inoxidable (Stanley):





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

5

- Para determinar las medidas de las partes de la prenda.
- ✓ Transportador metálico: para medir grados de inclinación requeridos.
 - ✓ 01 Calibrador: para verificar la medida exacta cuando se requiera.
 - ✓ 01 Marcador de tela: para marcar los incumplimientos respecto a las bases.
 - ✓ 01 Cámara digital: para registrar detalles resaltantes de alguna falla.
 - ✓ 01 Computadora portátil: para elaborar el informe técnico de evaluación.
- Con los instrumentos anteriores se procederá a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la tela, sólo ante una evidente diferencia en cuanto a los tejidos o avíos, serán enviados a un laboratorio certificado y en caso de creerlo necesario.
 - Revisión de la confección de acuerdo al modelo exigido en las bases, verificación de las medidas, acabados, detalles, costuras, pespuntos, ensanches y simetrías/formas, siendo necesario para ello desarmar parcialmente la prenda o según la necesidad.
 - En la revisión de la confección, a través del texto y gráficos las especificaciones técnicas a ser verificadas por cada prenda y sus partes, para las cuales se emplearán los instrumentos descritos anteriormente.
 - De ser el caso, los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas son las siguientes:

VERIFICACION DEL MODELO	VISUAL
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS	INTERNO
PRUEBA DE OPERATIVIDAD - EL CERRAR Y EL ABRIR LOS BOTONES Y/O CIERRES	INTERNO
EVALUACION DE MEDIDAS DE LAS PRENDAS, POR MEDIO DE CALIBRADOR, CINTA DE MATERIAL FLEXIBLE Y REGLA DE ACERO DE ACUERDO AL CONTOURNO DE PRENDAS.	INTERNO
EVALUACION DE LAS PUNTADAS POR PULGADA Y TIPO DE COSTURAS, MEDIANTE LUPA DE ALTA RESOLUCIÓN Y MUESTRARIO DE CONFORMIDAD O NO CONFORMIDAD MEDIANTE LA TOMA PARCIAL DE MUESTRA DE LA PRENDA, JUNTO A FOTO DIGITAL	INTERNO

5.9 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL

No aplica.

5.10 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

5.10.1 LUGAR: La entrega se realizará de manera presencial en el ambiente del almacén central de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, conforme al listado que emitirá la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

5.10.2 PLAZO: El plazo de entrega máximo es de 45 días calendarios, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Fila	Actividad	Días Calendario
1	Recolección de Tallas	4 días
2	Confección	25 días
3	Acabados de las Prendas	10 días
4	Reclamos	6 días

✓ Para servirte mejor

5



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

5

Nota: Las actividades no pueden variar, pero si los días siempre y cuando se respete el plazo máximo de los 45 días.

6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR

6.1 REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- Contar con el registro único de contribuyentes (RUC).
- Tener la inscripción vigente en el capítulo bienes del Registro Nacional de Proveedores (RNP), asociado al RUC.
- No estar en el registro de proveedores inhabilitados para contratar con el Estado.
- No encontrarse suspendido para contratar con el Estado.
- No tener impedimentos para participar en el PROCEDIMIENTO.

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOR POR EL PROVEEDOR

No aplica.

7. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

7.1 OTRAS OBLIGACIONES

7.1.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista será responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por la ejecución de la prestación.


Para la toma de medidas pre pruebas y arreglos de los uniformes del personal nombrado y contratado que labora en la MPCP, el contratista deberá designar un personal capacitado, dichos procedimientos se realizaran en los ambientes de la MPCP según los horarios y plazos establecidos por la Entidad.

Al término de la toma de medidas por día el contratista deberá remitir la relación del personal que se tomaron las medidas y en el caso que no se haya concluido con la toma de medidas a todo el personal por motivos de fuerza mayor (descanso médico, comisión de servicio, vacaciones y licencia), a solicitud de la Entidad, el plazo de toma de medidas podrá ampliarse por única vez por un (01) día calendario adicional para lo cual la Sub Gerencia de Recursos humanos deberá citar al personal que no se tomó las medidas para que concurra dicho efecto.

Durante el plazo adicional el personal designado por el contratista deberá permanecer en la institución durante el horario estipulado por la Entidad.

7.1.2 OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad Proporcionara un ambiente físico adecuado para la toma de medidas, pre pruebas y arreglos de los uniformes.





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

5

La entidad asumirá la obligación de otorgar un ambiente físico para que el contratista almacene las indumentarias debidamente confeccionadas.

7.2 ADELANTOS

No aplica

7.3 SUBCONTRATACION

No aplica

7.4 CONFIDENCIALIDAD

El contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se haya concluido las prestaciones

7.5 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

- **Áreas que coordinarán con el proveedor:** La Sub Gerencia de Recursos Humanos será el responsable de realizar las coordinaciones durante la ejecución del contrato con el proveedor.
- **Áreas responsables de las medidas de control:** La Sub Gerencia de Recursos Humanos.

7.6 CONFORMIDAD DE LOS BIENES

7.6.1 AREA QUE RECEPCIONARA Y BRINDARA LA CONFORMIDAD

Almacén central de la MPCP recepcionara los bienes y la Sub Gerencia de Recursos Humanos brindara la conformidad.

7.6.2 PRUEBAS O ENSAYOS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES:

Al momento de la entrega de los bienes se requerirá la presentación de una prenda adicional de cada bien del paquete ofertado para que el Especialista verifique el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las características físicas solicitadas por el Área Usuaria.

7.6.3 PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES

No aplica.

7.7 FORMA DE PAGO

Pago único previa firma de acta de conformidad del almacenero y responsable del área usuaria (Sub Gerencia de Recursos Humanos), adjuntando el informe del Especialista.

7.8 FORMULA DE REAJUSTE

No aplica

7.9 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por el periodo de Un (01) año conforme a lo indicado en el Artículo 173° del





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

5

Reglamento de Contrataciones del Estado. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL
OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE DE LA MPCP, PERIODO 2023
: INFORME N° 253-2023-MPCP-GAF-SGRH

INDUMENTARIA O ROPA DE FAENA

Régimen D. Leg. N° 276 EMPLEADOS (NOMBRADOS)

VARONES POLICIA MUNICIPAL TOTAL 16 PERSONAS

(Cabe precisar que dichos personales se encuentran comprendidos dentro de dicho régimen laboral)

16 PANTALONES DE DRIL UNISEX	(1 pantalón por servidor)
16 GORRAS DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	(1 gorro por servidor)
16 KEPI DE TELA DRIL PARA POLICIA MUNICIPAL	(1 kepi por servidor)
16 BORCEGUIE DE CUERO	(1 par de borcegues por servidor)
16 CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	(1 camiseta por servidor)
16 BOTA DE JEBE	(1 par de botas por servidor)
16 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	(1 poncho por servidor)
16 CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO	(1 chaqueta por servidor)
16 CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	(1 casaca por servidor)
16 CORREALES	(1 correa por servidor)
16 TALIS	(1 tali por servidor)
16 VARAS DE LEY	(1 vara de ley por servidor)
16 PREDENDORES PM	(1 predendor PM por servidor)
16 CAPONERAS	(1 par de caponeras por servidor)
16 CORDONES	(1 cordón por servidor)
16 MARBETES	(1 marbete por servidor)
16 MEDIAS COLOR AZUL MARINO	(1 par de medias color azul marino por servidor)
16 SOLAPERAS PM PLATEADO	(1 par de solaperas PM plateado por servidor)

Régimen D. Leg. 728 – OBREROS (CONTRATADOS)

VARONES LIMPIEZA PÚBLICA TOTAL 66 PERSONAS

132 PANTALON DE DENIM UNISEX	(2 pantalones por servidor)
66 CHALECO DE DRIL UNISEX	(1 chaleco por servidor)
66 ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	(1 par de zapatos por servidor)
66 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	(1 poncho por servidor)
66 BOTA DE JEBE	(1 par de botas por servidor)
66 GORRA DE DRIL PARA CABALLERO (TIPO SAFARI)	(1 gorra por servidor)
198 CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	(3 camisetas por servidor)

DAMAS LIMPIEZA PÚBLICA TOTAL 57 PERSONAS

114 PANTALON DE DENIM UNISEX	(2 pantalones por servidor)
57 CHALECO DE DRIL UNISEX	(1 chaleco por servidor)
57 ZAPATOS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	(1 par de zapatos por servidor)
57 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	(1 poncho por servidor)
57 BOTA DE JEBE	(1 par de botas por servidor)
57 GORRA DE DRIL PARA CABALLERO (TIPO SAFARI)	(1 gorra por servidor)
171 CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	(3 camisetas por servidor)

Arnel Lataix Mautino
Especialista Técnico

¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

50

VIGILANTES VARONES TOTAL 26 PERSONAS

26 CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO	(1 chaqueta por servidor)
26 CHALECO DE DRIL UNISEX	(1 chaleco por servidor)
26 BOTA DE JEBE	(1 par de botas por servidor)
26 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	(1 poncho por servidor)


VIGILANTES DAMAS TOTAL 08 PERSONAS

08 CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO	(1 chaqueta por servidor)
08 CHALECO DE DRIL UNISEX	(1 chaleco por servidor)
08 BOTA DE JEBE	(1 par de botas por servidor)
08 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	(1 poncho por servidor)

POLICIA MUNICIPAL OBREROS TOTAL 10 PERSONAS

(Cabe precisar que dichos personales se encuentran comprendidos dentro de dicho régimen laboral)

10 PANTALONES DE DRIL UNISEX	(1 pantalón por servidor)
10 GORRAS DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO	(1 gorro por servidor)
10 KEPI DE TELA DRIL PARA POLICIA MUNICIPAL	(1 kepi por servidor)
10 BORCEGUIE DE CUERO	(1 par de borceguies por servidor)
10 CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	(1 camiseta por servidor)
10 BOTA DE JEBE	(1 par de botas por servidor)
10 PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	(1 poncho por servidor)
10 CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO	(1 chaqueta por servidor)
10 CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	(1 casaca por servidor)
10 CORREAJES	(1 correa por servidor)
10 TALIS	(1 tali por servidor)
10 VARAS DE LEY	(1 vara de ley por servidor)
10 PREDENDORES PM	(1 predendor PM por servidor)
10 CAPONERAS	(1 par de caponeras por servidor)
10 CORDONES	(1 cordón por servidor)
10 MARBETES	(1 marbete por servidor)
10 MEDIAS COLOR AZUL MARINO	(1 par de medias color azul marino por servidor)
10 SOLAPERAS PM PLATEADO	(1 par de solaperas PM plateado por servidor)


Abel Lafaix Mautino
Especialista Textil



10

ANEXO 01

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

DOTACION DE INDUMENTARIA AL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO
PERMANENTE DE LA MPCP - PERIODO 2023

PAQUETE 1 - PANTALON PARA CABALLEROS Y DAMAS						
N°	CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	TOTAL	REGIMEN LABORAL	OBSERVACIONES
1	16	und	PANTALÓN DE DRILL UNISEX. -Pantalón color azul marino para policias municipales	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
2	10	und	PANTALÓN DE DRILL UNISEX. -Pantalón color azul marino para policias municipales		D. Leg. N°728	
3	246	und	PANTALÓN DE DENIM UNISEX. -Pantalón denim (jean) para el personal obrero de limpieza pública	246	D. Leg. N°728	VIGILANTES MUNICIPALES



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA DRILL Y MATERIALES/INSUMOS SEGÚN CORRESPONDAN PARA EL PANTALON DE DRIL UNISEX, GORRAS DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO, GORRO DE DRIL PARA CABALLERO (TIPO SAFARI), CHALECO DE DRIL UNISEX Y KEPI DE TELA DRIL PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES, OBREROS DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
TELA	Drill
COLOR	Azul marino
COMPOSICIÓN:	
Urdiembre:	100% Algodón
Trama:	100% Algodón
TÍTULO DE HILADO (Ne):	
Urdiembre:	16/1 +/- 3%
Trama:	12/1 +/- 3%
DENSIDAD (HILOS/PULGADA):	
Urdiembre:	105 a 115
Trama:	52 a 56
LIGAMENTO	Sarga 3/1
PESO (gr./mt.2)	270 a 310
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%):	
Urdiembre:	+/- 2
Trama:	+/- 2
TENIDO	Colorante Tina - Tipo Indandren
ACABADO	Mercerizado, Sanforizado (opcional)
SOLIDEZ DE COLOR MÍNIMA (PARTE QUÍMICA):	
A la luz:	6
Al lavado húmedo:	4
Al lavado seco:	4
Al frote húmedo:	4
Al sudor ácido:	3
Al sudor alcalino:	4
	4
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HILO PARA COSTURA:	
Composición:	Poliéster 100%
Título:	40/2 de 2 cabos retorcidos 5%
Color:	Azul marino.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CREMALLERA DE BRONCE DE CIERRE PARA PANTALON:	
Características del cierre de bronce:	
Diente:	Bronce
Cinta:	Poliéster 100%
Tipo llave:	Automática
Material llave:	Bronce.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES MÍNIMAS (MM.):	
Espesor de cremallera:	1.93 – 1.98
Ancho doble de cremallera:	4.27 – 4.37
Ancho de la cinta:	12.5 – 13
Espesor de cinta:	0.38 – 0.48
Ancho total del cierre:	26 – 28

Arnel Lataix Mautino
Especialista Textil

Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos


53

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE RESISTENCIAS (LBS.):

Resistencia transversal:	120
Resistencia de ojalillos:	15.0
Resistencia del remache (vertical):	30
Resistencia Recta Lengüeta:	35

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCION Y ACABADOS DEL PANTALON DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Predador cargo legent en dril, de corte recto, según diseño adjunto.
CONFECCIÓN	A medida por talla (XS, S, M, L, XL y XXL), según servidor. La muestra en la talla "M".
PARTES DEL PANTALON	Formado por 02 bolsillos laterales inclinados, 02 posteriores tipo cartera y 02 tipo parche laterales sobre las rodillas, 02 parches posteriores entre fundillo y entrepiernas, 07 Presillas para sujetar la correa y 02 reguladoras (sogillas) con ojal cada una. Las bocas de piernas del pantalón llevan basta y en cuyo interior lleva cinta de ajuste del mismo material, la cual sale por 02 ojales contiguos los extremos de la cinta.
PRETINA	Corrida de 4.6 cm. de ancho y separada con pespunte en el contorno y forro de la misma tela, con refuerzo (entretela tejida fusionable), con 07 presillas equidistantes (02 delanteras, 02 laterales y 03 posteriores), cada una de 5.8 cm. de largo x 1.3 cm. de ancho pespuntados lateralmente y atracadas en sus extremos (superior e inferior) y 02 reguladores tipo flecha de 4.2 cm. de ancho x 8 cm. de largo, con costura a 7 mm. del borde en el contorno, con 01 ojal horizontal de 2 cm. de largo en cada extremo del regulador y con 02 botones N° 24L 100% poliéster horizontalmente en la pretina separados entre sí. La ubicación de los reguladores va sobre la pretina en cada lado del lateral a la altura de la cadera (parte posterior de los laterales). La garetta y garetón fusionados con entretela tejida.
BOLSILLOS DELANTEROS	02 bolsillos laterales inclinados a 6 cm. de la costura lateral, debidamente atracados su pespunte, es del ancho de la pata de la prensa tela. Las bocas de bolsillos miden 17 cm. atracados horizontalmente en sus extremos (1 cm. de ancho).
BOLSILLOS LATERALES	04 bolsillos exteriores laterales y sobrepuestos, formados de 04 piezas, (04 bolsillos y 04 carteras (tapas y contratapas)). De tela principal, tipo parche, de 22 cm. de ancho x 20 cm. y 23 cm. de largo, cada uno al costado de cada muslo encima de la rodilla y con dos cintas velcro (pega pega) interior de 5 cm. x 2 cm.; y 02 tableros en cada bolsillo de 22 cm. x 20.5 cm. y 02 tableros en cada bolsillo de 18 cm. x 17.5 cm.; de base rectangular y 02 fuelles uno a cada lado en cada bolsillo, continuo ubicados en las partes laterales posterior del pantalón. Cada tablero de bolsillo tiene 02 pliegues verticales distribuidos equidistantemente, los cuales son pespuntados en su contorno, la base y lateral delantero lleva doble pespunte. La boca del bolsillo inclinado


Anael Lafoux Mautino
Especialista Textil




Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

13



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

	tiene una basta de 3 cm. de ancho respuntada. Las carteras (tapas inclinadas) fusionados con entretela tejida de cada bolsillo en cada lateral, miden de 23 cm. de largo x 7 cm. ancho y 18 cm. de largo x 5.5 cm. ancho y cada tapa inclinada es de 02 piezas unidas por una sola tela, de base rectangular y respuntada, unida al pantalón por respunte doble. Las carteras (tapas) están unida al delantero y posterior en cada uno de sus extremos con atraque horizontal de 1 cm. Los bolsillos laterales inclinados en la parte superior están distribuidos entre el delantero y el posterior a la altura de la entrepierna.
BRAGUETA	Con 01 cierre de nylon con cremallera de metal relámpago (la llave del cierre debe estar elaborada con materia prima zamac y la cinta de poliéster), de 18 cm. de largo, en la pretina 01 botón N° 30L, 100 % poliéster teñido transversal en masa y 01 ojal horizontal de 2.1 cm. de largo ojal hecho en maquina ojaladora.
REFUERZOS ADICIONALES	<ul style="list-style-type: none"> o Refuerzo triangular delantero interior, pieza adicional doble con respunte en su contorno, unida a lo largo de la jareta superior. Lleva un ojal inclinado en el extremo superior derecho. o 02 refuerzos en el delantero, ubicado a la altura de cada rodilla tipo parche, es de forma rectangular respuntado en sus extremos y mide 28 cm. de ancho y 26 cm. de alto, de cada refuerzo, según servidor.
POSTERIORES	De 02 piezas, con refuerzo anatómico sobre la costura central y parte inferior del fundillo, tipo media luna, cuyo diámetro es proporcional según talla del servidor. Asimismo 02 botones N° 30L 100% poliéster por lado para tapas de bolsillos posteriores y 01 botón N° 30L 100% poliéster de repuesto en el forro de la pretina.
BOLSILLOS POSTERIORES	02 bolsillos tipo cartera de 14 cm. de boca, la misma que lleva ribete de 1.1 cm. de ancho con atraques en sus extremos. Asimismo cada bolsillo lleva cartera (tapa) fusionada con entretela tejida, de 6 cm. de ancho x 14 cm. de largo, es de 02 piezas unidas por una sola tela, es de base rectangular respuntado en todo su contorno. Cada cartera (tapa) tiene 02 ojales verticales de 2 cm. de largo uno en cada extremo. Cada contratapa lleva en cada extremo 01 ojal vertical de 2.1 cm. de largo y cada bolsillo a la altura de cada tapa debe llevar sus respectivos botones N° 30L., para asegurar la unión de tapas y bolsillos.
REFUERZOS POSTERIORES	Es de forma semicircular respuntadas en su contorno, y se inicia a 14 cm. de la parte inferior de la pretina hasta la unión de la entrepierna, con un radio proporcional a la talla del servidor.
BOLSAS DE BOLSILLOS	De una sola pieza de tocuyo fino y durable, de profundidad apropiadas y cosidas en los costados con costuras rectas y remalladas, para evitar el destamado con el uso.
BASTA	De 3 cm. de ancho y por el interior de la misma pasa una cinta de la misma tela de 1 cm. de ancho x 84 cm. de largo y sale por un ojal cada extremo de la cinta y están ubicado en la delantera de la basta. Boca de las bastas regulables con pasador.
HILO DE COSTURA	A tono de la tela, 100% poliéster 20/3 para costuras externas respuntes y de dos cabos 40/2 para costuras internas y remalles.
	La unión de las partes, es con triple costura recta remallada con cerradora, con puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 p.p.p., y doble costura en los refuerzos de las piernas y entretelas, resistentes al estiramiento y al lavado continuo no son tirantes ni cortan la tela. Presentan atraques en los extremos de las costuras de los bolsillos. El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.
ACABADO	La pantalón debe estar armada y debidamente embolsada.





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

55

ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición (%) de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
PRESENTACIÓN	Cada pantalón debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, entre otros. Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

**CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS DE PANTALÓN PARA POLICIA MUNICIPAL
(MEDIDAS REFERENCIALES)**

DETALLE (*)	XS	S	M	L	XL	XXL
Largo Total	112	114	116	118	120	122
Tiro	74	76	77	78	79	80
Cintura	42	44	46	49	52	54
Cadera (Basinete)	54	56	58	62	66	68
Rodilla	29	30	32	33	34	35
Boca	25	25	25	25	25	25
(*) : Las medidas están en cm.						

Amel Lataix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

15



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

51
86

**DISEÑO DEL PANTALON DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL VARONES
(MODELO REFERENCIAL)**

Parte delantera



PARTE POSTERIOR




Abel Lefaux Mautino
Especialista Textil






GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO DEL PANTALON DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL VARONES

(MODELO REFERENCIAL)

Parte lateral




Abel Lataix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026


17



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

58

**DISEÑO DEL PANTALON DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL VARONES
(VISTA DELANTERO)**




Arnel Lafaix Mautino
Especialista Textil

 ¡Para servirte mejor!


Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

18




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO DEL PANTALON PREFORMADO DE CIERRE



DISEÑO DEL PANTALON BOLSILLO PARCHE CON FUELLE



Amel Lafay Mautino
Especialista Textil

¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026


19



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO DEL PANTALON DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL VARONES

(VISTA POSTERIOR)




Ariad Latorre Maudino
Especialista Textil


 ¡Para servirte mejor!




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO DEL PANTALON DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL VARONES

(VISTA LATERAL)




Anael Lafaix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

21



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TELA DEL PANTALON DENIM UNISEX Y MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCIÓN Y ACABADOS DE PANTALON DENIM UNISEX PARA PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX:

TELA	
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tela	JEAN 10 ONZ
Color	Azul Marino
Composición:	100% Algodón
Ligamento del Tejido	Sarga 3/1 Denim
Peso (Onzas/yardas2)	10+/- 1 onzas/ld ²
Solidez de color mínima (Parte Química):	
A la luz	3/4 (20 AFU)
Al sudor ácido	3 mínimo
Al sudor alcalino	3 mínimo
Teñido	Colorante Tina - Tipo Indanthren
Acabado	Mercedizado y Sanforizado. Tejido uniforme, lavar y usar. La tela no debe tener defectos de fabricación tales como hilos corridos, hilos sueltos, motas, etc., los cuales afecten la calidad del bien.

HILO	
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Composición	Poliéster 100%
Título	40/2 de 3 cabos retorcidos +/- 5%
Color	Azul.

BOTON	
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Composición	Metálico Bronceado
Tipo	Con remache redondeado posterior, según diseño referencial
Color	Bronce quemado.
Diámetro	17 mm. +/- 1 mm.

REMACHE	
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Composición	Metálico Bronceado
Tipo	Con remache redondeado posterior, según diseño referencial
Color	Bronce quemado.
Diámetro	10 mm. +/- 0.1 mm.

FORRO DE BOLSILLOS	
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
Composición	50% Algodón / 50% Poliéster
Ligamento del tejido	Tafetán 1x1.
Peso (gr./mt.2)	100 mínimos.
Color	Blanco o crudo.

CREMALLERA	
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para servirle mejor.

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

Características del Cierre de Bronce:	
Diente	Bronce
Tipo	Bronce de diente grueso
Dimensiones (Largo) (cm.)	21 +/- 1
Cinta	Poliéster 100%
Tipo de llave	Automática
Material de llave	Bronce
Color	Dorado.
Características dimensionales mínimas (cm.):	
Espesor de cremallera	1.93 – 1.98
Ancho doble de cremallera	4.27 – 4.37
Ancho de la cinta	12.5 – 13
Espesor de cinta	0.38 – 0.48
Ancho total del cierre	26 – 28
Características mínimas de resistencias (lbs.):	
Resistencia transversal	120
Resistencia de ojalillos	15
Resistencia del remache (vertical)	30
Resistencia Recta Lengüeta	35
Ciclaje continuo hasta que se produce falla	8,000 Ciclos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCIÓN Y ACABADOS DEL PANTALON DENIM UNISEX PARA PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Clásico, ruedo tejano. Corte recto, según diseño.
CONFECCIÓN	Por talla (28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Y 46), según usuario. El pantalón se confecciona por procesos de corte y costuras estándares. Pantalón en Jeans Prelavado o Enzimático. Reforzados de 10 onzas (tela delgada). Fit regular. Tiro y muslo clásico. Ancho de bota según medida de talla. Calce a la cintura. La muestra en la talla 36.
PARTES	Formado por 1 bolsillo relojero tipo parche, 2 bolsillos laterales tipo cartera delantero, 2 bolsillos tipo parche posterior, 1 pretina y 5 presillas para sujetar la correa. Las bocas de piernas del pantalón llevan bastas.
PRETINA	De una sola pieza de 3.8 a 4 cm. cm. de ancho (terminado) según talla, embolsada y con costura cadeneta en los extremos a 2 mm. del borde. Lleva 5 presillas distribuidos proporcionalmente (2 presillas en el delantero y 3 presillas en la parte posterior según diseño) de 1.1 cm. de ancho por 5 cm. de largo, con atraque en los extremos de 8 mm. y costura cadeneta vertical en los extremos a 2 mm. del borde de cada presilla). Además lleva en un extremo 1 ojal de 3.4 cm. de largo (abertura útil 2 cm.) y atraque horizontal y en el otro extremo lleva 1 botón metálico (según diseño de marca referencial).
	De 2 piezas. Asimismo 1 bolsillo tipo cartera en forma de boca curvada de 18.5 cm. de apertura a cada lado según diseño, atracados en los extremos con 1 broche metálico (según diseño de marca referencial), la boca del bolsillo en la parte inferior a 8.5

¡Para servirte mejor!


Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DELANTERO	<p>cm. de la pretina y en la parte superior al pie de la pretina a 13 cm. del corte lateral, a cada lado del delantero, según talla. 1 bolsillo relojero tipo parche a 2.5 cm. de la pretina y a 3.8 cm. del corte lateral derecho y encima del bolsillo delantero derecho, según diseño, atracados en los extremos del bolsillo con 1 broche metálico (según diseño de marca referencial) (diámetro exterior 0.9 cm.), además este bolsillo es horizontal en la parte superior con doble costura cadeneta, en un costado el corte es vertical contiguo al corte lateral derecho, con doble costura cadeneta y en el otro extremo es curvo desde la parte superior hasta parte inferior del otro extremo, siendo la costura en este lado con cadeneta en los extremos y remallado en el centro.</p> <p>Gareta: Forrado con la misma tela principal, el acabado interior ribeteado y unido al delantero con costura recta a 9.5 mm. y pespuntado a 2 mm. Lleva 1 cierre pegado con costura recta de 6.35 mm. de gauge. El ancho del figurado de la gareta es de 4.2 cm. lleva una doble costura (9 ppp), paralela vertical con separación de 0.5 cm. y en la parte inferior lleva un doble atraque horizontal (separados a 0.5 cm. entre si) de 1 cm. de ancho c/u y 1 atraque horizontal de 0.5 cm. de largo y a 3 cm. de la parte inferior de la gareta, ubicado en la doble costura, para dar mayor seguridad al cierre, según diseño.</p> <p>Garetón: Embolsado con tela principal con costura recta de 6.35 mm. unido con cierre y el delantero con doble costura recta vertical a 2 mm. y 7 mm. del borde.</p>
POSTERIOR	De 4 piezas (2 superiores y 2 inferiores). Asimismo 1 bolsillo inclinado hacia la parte central, en la parte superior recto y en la parte inferior tipo flecha ("V"), a cada lado de espalda. Cada bolsillo tiene doble costura atraque continua en forma curvatura de 7ppp y 0.5 cm. separación entre sí, según diseño. Cada bolsillo mide 15 cm. de alto en los extremos y en la parte central mide 19 cm. de ancho superior mide 17 cm. y de ancho inferior mide 16 cm. según talla.
BOLSAS DE BOLSILLOS	Delanteros interiores de 2 piezas según diseño, de 20 cm. de profundidad (min.), remalladas y costura cadeneta en su contorno, para evitar el destramado con el uso.
BASTA	De 1.5 cm. de ancho. Boca de basta de modelo clásico. Con costura recta de 9 ppp.
COSTURAS	Unión de partes, es con doble costura cadeneta (contorno de bolsillos delanteros y posteriores, atracados en los extremos de las aberturas, cortes posteriores (espalda), fundillo (parte central espalda) y entrepiernas) de 7 ppp., y costados desde el pie de la pretina hasta el borde de la basta remallados y costura cadeneta para evitar el destramado con el uso. Costuras resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes ni cortan la tela. Ancho de remalle de 0.5 cm. Unión reforzada entre las piernas. El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.
ACABADOS	Vaporizada y planchada para su armado.
	<p>De tela 100% poliéster, como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 etiqueta de 2.5 cm. x 1.1 cm., en el bolsillo delantero con la marca del confeccionista, según diseño, ubica en la parte interna superior y a 1.5 cm. del extremo, fijado con las dos costuras cadeneta. • 1 etiqueta estampado la marca del confeccionista en la parte posterior, en material de suela alquebracho de 1.5 mm. de espesor y 7.7 cm. de largo x 5.5 cm. de ancho, fijado con costura recta de 8 ppp, en la parte superior de la pretina y en la


Arnel Lafonté Maustino
Especialista Textil

 Para servirte mejor



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ETIQUETAS	<p>parte inferior posterior con la tela principal, a 2 mm. y 4 mm. respectivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 etiqueta de 4 cm. x 3 cm. estampado las instrucciones recomendaciones de cuidado, lavado y uso, talla, composición (%) de tela, ubicado a 3 cm. del corte central y al pie de la pretina interior.
PRESENTACIÓN	<p>Cada Pantalón se presenta en bolsa sellada de polietileno de baja densidad, la cual es resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.</p> <p>La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusión, etc.).</p> <p>Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.</p>

DISEÑOS REFERENCIALES DE BOTONES Y BROCHES METALICOS DE BOLSILLOS PARA PANTALON DENIM UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX

(MODELOS REFERENCIALES)

DELANTERO (Fija extremos de bolsillos delanteros y extremos de bolsillo relojero, la marca es referencial)

(Diseño de marca referencial)



CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS DE PANTALON DENIM UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX

(MEDIDAS REFERENCIALES)

TALLA	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	TOLERANCIA
Cadera	51	53	55	57	59	62	64	66	68	70	+/- 1
Cintura	44	48	50	52	54	56	58	60	62	64	+/- 1
Bota pie	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	+/- 0.5
Largo Total	102	103	104	105	106	108	110	112	114	116	+/- 0.5

NOTA: Tallas en centímetros.

Arnel Lafuix Mautino
Especialista Textil




Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

66

DISEÑO DEL PANTALON DENIM UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX



Arnel Lataix Mautino
Especialista Textil

Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

26




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

**DISEÑO DEL PANTALON DENIM UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE
LIMPIEZA PUBLICA UNISEX**

POSTERIOR




VISTA POSTERIOR SUPERIOR




VISTA POSTERIOR INTERIOR
DE ESPALDA


Etiqueta de composición (%) de la tela, talla,
instrucciones de lavado, cuidado y uso.




VISTA COSTURA
COSTADO INTERIOR
(Remate y puntada de seguridad)



VISTA COSTADO IZQUIERDO



VISTA COSTADO DERECHO




Ainel Lataix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

PANTALON



Cinta reflectiva 3M
COLOR PLATEADO
Ancho de 2"
Dos líneas a proporción


Amiel Lataix Mautino
Especialista Textil

4.30 p. m.



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

ANEXO 02

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

DOTACION DE INDEUMENTARIA AL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO
PERMANENTE DE LA MPCP - PERIODO 2023

PAQUETE 2 - CHALECOS, CAMISETAS, CHAQUETAS, PONCHOS Y CASACAS						
N°	CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	TOTAL	REGIMEN LABORAL	OBSERVACIONES
1	123	und	CHALECO DE DRILL UNISEX	157	D. Leg. N°728	OBREROS (AS)
			-Chalecos para el personal obrero de limpieza pública y vigilantes municipales.			VIGILANTES MUNICIPALES
2	34	und	CHALECO DE DRILL UNISEX	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
			-Chalecos para el personal obrero de limpieza pública y vigilantes municipales.			
3	16	und	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	26	D. Leg. N°728	POLICIA MUNICIPAL
			-Camiseta manga corta color azul marino para el personal policía municipal.			
4	10	und	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA	369	D. Leg. N°728	OBREROS (AS)
			-Camiseta manga corta color azul marino para el personal policía municipal.			
5	369	und	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX	60	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
			-Polo (camiseta) color a escoger para el personal obrero de limpieza pública			
6	16	und	CHAQUETA DE DRILL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO.	60	D. Leg. N°728	VIGILANTES MUNICIPALES
			-Chaqueta (polaca) para el personal policía municipal y vigilantes municipales			
7	10	und	CHAQUETA DE DRILL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO.	183	D. Leg. N°728	POLICIA MUNICIPAL
			-Chaqueta (polaca) para el personal policía municipal y vigilantes municipales			
8	34	und	CHAQUETA DE DRILL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO.	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
			-Chaqueta (polaca) para el personal policía municipal y vigilantes municipales			
9	16	und	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	26	D. Leg. N°728	OBREROS (AS)
			-Poncho (capota) para lluvia para el personal obrero de limpieza pública, policía municipal y vigilantes municipales			
10	10	und	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	26	D. Leg. N°728	VIGILANTES MUNICIPALES
			-Poncho (capota) para lluvia para el personal obrero de limpieza pública, policía municipal y vigilantes municipales			
11	123	und	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
			-Poncho (capota) para lluvia para el personal obrero de limpieza pública, policía municipal y vigilantes municipales			
12	34	und	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA	26	D. Leg. N°728	POLICIA MUNICIPAL
			-Poncho (capota) para lluvia para el personal obrero de limpieza pública, policía municipal y vigilantes municipales			
13	16	und	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	26	D. Leg. N°728	POLICIA MUNICIPAL
			-Casaca impermeable con capucha color azul marino			
14	10	und	CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA UNISEX	26	D. Leg. N°728	POLICIA MUNICIPAL
			-Casaca impermeable con capucha color azul marino			



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCIÓN Y ACABADOS DEL CHALECO DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES OBREROS VARONES:

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
MODELO	Según diseño adjunto
CUELLO	En forma de V
CONFECCIÓN	Por talla, según usuario.
Logotipo	La prenda incluye dos logotipos cuyo diseño deben ser proporcionados por la entidad contratante, el logotipo debe ser bordado y a full color. Las dimensiones de los logotipos es el siguiente: 1) 4 cm x 6 cm. BORDADO 2) 20 cm cm x 8 cm ESTAMPADO
DELANTERO	Llevará ribetes en las sisas (delantero espalda), De 2 piezas (1 por lado), en la parte central y a lo largo lleva una (01) cremallera que se oculta al momento del cierre en la parte central, volviéndola invisible, el color de la cremallera es del color de la tela principal (según diseño). Lleva en el delantero izquierdo el Escudo de la MPCP bordado de 4 cm. de ancho por 6 cm. de alto, según diseño.
ESPALDA	La espalda de una pieza, bolsillo con fuelle a 6 cm., a partir de la cintura hacia el hombro por el centro. en la cintura lleva dos reguladores (uno a cada lado) de plástico color negro que sobre salen de la costura de costado y se nivelan con el bolsillo (según diseño). Lleva en la espalda superior la Insignia de la MPCP bordada de 20 cm. de ancho por 8 cm. de alto, según diseño.
BOLSILLOS	6 bolsillos en la parte delantera: 4 bolsillos en la parte superior y dos bolsillos en la parte inferior, todos con fuelle, cerrados con tapa, interior llevan cinta velcro. (pega pega) todos los acabados son con dos líneas de costura plana pestaña de 1/16" sep. De 1/4" incluye a costuras en tapas pegado de bolsillo y costados Los acabados Externos hilo 20/3 con 10 ppp Posterior un bolsillo con fuelle con tapa lleva cinta velcro en su interior.
BOLSILLOS EXT. SUPERIOR	En la parte superior izquierda 2 y derecho llevan 02 bolsillos con fuelle uno sobre el pecho para celular horizontales, todos con tapas 2 Bolsillo lado derecho con fuelle y tapa que internamente incluye c. velcro Bolsillo superior en el lado derecho altura del pecho, lleva una cinta rígida en la parte inferior del bolsillo de 2 cm de ancho con un aro de metal inoxidable centrado
BOLSILLOS EXT. INFERIOR	En la parte inferior izquierdo y derecho lleva 02 bolsillos horizontales tipo comando con cremallera de 25 cm. que se oculta al momento del cierre, (cierre con pestañas de la misma tela)
UNIÓN DE LAS PARTES	Para las uniones interiores deben ser totalmente remallados y con respunte de seguridad, por lo cual no deben presentar fruncidos. cuello, pechera y basta en todo su contorno. Así mismo el ribete mide de ancho total 2.5cm, compartido entre el exterior e interior y la costura será a 1.1cm de todo el borde del ribeteado.
Cerrado Frontal	Cierre de nylon.
COSTURAS	La prenda debe tener remalle, puntada de seguridad y doble costura en los refuerzos, cuello, sisas, pechera y basta. Asimismo, las puntadas regulares y continuas y uniformes de 10 a 12 PPP, resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no serán tirantes ni cortarán la tela y con atraques. El chaleco debe estar totalmente remallado. El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.

[Firma]
Arístides Lafuente Montalvo
Especialista Textil





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ACABADOS	La prenda debe estar conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas. El Chaleco debe ser vaporizado, planchado y armado. La prenda de excelente acabado de costura. La prenda deberá estar exenta de defectos de materiales y/o insumos, confección y acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o insumos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de fusonado, etc.).
ETIQUETAS	Lleva etiqueta de tela con la marca del confeccionista, etiqueta de instrucciones de cuidado, lavado y uso, etiqueta con la talla y etiqueta de composición (%) de la tela, de acuerdo con las NTP, las cuales estarán ubicadas (cosidas) en todo su contorno en la vista del bolsillo del delantero izquierdo.
EMBALAJE	Cada Chaleco se presenta dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, la cual es resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.
PRESENTACIÓN	Cada polo debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La prenda deberá estar exenta de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, entre otros. Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

**CUADRO DE MEDIDAS POR TALLAS DEL
CHALECO DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX
Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES**

(MEDIDAS REFERENCIALES)

TALLA	LARGO TOTAL	PECHO	ESPALDA	HOMBRO
XS	66	55	40	13
S	68	57	42	14
M	70	59	44	15
L	72	61	46	16
XL	74	63	48	17
XXL	76	65	50	18
TOLERANCIA	±1	±1	±1	±1

NOTA: Tallas en centímetros.


Manuel Lafoux Mautino
Especialista Textil



Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municiportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

72

**DISEÑO DEL CHALECO DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA
PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES
(DELANTERO Y POSTERIOR)**

CHALECO




Abel Lafate Mautino
Especialista Textil




Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

32



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO DEL CHALECO DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES (DELANTERO Y POSTERIOR)



Amel Lafix Mautino
Especialista Textil

Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

h7

**DISEÑO DEL CHALECO DE DRIL UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA
PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES**




Aníbal Lafuente Mautino
Especialista Textil

 Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municipportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

34



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TELA Y MATERIALES Y/O INSUMOS DE LA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES Y DE LA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO CONTRATADO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX:

DESCRIPCION	TELA	CARACTERISTICA TECNICA
TELA:	Algodón suave	
TEJIDO:	Pique simple	
PESO (gr./mt.²):	195 ± 5%	
TÍTULOS DE HILO (Ne):	30/1 Ne	
COLOR:	Azul Marino	
COMPOSICIÓN:	Algodón 97% Algodón ± 1% Spandex 3% ± 1%	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL:	7% x 7%	
COLORANTE	Reactivo	
SOLIDEZ DEL COLOR:		
• A la Luz:	4	
• Al Sudor Acido:	4	
• Al Lavado Domestico:	4	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS:		
Cuello y Puño:		DESCRIPCIÓN
Tejido:	Rectilíneo	
Composición:	100% Algodón	
Diseño:	RIB 1x1	
Título:	30/1 x 5 cabos	
Color :	Azul Noche	
Teñido:	Reactivo	
SOLIDEZ DEL COLOR:		
• A la luz con sudor (20 AFU):	3	
• Al frote Seco:	3.5	
• Al frote Húmedo:	2.5	
• Al lavado domestico:	4	
HILOS:		DESCRIPCIÓN
Costura:	100% poliéster	
Remalle y recubierto:	100% poliéster texturizado	
Color:	Al tono de la prenda.	
Título:	40/2	
Tipo de Torsión:	Z.	

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISEÑO, INSUMOS, CONFECCION Y ACABADOS DE LA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES:

DESCRIPCION	CARACTERISTICA TECNICA
MODELO	Camiseta de algodón manga corta.
CONFECCION	Por talla (SX, S, M, L, XL y XXL), según servidor. La muestra en talla M.
CUELLO	Redondo con tejido Rib de 20 +/- 1 mm. de ancho; costura de unión con remalle y recubridora. Tela contraste según diseño.
PIEZAS DEL POLO	Está formado por cinco piezas (01 cuello, 01 delantero, 01 espalda y 02 mangas).
CUELLO	Redondo con tejido Rib de 20 +/- 1 mm. de ancho; costura de unión

✓ Para servirle m

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026


35



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

	con remalle y recubridora. Tela contraste según diseño.
TAPETERA	Tira de refuerzo del mismo material del cuerpo dobladillo por ambas partes y que cubre los hombros y la parte posterior del cuello. (De hombro a hombro). Ancho de tapetera: 10 mm. +/- 1 mm. Hombros: Unión con costura tipo remalle simple y tira de refuerzo interior con tapetera.
DELANTERO	De 01 pieza, de base recta que termina en dobladillo (basta) de 2.5 cm. de ancho, exteriormente con pespunte doble de 7 mm. Entre si e interiormente remallado.
CEDULAS	En el lado izquierdo superior delantero lleva el Escudo de la "MPCP" bordado. Lleva en el delantero izquierdo el Escudo de la MPCP bordado de 4 cm. de ancho por 6 cm. de alto, según diseño. En la mitad de la manga izquierda lleva la bandera nacional bordada, según diseño. Lleva en la espalda superior bordado en letras color amarillo las palabras "POLICIA MUNICIPAL PUCALLPA", según diseño.
ESPALDA	De 01 pieza, de base recta que termina en dobladillo (basta) de 2.5 cm. de ancho, exteriormente con pespunte doble de 7 mm. Entre si e interiormente remallado.
MANGAS	Cortas y rectas de una sola pieza cada una, con basta con tejido Rib de 20 +/- 1 mm. de ancho, remallado y pespuntado en su contorno, según diseño.
UNIÓN DE PARTES	Interiormente la unión de mangas, hombros y laterales con costura de remalle totalmente con puntada de seguridad. Además, la unión del cuello con la parte delantera y posterior de la prenda con costura de una cinta tapetera (ancho 10 +/- 1 mm.) del mismo material del cuerpo dobladillo por ambas partes, sin fruncidos.
COSTURAS	Son de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 ppp., resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes, ni cortan la tela, Costura recta y remallada. Las costuras son lisas y extensible en todo el cosido y evitar que las costuras se agrieten o abran, así como su encogimiento durante su uso por el usuario. La confección, color y acabado deben ser uniformes, limpios y bien presentados. Todos los cabos de costura recortados y sin hilos sueltos. Asimismo, los cabos no fijos en las costuras o en otras del cosido deben quedar pespuntados adecuadamente. Interiormente totalmente remallado la tela. El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.
ACABADOS	La prenda debe estar conforme a lo solicitado. La tela de la prenda debe ser vaporizada y planchados para su armado. Después del lavado no debe presentar revirados mayor a 1 cm., ni presencia de pilling.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
EMBALAJE	Cada polo debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, entre otros. Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el

Arístides Latorre Martínez
Especialista Textil






GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS DE LA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA EL PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL VARONES (MEDIDAS REFERENCIALES)



	XS	S	M	L	XL	Tolerancia
A ancho de pecho	51	52.5	54	55.5	57	+/- 1 cm
B Largo de espalda	71	71.5	72	72.5	73	+/- 1 cm
C Largo CD	59	59.5	60	60.5	61	+/- 1 cm
D Altura de pecho	24.5	24.75	25	25.25	25.5	+/- 1 cm
E Ancho de torax	35	36.5	38	39.5	41	+/- 1 cm
F Ancho de espalda	38.5	40	43	44.5	45	+/- 1 cm
G Ancho de bajo	51	52.5	54	55.5	57	+/- 1 cm
H Ancho de escote	21.5	22	22.5	23	23.5	+/- 0,5 cm
I Prof. escote delantero	11	11	11	11	11	+/- 0,5 cm
J Largo de hombro	10.5	11.25	12	12.75	13.5	+/- 0,5 cm
K Caida de hombro	3.5	3.75	4	4.25	4.5	+/- 1 cm
L Ancho de hombro	42	43.5	45	46.5	48	+/- 1 cm
M Largo de sisa (rect)	25.5	25.75	26	26.25	26.5	+/- 1 cm
N Largo bajo de manga	20	20	20	20	20	+/- 1 cm
O Ancho bajo de manga	15	16	17	18	19	+/- 0,5 cm

Aníbal Lafuix Mautino
Especialista Textil

¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municipalportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

37





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

28

DISEÑO DE LA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL VARONES
(MODELO REFERENCIAL)

POLO VISTA DE FRENTE






GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

20

DISEÑO DE LA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES




Rafael Lafont Maunino
Especialista Textil



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

80

DISEÑO DE LA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL VARONES



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026






GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCIÓN Y ACABADOS DE LA CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA PARA PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Camiseta de algodón manga larga.
COLOR	GRIS CLARO
CONFECCION	Por talla (SX, S, M, L, XL y XXL), según servidor(a). La muestra en la talla "M".
CUELLO	SEGÚN DISEÑO, con tejido Rib de 20 mm: +/- 1 mm. de ancho; costura de unión con remalle y recubridora. Tela contraste según diseño.
TAPETERA	Tira de refuerzo del mismo material del cuerpo dobladillo por ambas partes y que cubre los hombros y la parte posterior del cuello. (De hombro a hombro). Ancho de tapetera: 10 +/- 1 mm. Hombros: Unión con costura tipo remalle simple C/504 y tira de refuerzo interior con tapetera.
DELANTERO	1 pieza, de base recta que termina en dobladillo (basta) de 2.5 cm. de ancho, exteriormente con pespunte doble de 7 mm. entre sí y interiormente remallado. Lado izquierdo superior 01 bolsillo tipo parche con el "ESCUDO MUNICIPAL", mide 4 cm. de ancho por 6 cm. De alto Lleva en el delantero izquierdo el Escudo de la MPCP bordado de 4 cm. de ancho por 6 cm. de alto, según diseño., de base recta que termina con un vivo superior de 2 cm. de ancho, con pespunte de 3 mm. del filo, de tela color contraste según diseño. El tamaño del bolsillo de 14 cm. de largo x 12 cm. de ancho, según la talla del servidor. Lado izquierdo superior bordado en letras color blanco las palabras "LIMPIEZA PUBLICA".
ESPALDA	De una pieza, de base recta que termina en dobladillo (basta) de 2.5 cm. de ancho, exteriormente con pespunte doble de 7 mm. entre sí y interiormente remallado. Lleva en la espalda superior bordado en letras color blanco las palabras "BARRIDO DE CALLES" y debajo el diseño dentro de un círculo ovalado en fondo blanco el diseño bordado de un compactador de basura y exteriormente al círculo en su contorno lleva bordado en color rojo y blanco las palabras "GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL".
DELANTERO/ESPALDA	Son de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 ppp., resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes, ni cortan la tela, Costura recta y remallada.
MANGAS/PUÑOS	Larga y rectas de una sola pieza cada una, con rip en cada puño de 4 cm. de ancho. El rip debe ser ajustable al puño y de color contraste según diseño. En ambas mangas en la parte superior lleva el logo en color contraste como se indica "V ESTAMOS PARA SERVIRLE!" según diseño.
COSTURAS DE UNIÓN DE PIEZAS	Interiormente la unión de mangas, mangas, caída de hombros y laterales con costura de remalle totalmente con puntada de seguridad. Mangas, sisas y costuras laterales: Costura 514 (remalle mellizo). Costuras de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 ppp., resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes, ni cortan la tela, Costura recta y remallada. Las costuras son lisas y extensible en todo el cosido y evitar que las costuras se agrieten o abran, así como su encogimiento durante su uso por la servidora. La confección, color y acabado deben ser uniformes, limpios y bien presentados. Todos los cabos de costura recortados y sin hilos sueltos. Asimismo, los cabos no fijos en las costuras o en otras del cosido deben quedar pespuntados adecuadamente. Interiormente totalmente remallado la tela.


Arnel Latorre Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 - 577519 - 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 - 2026

41



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

BASTA	Dobladillada, con ancho de 2.5 cm., la unión exteriormente con pespunte doble de 7 mm. entre sí y interiormente remallado.
ACABADOS	La prenda debe estar conforme a lo solicitado. La tela de la prenda debe ser vaporizada y planchados para su armado. Después del lavado no debe presentar revirados mayor a 1 cm., ni presencia de pilling. El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición (%) de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
PRESENTACIÓN	Cada polo debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusiónado, entre otros. Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS PARA LA CAMISETA DE ALGODON MANGA LARGA PARA PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX

(MEDIDAS REFERENCIALES)

TALLA (*)	LARGO DE POLO	ESPALDA	PECHO	CUELLO	HOMBRO
XS	75	44	56	40	15
S	77	46	58	42	16
M	79	48	60	44	17
L	81	50	62	46	17.5
XL	84	52	64	48	18.5
XXL	86	54	66	50	19.5
TOLERANCIA	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1

Nota: Las medidas están dadas en centímetros.

Amel Lafoux Mautino
Especialista Textil

✓ Para servirte mejor


Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municipalportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

3

**DISEÑO DE LA CAMISA DE ALGODON MANGA LARGA PARA EL PERSONAL
OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX
(MODELO Y COLOR REFERENCIAL)**




Anael Lafuix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

43



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y/O INSUMOS DE LA CHAQUETA DE DRIL
MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES:

DESCRIPCION	TELA
TELA	Drill
COLOR	Azul marino.
COMPOSICIÓN:	
Algodón:	35% +/- 5%
Poliéster:	65% +/- 5%
ARMADURA	2/2.
TÍTULO DE HILADO (Ne):	
Urdiembre:	+/- 2.5%
Trama:	+/- 2%
LIGAMENTO DEL TEJIDO	Sarga 2/2 o Drill 3/1
PESO (gr./mt.2)	200 mínimo.
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (%):	
Urdiembre:	Estará en función al peso final del tejido.
Trama:	Estará en función al peso final del tejido.
SOLIDEZ DE COLOR MÍNIMO (PARTE QUÍMICA):	
A la luz:	
Al lavado domestico:	4 (20 AFU).
Al sudor ácido o alcalino:	4 mínimo.
Acabado	3 mínimo.
	Teñido con colorantes indantrenos, mercerizado y pre encogido, sanforizado.
DESCRIPCION	AVIOS
ENTRETELA PARA CUELLO:	
Composición:	
Tipo:	Algodón 100%.
Peso (gr./mt.2):	Tela tejida fusionable con acabado preencogido.
Especificaciones Técnicas del hilo para Costura:	
Composición:	Estará en función al peso final del tejido.
Título:	
Color:	Poliéster 100%
	40/2 de 2 cabos retorcidos +/- 5%
	Azul marino.
CINTA PEGA PEGA:	
Composición:	
Tipo:	Poliamida o Poliéster 100%.
Dimensiones:	Rectangular, "macho" y "hembra".
Color:	Según el área.
BOTON:	
Composición:	
Tipo:	Urea formaldehído o Poliéster.
Dimensiones:	Circular de 4 huecos.
Diámetro:	16 mm. +/- 1 mm.
Color:	

Amel Lataix Mautino
Especialista Textil
¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 - 577519 - 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 - 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

88

HILO PARA COSTURA:		Azul, teñido transversal en masa no pintado.
Composición:		Poliéster 100%.
Título:		40/2, de dos cabos retorcidos.
Color:		Azul marino.
Especificaciones Técnicas de la Cremallera de Bronce:		
Características del cierre de bronce:		
Diente:		Bronce.
Cinta:		Poliéster 100%.
Tipo llave:		Automática.
Material llave:		Bronce.
Características dimensionales mínimas (mm.):		
Espesor de cremallera:		1.93 – 1.98.
Ancho doble de cremallera:		4.27 – 4.37.
Ancho de la cinta:		12.5 – 13.
Espesor de cinta:		0.38 – 0.48.
Ancho total del cierre:		26 – 28.
Características mínimas de resistencias (lbs.)		
Resistencia transversal:		120
Resistencia de ojalillos:		15.0
Resistencia del remache (vertical):		30.0
Resistencia Recta Lengüeta:		35
Ciclaje continuo hasta que se produce falla:		8,000 Ciclos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y INSUMOS, CONFECCION Y ACABADOS DE CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Chaqueta para Policía Municipal, modelo americano tipo cazador.
CONFECCIÓN	A sobre medida según servidor. La muestra en la TALLA "L".
CUELLO DE	Modelo con cuello tipo sport, de una sola pieza, respuntado todo el contorno, con entretela fusionable. Medida de puntas: 8.5 cm. +/- 0.2 cm. Medida de parte central: 8.0 cm. +/- 0.2 cm.
HOMBRERAS	De 14.5 cm. x 4 (+/-0.3) cm. sobre la costura de los hombros en doble tela con refuerzo de entretela y respuntado todo el contorno, 5 mm. +/- 0.5 mm. ("ancho de pata"). Extremo exterior fijado a la costura de la manga con costura de atraque en "X" de 3 x 2.8 (+/-0.2) cm.; extremo interior terminado en punta, 14.5 (+/-0.3) cm. parte media, con ojal para sujetarse en el botón de los hombros. Ubicación de la hombrera: Sobre la costura del hombro en la parte media.

Arnel Lataix Mantino
Especialista Textil



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DELANTERO	<p>2 piezas, el lado izquierdo sobre el derecho, y unidos mediante 01 cierre central y 5 cintas de velcro (pegapega) interiormente y jaretón para cierre no visible.</p> <p>Lleva un Escudo de la MPCP bordado de 6 cm. De alto y 4 cm. De ancho.</p> <p>Vuelta de los delanteros: De la misma tela de forma rectangular (ancho: 5 +/- 0,2 cm) terminado en media luna en la parte superior, según diseño.</p> <p>Pespunte de costura recta a 5 mm. +/- 1 mm. del borde de los delanteros de costura recta y pespunte al filo en la unión del doblez.</p>
BOLSILLOS	<p>4 unidades sobrepuestos tipo parche con fuelle.</p> <p>Bolsillos superiores: 01 bolsillo tipo parche en el lado derecho a la altura del pecho de 18 cm. x 14 cm., incluido la tapa rectangular de doble tela de 6.5 cm de ancho, en el bolsillo izquierdo llevara tipo parche 5 aberturas para porta lapicero de 3.5 cm. x 13 cm. c/u y a 2.5 cm. hacia arriba llevara el logo de la MPCP bordado, según diseño</p> <p>El cerrado de los bolsillos es mediante velcro macho - hembra de 9 cm. x 2.5 cm.</p> <p>Boca de bolsillo: Bastillado de 2.5 cm. +/- 0.2 cm. con doble doblez.</p> <p>Unión de bolsillo al delantero: Costura recta al filo con 10-11 ppp., con costura de atraque en los extremos, según diseño.</p> <p>Unión de la tapa al bolsillo del delantero: Costura recta con 10 -11 ppp. con costura de atraque en los extremos de las uniones, según diseño.</p> <p>Dichos bolsillos presentaran fuelle en 3 lados.</p> <p>Ancho del fuelle: 5 cm. +/- 0.5 cm.</p> <p>A una distancia de 1 cm. de cada tapa de bolsillo superior irán un velcro tipo hembra color negro de 2.5 cm. x 9.5 cm., para colocación de marbetes.</p> <p>Capa interior: Velcro tipo macho color azul.</p> <p>Bolsillos: 4 unidades sobrepuestos tipo parche con fuelle.</p> <p>Bolsillos inferiores: 2 a la altura de la cintura de 20 cm. x 18 cm, incluido la tapa rectangular de doble tela de 6.5 cm de ancho.</p> <p>El cerrado de los bolsillos es mediante velcro macho - hembra de 9 cm. x 2.5 cm.</p> <p>Boca de bolsillo: bastillado de 2.5 cm. +/- 0,2 cm. con doble doblez.</p> <p>Unión de bolsillo al delantero: Costura recta al filo con 10 -11 ppp., con costura de atraque en los extremos, según diseño.</p> <p>Unión de la tapa al bolsillo del delantero: Costura recta con 10-11 ppp. con costura de atraque en los extremos de las uniones, según diseño.</p> <p>Dichos bolsillos presentaran fuelle en 3 lados.</p> <p>Ancho del fuelle: 5 cm. +/- 0.5 cm.</p> <p>Bolsillo inferior: Lleva 01 bolsillo interno tipo ojal en la parte superior del pecho izquierdo recto de 13 cm. de boca x 17 cm. de profundidad, con cierre invisible con nombre de marca reconocida. La bolsa de una sola pieza remallado en los costados con puntada de seguridad. Además la tela de la bolsa de bolsillo es popelina bolsillera del color de la tela principal.</p>
ESPALDA	<p>01 pieza, de forma rectangular. En la basta lleva un cordón de ajuste interior, tipo pasador, de color azul.</p> <p>Presilla (Regulador de Cintura): Formado por dos piezas (doble tela) unidas con doble costura recta de 10 -11 ppp en todo el perímetro y a 5 mm. +/- 1 mm. de los bordes. En el extremo en punta ira un ojal recto de 2.4 cm. de largo.</p> <p>Forma: Rectangular, insertada en las uniones con el delantero, a la altura de la cintura, con el extremo libre terminado en punta.</p> <p>Dimensiones: 6.5 cm. x 4 cm. +/- 0.2 cm. con el parte central terminado en punta de 8.5 cm. +/- 0.2 cm.</p> <p>Botones: 2 botones N° 30L en cada lateral y colocadas en la misma línea del ojal y con una separación entre centros de 6 cm. +/- 0.3 cm. 01 botón N° 30L de repuesto en el interior (en vuelta delantero inferior izquierdo).</p> <p>En la espalda superior, lleva bordado la insignia de la MPCP y el ancho</p>



Abel Ladrón Mautino
Especialista Textil



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

COSTURAS	<p>mide 20 cm. Y el alto mide 8 cm.</p> <p>Las costuras rectas de 10 a 11 ppp.</p> <p>El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.</p>
MANGAS	<p>Mangas: Largas, presilla inferior y 01 botón N° 30L. Se recoge según diseño.</p> <p>Con un ancho de manga (parte central) de 22.5 cm.</p> <p>Presilla de bocamanga: Formado por 02 piezas (doble tela) unidas con doble costura recta de 10-11 ppp en todo el perímetro y a 5 mm. +/- 1 mm. de los bordes. En el extremo en punta ira un ojal recto. Asimismo, en la parte superior de cada manga va 01 botón N° 30L, según diseño.</p> <p>Forma: Rectangular, cosido en la costura de unión inferior de las mangas con doble respunte de costura recta, con el extremo libre terminado en punta.</p> <p>Dimensiones: 6.5 cm. x 4 cm. +/- 0.2 cm. con terminado en punta.</p> <p>Botones: 02 botones N° 30L en cada extremo de las mangas y colocadas en la misma línea del ojal de la presilla y con una separación entre centros de 6 cm. +/- 0,3 cm.</p> <p>Los botones y presillas de las bocamangas servirán para el ajuste regulable de la bocamanga.</p> <p>Lleva en cada manga una codera tipo parche de 28 cm. de ancho x 25.5 cm. de alto, según diseño y servidor.</p> <p>En la manga derecha superior se coloca un bordado, con el "ESCUDO POLICIA MUNICIPAL", según diseño.</p>
UNIONES	Hombros, sisas, laterales, cerrado de mangas: Con maquina cerradora de 3 agujas.
FORRO	Interno de tela de punto 24/1 100% Algodón en color azul, que corresponde a 05 piezas: 01 espalda, 02 delanteros y 02 mangas.
BASTA	Corte recto con doble dobles de 1.5 cm. +/- 0.2 cm. de ancho, unión con costura recta de 10 -11 ppp.
ACABADO	La Chaqueta debe estar armada y debidamente embolsada.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición (%) de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
EMBALAJE	Cada chaqueta debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.
PRESENTACIÓN	<p>La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusonado, entre otros.</p> <p>Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.</p>


Arnel Lafuix Mantuño
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

47



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos



**CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS DE LA CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA
CABALLERO COLOR AZUL MARINO PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL Y
VIGILANTE OBRERO VARONES
(MEDIDAS REFERENCIALES)**

TALLAS	Hombro	Pecho	Espalda	Largo de manga	Largo total	Bocamanga
XS	15	56	49	56	76	19
S	16	58	51	58	78	19
M	17	60	54	60	80	20
L	19	62	58	62	82	21
XL	21	64	60	64	84	22
XXL	22	66	62	66	86	23
XXXL	23	68	64	68	88	24
Tolerancia (+/-)	0,5	1	1	1	1	0,5

Medidas en centímetros.

Ariel Lafaix Mautino
Especialista Textil




Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANTE OBRERO VARONES (MODELO REFERENCIAL)



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y/O INSUMOS DE INVIERNO EN TELA HIPORA DEL PONCHO IMPERMEABLE



[Signature]
Especialista Textil

✓ Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

49



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO
PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANTE OBRERO VARONES

CASACA




Ariel Lataix Mantino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO
PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANTE OBRERO VARONES

CASACA DE VIGILANCIA




Ariel Lafaix Mautino
Especialista Textil




Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Sub Gerencia de Recursos Humanos

92

**DISEÑO CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO COLOR AZUL MARINO
 PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL Y VIGILANTE OBRERO VARONES**



[Signature]
 Ariel Lafoux Maudino
 Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
 www.municipportillo.gob.pe
 Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

52



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos


MUNICIPAL VARONES, OBREROS DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
TELA	Lisa, impermeable y microporosa (Hipora), suave al tacto y opaca, brinda confort en las condiciones más extremas, recubierto por una capa de material plástico no celular de color blanco; asimismo la tela es resistente al rose y bloquea completamente el viento, impide la entrada de agua pero permite ventilación y salida del vapor sudoral.
COMPOSICIÓN	100% filamentos de nylon.
ANCHO	1.50 m.
PESO (gr./mt.2)	181 +/- 5%
ESPESOR (mm.)	0.3
TEJIDO:	
Urdiembre	Filamento sintético.
Trama	Plano.
RECUBRIMIENTO	100% poliuretano.
COLOR	A elegir.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCION Y ACABADOS DEL PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES, OBREROS DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Según diseño adjunto. Color según corresponda.
CONFECCION	Por talla (L, XL y XXL), según servidor. La muestra en la talla "L".
FABRICACION	El Poncho es fabricado en forma rectangular de 98.5 cm. de Altura (Largo Total/2) X 143 cm. de ancho y cuenta con 01 capucha anatómica al servidor integrada sujeta a la parte superior del cuello.
BROCHES	El poncho lleva 04 broches de presión de doble cara en cada lado para cerrar el poncho y 04 ojalillos de aluminio de 1.8 cm. de diámetro en cada lado, según talla del servidor.
CAPUCHA	01 Capucha integrada de la misma tela con prolongación frontal a modo de visera sujeta a la parte superior del cuello, de 40 cm. x 30 cm., con 02 ojalillos y 01 pasador de sujeción de nylon corredizo a la altura de la barbilla, para ajuste elástico en contorno del rostro para bloquear el viento y pérdida de calor. Además, permite y evita la lluvia en el rostro y ajuste completo de la pieza para visión periférica. También lleva un soporte interno de poliéster para evitar rupturas.
CEDULAS	En la parte delantera superior central lleva estampado el Escudo de la "MPCP" de 4 cm. De ancho y 6 cm. De alto. En la espalda superior centrado, lleva estampados de 20 cm. De ancho x 8 cm. De alto el logo institucional
UNION DE PARTES	Para la unión del cuerpo y capucha debe ser en costura recta y respunte de seguridad (sin fruncidos). Asimismo el pegado de la capucha al cuerpo debe ser ergonómico según servidor.
ACABADOS	Son de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 ppp., resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes, ni cortan la tela, Costura recta. Las costuras son lisas y extendible en todo el cocido y evitar que las costuras se agrieten o abran, así como su encogimiento durante su uso por el servidor. El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm. La prenda debe estar conforme a lo solicitado en las especificaciones

Asesor Legal Municipal
Especialista Textil





GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

	técnicas.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
EMBALAJE	Cada poncho para lluvia debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.
PRESENTACIÓN	La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusinado, entre otros. Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

CUADRO DE MEDIDAS POR TALLAS DEL PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES, OBREROS DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES:
(MEDIDAS REFERENCIALES)


TALLA	L	XL	XXL	TOLERANCIA
Largo Total (Espalda + Delantero)	197	190	203	+/- 0.6
Ancho (Prenda Acabada)	143	145	145	+/- 0.3

DISEÑO DEL PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES, OBREROS DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES MUNICIPALES VARONES

(MODELOS Y COLORES REFERENCIALES)



[Signature]
Ariel Lafinix Maudino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

54



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

**ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELA Y MATERIALES DE LA CASACA IMPERMEABLE
CON CAPUCHA PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES:**

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
TELA	Lisa, impermeable y microporosa (Hipora), suave al tacto y opaca, brinda confort en las condiciones más extremas, recubierto por una capa de material plástico no celular de color blanco; asimismo la tela es resistente al rose y bloquea completamente el viento, impide la entrada de agua pero permite ventilación y salida del vapor sudoral.
COMPOSICIÓN	100% filamentos de nylon.
ANCHO:	1.50 mt.
PESO (gr./mt.2)	181 +/- 5%.
ESPESOR (mm.)	0.3
TEJIDO:	
Urdiembre:	Filamento sintético.
Trama:	Plano.
RECUBRIMIENTO	100% poliuretano.
COLOR	Azul marino.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FORRO:	
TELA:	Algodón.
TÍTULO:	30/1.
TEJIDO:	Punto.
COMPOSICIÓN:	100% Algodón.
COLOR:	Azul marino.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HILO PARA COSTURA:	
COMPOSICIÓN:	Poliéster 100%
TÍTULO: COLOR:	20/2 de 2 cabos retorcidos +/- 5% Azul marino.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CIERRE PLÁSTICO:	
Características del cierre de plástico moldeado (tipo tractor):	Plástico
Dientes:	Poliéster 100%
Cinta:	Automática/Reversible
Tipo llave:	Plástico.
Material llave:	
Características dimensionales (mm.):	
Espesor de la cadena:	2.64 - 2.86
Ancho doble de cremallera:	5.88 - 6.05
Ancho total del cierre:	29 - 31
Ancho de cinta:	13.5 - 14.5
Espesor de cinta:	0.38 - 0.48
Características de resistencia mínimas:	77 lbs.
Resistencia transversal:	Ciclaje continuo hasta que se produzca falla: 3,000 Ciclos 20 lbs.

[Firma]
Anibal Lafoux Nautino
Especialista Textil




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

Resistencia de ojalillos:	
Largo del cierre (cm.)	Según talla.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCION Y ACABADOS DE LA CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Según diseño adjunto.
CONFECCION	Por talla (SX, S, M, L, XL y XXL), según servidor. La muestra en la talla "L".
PARTES DE LA CASACA	Casaca reversible, formado por 8 piezas (2 capucha, 2 cuello, 2 delanteros, 1 espalda, 2 brazos, 4 bolsillo, 8 tapas, bolsillo parche superior exterior, bolsillos inferiores exterior con fuelle del mismo patrón tela, 1 bolsillo interno horizontal parte superior del pecho izquierdo (forro))
CAPUCHA	De tela principal y forro de tela popelina 100% Algodón y cordón de ajuste al contorno de la cara. El forro y el cordón son color azul, la capucha es desmontable y se fija al cuello con cierre. En la parte posterior lleva 1 cierre para sujetar la capucha.
CUELLO	Con bordes pespuntados, con doble tela, altura de 8 cm., según diseño. De 2 piezas.
DELANTERO	En la parte central delantera exterior lleva un cierre tractor de calidad comprobada a lo largo (comienza en la parte inferior y terminado que pase delante de la cara), según medida del servidor. 2 bolsillos superiores delantero recto tipo parche uno a cada lado, de 14 cm. de ancho x 16 cm. de largo, con fuelle todo el contorno de 3.5 cm. de ancho. Las bocas de los bolsillos debidamente atracados en los extremos. Cada tapa de 14.5 cm. de ancho x 6 cm. de largo. El cerrado de la tapa de bolsillo es mediante cinta velcro pega pega (macho - hembra) de 9 cm. x 2.5 cm. Los bolsillos y tapas atracados en sus extremos, según diseño. 2 bolsillos inferiores delanteros recto tipo parche uno a cada lado, de 16 cm. de ancho x 18 cm. de largo, con fuelle todo el contorno de 4 cm. de ancho. Las bocas de los bolsillos debidamente atracados en los extremos. Cada tapa de 16.5 cm. de ancho x 6 cm. de largo. El cerrado de la tapa de bolsillo es mediante cinta velcro pega pega (macho - hembra) de 12 cm. x 2.5 cm. Los bolsillos y tapas atracados en sus extremos, según diseño. 2 bolsillos delanteros interiores inferiores inclinados 40°, con vivo de 3 cm. de ancho la tela principal y 17 cm. de boca, con vivos y vueltas de la misma tela principal. Además, las bolsas de bolsillos de una sola pieza de profundidad 20 cm. y de tela popelina del color de la tela principal y remallados lateralmente con puntada se seguridad. 1 bolsillo interior tipo ojal en la parte superior del pecho izquierdo horizontal de 12 cm. de boca x 16 cm. de profundidad, con cierre nylon. La bolsa del bolsillo de popelina del color de la tela principal, de una sola pieza, remallado con puntada de seguridad en los laterales. En la parte delantera superior izquierda en el bolsillo delantero izquierdo superior se coloca un bordado, con el Escudo de la MPCP bordado, según diseño.

[Firma]
Abner Lafont Blautino
Ejecutivo de Tercer



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 - 577519 - 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 - 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

	En la parte delantera superior derecha en el bolsillo delantero derecho superior se coloca un bordado, con la insignia "POLICIA MUNICIPAL", según diseño. En la espalda, lleva bordado la insignia de la MPCP, el tamaño según talla del servidor.
ESPALDA	De una pieza.
MANGAS	Largas de una sola pieza. En la basta lleva un respunte a 2.5 cm. del borde con puntada de 10 ppp.
FORRO	Interno de tela de Punto 100% Algodón en color azul, que corresponde a 8 piezas: 1 capucha, 1 espalda, 2 delanteros, 2 mangas, 1 bolsillo interno horizontal parte superior del pecho izquierdo y 2 bolsillos inferiores interiores inclinados sesgados. Las bolsas de bolsillos interiores con popelina color azul, de una sola pieza con costura y remalles laterales.
UNION DE PARTES	Para la unión de los laterales y mangas debe ser con remallada y respunte de seguridad (sin fruncidos) tela y forro.
LARGO	A 10 cm. debajo de la entrepierna del pantalón, según medida del servidor.
COSTURAS	Son, de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 ppp., resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no son tirantes, ni cortan la tela, Costura recta y remallada. Las costuras son lisas y extensible en todo el cosido y evitar que las costuras se agrieten o abran, así como su encogimiento durante su uso por el usuario. La confección, color y acabado deben ser uniformes, limpios y bien presentados. Todos los cabos de costura recortados y sin hilos sueltos. Asimismo, los cabos no fijos en las costuras o en otras del cosido deben quedar respuntados adecuadamente. Interiormente totalmente remallado tela y forro.
ACABADOS	La prenda debe estar conforme a lo solicitado. La tela de la prenda debe ser vaporizada y planchados para su armado. Después del lavado no debe presentar revirados mayor a 1 cm., ni presencia de pilling.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición (%) de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la vista del bolsillo interior superior de la prenda de acuerdo a la NTP.
PRESENTACIÓN	Cada casaca debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusiónado, entre otros. Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS DE LA CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA PARA
POLICIA MUNICIPAL VARONES
(MEDIDAS REFERENCIALES)

TALLA (*)	LARGO DE CASACA (**)	ESPALDA	PECHO	CUELLO	HOMBRO	LARGO DE MANGA
XS	75	44	56	40	15	60
S	77	46	58	42	16	62
M	79	48	60	44	17	64
L	81	50	62	46	17.5	65
XL	84	52	64	48	18.5	66
XXL	86	54	66	50	19.5	67

(**): Largo de Casaca, debe ser 10 cm. debajo de la entrepierna del Pantalón, según talla del usuario.
(*): Las medidas están en cm.

Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO DE LA CASACA IMPERMEABLE CON CAPUCHA PARA EL PERSONAL POLICIA
MUNICIPAL VARONES

(MODELO REFERENCIAL)

DELANTERO



ESPALDA



[Signature]
Especialista Textil

¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

ANEXO 03

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

DOTACION DE INDUMENTARIA AL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO
PERMANENTE DE LA MPCP - PERIODO 2023

PAQUETE 3 - ZAPATOS, BORSEGUIES Y BOTAS DE JEBE						
N°	CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	TOTAL	REGIMEN LABORAL	OBSERVACIONES
1	123	par	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX.	123	D. Leg. N°728	OBREROS (AS)
			-Zapatos para el personal obrero de limpieza pública (varones y mujeres)			
2	16	par	BORSEGUIE DE CUERO.	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
3	10		BORSEGUIE DE CUERO.			
4	16	par	BOTA DE JEBE.	183	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
			-Botas de jebe para policías municipales, obreros de limpieza pública y vigilantes municipales.			
5	10	par	BOTA DE JEBE.			
			-Botas de jebe para policías municipales, obreros de limpieza pública y vigilantes municipales.			
6	123	par	BOTA DE JEBE.			
			-Botas de jebe para policías municipales, obreros de limpieza pública y vigilantes municipales.		D. Leg. N°728	OBREROS (AS)
7	34	par	BOTA DE JEBE.			
			-Botas de jebe para policías municipales, obreros de limpieza pública y vigilantes municipales.		D. Leg. N°728	VIGILANTES MUNICIPALES

59



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX

REGLAMENTO DE ETIQUETADO DE CALZADO:

- D.S. 017-2004-PRODUCE

NORMAS TECNICAS NACIONALES (*):

- NTP-ISO 19952:2007 "CALZADO" - Vocabulario
 - NTP-ISO 20344:2009 "EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - Métodos de Ensayo para Calzado".
 - NTP ISO 20347: 2008 "EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - Calzado de Trabajo".
 - NTP-ISO 2589: 2006 "CUERO Ensayos Físicos y Mecánicos - Determinación del Espesor".
 - UNE EN 344:1993 "Requisitos y Métodos de Ensayo para el Calzado de Seguridad, Calzado de Protección y Calzado de Trabajo de Uso Profesional".
 - NTP 241.035:2006 "CALZADO - Designación de Tallas".
- (*) DE EXISTIR ALGUNA VERSION ACTUALIZADA DE LAS NORMAS, SERA ACEPTADA.

Tipo: C (Bota de Caña Corta)

Además de los especificados en la NTP-ISO 20347, se emplea la siguiente definición:

Laboratorio para Ensayos: Es el organismo acreditado por INDECOPI, que inspecciona muestras de componentes, elementos y/o avios para los calzados de seguridad completos, aplicando los métodos de ensayos especificados en la NTP- ISO 20347.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CALZADO SEGÚN REGLAMENTOS Y NORMAS TÉCNICAS

(MATERIALES Y/O AVIOS)

I. CORTE / CAPELLADA		
CARACTERISTICA	DESCRIPCION	METODO DE VERIFICACION / ENSAYO
Tipo	Cuero Vacuno de 1ra. calidad, curtido al cromo, teñido atravesado y acabado con brillo natural a la anilina. o Capellada: De una sola pieza de cuero. o Garibaldís: De una pieza con la caña de cuero y con un espesor de 2 mm. a 2.2 mm. o Cañas: 02 piezas de cuero, una cada lado de c/pie. o Talonera: De una pieza de cuero.	Identificación: Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión. Resistencia al desgarro NTP-241.004
Color	Negro	Inspección Visual.
Espesor del Corte (mm.)	2 mm. a 2.2 mm.	NTP-ISO 2589: 2006
Resistencia a la Flexión (Ciclos)	Con una resistencia a la flexión de por lo menos 125 000 flexiones, sin agrietarse.	UNE EN 344:1993
Resistencia al Desgarro	Una resistencia al desgarro de 120 N, como mínimo.	NTP-ISO-20344: 2009. Apartado 6.3

Adriel Lafuente Mantuano
Fiscal General



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municipalportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

II. CUELLO		
Tipo	Badana cabritilla liso de 1ra. Calidad curtida al cromo, teñido atravesado y acabado con brillo natural a la anilina. De 01 pieza.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión.
Espesor	1.1 mm. +/- 0.1 mm.	NTP ISO 2589:2006
Color	Negro.	Inspección Visual.
Resistencia al Desgarro	30N mínimo. ¹	NTP-ISO 20344:2008. Apartado 6.3
Solidez al Frote	> a 3.	NTP-ISO 11640:2008.
III. FORRO INTERIOR: CAPELLADA / CAÑAS / TALON / LATERALES / GARIBALDIS / LENGÜETA		
Tipo	Badana de cabra liso de 1ra. Calidad curtida al cromo, teñido y acabado con brillo natural a la anilina.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión.
Espesor	1.2 mm. +/- 0.2 mm.	NTP ISO 2589:2006
Color	Natural.	Inspección Visual.
Resistencia al desgarro	Con una resistencia al desgarro ≥ 30 N	NTP-241.004
IV. ACOLCHADO (ENTRE CUERO Y FORRO EN CAPELLADA Y CAÑAS)		
Tipo	Material: Fibra no tejida. Espuma de Látex. Su diseño es en forma de panal de abeja. Liviano, cálido y compacto, compuesto de microfibras sopladas.	Inspección Visual, Solubilidad y Combustión.
Color	Blanco ²	Regla graduada NTP ISO 868:2003
Espesor	3 mm. +/- 0.1 mm.	
V. CUERO DE CUELLO Y LENGÜETA ACOLCHADOS		
Tipo	Cuero natural de origen cabritilla de 1ra. calidad curtido al cromo, teñido atravesado y acabado con brillo natural a la anilina. De una sola pieza. Acolchado: De espuma de Látex de 8 mm. +/- 0.1 mm. (Solo el cuello doble).	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión. Espesor: ocular graduado.
Color	Negro.	Inspección Visual.
Espesor	1.1 mm. +/- 0.1 mm.	NTP-ISO 2589:2006
Resistencia al desgarro	≥ 30 N.	NTP-ISO 20344:2009. Apartado 6.3

Arnel Latoix Mautino
Especialista Textil

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



61



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

102

VI. PLANTILLA		
Tipo	Plantilla corrida (entera), badana de piel de cabra, curtido y acabado a la anilina, teñido, acolchada con revestimiento interior de fibra látex, de 3 mm. de espesor y entretela tejida fusionable y cosido en el contorno.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión.
Color	Natural.	Inspección Visual.
Resistencia a la abrasión Martindale	Realizada al material textil que recubre la superficie de la plantilla con un acojinamiento completo de látex de 3 mm. de espesor En seco: 25 600 ciclos. En húmedo: 12 800 ciclos. Luego de realizar el ensayo el material no debe mostrar ningún agujero.	NTP-ISO 20344 Apartado 7.1
Espesor de la plantilla	De 1.1 mm. +/- 0.1 mm.	NTP-ISO 20344:2009. Apartado 7.1 Uso del ocular graduado.
Espesor de la planchuela de acero	Plantilla de Acero tipo inoxidable en toda el área de 0.6 mm. +/- 0.1 mm., de espesor., de calidad y propiedades de retorno al estado inicial de flexionarla. Fuerza Mínima 1,100 N	Resistencia a la perforación. Inspección de retorno con método propio o certificación del fabricante. NTP.241.004.
VII. PUNTERA ACRILICA		
Tipo	Planchuela de Policarbonato. Pintada. Con Certificación acreditada del fabricante.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión
Espesor	6 mm. ± 0.1 mm. en la parte más gruesa (curva). Resistente al Impacto y a la Compresión y el modelo según diseño del calzado solicitado. Luz libre bajo el tope después aplicar carga de 15 KN +/- 0.1 KN (Talla 41) de 14.0 mm. como mínimo.	Uso del ocular graduado. NTP ISO 20344:2008 Apartado 5.5
VIII. CONTRAFUERTE		
Tipo	Material textil no tejido de inmersión. Termoplástico con base textil.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión.
Espesor	1.8 mm.± 0.1 mm.	Uso del ocular graduado.
IX. FALSA CON FIBRA RETACON		
Tipo	Material celulósico, resistente a la humedad y antimicótico.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión y certificación del fabricante.
Espesor	2.1 mm. +/- 0.1 mm. (Falsa). 1.3 mm. +/- 0.1 mm. (Fibra Retacón).	Inspección manual con calibrador NTP-ISO

[Firma]
Amel Lafuente Maubino
Especialista Textil



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

105

		20344:2009. Apartado 7.1.
Absorción y Desorción de Agua	Absorción de Agua: $\geq 70 \text{ mg/cm}^2$.	NTP-ISO
	Desorción de Agua: $> 80\%$ de agua absorbida.	20344:2009. Apartado 7.2.
X. SUELA (PLANTA)		
Tipo	Suela de TPU y Entresuela de PU, de una sola pieza. Inyectado directo al corte cementado. Con cocada de agarre. Espesor de Planta: $\geq 7 \text{ mm}$. El espesor de la planta se realiza desde la base de la planta (sin medir el resalte, ni el cerco) hasta el borde del cerco. Altura de Cocada (Resalte): $\geq 5 \text{ mm}$. La medida se toma desde la altura de la cocada hasta la base de la suela. Altura del Taco: $\geq 25 \text{ mm}$. La medida se realiza desde el centro del taco hacia el borde de la planta sin considerar el cerco. Diseño de planta: Según diseño referencial adjunto.	Inspección visual Pruebas visuales y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión.
Color	Negro.	Inspección Visual.
Resistencia a la abrasión	Resistencia a la abrasión menor o igual a 250 mm^3 para materiales con densidad mayor a 0.9 gr./cm^3 .	NTP ISO 20344 Apartado 7.1.
Resistencia a la flexión	Una resistencia a la flexión en la que el aumento de la incisión no supere los 4mm. después de realizar 30 000 flexiones.	UNE EN 344/A1:1997. Apartado 5.17.
Resistencia de la unión corte/piso	$\geq A 6.0 \text{ N/mm}$, a menos que se produzca desgarro en cuyo caso no debe ser inferior a 4.0 N/mm .	NTP-ISO 20344:2009. Apartado 5.2.
Dureza Shore A	$65 \pm 5 \text{ mm}$.	NTP-ISO 868:2003.
Altura del Taco		Uso de la regla graduada.
XI. CAMBRILLON		
Material	Acero Pavonado	Inspección visual.
Tipo	Con dos venas	Inspección visual.
Resistencia a la Corrosión	Sin alteración	NTP-ISO 22775
Espesor	$1.5 \text{ mm.} \pm 0.2 \text{ mm}$.	Uso del pie de rey.
Dimensiones	$2 \text{ cm.} \pm 0.2 \text{ mm}$. de ancho x $11.2 \text{ cm.} \pm 0.2 \text{ mm}$. de largo	Uso de regla graduada.
XII. OJALILLOS		
Tipo	Aluminio esmaltado (anticorrosivo), de forma circular en la parte interna y hexagonal en acabado parte externa (Según Modelo), en color negro. Diámetro exterior $1.2 \text{ cm.} \pm 0.1 \text{ cm}$. y Diámetro interior $0.7 \text{ cm.} \pm 0.05 \text{ cm}$.	Inspección Visual.
Cantidad	06 ojallillos a cada lado de c/pie.	Inspección Visual. Uso del pie de rey.
XIII. PASADOR		
Tipo	Por Par. De Nylon y/o poliéster, encerado, color negro Largo de pasador: $125 \text{ cm.} \pm 2 \text{ cm}$., en la talla 41 y en las otras tallas según correspondan. Con terminales	Inspección visual y/o solubilidad y/o combustión.

[Firma]
Autorización
Fiscalización
Fiscalización



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

	protectores de plástico. Diámetro de pasador: 3.5 mm. +/- 0.5 mm.	Uso del pie de rey.
XIV. HILO DE APARADO		
Tipo	Poliéster poliamida, color negro. 20/3 para la costura externa. 20/2 para la costura interna.	Inspección visual, microscópica, combustión y solubilidad. Uso del ocular graduado o la regla flexible

**CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION
(APARADO / CONSTRUCCION / ACABADO / EMBALAJE)**

CARACTERISTICAS		
De aparado	Costura de Capellada a Cañas: 03 Costuras a cada lado de la Capellada. Costura de Garibaldi a cañas: 02 Costuras al borde del Garibaldi en la misma Caña. Unión de Cañas: 01 Costura Zig-Zag. Costura Tira de Talón: 02 Costuras a cada extremo del largo de la Tira de Talón. Costura de Forro de Cañas: 01 Costura. Costura del forro de Cuello a Caña: 01 Costura para unir el Cuello a la Caña. Costura de Embolsado del Cuello: 02 Costuras para el Embolsado del Cuello. Colocar espuma Látex de espesor solicitado en el Acolchado. Costura Externa del Acolchado: 02 costuras formando el acolchado (Según diseño). Costura de los Garibaldis y Forro de Garibaldi: 01 Costura al borde del Garibaldi en la misma Caña. Costura de Atraque de Garibaldi a Capellada: 02 Costuras de la Caña sobre la Capellada por lado de c/pie y remache acerado de 6.5 mm. +/- 0.1mm., al pie de cada Garibaldi. Largo de la Puntada de Costura: 7 ppp. +/- 0.5%.	Inspección Visual y/o Pruebas Visuales.
De Construcción	Sistema Inyectado Directo de planta al corte con falsa.	Inspección Visual.
Altura de la caña	14.6 cm. ± 0.2 cm., en la talla N° 41. Para las otras tallas según cuadro adjunto.	Medida tomada desde el centro taco y el piso, hacia la Caña Superior. Uso del Pie de Rey.
Armado	El Armado de la Punta, Enfranque y Talón debe ser en inyección directa, con el borde de la falsa y aparado del cuero.	Inspección Visual.
Horma	Estilizada, cómoda, anatómica y ergonómica, que se acondicione a las características exactas del pie del usuario(a). La Punta de la Horma según diseño del calzado requerido.	El adquiriente podrá verificar en la planta del proveedor, el número de calzada, cuando lo considere conveniente. Uso del Pie de Rey.
Acabado del	Acabado en brillo natural en el cuero.	Inspección Visual.


[Firma]
Amel Lafraix Mautino
Especialista Textil



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

cuero		
Acabado de la suela	Acabado pulido fino según diseño solicitado y sin rebabas del poliuretano y pegamento.	Inspección Visual.
Etiquetado	La Etiqueta se ubicará en la zona interna de la Lengüeta (de cada pie). Deberá cumplir el Reglamento de Etiquetado de Calzado aprobado con DS 017-2004-PRODUCE. Encima de la etiqueta se colocará mediante pictogramas o texto en castellano la siguiente información: Composición de la Capellada, Forro, Plantilla, Firme, Hecho en el Perú, si es el caso Número de RUC del Fabricante. En la Plantilla: Marca y Talla. En el talón izquierdo del pie izquierdo y talón derecho del pie derecho, deberá ir impreso en bajo relieve la palabra "SUNAT". En la lengüeta de la tira del talón de cuero ira impreso en bajo relieve el año de la entrega de calzado a la SUNAT. Se permitirá información adicional del proveedor que contribuya a la trazabilidad del producto.	Inspección Visual.
Embalaje	Cada Par de Botín (derecho e izquierdo), llevará un protector de plástico e irán colocados dentro de una caja con tapa, de material cartón duplex, enduro u otro material resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La Caja llevará un rotulado que indique por lo menos el Tipo de Calzado, Color, Nombre del Fabricante y Número de la Talla.	
Presentación	El calzado deberá estar exenta de defectos los materiales y/o avíos, confección y acabados, en su parte externa como interna (Materiales y/o avíos defectuosos, costuras saltadas, hilos sueltos, defecto de aparado, defecto de pegado, etc.	

DEFECTOS QUE NO DEBEN ENCONTRARSE EN EL CALZADO TERMINADO


DETERMINACION	DEFECTOS CRITICOS (*)	METODO DE VERIFICACION
Acabado	El producto terminado, para ser recepcionado y aceptado debe estar libre de defectos, que se mencionan a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Calzados mal emparejados y que sus pares se encuentren confundidos en el lote de calzado. Grapas o tachuelas en el interior del calzado. Material de la capellada, con cortes, arrugas o marcas observables a simple vista. Suela despegada por tramos. El producto físicamente no corresponde a lo solicitado. Diferente tipo de material en el corte a lo especificado. Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras. Sin forro (según lo solicitado). Firme sin dibujo o liso (según lo solicitado). Firme/Planta, Plantilla o Forro de diferente material al especificado. Diferente color al especificado. Empaques vacíos. 	Inspección Visual a cargo de la persona encargada de la recepción de los lotes 



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

106

	<ul style="list-style-type: none"> Firme cuarteado, arqueado o con deformaciones. Armado del corte equivocado o descentrado. Diseño diferente al especificado. Ojalillos con corrosión (oxidado). Grietas y picaduras en el corte. Pigmentación de diferente firmeza y/o no homogénea en el forro. Costuras chuecas, fruncidas o deficientes. Diferente coloración en la firme de un mismo par. Mal olor. Artículos húmedos o mojados. Manchas de aceite, grasa, etc. Contaminación microbiana (hongos, bacterias, etc.) en el interior del calzado (plantilla o falsa de montaje). Bordes que lastimen el pie. <p>(*) En el Lote de Calzados internados por el postor beneficiado del proceso de selección.</p>	
--	---	--

DETERMINACION	DEFECTOS MENORES (*)	METODO DE VERIFICACION
Acabado	<p>El Calzado que presente los siguientes defectos podrá ser aceptado, pero no se dará la conformidad hasta que el defecto sea subsanado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pares de calzado no etiquetados o mal etiquetado. Hilos sueltos en las costuras de los componentes del calzado. Restos del pegamento observables en los componentes del calzado. Calzados sin los pasadores. Manchas en el corte, exceptuando las de aceite o grasa. Con pasadores de diferente material al especificado. Pasadores de diferente color al especificado. Sobrantes en ribete. Suciedad. No especificar la talla Calzado sin plantilla. <p>(*) En el Lote de Calzados internados por el postor beneficiado del proceso de selección.</p>	<p>Inspección Visual confrontando con la muestra ganadora, a cargo de la Comisión de Recepción de los Lotes, con la asesoría de un experto en vestuario (Calzado).</p> 



66



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

Características Ergonómicas Específicas: Se considera que un calzado satisface los requisitos ergonómicos si cumplen con todas las respuestas del cuestionario de la Norma NTP-ISO 20344:2009. Apartado 5.1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Características ergonómicas específicas: Se considera que el calzado satisface los requisitos ergonómicos según la Norma NTP-ISO 20344:2009.

Altura de Caña ± 0.2 cm. (Tolerancia por Talla).

Muestra a presentar en Talla 42.

Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS DEL ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX

TALLA FRANCESA	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Largo (cm.)	25.4	26	26.6	27.2	27.8	28.4	29	29.6	30.2	30.8	31.4
Altura (cm.) (*)	13.7	14.0	14.3	14.6	14.9	15.2	15.5	15.8	16.1	16.4	16.7

(*): La medida de la caña se realiza desde el centro de la base del taco y piso, hacia la parte superior del cuello de la caña posterior.


Annel Lataix Mautino
Especialista Textil

 ¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municiportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

108

**DISEÑO DEL ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA EL PERSONAL
OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX
(MODELO REFERENCIAL)**



D

Amel Lafite Munino
Especialista Textil

**DISEÑO DEL ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA EL PERSONAL
OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX
(VISTA LATERAL DERECHA)**



68




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

105



DISEÑO DEL ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA EL PERSONAL
OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX
(VISTA LATERAL IZQUIERDA)




Ansel Lafuix Nautino
Especialista Textil

 ¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026


69



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

170

**DISEÑO DEL ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX
(VISTA POSTERIOR) PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX**




Arisbel Laffaix Montino
Especialista Textil

 Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

70



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

VISTA CUELLO E INTERIOR DEL ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX




Aníbal Laffaix Mantuano
Especialista Textil




Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

M2

MATERIALES Y/O AVIOS
(VISTA DE PLANTA)
(DISEÑO REFERENCIAL)



DISEÑO DEL ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PARA EL PERSONAL
OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX
(MODELO REFERENCIAL)
(VISTA LATERAL DERECHA)



Aníbal Lafont Martínez
Especialista Textil

✓ Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

72



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO DEL ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX
PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX

(MODELO REFERENCIAL)

(VISTA LATERAL IZQUIERDA)




Arnel Lataix Mantano
Especialista Textil



¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 - 577519 - 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 - 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y/O AVIOS, CONFECCION Y ACABADOS DE BORCEGUE DE CUERO MODELO: BOTAS TACTICAS 8" PARA POLICIA MUNICIPAL VARONES:

CORTE / CAPELLADA		
CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN / ENSAYO
Tipo	Cuero bovino Box calf, curtido al cromo, teñido atravesado, acabado con brillo natural o semibrillo. - Capellada: De una sola pieza de cuero. - Garibaldis: 2 piezas de cuero, desbastado en blanco en toda su extensión y quedando con un espesor de 1.8 mm. \pm 0.2 mm. - Talonerar: De una pieza de cuero.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión NTP-ISO 2589:2006 Uso del pie de rey.
Color	Negro	Inspección visual
Espesor del corte, mm.	2 mm. a 2.2 mm.	NTP-ISO 2589:2006
Resistencia a la flexión, ciclos.	Con una resistencia a la flexión mínima de 125,000 flexiones, sin agrietarse.	UNE EN 344:1993
Resistencia al desgarro	Una resistencia al desgarro de 120 N, como mínimo.	ISO-20344:2009 Apartado 6.3
FUELLE Y CAÑA		
Tipo	Material Textil 100% poliamida (nylon) - Caña: 2 piezas - Fuelle o guardapolvo: 1 pieza - Tira de talón: De una pieza de cinta de poliamida de 2.5 cm. \pm 0.05 cm. Figura N° 1. - Tira de boca de caña: De una pieza de cinta de poliamida de 2.5 cm. \pm 0.05 cm. Figura N° 1. - Tira lateral: 2 piezas de cinta de poliamida de 7.5 cm. \pm 0.2 cm. Figura N° 2. - Tira de refuerzo de Caña: Sesgo de 12 mm. \pm 1 mm.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión Uso del pie de rey
Espesor	0.5 mm. \pm 0.05 mm.	ISO 2286-03:1998
Color	Negro.	Inspección visual
Densidad lineal del Hilo	De 1 000 a 1 500 Denier	NTP 231.027:1970
Peso (gr./mt. ²)	650 – 680	NTP 231.003:1967
FORRO CAPELLADA		
Tipo	Material textil: Tejido de Algodón, tipo sarga, o bramante. Capellada: Forro completo de una pieza de textil.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión
Color	Crudo o natural.	Inspección visual
Resistencia a la abrasión	Con una resistencia a la abrasión en seco 25600 ciclos, sin mostrar ningún agujero.	NTP-ISO 20344:2009. Apartado 6.12

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municorportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

Para servirte mejor



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

115

FORRO TALON / GARIBALDI		
Tipo	Cuero natural de origen ovino, caprino, bovino, equino, etc, curtido al cromo. Garibaldís: Forro completo en 2 piezas de cuero. Forro de talón parte trasera: Forro completo en 1 pieza de cuero.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión
Color	Negro	Inspección visual
Espesor	0.8 mm. a 1.0 mm.	NTP-ISO 2589:2006
Resistencia desgarr	al \geq a 30 N.	NTP-ISO 20344:2009, Apartado 6.3
PLANTILLA		
Tipo	Plantilla removible tipo canoa conformada de PU espumado, forrada en su superficie con material textil.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión
Color	Negro (el material textil)	Inspección visual
Resistencia a la abrasión Martindale	Realizada al material textil que recubre la superficie de la plantilla En seco: 25 600 ciclos En húmedo: 12 800 ciclos Luego de realizar el ensayo el material textil no debe mostrar ningún agujero.	NTP-ISO 20344:2009 Apartado 6.12
Espesor de la plantilla	Talón: 6 mm. \pm 0.5 mm. Planta: 3 mm. \pm 0.5 mm.	NTP-SO 20344:2009 Apartado 7.1 Uso del ocular graduado
PUNTERA O TOPE		
Tipo	Tela de inmersión o termoplástico con base textil	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión
Espesor	1.5 mm. \pm 0.1 mm.	Uso del ocular graduado
CONTRAFUERTE		
Tipo	Tela de inmersión o termoplástico con base textil	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión
Espesor	1.7 mm. \pm 0.1 mm.	Uso del ocular graduado
FALSA		
Tipo	Material celulósico, suela o carnaza al quebracho	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión

Atsahua Latorre Miroslav
Gerente de Recursos Humanos



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

Espesor	2.25 mm. +/- 0.25 mm.	INTP-SO 20344:2009. Apartado 7.1
Absorción y desorción de agua	Absorción de agua: ≥ 70 mgr./cm ² Desorción de agua: $> 80\%$ de agua absorbida	NTP-SO 20344:2009. Apartado 7.2
PLANTILLA METALICA CAMBRADA		
Resistencia a la corrosión	Plantilla de acero inoxidable que al ser sometida al ensayo de Resistencia a la corrosión no debe mostrar más de 5 zonas con corrosión, ninguna de ellas con una superficie superior a 2.5 mm. ²	ISO 20344, apartado 5.6.3.
Flexibilidad y retorno	Al ser doblada la plantilla en un ángulo aproximado de 90° (presionando con una mano el talón y levantando la punta con la otra mano) esta regresa a su posición original sin presentar ningún tipo de marca que indique que ha sido doblada.	ISO 20344, apartado 5.8.1
Resistencia a la penetración	La fuerza requerida para perforar el conjunto de la suela no debe ser inferior a 1 100 N.	ISO 20344, apartado 5.8.2
SUELA Y TACO		
Tipo	Suela de caucho. Una sola pieza. Vulcanizado directo al corte. Figura N° 9.	Inspección visual Pruebas visuales y/o microscopía y/o solubilidad y/o combustión
Color	Negro	Inspección visual Pruebas visuales
Resistencia a la abrasión	Una resistencia a la abrasión no superior a 150 mm ³ para materiales con densidad superior a 0.9 gr./cm ³ .	NTP-ISO 20344:2009 Apartado 8.3
Resistencia a la flexión	Una resistencia a la flexión en la que el aumento de la incisión no supere los 4 mm después de realizar 30,000 flexiones.	UNE EN 344/A1.1997. Apartado 5.17
Resistencia de la unión corte/piso	≥ 4 N/mm, a menos que se produzca desgarro en cuyo caso no debe ser inferior a 3 N/mm.	NTP-SO 20344:2009 Apartado 5.2
OJALILLOS		
Tipo	Ojalillos: N° 130 Redondos de aluminio o de bronce esmaltado en color negro Ojalillos de amarre rápido: De aluminio o bronce esmaltado en color negro, con remaches.	Inspección visual
Cantidad	4 ojalillos por pie 10 ojalillos de amarre rápido por pie. Figura N° 3.	Inspección visual
PASADORES		
Tipo	Par. De poliéster color negro Largo: 170 cm. +/- 2 cm.	Inspección visual y/o microscopía y/o solubilidad y/o

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

¡Para servirte mejor!

Abel Lefraix Mantillo
Especialista Técnico

76



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

	Diámetro: 3 mm. +/- 1 mm. Con terminales protectores de plástico.	combustión Uso del pie de rey
VÁLVULA DE DRENAJE		
Tipo	De aluminio o bronce esmaltado en color negro. 2 válvulas de drenaje lado interno de cada pie. Figura N° 4.	Inspección visual
Diámetro	12 mm. +/- 1 mm.	Uso del pie de rey o la regla graduada
HILO DE APARADO		
Tipo	Poliéster color negro. 20/3 para la costura externa 20/2 para la costura interna.	Método de la llama. Uso del ocular graduado o la regla flexible

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS		
De aparado	<p>Unión de cañas: 1 costura guante o zig-zag.</p> <p>Costura de tira de refuerzo: 1 costura a cada extremo de la cinta.</p> <p>Costura tira de talón: 2 costuras a cada extremo del largo de la tira.</p> <p>Costura de tira lateral: 1 costura a cada lado del ancho de la tira y una costura al centro de la misma.</p> <p>Costura de la cinta de cuello: 2 costuras para unir la cinta a la caña.</p> <p>Costura de garibaldi: 1 costura al borde del garibaldi sobre la caña.</p> <p>Costura de la talonera: 4 costuras al borde de la talonera sobre la caña y forro del talón.</p> <p>Costura de los garibaldis, forro de garibaldi y fuelle: 2 costuras hacia la caña y 1 costura hacia el Garibaldi.</p> <p>Costura de fuelle: 2 costuras del fuelle sobre la capellada. La parte superior del fuelle va ribeteteado.</p> <p>Costura de unión de las cañas y la capellada: 4 costuras de la caña sobre la capellada. El atraque se realiza en "x" dentro de un rectángulo.</p> <p>Largo de la puntada: 3 á 5 puntadas por cm.</p>	<p>Inspección visual</p> <p>Pruebas visuales</p>


Amel Lafoux Moustino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

77



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

MS

De construcción	<p>Sistema Vulcanizado.</p> <p>Vulcanizado directo</p>	Inspección visual
Armado	El armado de la punta, enfranque y talón debe ser en inyección directa, engrapado o cosido con el borde de la falsa y el cuero.	Inspección visual
Horma	Calzada 10.5 para caballero Calzada 9.5 para dama Punta redonda Altura de taco 20 mm. \pm 0.5 mm.	El adquiriente podrá verificar en la planta del proveedor, el número de calzada, cuando lo considere conveniente. Uso del pie de rey
Acabado del cuero	Acabado en semi-brillo en el cuero.	Inspección visual
Acabado de la suela	Acabado pulido fino sin relieves, ni rebabas del caucho.	Inspección visual
Etiquetado	<p>La etiqueta se ubicará en la zona interna de la lengüeta (de cada pie). Deberá cumplir el Reglamento de Etiquetado de Calzado aprobado con DS 017-2004-PRODUCE. Encima de la etiqueta se colocará mediante pictogramas o texto en castellano, la siguiente información:</p> <p>Composición de la capellada, forro, plantilla, firme, Hecho en el Perú, Número de RUC del fabricante</p> <p>En la plantilla:</p> <p>Marca, Talla, Procedencia (opcional), N° de Proceso de selección al que participa (opcional).</p> <p>Se permitirá información adicional del proveedor que contribuya a la trazabilidad del producto.</p> <p>Figura N° 10.</p>	Inspección visual
Embalaje	<p>Cada par de borceguíes, derecho e izquierdo llevará un protector que puede ser papel, cartón o plástico e irán colocados dentro de una caja con tapa, de material cartón duplex, enduro u otro material resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.</p> <p>La caja llevará un rotulado que indique por lo menos el tipo de calzado, color, nombre del fabricante y número de la talla.</p>	

Anael Lafaix Mautino
Especialista Textil



78



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

MS

DEFECTOS

DETERMINACIÓN	DEFECTOS CRÍTICOS (*)	MÉTODO DE VERIFICACIÓN
ACABADO	<p>El producto terminado, para ser recepcionado y aceptado debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calzados mal emparejados y que sus pares se encuentren confundidos en el lote de calzado. • Grapas o tachuelas en el interior del calzado. • Material de la capellada, con cortes, arrugas o marcas observables a simple vista. • Suela despegada por tramos. • El producto físicamente no corresponde a lo solicitado. • Diferente tipo de material en el corte a lo especificado. • Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras. • Sin forro (según lo solicitado). • Firme sin dibujo o lisa (según lo solicitado). • Firme/planta, plantilla o forro de diferente material al especificado. • Diferente color al especificado. • Empaques vacíos. • Firme cuarteado, arqueado o con deformaciones. • Armado del corte equivocado o descentrado. • Diseño diferente al especificado. • Ojalillos con corrosión (oxidado). • Grietas y picaduras en el corte. • Pigmentación de diferente firmeza y/o no homogénea en el forro. • Costuras chuecas, fruncidas o deficientes. • Diferente coloración en el firme de un mismo par. • Mal olor. • Artículos húmedos o mojados. • Manchas de aceite, grasa, etc. • Contaminación microbiana (hongos, bacterias, etc.) en el interior del calzado (plantilla o falsa). • Bordes que lastimen el pie. <p>(*): En el Lote de Calzado internados por el postor beneficiado del proceso elección.</p>	Inspección visual a cargo de la persona encargada de la recepción de los lotes
DETERMINACIÓN	DEFECTOS MENORES (*)	MÉTODO DE VERIFICACIÓN

Arnel Lafoux Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

79



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

120

ACABADO	<p>El calzado que presente los siguientes defectos podrá ser aceptado, pero no se dará la conformidad hasta que el defecto sea subsanado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pares de calzado no etiquetados o mal etiquetado. • Hilos sueltos en las costuras de los componentes del calzado. • Restos del pegamento observables en los componentes del calzado. • Calzados sin los pasadores. • Manchas en el corte, exceptuando las de aceite o grasa • Con pasadores de diferente material al especificado. • Pasadores de diferente color al especificado. • Sobrantes en ribete. • Suciedad. • No especificar la talla • Calzado sin plantilla <p>(*): En el Lote de Calzado internados por el postor beneficiado del proceso de selección.</p>	Inspección visual a cargo de la persona encargada de la recepción de los lotes
---------	--	--

DISEÑO DEL CORTE		Inspección visual
TALLAS	De acuerdo a lo solicitado	Inspección visual

FIGURA N° 1 TIRA DE TALÓN: De una pieza de cinta de poliamida de 2.5 cm. \pm 0.05 cm.


Ansel Lefaux Mantano
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

80



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

121



FIGURA N° 2 TIRA LATERAL: 02 piezas de cinta de poliamida de 7.5 cm. \pm 0.2 cm.



FIGURA N° 3 OJALILLOS:

- 04 ojallillos por pie (02 por lado)
- 10 ojallillos de amarre rápido por pie (05 por lado).





Arnel Lataix Mautino
Especialista Textil

FIGURA N° 4 VÁLVULAS DE DRENAJE: De aluminio o bronce esmaltado en color negro. 02 válvulas de drenaje lado interno de cada pie.



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

122




FIGURA N° 5:

- Cuello con cinta.
- Fuelle ribeteado.



FIGURA N° 6:

Espesor de la planta: ≥ 6 mm.



El espesor de la planta se realiza desde la base de la planta (sin medir el resalte, ni el cerco) hasta el borde del cerco.

FIGURA N° 7:

Altura de la cocada (resalte): ≥ 8 mm.


Amel Lafuix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

123



La medida se toma desde la altura de la cocada hasta la base de la suela.

FIGURA N° 8: Altura del taco: ≥ 30 mm.



La medida se realiza desde el centro del taco hacia el borde de la planta sin el cerco.


Anael Lafaix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

83



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

129

FIGURA N° 9: DISEÑO DE LA PLANTA



FIGURA N° 10: ETIQUETADO




Amel Lafaix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

89



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

1165

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y/O AVIOS, CONFECCION Y ACABADOS DE LA BOTA DE JEBE PARA PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES, LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES OBREROS VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Bota de Seguridad con forro de media negro y con accesorios metálicos (Punta y Plantilla de Acero para seguridad) para el servidor.
CONFECCION	Por talla (37 al 44), según servidora. La muestra en la Talla "42".
CARACTERÍSTICAS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> Material: 100% Puntera de acero DIN Planta antideslizante Forro térmico azul marino de color azul marino Con puntera y Plantilla de acero Fabricado bajo el proceso de compresión moulding Una sola pieza Color: Negro Tallas: Desde la talla 37 hasta la talla 44. <p>La bota deberá estar íntegramente reforzada, especialmente en la puntera, tobillo y talón.</p>
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PARTES	<ul style="list-style-type: none"> Material: Caucho vulcanizado, con resistencia a la abrasión, hidrocarburo, altas y bajas temperaturas. Forro: Forro de Media Azul marino. Bota de color Negro Puntera de Acero de 1.5 mm. de espesor mínimo. Plantilla de Acero de 0.5 mm. de espesor mínimo.
CONFECCION	<ul style="list-style-type: none"> Caña Alta y Reforzada Procesamiento: vulcanizado Talón: Liso Capellada: Liso Punta: Liso Caña: Lisa en la parte superior y media.
DIMENSIONES	<ul style="list-style-type: none"> Altura total: 320 mm. +/- 5% Espesor de la caña: 3 mm. +/- 5% Planta: Una sola pieza de caucho antideslizante Espesor de la Planta: 15.5 mm. Mínimo. Espesor Taco: 34 mm. Mínimo. Profundidad de huella: 6 mm. +/- 2%. Dureza Planta: 70 +/- 5%. Shore Acabado: superficie homogénea libre de porosidades Peso par: 2.4 kg. +/- 10% Embalaje: en caja de cartón y la caja deberá indicar la talla, además deberá ir cada bota en bolsa plástica.
DEFECTOS	<p>CRITICOS:</p> <p>El producto terminado, para ser recepcionado y aceptado debe estar libre de los defectos que se mencionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Botas de jebe mal emparejados y que sus pares se encuentren confundidos en el lote de calzado. Grapas o tachuelas en el interior de la bota. Material de la capellada, con cortes, arrugas o marcas observables a simple vista. El producto físicamente no corresponde a lo solicitado. Diferente tipo de material en sus partes a lo especificado. Elementos del corte separados en las costuras o sin costuras en el forro. Sin forro (según lo solicitado) Firme sin dibujo o lisa (según lo solicitado).

Arnel Lafinix Mautino
Especialista Textil

Para servirte mejor

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municiportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

85



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

126

	<ul style="list-style-type: none"> • Firme/planta y forro de diferente material al especificado. • Diferente color al especificado. • Empaques vacíos. • Firme cuarteado, arqueado o con deformaciones. • Armado del corte equivocado o descentrado en un par. • Diseño diferente al especificado. • Grietas y picaduras en el corte del jebe. • Pigmentación de diferente firmeza y/o no homogénea en el jebe. • Diferente coloración en el firme de un mismo par. • Mal olor. • Manchas de aceite, grasa, etc. • Interior que lastimen el pie. <p>(*) En el Lote de Botas de jebe internados por el postor beneficiado del proceso de selección.</p> <p>DEFECTOS MENORES:</p> <p>El par de botas de jebe que presente los siguientes defectos podrá ser aceptado, pero no se dará la conformidad hasta que el defecto sea subsanado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pares de botas no etiquetados o mal etiquetado. • Restos del pegamento observables en los componentes de las botas. • Manchas en el jebe, exceptuando las de aceite o grasa • Sobrantes en ribete. • Suciedad. • No especificar la talla. • Bota sin plantilla. <p>(*) En el Lote de Botas de jebe internados por el postor beneficiado del proceso de selección.</p>
APROBACIONES	<p>Las botas deben estar aprobada por las siguientes normas técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ NORMA ITINTEC 300.022 ○ NORMA ITINTEC 300.025 ○ NORMA ITINTEC 300.027 ○ NORMA ITINTEC 300.062.
ACABADOS	La prenda debe estar conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
PRESENTACIÓN	<p>Cada pie de bota debe presentarse dentro de una bolsa de plástico y el par de botas presentado en caja de cartón rotulado y plastificado.</p> <p>La prenda deberá estar exento de defectos de diseño, materiales y/o avios, confección y acabados, en su parte externa como interna.</p> <p>Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.</p>

Abel Lafaez Mantillo
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municiportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

86



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DISEÑO BOTA DE JEBE PARA PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL VARONES,
LIMPIEZA PUBLICA UNISEX Y VIGILANTES OBREROS VARONES

(MODELOS REFERENCIALES)




Arnel Lafuix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

81

ANEXO 04

REQUERIMIENTOS TECNICOS MÍNIMOS

DOTACION DE INDUMENTARIA AL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO
PERMANENTE DE LA MPCP - PERIODO 2023

PAQUETE 4 - GORRAS Y KEPI						
N°	CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	TOTAL	REGIMEN LABORAL	OBSERVACIONES
1	16	und	GORRA DE DRILL CON LOGOTIPO BORDADO - Gorro color azul marino con logo para el personal policia municipal.	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
2	10	und	GORRA DE DRILL CON LOGOTIPO BORDADO - Gorro color azul marino con logo para el personal policia municipal.		D. Leg. N°728	
3	123	und	GORRA DE DRILL PARA CABALLERO (TIPO SAFARI) - Gorra tipo safari para para el personal obrero de limpieza publica	123	D. Leg. N°728	VIGILANTES MUNICIPALES
4	16	und	KEPI DE TELA DRILL PARA POLICIA MUNICIPAL.	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
5	10	und	KEPI DE TELA DRILL PARA POLICIA MUNICIPAL.		D. Leg. N°728	

128

88




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

129

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCION Y ACABADOS DE LA GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Según diseño adjunto.
TALLAJE	Por talla (según cuadro), según servidor.
CONFECCION	<p>Gorro tipo jockey, con 06 paños (con alma) y visera.</p> <p>Por talla (S, M, L y XL), según diseño y según corresponda al servidor. La muestra en talla M.</p> <p>En cada paño, lleva 01 ojal respirador de 0.5 cm. de diámetro y está a una distancia de 5.5 cm. del botón superior que une los paños, además el botón está forrado de la misma tela.</p> <p>Gorro Tipo Jockey, presenta los siguientes detalles:</p> <p>La visera de plástico de color azul marino, flexible, compacto de 1 mm. de espesor, está forrada con la tela de drill, con 03 costuras de unión con la parte delantera de la cenefa (según diseño).</p> <p>En la parte frontal va 01 Escudo de la MPCP bordado de 4 cm. de ancho por 6 cm. De alto y encima a 0.5 cm. iría en forma horizontal bordado las palabras POLICIA MUNICIPAL en color blanco, como lo indica el diseño.</p> <p>En el lateral izquierdo la palabra "PUCALLPA" bordado color amarillo y al costado va la bandera peruana bordada, según diseño.</p> <p>En el lateral derecho va la palabra "MPCP", según diseño.</p> <p>En la parte posterior cintas refractarias a cada lado.</p> <p>En la parte posterior, con ajuste regulable de metal y reforzado con doble costura entre la unión de la tela, según diseño.</p> <p>En la Visera de plástico forrado con tela y un ribete de la misma tela con costura c/301 en su contorno y 3 costuras concéntricas.</p> <p>Además cada gorra lleva 01 ojal respirador de 0.5 cm. de diámetro y está a una distancia de 5.5 cm. del botón superior que une los paños, y el mismo botón está forrado de la misma tela.</p>
COSTURAS	<p>Son de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 ppp., resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no serán tirantes ni cortarán la tela y presentan atraques, el Gorro Tipo jockey tiene costura recta exterior e interiormente. La confección, color y acabado deben ser uniformes, limpios y bien presentados. Todos los cabos de costura recortados y sin hilos sueltos. Asimismo, los cabos no fijos en las costuras o en otras del cosido deben quedar respuntados adecuadamente. la prenda tiene costuras simétricas y uniformes.</p> <p>El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.</p>
ACABADOS	La prenda deberá estar vaporizada y planchada.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición (%) de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
PRESENTACIÓN	<p>Cada gorra debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.</p> <p>La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusionado, entre otros.</p> <p>Se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.</p>


Amel Lafala Mautino
Fiscalizadora Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 - 577519 - 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 - 2026

89



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS DE LA GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO PARA
EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES
(MEDIDAS REFERENCIALES)

VII. CUADRO DE MEDIDAS

Ítem	Descripción	Tallas (medidas en cm)		Tolerancia ± (cm)
		XS - S - M	L - XL	
1	Circunferencia interna con regulador	57	60	1
2	Largo de fondo visera	7,0	7,0	0,5
3	Largo de unión de pinza frontal	7,5	7,5	0,5
4	Alto pieza lateral	16,5	17	0,5
5	Largo de regulador cerrado	70	70	0,5
6	Longitud de curva unión piezas posteriores	11,5	12,0	0,5
7	Longitud de curva del centro botón al ojalillo	7,5	7,5	0,3
8	Ancho de sesgo interno	1,5	1,5	0,2


Amel Lafoux Mautino
Especialista Textil

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

✓ Para servirte mejor

90




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

N° 1

DISEÑO DE LA GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES (MODELO REFERENCIAL)

AFRIKA PARA CAPITAN




POLICIA MUNICIPAL

ESCUDO DE LA MPCP DE 4.50CM X 3.50CM, BORDADO


LAURELES DELGADOS BORDADOS EN COLOR PLATA

GRADO DE CAPITAN BORDADO EN COLOR PLATA, TRES PITAS

PARTE LATERAL IZQUIERDO



AFRIKA DE COLOR AZUL MARINO OSCURO



SIN ESTE BORDE

Amel Lafaix Mautino
Especialista Textil


PARTE LATERAL DERECHO



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

15.6

AFRIKA PARA ALFERES




POLICIA MUNICIPAL

ESCUDO DE LA MPCP DE 4.50CM X 3.50CM, BORDADO

LAURELES DELGADOS BORDADOS EN COLOR PLATA


GRADO DE ALFERES, BORDADO EN COLOR PLATA,
UNA PITA

PARTE LATERAL IZQUIERDO



AFRIKA DE COLOR AZUL MARINO OSCURO

SIN ESTE BORDE



PARTE LATERAL DERECHO

Arnel Lafix Mautino
Especialista Textil

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

¡Para servirte mejor!

92




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos


133

DISEÑO DE LA GORRA DE DRIL CON LOGOTIPO BORDADO PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES

DETALLE DE MEDIDAS VISTA EXTERNA



DETALLE DE MEDIDAS VISTA INTERNA




Amel Lafoux Mautino
Especialista Textil




Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 - 577519 - 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 - 2026

q3




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

DETALLES GENERALES DEL DISEÑO - VISTA EXTERIOR



DETALLES GENERALES DEL DISEÑO - VISTA INTERIOR



[Signature]
Aníbal Lafaux Mantino
Enseñanza Textil



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

135

DETALLES DE REGULADOR POSTERIOR




Arbol Laveix Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

95



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

136

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCION Y ACABADOS DE LA GORRA DE DRIL PARA CABALLERO (TIPO SAFARI) PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX:

MODELO	Según diseño adjunto.
CONFECCIÓN	<p>Por talla (S, M, L y XL), según diseño y según corresponda a la servidora. La muestra en la talla "L". La muestra la talla M.</p> <p>Gorro Tipo Safari, presenta los siguientes detalles:</p> <p>El ala con alma de lona grueso, esta forrada con drill, con 06 costuras concéntricas y equidistantes las cuales van desde la copa hasta el exterior, el ala tiene una distancia que va desde la base de la copa hasta el exterior y equivale a la altura de la copa, según diseño.</p> <p>En la parte frontal el Escudo institucional de 4 cm. De ancho por 6 cm. De alto, según diseño.</p> <p>El Gorro tipo safari, llevara un cordón ajustable en la parte inferior de la copa para poder sujetarse al cuello o debajo de la mandíbula, además lleva 02 broches laterales (según diseño).</p> <p>El Gorro lleva 02 perforaciones a cada lado (ojales respiradores de ventilación) distribuidos proporcionalmente, el ojal es de 0.5 cm. de circunferencia.</p>
COSTURAS	<p>Son de puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 ppp., resistentes al estiramiento y al lavado continuo, no serán tirantes ni cortarán la tela y presentan atraques, el Gorro Tipo Safari tiene costura recta exterior e interiormente. La confección, color y acabado deben ser uniformes, limpios y bien presentados. Todos los cabos de costura recortados y sin hilos sueltos. Asimismo, los cabos no fijos en las costuras o en otras del cosido deben quedar respuntados adecuadamente. la prenda tiene costuras simétricas y uniformes.</p> <p>El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.</p>
ACABADOS	La prenda deberá estar vaporizada y planchada.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición (%) de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
EMBALAJE	Cada gorra debe presentarse dentro de una bolsa sellada de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.
PRESENTACIÓN	<p>La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos, mal planchado, defecto de fusinado, entre otros.</p> <p>Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.</p>


CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS DE LA GORRA DE DRIL PARA CABALLERO (TIPO SAFARI) PARA EL PERSONAL OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX:

(MEDIDAS REFERENCIALES)

TALLA	CONTORNO	LARGO DE ALA	ALTURA DE COPA
S	56/57	15.2	15.2
M	58/59	15.4	15.4
L	60/61	15.6	15.6
XL	62/63	15.8	15.8
TOLERANCIA	+/- 1	+/- 0.2	+/- 0.2

NOTA: Las medidas en centímetros.

Amel Larkia Marinho
Especialista en RR.HH.



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 - 577519 - 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 - 2026


96



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

137

DISEÑO DE LA GORRA DE DRIL PARA CABALLERO (TIPO SAFARI) PARA EL PERSONAL
OBRERO DE LIMPIEZA PUBLICA UNISEX:
(MODELO Y COLOR REFERENCIAL)



COLOR AZUL

GORRO ALA ANCHA

LOGO DE LA MPCP DE 5cm x
4cm BORDADO




Anael Lafoux Martino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

97




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

138

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS, CONFECCION Y ACABADOS DEL KEPI DE TELA DRIL PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES:

DESCRIPCION	ESPECIFICACION TECNICA
MODELO	Según diseño.
CONFECCIÓN	A medida, según servidor. La muestra en la talla "M".
PLATILLO	Forma elíptica, apuntando hacia adelante y con caída hacia atrás.
FAJA	El perímetro interior armado "pecho de paloma".
FORRO EXTERIOR	Tela de drill del color requerido.
RELLENO	Acolchado de espuma plástica.
FORRO INTERIOR	Tela tipo "foulard".
PARTE DELANTERA	Unión con sobre costura de 2 pespuntos, con un alto de 7 cm. +/- 0.5 cm. con una escarapela ubicada sobre la costura central. En el frontal va bordado el Escudo de la POLICIA MUNICIPAL, según diseño.
PARTE LATERAL	Unión con sobre costura de un pespunte, con un alto de 4 +/- 0.3 cm. con 4 ojalillos, 2 por lado.
PARTE POSTERIOR	Unión con sobre costura de un pespunte, con un alto de 4.5 cm. +/- 0.5 cm.
GENEFA	Armazón de cartón prensado de 4.5 cm. +/- 0.3 cm. de alto.
FORRO EXTERIOR	Tela de drill azul.
FORRO INTERIOR	Tela tipo "foulard".
INSIGNIA	La Insignia Municipal Bordado colocado en la parte central.
FALSA CARRILLERA	Cordones de Falsa Carrillera en el borde del frontal, en color plata según diseño. 2 botones color según cordones en los extremos (parte lateral de la gorra) para fijar la falsa carrillera.
TAFILETE	Cuero badana, con un ancho de 4 +/- 0.5 cm. Colocado interiormente, en todo el borde inferior de la cenefa, sobre una cinta de plástico para refuerzo.
VISERA	Cartón celulósico N° 10, con un ancho en la parte media de 6.5 cm. +/- 0.3 cm., forrado con: Forro exterior: Tela de drill azul marino. Forro interior: Marroquín negro. Ribete: Plástico, de 6 +/- 1 mm. de ancho. Diseño de visera: Una franja de 15 mm. +/- 2 mm. de ancho, según diseño.
COSTURAS	La unión de las partes, es con triple costura recta remallada con cerradora, con puntadas regulares y uniformes de 10 a 12 ppp, y doble costura en los refuerzos de las piernas y entretelas, resistentes al estiramiento y al lavado continuo no son tirantes ni cortan la tela. El margen de tolerancias de medidas en la prenda es: +/- 2 mm.
ACABADO	El pantalón debe estar armada y debidamente embolsada. Confección de fino acabado. Excelente presentación. Tela desatinado.
ETIQUETAS	Lleva etiquetas con la marca del confeccionista e instrucciones de cuidado, lavado y uso, una con la talla y otra donde consigna la composición de la tela, las cuales están cosidas en el interior de la prenda de acuerdo a la NTP.
EMBALAJE	Cada muestra debe presentarse dentro de un porta terno de polietileno de baja densidad, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La prenda deberá estar exento de defectos de confección y acabados en su parte externa como interna, tales como: costuras saltadas, hilos sueltos,

[Firma]
Alfred Llanos Mamani
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municipalportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

98



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

139


PRESENTACIÓN

mal planchado, defecto de fusonado, entre otros.
Se Verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y texto, y ante alguna incongruencia entre lo detallado en el diseño y la especificación técnica del texto prima lo último, y si no se complementan.

**DISEÑO DEL KEPI DE TELA DRIL PARA POLICIA MUNICIPAL
(MODELOS REFERENCIALES)**

KEPI PARA OFICIALES

KEPI COLOR AZUL
MARINO OSCURO
MODELO POLICIAL




LOGO DE LA MPCP DE 5cm x 4cm DE
METAL COLOR DORADO

LAURELES BORDADOS
DELGADOS COLOR PLATA

CORDON BLANCO
ENTRELAZADOS

KEPI PARA SUBALTERNOS

KEPI COLOR AZUL MARINO
OSCURO MODELO POLICIAL



LOGO DE LA MPCP
DE 5cm x 4cm DE METAL

CORDON BLANCO ENTRELAZADOS

Atselt Iñiguez Quintana
Especialista Técnica

✓ Para servirte mejor.

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

99

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO 05

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

DOTACION DE INDUMENTARIA AL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO
PERMANENTE DE LA MPCP - PERIODO 2023

PAQUETE 5 - ACCESORIOS						
N°	CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	TOTAL	REGIMEN LABORAL	OBSERVACIONES
1	16	und	CORREAJE DE LONA COLOR NEGRO -Correaje para el personal policia municipal	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
2	10	und	CORREAJE DE LONA COLOR NEGRO -Correaje para el personal policia municipal		D. Leg. N°728	
3	16	und	PORTA VARA ANTIMOTIN DE CUERO -Talis para el personal policia municipal	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
4	10	und	PORTA VARA ANTIMOTIN DE CUERO -Talis para el personal policia municipal		D. Leg. N°728	
5	16	und	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE -Vara de ley para el personal policia municipal	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
6	10	und	VARA DE PROTECCIÓN PERSONAL DE GOMA FLEXIBLE -Vara de ley para el personal policia municipal		D. Leg. N°728	
7	16	und	PIN DE METAL PARA CAMISA	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
8	10	und	PIN DE METAL PARA CAMISA		D. Leg. N°728	
9	16	und	CAPONA DE LANILLA Y BOTON DE METAL -Caponera para el personal policia municipal	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
10	10	und	CAPONA DE LANILLA Y BOTON DE METAL -Caponera para el personal policia municipal		D. Leg. N°728	
11	16	und	CORDON DE POLIESTER 2.5 mm X 11.5 cm BICOLOR -Cordón para el personal policia municipal	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
12	10	und	CORDON DE POLIESTER 2.5 mm X 11.5 cm BICOLOR -Cordón para el personal policia municipal		D. Leg. N°728	
13	16	und	MARBETE DE IDENTIFICACION DE METAL -Marbete para el personal policia municipal	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
14	10	und	MARBETE DE IDENTIFICACION DE METAL -Marbete para el personal policia municipal		D. Leg. N°728	
15	16	und	MEDIAS DE ALGODÓN PARA CABALLERO -Medias color azul marino para el personal policia municipal	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
16	10	und	MEDIAS DE ALGODÓN PARA CABALLERO -Medias color azul marino para el personal policia municipal		D. Leg. N°728	
17	16	und	CLIC SUJETADOR DE CORBATA -Sujetador de corbata para el personal policia municipal	26	D. Leg. N°276	POLICIA MUNICIPAL
18	10	und	CLIC SUJETADOR DE CORBATA -Sujetador de corbata para el personal policia municipal		D. Leg. N°728	



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos


**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS PARA EL
PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES:**

MEDIAS COLOR AZUL MARINO modelo reglamentario.




MEDIAS O CALCETINES color azul marino para el personal Policía municipal.

CORREAJE




CORREAJE DE NYLON COLOR AZAUL MARINO CON HEVILLAS DE METAL



CORREA DE NYLON COLOR AZUL MARINO CON HEVILLA DORADA

BOTON CON EL ESCUDO NACIONAL COLOR PLATEADO



CAPONERAS

PAR DE **CAPONERAS PARA CAPITAN**, BORDADOS EN COLOR PLATA

Amel Lataix Mautino
Especialista Textil




Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

101




GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos




PAR DE CAPONERA COLOR AZUL MARINO
OSCURO DE 12.50CM LARGO X 6.00CM ANCHO

BORDADOS COLOR PLATA



PAR DE CAPONERA PARA PERSONAL
SUBALTERNO COLOR AZUL MARINO OSCURO

BORDADOS DEN DIAGONAL COLOR PLATA



SUJETADOR DE CORBATA COLOR DORADO
DE 6.50CM DE LARGO X 0.70 DE ANCHO

Anabel Lafuente Mautino
Especialista Textil



Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

103

CORDON DE COLOR AZUL MARINO Y BLANCO
ENTRELAZADOS DE 80 CM DE LARGO CON
LAZO DE 44.00CM




PIN DE METAL PM

DE LA CAMISA De bronce, con letras labradas de 1.5 cm. de ancho por 0.80 cm. de alto, haciendo un largo total de 3 cm., ESCUDO DE LA MPCP DE 1.70 CM X 1.50 CM. de diámetro. Se usa en el cuello de las camisas según corresponda,


ESCUDO DE LA MPCP DE 1.70CM X 1.50CM

LETRAS PM DE 3.00CM LARGO X 0.80.CM ANCHO



PAR DE **PRENDEDORES DE CUELLO** CON
LAS LETRAS PM Y ESCUDO ARRIBA COLOR

Angel Lafont Medina
Fornecedor Textil



103



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

111

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DISEÑO, MATERIALES Y/O INSUMOS PARA EL PERSONAL POLICIA MUNICIPAL VARONES:

MODELO: TALI


Características:

Material: Porta vara de lona – aro (charol y lona)

Descripción:

Sujetador de lona

Sujetador de charol negro



MODELO. Vara de ley

Características:

Material: Cuero, Goma, Remaches metálicos.


Descripción:

Vara de goma o Vara de Ley.

Ultra Fuerte, Disuasión eficaz, alta resistencia al impacto, larga vida útil.

Vara de ley para uso serenazgo, seguridad, PNP, etc.




Alfonso Llanos Nolasco
Ejecutivo de Textil

 ¡Para servirte mejor!

104



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

145

MARBETE DE METAL

De Servicio: Consiste en una plaqueta de metal rectangular de 7.5 x 2.5 cm, sujeta con prendedores de metal tipo mariposa, con filo de 3 mm. Lleva la inicial del nombre, apellido paterno y la inicial del apellido materno (7.mm) en letra imprenta de color dorado sobre fondo negro. Debajo el grado de (4mm). Se emplea para todo el personal de la PM, inclusive en prendas (chalecos, casacas)



BORDE DE COLOR DORADO

MARBETE DE 7.50 CM DE LARGO X 2.50
DE ANCHO



LETRAS COLOR DORADO



FONDO DE COLOR NEGRO

Amel Lataix Mautino
Especialista Textil

¡Para servirte mejor!

Palacio Municipal Jr. Tacna 480 / Central Telefónica: 051(61)591412 – 577519 – 577342
www.municportillo.gob.pe
Facebook/Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2023 – 2026

105



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Sub Gerencia de Recursos Humanos

RELACIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES PARA CONFECCIÓN DE MARBETES.

N°	GRADO	NOMBRES
01	CAPITAN	J. CRUZADO P.
02	ALFERES	CH. AHUANARI G.
03	ALFERES	J. FLORES G.
04	ALFERES	J. MONTOYA M.
05	ALFERES	R. CAMPOS P.
06	ALFERES	C. VALERA CH.
07	PM	H. CUETO L.
08	PM	J. BARRERA F.
09	PM	G. GARCIA S.
10	PM	J. MARTINEZ A.
11	PM	S. NEYRA P.
12	PM	V. PORTOCARRERO P.
13	PM	V. RIOS M.
14	PM	G. RODRIGUEZ G.
15	PM	R. RUIZ B.
16	PM	J. WONG. R.
17	PM	S. VICTORIO A.

Arnel Lafuente Mantano
Especialista Textil



Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a según el paquete ofertado:</p> <p>PAQUETE UNICO : S/ 438,280.32 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 32/100 SOLES).</p> <p>Por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia por cada paquete es lo siguiente</p> <p>PAQUETE Unico : S/ 36,523.36 (TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 36/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran bienes similares a los siguientes :</p> <p>Paquete Unico: Venta de Uniformes para el personal de campo y /o equipos de protección</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹¹ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se</p>

¹¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">[80] puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	
B. PLAZO DE ENTREGA¹²	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p><i>En el caso de la modalidad de ejecución llave en mano el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.</i></p> </div>	<p>De [01] hasta [30] días calendario: [20] puntos</p> <p>De [31] hasta [37] días calendario: [15] puntos</p> <p>De [38] hasta [44] días calendario: [10] puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

¹² Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción. para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de “**ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - PERIODO 2023**”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA** para la contratación de “**ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - PERIODO 2023**”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “**ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL OPERATIVO NOMBRADO Y CONTRATADO PERMANENTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - PERIODO 2023**”.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en Pago Unico, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un

¹³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Carta Fianza N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Área de Almacén Central y la conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Recursos Humanos en el plazo máximo de SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado,

EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de **UN (1) AÑO** contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De

darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

¹⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁵.

¹⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁶	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁷

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁷ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado 2					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí		No	
Correo electrónico :					

Datos del consorciado ...					
Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.

¹⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁹ Ibídem.

²⁰ Ibídem.

3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²¹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²¹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%²⁴

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁵ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²⁶

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²⁵ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

²⁶ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
1										
2										
3										
4										

²⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁸ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³⁰ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³¹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³² Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0050-2023-MPCP-CS-AS / PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.