

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608457101 | Fecha de envío : | 16/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. | Hora de envío : | 10:06:38 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se le consulta al Comité de selección, si es posible considerar la ampliación del plazo de entrega a 60 días calendarios, debido a que los equipos solicitados no se encuentran en stock local y se deben importar. Esta ampliación permitiría garantizar el principio de pluralidad de postores, lo que a su vez fomentaría la participación de una mayor cantidad de marcas y proveedores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta de la empresa CUY TECHNOLOGIES E.I.R.L. se aclara que de la Indagación de Mercado sustentado en este procedimiento de selección se demuestra la pluralidad de postores y de marcas así como plazos de entrega dentro del margen que se solicitó en las EETT formuladas por el Área Usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

sirvanse explicar el motivo por el cual solicitan para el ítem 01 tecnología IPS, mientras que para el ítem 02 dan la opción que sea tecnología IPS o DLED? considerando que el resto de especificaciones técnicas son las mismas excepto por el factor cd/m2

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta de la empresa CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. se ACLARA conforme a lo detallado en las EETT: esta indica que lo requerido en la tecnología del panel son de tipo IPS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

solicitan brillo en cd/m2 lo cual estaria orientando el producto a una determinada marca, por lo que solicitamos incluir la unidad NITS, para mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225: Principio de libertad de concurrencia y Art. 16 lit 16.2 Reglamento: Art. 29 lit 29.4

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación planteada por la empresa CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. no se acoge la presente observación. Sin perjuicio de ello se detalla que que 1 cm/2 es equivalente a 1 nit.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

para el ítem Nro. 02 cuando indican "dos sistemas de videoconferencia" sirvanse confirmar que se requiere 01 sistema con pantalla de 46 pulgadas y 01 sistema con pantalla de 49 pulgadas

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 02 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta de la empresa CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. se ACLARA que son 2 videowall que pueden ser desde 46" a 49"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

sirvanse aclarar cuando se refieren a un "switch splitter" se refieren a un HDMI splitter o a un HDMI switch? un DP splitter o un DP switch? o en todo caso cual es el resultado que quieren obtener?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta de la empresa
CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA
S.A.C. se ACLARA que el proveedor instalará el tipo de
conexión mas adecuado. En ese sentido, se invita a los postores a
realizar
la visita técnica tal como indica las EETT, hasta un día antes de la
presentación de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

sirvanse explicar que estandard es el VESATM? ya que en la industria de los display la interfaz es VESA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta de la empresa
CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA
S.A.C. se ACLARA que se refiere al estandar VESA TM
Se realiza la corección correspondiente al interfaz VESA TM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las EETT:
VESA TM.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

sirvanse aclarar que el termino "salida de altavoz externo" se refiere a una salida de audio, caso contrario explicar a que tipo de salida se refieren y cual es su utilidad?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta de la empresa
CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA
S.A.C. se ACLARA, que la salida de altavoz externo sera de manera
opcional, debido a que no es una característica relevante para el
funcionamiento del sistema. Se acota en las presentes bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en las EETT:
Salida Alta Voz externo: opcional

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

sirvanse definir los valores del concepto "marco ultra fino"

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relacion a la consulta de la empresa
CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA
S.A.C. se ACLARA, que el concepto de marco ultra fino con respecto al
item uno debe ser compatible a la tecnología preexistente 55VL5F y en
el caso del item 02 considerar una medida no mayor a 2.5 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

para el caso de la nota: "deben ser compatibles con el sistema pre existente"
sirvanse indicar cual es ese sistema pre existente y que equipos modelo y marcas lo conforman

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 01 Literal: 01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta de la empresa
CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA
S.A.C. se ACLARA que el sistema preexistente es Video
Wall serie 55VL5F y se invita al postor a realizar una
visita técnica tal como indica las EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20543884201 | Fecha de envío : | 17/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. | Hora de envío : | 23:14:15 |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para el plazo de entrega de los bienes, senamhi otorga 15 dias calendarios. En el sector de los video wall es de conocimiento publico que las pantallas se fabrican a pedido en base a una configuracion especifica, dicha fabricacion tiene un promedio de 20 dias calendarios. Requerir 15 dias calendario se estaria direccionando la contratacion a determinado postor que cuente con esos equipos en stock, lo que perjudicaria a la entidad en el sentido que sean equipos discontinuados o de saldo, atentando contra el principio de vigencia tecnologica que exige bienes de calidad y modernidad. Por lo que solicitamos que el plazo de entrega de los bienes se extienda a 30 dias calendarios independientemente al plazo de instalacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225 Principios de Vigencia tecnologica,Libertad de concurrencia,Igualdad de trato,Competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación de la empresa CORPORACION ANDINA COMERCIALIZADORA S.A.C. no se acoge la presente observación, debido a que de la Indagacion de Mercado sustentado en este procedimiento de selección se demuestra la pluralidad de postores y de marcas asi como plazos de entrega dentro del margen que se solicito en las EETT formuladas por el Area Usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para el monitor 55". se solicita tecnologia de panel IPS, se aceptarán monitores con panel tipo IPS o LED o LCD ya que la tecnología led ofrece mejor tasa de refresco, por lo que no afectaría la fluidez de imagen. Ademas que en la descripción del bien del proceso se solicita pantallas para video wall, por lo tanto se solicita al comite se acepte panel Tipo IPS o D-Led o LCD.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación de la empresa CLICK CONNECTION S.A.C. corresponde a una consulta, en ese sentido se ACLARA que el ítem 01 debe ser compatibles al Sistema VideoWall serie 55VL5F preexistente.Teniendo en cuenta que esta tecnología es de panel IPS tal como indica las EETT del procedimineto de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Para el monitor 55". Se solicita salida de video DP, es muy discriminatorio la solicitud ya que existen varios tipos de salida, por lo cual se solicita que se puedan aceptar salida DP o HDMI, que son salidas digitales y estandarizadas y no afectaran el tema tecnico, por lo cual si persisten en DP se sesga el proceso por no dar pluralidad de marcas por ende de postores.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación de la empresa CLICK CONNECTION S.A.C, corresponde a una cosulta, en ese sentido se ACLARA que el ítem 01 debe ser compatibles al Sistema Video Wall serie 55VL5F preexistente, Teniendo en cuenta que esta tecnología es DP tal como indica las EETT del procedimineto de selección. Asimismo, se invita a los postores a realizar la visita técnica tal como indica las EETT, hasta un día antes de la presentación de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para el monitor 55". Se solicita salida de alta voz externo (1), pero esta solicitud es desproporcionada, dado que los monitores son perifericos que son gestionados por un computador o una controladora o decoder y estos envian las imagenes a proyectar, por lo cual se solicita al comite retirar dicho enunciado o por defecto esta solicitud sea de caracter OPCIONAL. esto con el fin de no sesgar el requerimiento y este se encuentre algun tipo de direccionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación de la empresa CLICK CONNECTION S.A.C. se ACOGE la observacion: Se modifica EETT para el Item 1 - Salida Alta Voz externo: opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica EETT:
Salida Alta Voz externo: opcional

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

"Para el monitor 55"". Se solicita que se incluya un swicht splitter este mismo sera un accesorio adicional a la pantalla. ya que no existe una pantalla que cuente con un swicht splitter.
01 DP ó HDMI"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación planteada por la empresa CLICK CONNECTION S.A.C. corresponde a una consulta , en ese sentido se ACLARA que el switch splitter es un accesorio adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Para el monitor 46". se solicita tecnologia de panel IPS, se aceptarán monitores con panel tipo IPS o LED o LCD ya que la tecnología led ofrece mejor tasa de refresco, por lo que no afectaría la fluidez de imagen. Ademas que en la descripcion del bien del proceso se solicita pantallas para video wall, por lo tanto se solicita al comite se acepte panel Tipo IPS o D-Led o LCD.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observacion planteada por la empresa CLICK CONNECTION S.A.C. No se ACOGE la observación, sin embargo conforme a lo detallado en las EETT esta indica que lo requerido en la tecnologia del panel son de tipo IPS o DLED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para el monitor 46". Se solicita salida de video DP, es muy discriminatorio la solicitud ya que existen varios tipos de salida, por lo cual se solicita que se puedan aceptar salida DP o HDMI, que son salidas digitales y estandarizadas y no afectaran el tema tecnico, por lo cual si persisten en DP se sesga el proceso por no dar pluralidad de marcas por ende de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación de la empresa CLICK CONNECTION S.A.C. SE ACOGE la observación planteada por el postor, Obteniendo como mínimo DP brindando la posibilidad de ser HDMI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluye en las EETT:
HDMI

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para el monitor 46". Se solicita salida de alta voz externo (1), pero esta solicitud es desproporcionada, dado que los monitores son perifericos que son gestionados por un computador o una controaldora o decoder y estos envian las imagenes a proyectar, por lo cual se solicita al comite retirar dicho enunciado o por defecto esta solicitud sea de caracter OPCIONAL. esto con el fin de no sesgar el requerimiento y este se encuentre algun tipo de direccionamiento. A la espera que el comite pueda aceptar este cambio

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación de la empresa CLICK CONNECTION S.A.C. se acoge la observación del postor, se considerará y se incluye: Salida Alta Voz externo: opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modifica EETT:
Salida Alta Voz externo: opcional

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

"Para el monitor 46"". Se solicita que se incluya un swicht splitter este mismo sera un accesorio adicional a la pantalla. ya que no existe una pantalla que cuente con un swicht splitter.
01 DP ó HDMI"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación presentada por la empresa CLICK CONNECTION S.A.C. corresponde a una consulta , en ese sentido se ACLARA que el switch splitter es un accesorio adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:14:27 |

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

para el plazo de entrega se evidencia un claro favorecimiento con tiempos muy cortos por lo que se solicita al comité en aras de la transparencia e igualdad para todos los participantes consignar un tiempo prudente en y en promedio a los tiempos de importacion quedando:

ENTREGA DEL BIEN 70 DÍAS CALENDARIOS
INSTALACIÓN Y CONFIGURACION 15 CALENDARIOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de igualdad de trato Principio de Transparencia Principio de concurrencia articulo 74 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación de la empresa

CLICK
CONNECTION S.A.C.

S.A.C. no se acoge la presente observación, debido a que de la Indagacion de Mercado sustentado en este procedimiento de seleccion se demuestra la pluralidad de postores y de marcas asi como plazos de entrega dentro del margen que se solicito en las EETT formuladas por el Area Usuaría.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:30:37 |

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

se pide indicar claramente el sistema existente, indicando marca modelo para poder determinar la compatibilidad de la solución a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

RLCE Art 72 transparencia y concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación planteada por la empresa CLICK CONNECTION S.A.C, corresponde a una consulta, en ese sentido se ACLARA que el sistema preexistente es Video Wall serie 55VL5F . En ese sentido, se invita a los postores a realizar la visita técnica tal como indica las EETT, hasta un día antes de la presentación de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-SENAMHI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON 4 PANTALLAS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20612578576 | Fecha de envío : | 18/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CLICK CONNECTION S.A.C. | Hora de envío : | 19:30:37 |

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

se debe indicar la infraestructura sobre la cual se instalará la solución y su estructura metalica, indicar tambien la distancia desde la pared.

Adjuntar planos del lugar para tener la idea certera de lo que se necesita implementar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 72 Transparencia, concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación planteada por la empresa CLICK CONNECTION S.A.C. no se acoge la presente observación, sin perjuicio de ello el proveedor o postor ganador deberá de instalar el tipo de conexión mas adecuada. En ese sentido, se invita a los postores a realizar

la visita técnica tal como indica las EETT, hasta un día antes de la presentacion de oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null