

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Las capacitaciones solicitadas en tiempo real, deben tener un mínimo de horas, y un horario establecido?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** Actividade **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se acepta: con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se modifica: El horario establecido es de 8:00 AM a 04:00 PM de lunes a viernes, respecto al mínimo de horas de capacitación en tiempo real estas serán determinada por el consultor en el plan de trabajo el mismo que será presentado por el proveedor a los seis (06) días calendario posteriores a la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De aquello que se incorporará en las Bases a integrarse: El horario establecido es de 8:00 AM a 04:00 PM de Lunes a viernes, respecto al mínimo de horas de capacitación en tiempo real estas serán determinada por el consultor en el plan de trabajo el mismo que será presentado por el proveedor a los seis (06) días calendario posteriores a la suscripción del contrato.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El equipo de absorción atómica es un equipo que analiza individualmente los metales, por lo que, para tener claro el alcance del servicio, se solicita puedan indicar los metales que se desean desarrollar y la matriz (tipo de muestra) que desean analizar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: Objeto Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se acepta: con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se modifica: La matriz analizar es: agua natural (superficial y subterránea), agua para uso y consumo humano. Metales a acreditar: cobre, arsénico, sodio, fierro, manganeso y zinc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De aquello que se incorporará en las Bases a integrarse: La matriz analizar es: agua natural (superficial y subterránea), agua para uso y consumo humano. Metales a acreditar: cobre, arsénico, sodio, fierro, manganeso y zinc.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que los profesionales de la carrera de química serán considerados como carreras afines

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.2 Literal: Personal **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se incluye y se modifica: Profesional en ingeniería, biología o carreras afines. se considera carrera afín a la profesión de química.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De aquello que se incorporará en las Bases a integrarse:
en ingeniería, biología o carreras afines. se considera carrera afín a la profesión de química.

Profesional

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Siendo que se busca acreditar un laboratorio de ensayo, solicitamos se pueda ampliar el primer curso solicitado, considerando: "Calculo de Incertidumbre para Metodos de Ensayo e Interpretación de los Informes de Resultados"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.2.2 **Literal:** Personal **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se aclara. su consulta está incluida en lo solicitado en capacitaciones ¿Estimación de Incertidumbre de Medición en Ensayos Físico Químicos y Microbiológicos¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indica solo como Requisito "Titulo profesional en la especialidad de ingenieria y biologia del personal clave", sin embargo en el numeral 6.2.2 (pag.26) se considera tambien "carreras afines" por lo que aqui tambien deberia indicar lo mismo por consistencia

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2.B.2.1 **Literal:** Formacion **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se incluye y se modifica: Título Profesional en la Especialidad de Ingeniería, Biología y carreras afines del personal clave requerido como Especialista en Sistema de Gestión (3). Se considera carrera afín a la profesión de Química.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De aquello que se incorporará en las Bases a integrarse: Título Profesional en la Especialidad de Ingeniería, Biología y carreras afines del personal clave requerido como Especialista en Sistema de Gestión (3). Se considera carrera afín a la profesión de Química.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita agregar como consultorías similares:

- servicios de mantenimiento de equipos (algunos o todos): pH-metros, conductímetros, espectrofotómetros FTIR, espectrofotómetros UV-Vis, y espectrofotómetros de absorción atómica

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2.C **Literal:** Experienci **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se acepta: con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores: Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Servicio de Capacitación en temas de la Norma ISO 17025 o desarrollo y mejora de métodos de ensayo, servicios de mantenimiento o manejo de equipos Físico Químicos y Microbiológico, servicio de Auditorías de Gestión y Servicios de Pruebas de Aptitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De aquello que se incorporará en las Bases a integrarse: Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Servicio de Capacitación en temas de la Norma ISO 17025 o desarrollo y mejora de métodos de ensayo, servicios de mantenimiento o manejo de equipos Físico Químicos y Microbiológico, servicio de Auditorías de Gestión y Servicios de Pruebas de Aptitud.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita agregar como consultorías similares:

- servicios de implementación de laboratorios, donde se contemple el desarrollo y mejora de métodos (algunos o todos): DBO, DQO, aceites y grasas, sólidos suspendidos totales, pH, temperatura, conductividad, sólidos totales disueltos, nitratos, fosfato, cloruros, dureza, sulfatos, coliformes totales, coliformes termotolerantes o fecales, escherichia coli, bacterias heterotróficas, metales en absorción atómica

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2.C **Literal:** Experiencia **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se acepta: con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores: Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Servicio de Capacitación en temas de la Norma ISO 17025 o desarrollo y mejora de métodos de ensayo, servicios de mantenimiento o manejo de equipos Físico Químicos y Microbiológico, servicio de Auditorías de Gestión y Servicios de Pruebas de Aptitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Servicio de Capacitación en temas de la Norma ISO 17025 o desarrollo y mejora de métodos de ensayo, servicios de mantenimiento o manejo de equipos Físico Químicos y Microbiológico, servicio de Auditorías de Gestión y Servicios de Pruebas de Aptitud.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

se podra considerar tambien como experiencia del especialista en sistema de gestión el hecho de haber capacitado en los metodos de ensayo (algunos o todos): DBO, DQO, aceites y grasas, solidos suspendidos totales, pH, temperatura, conductividad, solidos totales disueltos, nitratos, fosfato, cloruros, dureza, sulfatos, coliformes totales, coliformes termotolerantes o fecales, escherichia coli, bacterias heterotroficas, metales por absorcion atomica

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2.B.1 **Literal:** Experienci **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se acepta: con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores: ¿ Experiencia en capacitación, desarrollo y Ejecución de Métodos de Ensayos: DBO, DQO, Aceites y Grasas, Sólidos Suspendidos Totales, pH, Temperatura, Conductividad, Solidos Totales Disueltos, Nitratos, Fosfato, Cloruros, Dureza, Sulfatos, Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes o Fecales, Escherichia coli, Bacterias Heterotróficas, Metales por absorción atómica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De aquello que se incorporará en las Bases a integrarse :
¿ Experiencia en capacitación, desarrollo y Ejecución de Métodos de Ensayos: DBO, DQO, Aceites y Grasas, Sólidos Suspendidos Totales, pH, Temperatura, Conductividad, Solidos Totales Disueltos, Nitratos, Fosfato, Cloruros, Dureza, Sulfatos, Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes o Fecales, Escherichia coli, Bacterias Heterotróficas, Metales por absorción atómica.

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

Nomenclatura : AS-SM-25-2022-EPSEL S.A.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LABORATORIO BAJO LINEAMIENTOS DE LA NTP ISO/IEC:2017 REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION

Ruc/código :	20563702690	Fecha de envío :	01/06/2023
Nombre o Razón social :	GESTORES EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL QUIMICO S.A.C.	Hora de envío :	23:16:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita agregar como consultorías similares:

- servicios de capacitación, desarrollo e implementación de métodos (algunos o todos): DBO, DQO, aceites y grasas, solidos suspendidos totales, pH, temperatura, conductividad, solidos totales disueltos, nitratos, fosfato, cloruros, dureza, sulfatos, coliformes totales, coliformes termotolerantes o fecales, escherichia coli, bacterias heterotroficas, metales en absorción atómica

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2.C Literal: Experienci Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado, en virtud a lo indicado por el área usuaria, según MEMORANDUM N° 180-2023-EPSEL S.A.GG/OCC, indica que, se acepta: con la finalidad de ampliar la pluralida de postores: Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Servicio de Capacitación en temas de la Norma ISO 17025 o desarrollo y mejora de métodos de ensayo, servicios de mantenimiento o manejo de equipos Físico Químicos y Microbiológico, servicio de Auditorías de Gestión y Servicios de Pruebas de Aptitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De aquello que se incorporará en las Bases a integrarse:

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Servicio de Capacitación en temas de la Norma ISO 17025 o desarrollo y mejora de métodos de ensayo, servicios de mantenimiento o manejo de equipos Físico Químicos y Microbiológico, servicio de Auditorías de Gestión y Servicios de Pruebas de Aptitud.