

LEYENDA

- 1. PICADO Y RETIRO DE TARRAJEO EN MUROS DE ALBAÑILERÍA.**

- 1.1. Tarrajeo hinchado en cara externa de muro.
- 1.2. Tarrajeo hinchado en cara interna de muro.

- ## 2. PICADO Y RETIRO DE TARRAJEO EN CIELORRASOS.


ESPECIFICACIONES

- ### 1. Picado y retiro de tarrajeo de muros de albañilería:

- Se retirará el tarrajeo y sustituirá por un tarrajeo con impermeabilizante, para finalmente darle el acabado (proceso completo de pintura de todo el paño).

- ## 2. Picado y retiro de tarrajeo en cielorrasos:

- Se retirará el tarrajeo y sustituirá por un nuevo tarrajeo, para finalmente darle el acabado (proceso completo de pintura de todo el paño).



PRIMER PISO

ESC. 1/50

PROPIETARIO: SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA SERPOST S.A.		
PLANO: PLANO DE INTERVENCIÓN		
NIVEL: PLANTA - PRIMER PISO		
DEPARTAMENTO: CAJAMARCA	DISTRITO Y PROVINCIA: JAÉN - JAÉN	UBICACIÓN: CALLE JUAN PABLO DE M N°295
CAD-INSTRUMENTO: AMCB	ESCALA: s/e	FECHA: OCTUBRE - 2022

E-01