



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
COMITÉ DE SELECCIÓN
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

**ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-CSP/MDI PRIMERA
CONVOCATORIA.**

En, la Municipalidad Distrital de Ite, el día veinticinco de febrero del 2025, siendo las 9:10 horas en la Oficina de Abastecimiento, el Comité de Selección, designado con Resolución Gerencia Municipal N° 037-2025-GM/MDI, lleva a cabo la apertura de ofertas, del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-CSP/MDI PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE REMOLQUE AGRICOLA PARA EL PROYECTO. "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION DE PISO FORRAJERO PARA EL SECTOR PECUARIO EN EL DISTRITO DE ITE DE LA PROVINCIA DE JORGE BASADRE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA", de acuerdo al cronograma de actividades establecidas en las bases integra.

El acto se lleva a cabo en los siguientes términos

1. Se da a conocer que el procedimiento de selección ha sido convocado mediante publicación en el SE@CE.
2. Acto siguiendo, según reporte emitido por el SE@CE se tiene como registrado siguiente participante:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10404273537	GRADOS JAVIER DAVID DANIEL	21/02/2025	Válido		21/02/2025	10404273537	
2	Proveedor con RUC	20530897983	PERU PRODUCTOS AGRICOLAS SAC	15/02/2025	Válido		15/02/2025	20530897983	
3	Proveedor con RUC	20532572674	NEUMATICOS & SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA-NEUMASUR S.A	18/02/2025	Válido		18/02/2025	20532572674	
4	Proveedor con RUC	20564013260	TRACTORES Y SERVICIOS DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRACSUR E.I.R.L.	15/02/2025	Válido		15/02/2025	20564013260	
5	Proveedor con RUC	20600376048	INVERPOR S.A.C.	15/02/2025	Válido		15/02/2025	20600376048	
6	Proveedor con RUC	20603827962	CRA GROUP S.A.C.	23/02/2025	Válido		23/02/2025	20603827962	
7	Proveedor con RUC	20605434976	IWORK PRO S.R.L.	18/02/2025	Válido		18/02/2025	20605434976	
8	Proveedor con RUC	20605720031	IMPORTADORA MACSUR S.A.C.	17/02/2025	Válido		17/02/2025	20605720031	
9	Proveedor con RUC	20611095997	CORPORACION JMARIO E.I.R.L.	18/02/2025	Válido		18/02/2025	20611095997	
10	Proveedor con RUC	20611869437	REPRESENTACIONES MAQUINARIAS PERU E.I.R.L.	18/02/2025	Válido		18/02/2025	20611869437	

3. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

A través de la plataforma del SE@CE se presentaron, dos (2) ofertas, procediendo a su descarga de la siguiente manera.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo
1	20600376048	INVERPOR S.A.C.	24/02/2025	23:50:12	20600376048	24/02/2025	23:50:25	Enviado	Valido	
2	20603827962	CRA GROUP S.A.C.	24/02/2025	23:43:03	20603827962	24/02/2025	23:43:15	Enviado	Valido	

mediante, CARTA N° 051-2025-OA-OGA/MDI de fecha 25 de febrero de 2025, se remite al presidente comité de selección para su evaluación de evaluación de propuestas técnicas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE COMITÉ DE SELECCIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

mediante, INFORME N° 062-2025-EYMY-EFGAP-SDAPT-GDE/MDI de fecha 13 de marzo de 2025, el Jefe de Equipo Funcional de Gestión Agropecuaria y Pesca, evaluación las características técnicas – (ficha técnica), elaborándose CUADRO COMPARATIVO ANEXO 01 Y 02, cumplimiento de características y condiciones del bien.

mediante, INFORME N° 065-2025-WMCP/MSADPPFPSP/GDE-GDE-MDI de fecha 27 de marzo de 2025, mismo que dan por aprobado donde cumple con las especificaciones técnica, se adjuntada ANEXO 01 Y 02 evaluación.

el postor. **CRA GROUP S.A.C.** no cumple características técnicas de especificación técnica. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera **NO ADMITIDA**.

4. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA OFERTA – DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA.

se procede a revisar a fin de determinar su **ADMISIBILIDAD**.

De conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA		POSTORES	
		INVERPOR S.A.C.	CRA GROUP S.A.C.
		RUC N° 20600376048	RUC N° 20603827962
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE
e)	Catálogo y/o brochure y/o folleto y/o ficha técnica del bien ofertado, el cual deberá estar traducido en idioma español.	CUMPLE	NO CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	CUMPLE	CUMPLE
ESTADO		ADMITIDO	NO ADMITIDO

se deja constancias que mediante, CARTA N° 106-2025-OA-OGA/MDI de fecha 04 de abril de 2025, solicito al portor. INVERPOR S.A.C. la reducción de oferta económica de conformidad al numeral 68.3 de artículo 68° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

al respecto mediante, CARTA N° 0408-1-2025-INV de fecha 08 de abril de 2025 responde que se aceptando la reducción de su oferta económica y la misma que adjunta **ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA**, por el importe S/ 200,000.00 (Doscientos Mil con 00/100 Soles).

5. FACTORES DE EVALUACIÓN

Comité de Selección, proceden a evaluar los factores de evaluación a siguientes postores.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE
COMITÉ DE SELECCIÓN
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

FACTORES DE EVALUACIÓN		INVERPOR S.A.C.	
		MONTO	PTJ
A	PRECIO	200,000.00	100
	REMYPE 5%	SI	5
	PUNTAJE TOTAL		105
	ORDEN PRELACIÓN		1

6. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, se procede a determinar si los postores evaluados, cumple con los requisitos de calificación detalladas en las bases integradas, de conformidad con el artículo 75° del Reglamento de la ley de contrataciones del estado.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		POSTOR
		INVERPOR S.A.C.
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
	CONDICIÓN	CALIFICADA

7. RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo, a la calificación realizada el postor, cumple los requisitos de calificación en las bases integradas.

Se da por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de la oferta, otorgando la buena pro según el siguiente detalle.

POSTOR : **INVERPOR S.A.C.**
RUC N° : 206003760048
MONTO ADJUDICADO : S/ 200.000 (Doscientos Mil con 00/100 Soles).

Acto seguido se dio lectura del acta, la misma que fue aprobado por los presentes y no habiendo otro punto a tratar, del día 15 de abril, siendo las 9:05 horas de 2025, se da por culminado el presente acto y en señal de conformidad lo firma por duplicado.

Ing. Angel Rodolfo Fernández Vega
Presidente Comité de Selección - Suplente

Ing. Wilheam Arnol Mamani Casilla
Primer Miembro - Suplente

Ing. Raul Bartolomé Alarcón Callao
Segundo Miembro - titular

CUADRO COMPARATIVO						
ITEM	SEGÚN BASES		CRA GROUP S.A.C.	VERIFICACION	INVERPOR S.A.C.	VERIFICACION
1	DENOMINACIÓN	REMOLQUE	Remolque	SI CUMPLE	Remolque	SI CUMPLE
2	COLOR	INDICAR	Rojo	SI CUMPLE	verde	SI CUMPLE
3	MARCA	INDICAR	CRA	SI CUMPLE	Ingepower	SI CUMPLE
4	MODELO	INDICAR	RAo2	SI CUMPLE	RA-12	SI CUMPLE
5	PROCEDENCIA	INDICAR	nacional	SI CUMPLE	Perú	SI CUMPLE
6	AÑO	2024 MÍNIMO	2025	SI CUMPLE	2025	SI CUMPLE
7	CAPACIDAD DE CARGA	4 000 KG MÍNIMO	4,000 KG	SI CUMPLE	4,000 KG	SI CUMPLE
8	CAPACIDAD DE VOLUMEN	12 M3 MÍNIMO	12 M3	SI CUMPLE	12 M3	SI CUMPLE
9	LONGITUD CON LANZA	5.6 M MÍNIMO	5.6 M	SI CUMPLE	5.6 M	SI CUMPLE
10	LARGO DE PLATAFORMA	4 M	4.0 M	SI CUMPLE	4.0 M	SI CUMPLE
11	ANCHO DE PLATAFORMA	2 M	2.0 M	SI CUMPLE	2.0 M	SI CUMPLE
12	ALTURA DE PLATAFORMA	1.50 M	1.5 M	SI CUMPLE	1.5 M	SI CUMPLE
13	ALTURA DE PUERTA POSTERIOR	2 M	2.0 M	SI CUMPLE	2.0 M	SI CUMPLE
14	ALTURA DE PISO HASTA CHASIS	INDICAR	0.7 M APROX.	NO SE PRECISA SU DIMENSIONAMIENTO	0.9 M	SI CUMPLE
15	VOLTEO	1 POSICIÓN POSTERIOR	1 posición (posterior)	SI CUMPLE	1 posición (posterior)	SI CUMPLE
16	ANGULO DE VOLTEO	60° MÍNIMO	60°	SI CUMPLE	60°	SI CUMPLE
17	CHASIS	ROBUSTO	robusto	SI CUMPLE	robusto	SI CUMPLE
18		ACERO ESTRUCTURAL A-36	fabricado con acero estructural ASMT A-36	SI CUMPLE	acero estructural A-36	SI CUMPLE
19		ESTRUCTURA DE 5" ANCHO MÍNIMO	estructura de 5" ancho	SI CUMPLE	estructura de 5" ancho	SI CUMPLE
20	CARROCERÍA	TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE DIÁMETRO DE 3" MÍNIMO	fabricado con tubo estructural cuadrado de 3"	SI CUMPLE	tubo estructural cuadrado de 3"	SI CUMPLE
21		ACERO ASTM A500	fabricado con acero estructural ASMT A-500	SI CUMPLE	acero ASMT A-500	SI CUMPLE
22	PISO:	BASE DE PISO SERÁ ARMADA CON PLANCHA ESTRIADA	armado con plancha estriada	SI CUMPLE	Base de piso con plancha estriada	SI CUMPLE
23		MATERIAL ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE 4.5MM DE ESPESOR	fabricado en acero estructural A-36 de 4.5 MM de espesor	SI CUMPLE	acero estructural A36 de 4.5mm	SI CUMPLE
24		REFORZADA CON ANGULO DE 1 1/4X2MM	reforzado con ángulo de 1 1/4 x 2 MM	SI CUMPLE	reforzado con Angulo de 1 1/4 x 2 MM	SI CUMPLE
25	PUERTAS	01 POSTERIOR CON 04 BISAGRAS, EN LA PARTE INFERIOR DE 50CM CON PUERTA ABATIBLE Y EN LA PARTE SUPERIOR RÍGIDA DE 150 CM.	01 posterior con 04 bisagras, en la parte inferior de 50 cm con puerta abatible y en la parte superior rígida de 150 cm	SI CUMPLE	01 posterior con 04 bisagras, en la parte inferior de 50 cm con puerta abatible y en la parte superior rígida de 150 cm	SI CUMPLE
26		TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2" MÍNIMO	fabricado con tubo estructural cuadrado de 2"	SI CUMPLE	construida con tubo estructural cuadrado 2"	SI CUMPLE



ITEM	SEGÚN BASES	CRA GROUP S.A.C.	VERIFICACION	INVERPOR S.A.C.	VERIFICACION	
27	MATERIAL DE PUERTAS	PLANCHA ESTRUCTURAL A-36 EN LA PARTE SUPERIOR	fabricado con acero estructural ASMT A-36 para parte superior	SI CUMPLE	plancha estructural A36 en la parte superior	SI CUMPLE
28		LAMINA DE ACERO GRADO ESTRUCTURAL GALVANIZADA G-60, NORMA ASTM A755, DE CALIBRE 24 MÍNIMO, ESPESOR 0.5 MM MÍNIMO	lamina de acero grado estructural galvanizado G-60, norma ASTM A755, calibre 24 espesor 0.5 MM	SI CUMPLE	lamina de acero grado estructural galvanizado G-60, norma ASTM A755, calibre 24 espesor 0.5 MM	SI CUMPLE
29	SISTEMA HIDRÁULICO	CILINDRO HIDRÁULICO TELESCÓPICO DE TRES CUERPOS	cilindro hidráulico telescópico de 3 cuerpos	SI CUMPLE	cilindro hidráulico telescópico de 3 cuerpos	SI CUMPLE
30		CON MANGUERAS HIDRÁULICAS	con manguera hidráulica	SI CUMPLE	con manguera hidráulica	SI CUMPLE
31		CONECTOR RÁPIDO	conector rápido	SI CUMPLE	conector rápido	SI CUMPLE
32	NEUMÁTICOS	04 NEUMÁTICOS	04 neumáticos	SI CUMPLE	04 neumáticos	SI CUMPLE
33		04 ARO 7.5-16	04 aros 7.5-16	SI CUMPLE	04 aros 7.5-16	SI CUMPLE
34	SUSPENSIÓN	MEDIANTE MUELLES ELÍPTICOS	mediante muelles elípticos	SI CUMPLE	mediante muelles elípticos	SI CUMPLE
35		FABRICADOS CON ACERO ALEADO A CARBONO	fabricado en acero aleado al carbono	SI CUMPLE	fabricado en acero aleado al carbono	SI CUMPLE
36		MÍNIMO 8 HOJAS	8 hojas	SI CUMPLE	8 hojas	SI CUMPLE
37	TORNAMEASA	01 TORNAMEASA DE ACERO DE FUNDICIÓN MÍNIMO	01 tornamesa de acero de fundición	SI CUMPLE	01 tornamesa de acero de fundición	SI CUMPLE
38		3/8" DE PLANCHA	plancha de 3/8	SI CUMPLE	plancha de 3/8	SI CUMPLE
39	PIN CENTRAL	2" DE DIÁMETRO MÍNIMO	de 2" de diámetro	SI CUMPLE	de 2" de diámetro	SI CUMPLE
40	POTENCIA MÍNIMA DE TRACTOR REQUERIDA	80 HP	80 HP	SI CUMPLE	80 HP	SI CUMPLE
41	PINTURA	PARA PROTECCIÓN ANTE LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN DE LOS METALES A USAR SE APLICARÁ ANTICORROSIVO ETCHING PRIMER AL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CARROCERÍA	para protección ante la corrosión y oxidación de los metales a usar se aplicara anticorrosivo ETCHING PRIMER al interior y exterior de la carrocería	SI CUMPLE	para protección ante la corrosión y oxidación de los metales a usar se aplicara anticorrosivo ETCHING PRIMER al interior y exterior de la carrocería	SI CUMPLE
42		EN LA PARTE EXTERIOR DEL PISO SE APLICADA DOS CAPAZ DE ANTI GRAVILLA PARA EVITAR LA CORROSIÓN	en la parte exterior del piso se aplicara dos capas de anti gravilla para evitar corrosión	SI CUMPLE	en la parte exterior del piso se aplicara dos capas de anti gravilla para evitar corrosión	SI CUMPLE
43		PROCESO DE PINTURA SE PONDRÁ DE BASE EPÓXICA Y EL EXTERIOR CON EL COLOR (INDICAR), SE APLICARA 3 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO BRILLO COLOR.	proceso de pintura se pondrá de base epódica y el exterior con el color (rojo), se aplicara 3 capas de pintura poliuretano brillo color	SI CUMPLE	proceso de pintura se pondrá de base epoxica y el exterior con el color verde, se aplicara 3 capas de pintura poliuretano brillo color	SI CUMPLE
44	TIRO	EN V	en V	SI CUMPLE	en V	SI CUMPLE
45		TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO Y/O REDONDO DE 3" MÍNIMO	fabricado con tubo estructural cuadrado y/o redondo de 3"	NO SE PRECISA LA ESTRUCTURA	tubo estructural cuadrado de 3"	SI CUMPLE
46	GARANTÍA	GARANTÍA COMERCIAL 1 AÑO COMO MÍNIMO, PARA CORREGIR LOS DESPERFECTOS O DEFECTOS, ORIGINADOS POR FALLAS DE FÁBRICA O FALLAS AJENAS AL USO NORMAL O HABITUAL DE LOS BIENES	garantía comercial 01 año como mínimo, para corregir los desperfectos o defectos, originados por fallas de fábrica o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes	SI CUMPLE	garantía comercial 01 año como mínimo, para corregir los desperfectos o defectos, originados por fallas de fábrica o fallas ajenas al uso normal o habitual de los bienes	SI CUMPLE

