

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-SEDAPAR-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE PELIGRO POR DESLIZAMIENTO Y PELIGRO POR SISMOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL ZAMACOLA QUE ABASTECE A LA PTAP LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA.

Ruc/código :	10401878560	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	Hora de envío :	12:49:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA PARA UNA MAYOR AFLUENCIA DE POSTORES SE ELIMINE "Registro Nacional de Evaluadores de Riesgos" PARA LOS POSTORES, ADEMAS QUE SE CONTRADICE CON EL PUNTO 5.7.1, DONDE NO SOLICITAN DICHO REGISTRO Y EN ANTERIORES PROCEDIMIENTOS NO FUE SOLICITADO EL REGISTRO, LO CUAL CONLLEVA A LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME EL REQUISITO DE EVALUADOR DE RIESGOSY LA ACREDITACION DEL MISMO CORRESPONDIENTES A LA HABILITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE LA CAPACIDAD LEGAL

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-SEDAPAR-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE PELIGRO POR DESLIZAMIENTO Y PELIGRO POR SISMOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL ZAMACOLA QUE ABASTECE A LA PTAP LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA.

Ruc/código :	10401878560	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	Hora de envío :	12:56:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ELIMINAR LA ACREDITACION POR PARTE DE CENEPRED AL JEFE DE ESTUDIO PARA UNA MAYOR AFLUENCIA DE PARTICIPANTES QUE CUENTEN CON EXPERENCIA Y QUE AUN SE ENCUENTRE SIN REGISTRO, ADEMAS QUE SE CONTRADICE CON EL ITEM 5.7.2 DONDE SE INDICA COMO DESEABLE, NO COMO OBLIGATORIO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: B.2.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SIN EMBARGO SE ACLARA EN EL ITEM 5,7,2 DONDE SE INDICA COMO DESEABLE DEBE DE DECIR OBLIGATORIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-SEDAPAR-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE PELIGRO POR DESLIZAMIENTO Y PELIGRO POR SISMOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL ZAMACOLA QUE ABASTECE A LA PTAP LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA.

Ruc/código :	10401878560	Fecha de envío :	22/08/2024
Nombre o Razón social :	DIAZ GUEVARA ALEXANDER ANTONIO	Hora de envío :	13:05:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA ELIMINAR EL REGISTRO NACIONAL DE EVALUADORES DE RIESGO A LOS POSTORES, DADO QUE DICHO REGISTRO ES CONCEDIDO SOLO A PROFESIONALES (PERSONA NATURAL) MAS NO A PERSONAS JURIDICAS, LO QUE VULNERA LA PARTICIPACION DE POSTORES CON EXPERIENCIA EN EL TEMA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2.A Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME EL REQUISITO DE REGISTRO DE EVALUADOR DE RIESGOS Y LA ACREDITACION DEL MISMO CORRESPONDIENTES A LA HABILITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL POSTOR

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-SEDAPAR-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE PELIGRO POR DESLIZAMIENTO Y PELIGRO POR SISMOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL ZAMACOLA QUE ABASTECE A LA PTAP LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA.

Ruc/código :	20537053322	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	JAZANI CONSULTORA AMBIENTAL S.A.C.	Hora de envío :	23:50:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las calificaciones del personal CLAVE, FORMACION ACADEMICA para el PUESTO DE JEFE DE ESTUDIOS, se solicita INCLUIR AL PROFESIONAL DE INGENIIERO GEOGRAFO a fin de dar mayor pluralidad al proceso y permitir una mejor transparencia del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-SEDAPAR-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE PELIGRO POR DESLIZAMIENTO Y PELIGRO POR SISMOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL ZAMACOLA QUE ABASTECE A LA PTAP LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA.

Ruc/código :	20537053322	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	JAZANI CONSULTORA AMBIENTAL S.A.C.	Hora de envío :	23:50:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las calificaciones del personal CLAVE, FORMACION ACADEMICA para el PUESTO DE ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, se solicita INCLUIR AL PROFESIONAL DE INGENIIERO GEOLOGO a fin de dar mayor pluralidad al proceso y permitir una mejor transparencia del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B2.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-SEDAPAR-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS ANTE PELIGRO POR DESLIZAMIENTO Y PELIGRO POR SISMOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL ZAMACOLA QUE ABASTECE A LA PTAP LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA.

Ruc/código :	20537053322	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	JAZANI CONSULTORA AMBIENTAL S.A.C.	Hora de envío :	23:50:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las calificaciones del personal CLAVE, FORMACION ACADEMICA para el PUESTO DE ESPECIALISTA EN ESTABILIDAD DE TALUDES, se solicita INCLUIR AL PROFESIONAL DE INGENIIERO GEOLOGO a fin de dar mayor pluralidad al proceso y permitir una mejor transparencia del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.2.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null