

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código : 20602551513

Nombre o Razón social : ENELCON C.G. S.R.L.

Fecha de envío : 15/11/2024

Hora de envío : 22:17:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a lo indicado en:

2.2.1 Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1 Documentos para admisión de la oferta

h) "¿... Así mismo el postor deberá adjuntar la ficha técnica del bien ofertado y carta de autorización de uso de ficha técnica emitida por el fabricante."

De acuerdo a la Ley de contrataciones del estado - Libre concurrencia de postores, no se debe exigir documentos que no tengan relación directa con las características técnicas del producto, por tal motivo solicitamos se confirme que no se requerirá "La carta de autorización de ficha técnica emitida por el fabricante", ello teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de fabricantes tecnológicos en su pagina Web permiten la descarga sin restricción de las fichas técnicas de sus productos. Adicionalmente, teniendo en cuenta que existen productos menores y en poca cantidad como cables HDMI, Wall plate, entre otros, los fabricantes no emitirán cartas de autorización de uso de ficha técnica por dichos materiales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación donde se pedirá la ficha técnica, mas no la carta del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al Ítem 1: PATCH CORD CAT 6A x 3m LSZH.

Las especificaciones indica:

- "El patch cord categoría 6A ¿. Pair de 4 pares trenzados 23-24 AWG".

Se consulta si se puede considerar calibres de 23-26 AWG a fin de uniformizar las características con el ITEM 02: PATCH CORD 6A X 1m LSZH ello también por pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde "El patch cord categoría 6A. Pair de 4 pares trenzados 23-26 AWG"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al Ítem 1: PATCH CORD CAT 6A x 3m LSZH.

Las especificaciones indica:

- "Deberá contar con aislamiento dieléctrico..... y DEBIDO A QUE ES UTP".

Debido a que solicitan materiales en categoría 6A, se consulta si se aceptara patch cord S/FTP o F/UTP que cuentan con mejor rendimiento que uno UTP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde el PatchCord S/FTP O F/UTP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al Ítem 2: PATCH CORD CAT 6A x 1m LSZH.

Las especificaciones indica:

- "Deberá contar con aislamiento dieléctrico..... y DEBIDO A QUE ES UTP".

Debido a que solicitan materiales en categoría 6A, se consulta si se aceptara patch cord S/FTP o F/UTP que cuentan con mejor rendimiento que uno UTP.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde el PatchCord S/FTP O F/UTP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al Ítem 2: PATCH CORD CAT 6A x 1m LSZH.

Las especificaciones indica:

- "Estándar de seguridad UL 1863".

El estándar UL 1863 es una certificación americana, por lo cual solo productos americanos cumplen, se solicita por pluralidad de marca, se amplíe y se considere norma CE / EN /IEC que son estándares equivalentes internacionales y europeos que garantizan la calidad del producto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde se ampliara el "Estándar de seguridad UL 1863 o Estándar que sean equivalentes en normas CE / EN /IEC"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al Item 5: FACE PLATE 01 TOMA PARA RED.

Las especificaciones indica:

- "Deben tener porta etiquetas con protector transparente acrílico".

El faceplate y jack forman parte del punto de red del usuario, por lo que en la actualidad el porta etiquetas puede venir en el faceplate o en el jack, por lo tanto por pluralidad de marcas, se consulta si se aceptara porta etiquetas con protector de acrílico en faceplato o Jack.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde el Item 5 se refiere a la placa Frontal Face Plate, no al Jack, el Jack es un elemento diferente al específico en el presente Item. Dicho Face Plate deberá contar con el contar con un Porta etiquetas, y dicha característica es plural en diversidad de fabricantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al Item 6: FACE PLATE 02 TOMA PARA RED.

Las especificaciones indica:

- "Deben tener porta etiquetas con protector transparente acrilico".

El faceplate y jack forman parte del punto de red del usuario, por lo que en la actualidad el porta etiquetas puede venir en el faceplate o en el jack, por lo tanto por pluralidad de marcas, se consulta si se aceptara porta etiquetas con protector de acrílico en faceplato o Jack.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde el Item 6 se refiere a la placa Frontal Face Plate, no al Jack, el Jack es un elemento diferente al específico en el presente Item. Dicho Face Plate deberá contar con el contar con un Porta etiquetas, y dicha característica es plural en diversidad de fabricantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto al Item 10: PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PUERTOS INCLUIDOS JACKS.
Las especificaciones indican:
- "El patch cord categoría 6A debe ser conformado solamente...".
- "Los patch cord deberán ser ensamblados y certificados de fabrica...".
- "Deberá contar con aislamiento dieléctrico en los plug RJ45 en cada uno de los pares a fin de mejorar el parámetro de acoplamiento Next y debido a que es UTP no deberán contar con ningún blindaje o malla eléctrica alrededor del plug".
Dichas especificaciones técnicas corresponden a un PATCH CORD y no a un patch panel por lo que deberían ser retiradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se retira de dicho se corrigen las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al Item 10: PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PUERTOS INCLUIDOS JACKS.

Las especificaciones indica "Estándar de seguridad UL 1863".

El estándar UL 1863 es una certificación americana, por lo cual solo productos americanos cumplen, se solicita por pluralidad de marca, se amplíe y se considere norma CE / EN /IEC que son estándares equivalentes internacionales y europeos que garantizan la calidad del producto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se ampliar a estándar a " o standard que sean equivalentes en normas CE / EN /IEC"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto al Item 11: JACK CATEGORIA 6A.
Las especificaciones indican:
- "El patch cord categoría 6A debe ser conformado solamente...".
- "Los patch cord deberán ser ensamblados y certificados de fabrica...".
- "Deberá contar con aislamiento dieléctrico en los plug RJ45 en cada uno de los pares a fin de mejorar el parámetro de acoplamiento Next y debido a que es UTP no deberán contar con ningún blindaje o malla eléctrica alrededor del plug".
Dichas especificaciones técnicas corresponden a un PATCH CORD y no a un Jack por lo que deberían ser retiradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se retira de dicho se corrigen las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto al Item 11: JACK CATEGORIA 6A.
Las especificaciones indica "Estándar de seguridad UL 1863".
El estándar UL 1863 es una certificación americana, por lo cual solo productos americanos cumplen, se solicita por pluralidad de marca, se amplíe y se considere norma CE / EN /IEC que son estándares equivalentes internacionales y europeos que garantizan la calidad del producto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde se ampliar a estándar a " o standard que sean equivalentes en normas CE / EN /IEC" se mejora las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto al Item 12: BANDEJA DE FIBRA OPTICA INCLUYE ACCESORIOS.

Las especificaciones indica:

- "Debe considerar una proyección frontal estándar de 4.5" y una pulverización parcial de 3".

- "Múltiples ubicaciones para la salida del puente".

Dichas especificaciones no guardan relación con el bien, se solicita se aclaren a que se refieren o en su defecto retirarlo si no corresponde.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se retira de dicho.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto al Item 13: GABINETE DE PISO 42 RU INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION.
Las especificaciones de PUERTA FRONTAL indica:
- "Abatible 1 hoja con marco metalico con centro de vidrio de 4.00 mm de espesor, color bronce".
Los gabinetes de comunicaciones por seguridad vienen con marco metálico con centro de vidrio TEMPLADO de 4 a 6mm de color gris o transparente. Por lo que se consulta si se aceptara gabinete de piso con marco metálico con centro de vidrio templado con espesor mínimo de 4mm de color bronce, gris o transparente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto al Item 14: GABINETE DE PISO 24 RU INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION.

Las especificaciones de PUERTA FRONTAL indica:

- "Abatible 1 hoja con marco metálico con centro de vidrio de 4.00 mm de espesor color bronce".

Los gabinetes de comunicaciones por seguridad vienen con marco metálico con centro de vidrio TEMPLADO de 4 a 6mm de color gris o transparente. Por lo que se consulta si se aceptara gabinete de piso con marco metálico con centro de vidrio templado con espesor mínimo de 4mm de color bronce, gris o transparente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto al Item 15: GABINETE DE PISO 18 RU INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION.
Las especificaciones de PUERTA FRONTAL indica:
- "Marco metálico con centro de vidrio de 4.00 mm de espesor color bronce".
Los gabinetes de comunicaciones por seguridad vienen con marco metálico con centro de vidrio TEMPLADO de 4 a 6mm de color gris o transparente. Por lo que se consulta si se aceptara gabinete de piso con marco metálico con centro de vidrio templado con espesor mínimo de 4mm de color bronce, gris o transparente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación SE CORRIGE A GABINETE DE PARED.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto al Item 21: TRANSCEIVER LC-LC.

Las especificaciones indican:

- "Conector duplex LC para fibra optica monomodo".

- "Capacidad de transmisión de hasta 100m en fibra óptica multimodo como mínimo"

Se solicita se aclare si el transceiver debe ser para fibra óptica monomodo o multimodo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde se debe actualizar para Fibra multimodo

- "Conector duplex LC para fibra óptica multimodo".

- "Capacidad de transmisión de 100m en fibra óptica multimodo como mínimo"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto al Item 21: TRANSCEIVER LC-LC.

Las especificaciones indica:

- "Longitud de onda: 1310 nm".

La longitud de onda de fibra óptica multimodo es de 850 (lo usual) y 1310 (multimodo de mayor distancia o monomodo).

Se solicita se considere como longitud de onda: 850nm y/o 1310nm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde se Actualizará la "Longitud de onda: 1310 nm y/o 850 nm".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEÑAL DEBIL PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL PUESTO DE SALUD HUAROCONDO, MICRO RED ANTA, RED CUSCO NORTE - CUSCO

Ruc/código :	20602551513	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	ENELCON C.G. S.R.L.	Hora de envío :	22:17:52

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto al Item 30: NVR 32 CANALES INCLUIDO DISCO.
Las especificaciones indica:
- "Cantidad de puertos: 24 puertos PoE".
En la actualidad ninguna marca fabrica NVR de 32 canales y 24 puertos PoE ya que estos están descontinuados, en el mercado existen equipos de 32 canales y 16 puertos PoE, por ello a fin de cumplir con lo solicitado, se consulta si se aceptara 02 NVR de 32 canales y 16 puertos PoE o 01 NVR de 32 canales mas 01 Switch de al menos 24 puertos PoE. Así se cumpliría con lo solicitado y no afecta la funcionalidad del sistema de video vigilancia IP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación donde se Actualizará la "Cantidad de puertos: 16 puertos PoE como mínimo".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null