



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## INFORME N°003-2025-ITP/AS-N°49-2024-ITP-1

**A:** **ISABEL SUSANA LOMPARTE**  
Jefa de la Oficina de Administración

**Asunto:** Informe de declaración de desierto del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N°049-2024-ITP-1 correspondiente a la adquisición de mobiliario de metal para el PI vinculado a la ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic.

**Referencia:** Adjudicación Simplificada N°049-2024-ITP-1

Por medio del presente nos dirigimos a usted, con la finalidad de informar las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°049-2024-ITP-1, cuyo objeto es la adquisición de mobiliario de metal para el PI vinculado a la ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic.

### 1. ANTECEDENTES:

- 1.1 Con fecha 27 de diciembre de 2024, a través del SEACE se convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 049-2024-ITP-1 para adquisición de mobiliario de metal para el PI vinculado a la ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic.
- 1.2 Con fecha 14 de enero de 2024, el Comité de Selección realizó la integración de Bases del procedimiento de selección en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado -SEACE absolviendo dos consultas presentadas por las empresas CARMER PERU S.A.C y MERA COMPANY IMPORT. S.A.C.
- 1.3 Según cronograma del procedimiento de selección, la etapa de presentación de ofertas se efectuó de manera electrónica a través del SEACE el 20 de enero de 2025, y según registro del sistema se presentaron las siguientes ofertas:

Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE METAL PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC			
20138251084	INDUSTRIAS SURCO S R LTDA	20/01/2025	08:25:17	Electronico
20460436771	FRIONOX S.A.C.	20/01/2025	18:41:30	Electronico
20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	20/01/2025	20:08:31	Electronico
20492414299	CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/01/2025	20:16:20	Electronico
20605734121	CONSORCIO MOBILIARIO AQP	20/01/2025	20:59:37	Electronico
20601474761	CRISCORP PERU S.A.C.	20/01/2025	21:21:44	Electronico
20611895217	consorcio palermo	20/01/2025	22:27:29	Electronico

- 1.4 El colegiado procedió a realizar la revisión de las ofertas del procedimiento de selección de acuerdo a lo establecido en el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de Contrataciones con el Estado para determinar si las ofertas presentadas cumplen con las características técnicas especificadas en las bases del procedimiento de selección.
- 1.5 Mediante Acta suscrita con fecha 23 de enero de 2025 el comité de selección dentro de sus facultades procedió a declarar desierto del procedimiento de selección de Adjudicación simplificada N° 049-2024-ITP-1, toda vez que las ofertas presentadas no cumplieron con acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas de las bases, por lo que fue considerado como **NO ADMITIDA**.
- 1.6 En ese sentido, habiéndose publicado el desierto de la presente contratación en sujeción del numeral 65.1 del artículo N°65 del Reglamento de Contrataciones del Estado, el comité de selección acuerda remitir informe de declaración de desierto a la Oficina de Administración.

N°	POSTOR	RESULTADO
ITEM 1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE METAL PARA EL PI VINCULADO A LA AMPLIACIÓN DEL CITE AGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC	DESIERTO

## 2. MARCO LEGAL

- 2.1 Ley N° 32185. Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- 2.2 Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante "la Ley".
- 2.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 250-2020-EF, en adelante "Reglamento".

## 3. ANÁLISIS

- 3.1 En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el Numeral

65.2 del Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

*"Cuando un procedimiento de selección es declarado desierto total o parcialmente, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe emitir un informe al Titular de la Entidad al funcionario a quien haya delegado la facultad de aprobación del expediente de contratación en el que justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del procedimiento, debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. (...)"*

- 3.2 Considerando que, de la revisión efectuada, conforme cita el Acta de desierto de fecha 23 de enero de 2025, se advierte que los postores no han cumplido con acreditar la totalidad de las características técnicas dispuestas en las bases del presente procedimiento de selección tal como lo señala el comité de selección:

### A) FRIONOX S.A.C

De la revisión de la oferta presentada por el postor se observa que se han presentado características que no se encuentran acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas del bien.

- El subitem N° 05 "Mesa de trabajo con 0.05 m de fondo con 2 puntas ovaladas y drenaje en centro lateral de la parte ovalada" de las bases integradas establece las siguientes dimensiones :

A03	<ul style="list-style-type: none"><li>• Largo Total: 1.50 m <math>\pm</math> 2cm</li><li>• Ancho Total: 0.90 m <math>\pm</math> 2cm</li><li>• Alto Total: 0.90 m <math>\pm</math> 2cm</li></ul>
-----	---

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FRIONOX			
EQUIPOS GASTRONOMICOS			
EQUIPO:			
MESA DE TRABAJO CON 2 PUNTAS OVALADAS Y DRENAJE EN CENTRO LATERAL			
CÓDIGO:	MC4P-1507090	N° PEDIDO / COTIZACIÓN:	-
MEDIDAS(mm):	1500 x 700 x 900	ESCALA:	1/20
DIBUJADO POR:	Rchavez@frionox.com	REVISADO POR:	-
REVISIÓN #:	-	FECHA:	01/2025
REV. #	OBSERVACIONES	FECHA	
1	-	-	
2	-	-	
3	-	-	

De la revision de la oferta presentada, se da cuenta que las dimensiones del sub items 5, ofertada por el postor es de 1.50 x 0.70 x 0.90; medida que no corresponde a lo solicitado en la mencionada mesa de trabajo.

Por otro lado se da cuenta que la características A02 del subitems requería lo siguiente:

		Mesa de trabajo con 0.05 m de fondo con 2 puntas ovaladas y drenaje en centro lateral de la parte ovalada,	CANTIDAD	02 Und Nuevo y sin uso
REQUERIMIENTOS PRINCIPALES				
SUB ITEM N°5	A	Características Técnicas del Equipo	MATERIALES	
			A01	• Acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2mm de espesor o superior.
			CARACTERISTICAS	
			A02	• Tablero fabricado en Plancha de acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2mm de espesor o superior • Estructura de dos niveles en acero inoxidable • Toda la estructura será de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido 2B • Seis (06) patas inferiores de perfil tubular de 2" y espesor de 1.2mm como mínimo. • Manguera flexible corrugada en acero inoxidable o manguera inocua de 2" para drenaje. • Sumidero central cromado de 3" • Travesaño de perfil tubular de acero de 1½" y espesor de 1.64mm como mínimo. • Tablero superior e inferior de lámina de espesor mínimo de 2mm de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido 2B • Regatones plásticos (PVC) en patas, con tornillos reguladores de altura en acero inoxidable. • Dos puntas ovaladas en la parte superior • Se adjuntan medidas, características y diseño (Anexo 5).

Como se observa se ha solicitado :

- Manguera flexible corrugada en acero inoxidable o manguera inocua de 2" para drenaje.
- Sumidero central cromada de 3"

CÓDIGO:	MC4P-1507090	N° PEDIDO / COTIZACIÓN:	-
MEDIDAS(mm):	1500 x 700 x 900	ESCALA:	1/20
DIBUJADO POR:	Rchavez@frionox.com	REVISADO POR:	-
REVISIÓN #:	-	FECHA:	01/2025
REV. #	OBSERVACIONES	FECHA	
1	-	-	
2	-	-	
3	-	-	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	
MATERIALES	
• Acero inoxidable AISI 304-2B de 1.2 mm de espesor	
CARACTERÍSTICAS	
• Tablero fabricado en plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.2 mm de espesor.	
• Estructura de dos niveles en acero inoxidable.	
• Toda la estructura es de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido 2B.	
• Seis patas inferiores de perfil tubular de 2" y espesor de 1.2 mm.	
• Manguera inocua de 2" para drenaje.	
• Sumidero inferior cromado de 3"	

De la revision de la oferta presentada, se da cuenta que no se ha precisado si la manguera es " flexible" ; asimismo colocó que el sumidero es " inferior", cuando lo solicitado es que sea " central ".

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


- **Sub items 15 : “ Andamio metalico ( 2.00 x 0.50) “**de las bases integradas establece las siguientes dimensiones :

	<b>DIMENSIONES:</b>
	• Largo Total: 2.00 m
	• Ancho Total: 0.50 m
	• Alto Total: 2.00 m
	Margen de error: según verificación IN SITU

<b>FRIONOX</b> EQUIPOS GASTRONOMICOS	
EQUIPO: ANDAMIO DE ACERO INOXIDABLE 2.00x0.50	
CÓDIGO: -	N° PEDIDO / COTIZACIÓN: -
MEDIDAS(mm): 2000 x 400 x 2000	ESCALA: 1/16
DIBUJADO POR rchavez@frionox.com	REVISADO POR: -
REVISIÓN #: -	FECHA: 15/01/2025

De la revision de la oferta presentada, se da cuenta que las dimensiones del sub items 15, ofertada por el postor es de 2.00 x 0.40 x 2.00 y tambien 2.00 x 0.50; informacion incongruente que no permite tener certeza de la caracteristica del bien ofertado.

Por otro lado se da cuenta que la cantidad de niveles señalados del bien es incierta dado que se adjunta una imagen donde se consigna que el andamio metalico tienen 5 niveles, mientras que la ficha tecnica adjunta indica que son 6 niveles.



<b>ANDAMIO DE ACERO INOXIDABLE 2.00x0.50</b>		
CÓDIGO: -	N° PEDIDO / COTIZACIÓN: -	
MEDIDAS(mm): 2000 x 400 x 2000	ESCALA: 1/16	
DIBUJADO POR rchavez@frionox.com	REVISADO POR: -	
REVISIÓN #: -	FECHA: 15/01/2025	
REV. #	OBSERVACIONES	FECHA
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</b> <b>MATERIALES</b> * Acero Inoxidable AISI 304-2B de 1.2 mm de espesor <b>CARACTERÍSTICAS</b> * Niveles: Seis (06)		

## B) INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.

De la revision de la oferta presentada por el postor se observa que se han presentado características que no se encuentran acorde a lo solicitado en las especificaciones tecnicas del bien.

- **Sub item 10 : “ Mesa de trabajo ( 1.10 x 0.60)”**, las bases integradas establece la siguiente resistencia:

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

<b>REQUERIMIENTOS PRINCIPALES</b>	
<b>SUB ITEM N°10</b>	<b>MATERIALES</b>
	A01 • Acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2mm de espesor o superior.
	<b>CARACTERISTICAS</b>
	A02 • Niveles: Tres (03) • Tableros (superior e inferior) fabricados en Plancha de acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2mm de espesor o superior • Refuerzos y Patas en tubo de acero inoxidable AISI 304-2B de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo. • Reforzado interiormente con omegas por cada entrepaño. • El tablero inferior debe estar a 30 cm del piso como mínimo. • Patas rematadas en soporte para garruchas. • Cuatro (04) Garruchas omnidireccionales de jebe electro conductivo y/o nylon y/o similar de 3" de diámetro o superior
	<b>DIMENSIONES:</b>
	A03 • Largo Total: 1.10 m ± 1cm • Ancho Total: 0.60 m ± 1cm • Alto Total: 0.90 m ± 1cm
	<b>RESISTENCIA:</b>
	A04 • Capacidad de carga mínima de 80kg en cada nivel. • Resistencia al rayado y las manchas. • Resistencia a desinfectantes, disolventes y productos químicos

Sin embargo de la revision de la oferta presentada por el postor, se observa oferta una capacidad de carga de 55 kg, informacion que no cumple con lo requerido tal como se muestra a continuacion:



## Mesa de trabajo (1.10 x 0.60)

### ► MATERIALES : A01

- Acero inoxidable AISI 304 - 2B de 1.2 mm de espesor.

### ► CARACTERISTICAS GENERALES : A02

- Niveles: Tres (03).
- Tablero (superior e inferior) fabricadas en placha de acero inoxidable AISI 304 - 2B de 1.2 mm de espesor.
- Refuerzos y patas en tubo de acero inoxidable AISI 304 - 2B de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor.
- Reforzado interiormente con omegas por cada entrepaño.
- Tablero inferior a 30 cm del piso, para facilitar la limpieza
- Patas rematadas en soporte para garruchas.
- Cuatro (04) garruchas omnidireccionales de jebe electro conductivo de 3" de diámetro.

### ► DIMENSIONES : A03

- Largo total : 1.10 m.
- Ancho total : 0.60 m.
- Alto Total : 0.90 m.

### ► RESISTENCIA : A04

- Capacidad de carga de 55kg en cada nivel.
- Resistencia al rayado y las manchas.
- Resistencia a desinfectantes, disolventes y productos químicos habituales.

- **Sub item 16 : "Colgador de mandil de acero inoxidable"**, las bases integradas establece las siguientes dimensiones:

<b>SUB ITEM N°16</b>	<b>DIMENSIONES:</b>
	A03 • Largo Total: 1.00 m ± 1cm • Alto Total: 0.07 m – 0.10 m
	<b>RESISTENCIA:</b>
	A04 • Capacidad de carga mínima de 5kg en cada nivel. • El proveedor será responsable de las mejoras tecnológicas que proporcionen una adecuada resistencia al mobiliario.



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Sin embargo de la revisión de las ofertas presentadas, se da cuenta que el postor a consignado una dimension que no esta acorde con lo requerido en las características técnicas del sub ítem 16 " colgador de mandil de acero inoxidable " , tal como se muestra a continuación:

## Colgador de mandil de acero inoxidable

- **MATERIALES : A01**
  - Acero inoxidable AISI 304-2B.
- **CARACTERISTICAS GENERALES : A02**
  - Mobiliario suspendido, con soportes en muro.
  - Capacidad total para 10 ganchos colocados horizontalmente en dos tramos de 5 ganchos cada uno.
  - Empotrado en muro con 03 soportes.
- **DIMENSIONES A03**
  - Largo total : 1.00 m.
  - **Alto Total : 0.70 m.**


Como se puede advertir lo requerido esta un alto total de 0.07 m, mientras que el postor consigno un alto total de 0.70 m, informacion incongruente que no permite contar con certeza de las medidas del bien.

**C) INDUSTRIAS SURCO S R LTDA:** De la revisión de la oferta presentada por el postor, se da cuenta que existe información que contravienen a las características solicitadas.

- **Sub ítem 21 : "Lockers"**, las bases integradas establece el siguiente material:

Lockers		CANTIDAD	02 Und Nuevo y sin uso
<b>REQUERIMIENTOS PRINCIPALES</b>			
		<b>MATERIALES</b>	
	A01	• Plancha metálica de acero LAF de primera calidad de 1/40 (0.6mm) de espesor como mínimo	

Sin embargo de la revisión de las ofertas presentadas, se da cuenta que el postor a consignado un material que no esta acorde con lo requerido en las características técnicas del sub ítem 21 " Lockers " , por lo se cuenta con informacion que difiere con lo solicitud con las carecteristicas tecnicas requeridas, tal como se muestra a continuación:



Como se puede observar, se solicitó " Plancha metálica de acero LAF de primera calidad de 1/40 ( 0.6 mm) de espesor como minimo", sin embargo el postor presenta como material " Acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2 mm"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"


Cabe señalar que el postor presento ficha tecnica para acreditar la totalidad de las características técnicas, si bien solo se solicitó la acreditación del punto A01, el comité de selección tienen la obligación de revisar la oferta en su integridad, por lo que se advierte que el postor ha presentado características técnicas que no ha precisado en la ficha, lo que no da certeza de los bienes que se están presentando en el procedimiento de selección.

**D) CRISCORP PERÚ S.A.C:** De la revisión de la oferta presentada por el postor, se da cuenta que no se ha especificado cuáles son las características que se oferta tal como se muestra a continuación:

- **Sub ítem 31 : “Andamio de estructura metálica”** las bases integradas establece el siguiente material:

SUB ITEM N°31			MATERIALES
		A01	• Acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2mm de espesor o superior
			CARACTERISTICAS
		A02	• Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 • Niveles: Cinco (05) • Cuerpos: Dos (02) • Estantes tipo parrilla de acero inoxidable de 1.2 mm de espesor como mínimo • Refuerzos y Patas en tubo de acero inoxidable AISI 304-2B de 50 mm de diámetro (aprox) x 1.2 mm de espesor como mínimo. • Reforzado interiormente con vigas en “U”. • El nivel inferior debe estar a 15 cm del piso como mínimo. • Patas con sistema de regatones ajustables recubiertas en PVC.
			DIMENSIONES:
		A03	• Largo Total: 2.10 m ± 1cm • Ancho Total: 0.45 m ± 1cm • Alto Total: 2.00 m ± 10cm

Sin embargo de la revisión de las ofertas presentadas, se da cuenta que el postor a consignado dimensiones que no está acorde con lo requerido en las características técnicas del sub ítem 31 “ **Andamio de estructura metálica** ”, por lo se cuenta con información que difiere con lo solicitado con las características técnicas requeridas, tal como se muestra a continuación:

ANDAMIO DE ESTRUCTURA METÁLICA	
	
<b>MATERIALES</b>	
• FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B DE 1,2MM DE ESPESOR	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	
• FABRICADO ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.	
• CON NIVELES: CINCO (05).	
• CON CUERPOS: DOS (02).	
• CON ESTANTES TIPO PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE 1.2 MM DE ESPESOR	
• CON REFUERZOS Y PATAS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304-2B DE 50 MM DE DIÁMETRO X 1.2 MM DE ESPESOR	
• REFORZADO INTERIORMENTE CON VIGAS EN “U”.	
• EL NIVEL INFERIOR ESTÁ A 15 CM DEL PISO .	
• EQUIPADA CON PATAS CON SISTEMA DE REGATONES AJUSTABLES RECUBIERTAS EN PVC.	
<b>DIMENSIONES</b>	
• LARGO TOTAL : 2.10 M	
• ANCHO TOTAL: 0.30 M	
• ALTO TOTAL: 0.25 M	


Como se puede apreciar las dimensiones requeridas difieren con las características presentadas por el postor, por lo que no cumple con lo solicitado.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- **Sub ítem 41 : "Estante de Acero 1.50 x 0.50 ( "** las bases integradas establece el siguientes dimensiones:

Estante de Acero 1.50 X 0.50 ( $\pm 0.10$ cm)		CANTIDAD	07 Und Nuevo y sin uso
<b>REQUERIMIENTOS PRINCIPALES</b>			
<b>SUB ITEM N°41</b>	A01	MATERIALES	
		• Plancha metálica de acero LAF de primera calidad de 1.5mm de espesor como mínimo	
	A02	CARACTERÍSTICAS	
		• Estructura: Acero laminado en frío de alta calidad	
		• Cuerpos: Dos (02)	
		• Divisiones: Siete (07)	
	A03	• Agujeros secuenciales que permiten la regulación de las alturas en varios niveles (ver anexos)	
		• Bandejas libres de puntas cortantes de 0.8 mm.	
		• El soporte contará con regatones con niveladores de altura de PVC ó ABS, para cubrir las imperfecciones del piso	
	A04	• La estructura metálica será de color blanco mate recubierto con pintura electrostática secada al horno	
		DIMENSIONES:	
	A05	• Largo Total: 1.50 m $\pm 1$ cm	
		• Ancho Total: 0.50 m $\pm 1$ cm	
		• Alto Total: 2.00 m $\pm 1$ cm	
	A06	RESISTENCIA:	
		• Capacidad de carga mínima de 80kg por cada bandeja.	
		• Resistencia al rayado y las manchas.	
	A07	• Resistencia a desinfectantes, disolventes y productos químicos	
		ACABADO:	

Sin embargo de la revision de las ofertas presentadas, se da cuenta que el postor a consignado dimensiones que no esta acorde con lo requerido en las características técnicas del sub ítem 41 " **Estante de Acero 1.50 x 0.50** " , por lo se cuenta con informacion que difiere con lo solicitud con las carecterísticas técnicas requeridas, tal como se muestra a continuacion:


**CRISCORP**  
PERU S.A.C.

**ESTANTE DE ACERO 1.50 X 0.50 ( $\pm 0.10$ )**

**MATERIALES**

- FABRICADA INTEGRAMENTE EN PLANCHA METÁLICA DE ACERO LAF DE PRIMERA CALIDAD DE 1.5MM DE ESPESOR

**CARACTERÍSTICAS**

- ESTRUCTURA: ACERO LAMINADO EN FRÍO DE ALTA CALIDAD.
- CUERPOS: DOS (02).
- DIVISIONES : SIETE (07)
- CON AGUJEROS SECUENCIALES QUE PERMITEN LA REGULACIÓN DE LAS ALTURAS EN VARIOS NIVELES .
- CON BANDEJAS LIBRES DE PUNTAS CORTANTES DE 0.8 MM.
- EL SOPORTE CUENTA CON REGATONES CON NIVELADORES DE ALTURA DE PVC PARA CUBRIR LAS IMPERFECCIONES DEL PISO .
- LA ESTRUCTURA METÁLICA ES DE COLOR BLANCO MATE RECUBIERTO CON PINTURA EECTROSTÁTICA SECADA AL HORNO.

**DIMENSIONES**

- LARGO TOTAL: 1.60M
- ANCHO TOTAL: 0.50M
- ALTO TOTAL: 2.00 M

Como se puede apreciar la dimension de largo total 1.60 M, difiere con las características requeridas en el punto A03.

- **Sub ítem 29 : "Mesa de trabajo doble bandeja con cajones 1.25 X 1.15 ( "** las bases integradas establece las siguientes características



*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

SUB ITEM N°29	Mesa de trabajo doble bandeja con cajones 1.25 X 1.15		CANTIDAD	01 Und Nuevo y sin uso
	<b>REQUERIMIENTOS PRINCIPALES</b>			
			<b>MATERIALES</b>	
		A01	• Plancha metálica de acero LAF de primera calidad de 1.2mm de espesor como mínimo	
			<b>CARACTERISTICAS</b>	
		A02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura: Acero laminado en frio de alta calidad</li> <li>• Cuerpos: Dos (02)</li> <li>• Dos (02) Cajoneras con tres (03) Gavetas</li> <li>• Correderas telescópicas sistema de cierre antivuelco.</li> <li>• Cada cajonera cuenta con tirador incorporado (según diseño en anexos)</li> <li>• Sistema de cierre: Chaspa de seguridad tipo push que acciona los 03 cajones con 02 llaves.</li> </ul>	
			<b>SOPORTE LATERAL</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los soportes serán tipo "C", recubierto con pintura electrostática secada al horno o soportes con función autoportante.</li> <li>• La estructura metálica será de color blanco mate.</li> <li>• El soporte contará con regatones con niveladores de altura de PVC ó ABS, para cubrir las imperfecciones del piso</li> </ul>	
			<b>DIMENSIONES:</b>	

Sin embargo de la revision de las ofertas presentadas, se da cuenta que el postor no ha seleccionado entre soporte recubierta con pintura electrostática secada al horno o soportes con funcion autopotante

Cabe señalar que el postor presento ficha tecnica para acreditar la totalidad de las características técnicas, si bien solo se solicitó la acreditación del punto A01, el comité de selección tienen la obligación de revisar la oferta en su integridad, por lo que se advierte que el postor ha presentado ficha técnicas en la cual no se puede precisar las características técnicas ofertadas, lo que no da certeza de los bienes que se están presentando en el procedimiento de selección.

**E) CORPORACION MEDICA S.A.C:** De la revisión de la oferta presentada por el postor, se advierte que se han presentado fichas técnicas en la cuales no se ha precisado las características de los bienes ofertados tal como se muestra a continuación :

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Señores  
COMITE DE SELECCIÓN  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°049-2024-ITP-1  
Presente.-

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR			SUB ITEM 01
CORPORACION MEDICA SAC			CODIGO M-01
DENOMINACIÓN DEL MOBILIARIOS	MESA DE TRABAJO (1.2 X 0.6 X 0.9)		
MARCA	CORP MEDIC	MODELO	MST
AÑO DE FABRICACIÓN	2025	PAÍS DE ORIGEN	PERU
CANTIDAD DE MOBILIARIOS CLÍNICOS A ENTREGAR:	02		
VIGENCIA DE GARANTÍA	12 MESES	PLAZO DE ENTREGA	45 DÍAS

REQUERIMIENTOS PRINCIPALES

MATERIALES	
A01	• Acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2mm de espesor o superior
CARACTERÍSTICAS	
A02	• Niveles: Dos (02)
	• Tableros (superior e inferior) fabricados en Plancha de acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2mm de espesor o superior
	• Refuerzos y Patas en tubo de acero inoxidable AISI 304-2B de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo.
	• Reforzado internamente con onegas por cada entregafila.
	• El tablero inferior debe estar a 30 cm del piso como mínimo.
	• Patas rematadas en soporte para garuchas
	• Cuatro (04) Garuchas omnidireccionales de jabe electro conductor y/o nylon y/o similar de 4" de diámetro o superior
DIMENSIONES:	
A03	• Largo Total: 1.20 m ± 2cm
	• Ancho Total: 0.60 m ± 2cm
	• Alto Total: 0.90 m ± 2cm
RESISTENCIA:	
A04	• Capacidad de carga mínima de 150kg en cada nivel.
	• Resistencia al rayado y las manchas.
	• Resistencia a desinfectantes, disolventes y productos químicos habituales.
ACABADO:	
A05	• Soldadura con procedimiento TIG.
	• Acabado pulido sanitario tipo 2B.
	• La superficie de los tableros que conforman el mueble debe ser totalmente lisa, sin poros ni superficies rugosas, para garantizar la limpieza del mismo.
B01	• No se aceptará deficiencias en el acabado, no deberá presentar quifios ni sobresalientes.
	• El proveedor será responsable de las mejoras y accesorios necesarios que proporcionen una adecuada estabilidad y resistencia del mobiliario.
	• El mueble deberá ser entregado totalmente armado



  
LILIANA CARDENA  
GERENTE GENERAL

9 Calle Las Uvas Mz B3 Lt 36  
Urb. Ceres Ate Vitarte  
01 478 6392 944 444 03  
corp\_medica@yahoo.e  
www.corpmedica.com

De la misma manera, se aprecia que todas las fichas adjuntas, contienen informacion incierta, toda vez que en ninguna de ellas se especifica cuales son las características que se están ofertando.

**F) CONSORCIO MOBILIARIO AQP:** De la revisión de la oferta presentada por el postor, se advierte que se han presentado fichas técnicas en la cuales no se ha precisado las características de los bienes ofertados tal como se muestra a continuación :



## MESA DE TRABAJO (1.2x0.6x0.9)

### COD. M-01

Marca : Fametsa

Procedencia : Nacional (Perú)

#### Material:

- Acero inoxidable AISI 304 – 2B de 1.2mm de espesor o superior.

#### Características

- (02) Niveles.
- Tableros (superior e inferior) fabricados en Plancha de acero inoxidable AISI 304-2B de 1.2mm de espesor o superior.
- Refuerzos y Patas en tubo de acero inoxidable AISI 304-28 de 25 mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo.
- Reforzado interiormente con omegas por cada entrepaño.
- El tablero inferior serán 30 cm del piso como mínimo.
- Patas rematadas en soporte para garruchas.
- (04) unid. Garruchas omnidireccionales de jebe electro conductivo y/o nylon y/o similar de 4" de diámetro o superior.


#### Nota:

- No hay deficiencias en el acabado, no presenta quifios ni sobresalientes,
- Cuenta con accesorios necesarios que proporcionen una adecuada estabilidad y resistencia del mobiliario.
- Se entrega el mueble totalmente armado.

#### Dimensiones:

- Largo Total: 1.20m  $\pm$  2cm
- Ancho Total: 0.60  $\pm$  2cm
- Alto total: 0.90m  $\pm$  2cm

\*Imagen referencial



#### Resistencia:

- Capacidad de carga mínima de 150kg en cada nivel.
- Resistencia al rayado y las manchas.
- Resistencia a desinfectantes, disolventes y productos químicos habituales.

#### Acabado:


- Soldadura con procedimiento TIG.
- Acabado pulido sanitario tipo 2B.
- La superficie de los tableros que conforman el mueble será totalmente lisa, sin poros ni superficies rugosas, para garantizar la limpieza del mismo.

De la misma manera, se aprecia que todas las fichas adjuntas, contienen información incierta, toda vez que en ninguna de ellas se especifica cuáles son las características que se están ofertando.

**G) SERVICIOS E INVERSIONES PALERMO E.I.R.L:** De la revisión de la oferta presentada por el postor, se advierte que se han presentado fichas técnicas en las cuales no se ha precisado las características de los bienes ofertados tal como se muestra a continuación:

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## Armarios limpieza



CODIGO	DIMENSIONES	€
AL 1	600X600X1750	-

### Especificaciones Técnicas:

- Acero inox 304-18/10
- Puerta abatible
- Patas regulables en altura
- Cerradura opcional
- Tres estantes y hueco cubo



### Especificaciones Técnicas

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo-
- Trasera inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Peto posterior de 100mm en punto redondo sanitario en mo mural.
- Estantes regulables en altura con soportes de gran robustez
- Patas de 150mm. Regulables.

- 35 -



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## M. N. CENTRAL PUERTAS CORREDERAS PASANTES

### ANCHO 600

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCSINPCP126	1200x600X850	-
MNCSINPCP146	1400x600X850	-
MNCSINPCP166	1600x600X850	-
MNCSINPCP186	1800x600X850	-
MNCSINPCP206	2000x600X850	-

### ANCHO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MNCSINPCP127	1200x700X850	-
MNCSINPCP147	1400x700X850	-
MNCSINPCP167	1600x700X850	-
MNCSINPCP187	1800x700X850	-
MNCSINPCP207	2000x700X850	-



#### Especificaciones Técnicas

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Encimeras y estantes con omegas de refuerzo
- Trasera inoxidable.
- Frontal de 65 mm en punto redondo.
- Peto posterior de 100mm en punto redondo sanitario en mode
- Estantes regulables en altura con soportes de gran robustez.
- Patas de 150mm. Regulables.



- 38 -

## MODULO CALIENTE CENTRAL PASANTE(SIN ENCIMERA)

### FONDO 700

CODIGO	DIMENSIONES	€
MCCPSIN127	1200	-
MCCPSIN167	1600	-
MCCPSIN207	2000	-

#### Especificaciones técnicas:

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Aislamiento térmico en fibra de vidrio.
- Puertas correderas con anclaje superior(a ambos lados en modelo pasante), sin guías inferiores.
- Bloque calórico lateral, resistencias ventiladas.
- Panel de mando con interruptor luminoso, termostato 0°/90° y termómetro
- Patas de tubo redondo de 150 mm. Regulables.
- Estante intermedio perforado, regulable en altura.

Como se puede observar, el postor a consignado como material el Acero Inoxidable AISI 304 18/10, al respecto el miembro con conocimiento tecnico menciona que no se ha precisado que

tipo de acero se utilizará, toda vez que consigna que podría ser 18 / 10.

Por otro lado se precisa que el postor esta presentando muebles de metal que no han sido requeridos en su totalidad en la presente contratacion, ofreciendo una serie de dimensiones de las cuales no se puede identificar cuales son las características técnicas que estan siendo ofertadas.

#### 4. CONCLUSIONES

- 4.1 Por lo expuesto, el Comité de Selección encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 049-2024-ITP-1 concerniente a la adquisición de mobiliario de metal para el PI vinculado a la ampliación del CITE Agroindustrial Chavimochic, concluye que las razones por las cuales se dio el desierto **son atribuibles al postores, puesto que no acreditaron debidamente las especificaciones técnicas requeridas en las bases del procedimiento de selección.**
- 4.2 En mérito a lo antes señalado, **se solicita consultar sobre la persistencia de contratar del requerimiento señalado a la Dirección de Operaciones,** de ser afirmativo su pronunciamiento, se sirva manifestarlo a través de su despacho.
- 4.3 Finalmente, se menciona que ante una persistencia de la necesidad la siguiente convocatoria se realizara luego de culminar el plazo de consentimiento del desierto y su publicación a partir del día 03 de febrero de 2025, según lo mencionado en el numeral 65.3 del artículo 65 del Reglamento de Contrataciones con el Estado

Atentamente

Presidente de Comité de selección  
Adjudicación Simplificada N° 049-2024-ITP-1  
Wilman Valdivia Castañeda