



Anexo N° 1


Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		COMPRES N° 011-2023-MDSJ-OEC	
		Fecha de informe		12-12-2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO PARA LA META: 0165: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO".		
3	Antecedentes				
<ul style="list-style-type: none"> • PEDIDO DE COMPRA: N°- 000161 - INCLUYE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. • BIEN (S): MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO. 					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a. Disponibilidad inmediata.			X	
	Los MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO, se encuentran disponibles en el mercado, teniendo en stock las cantidades requeridas y un plazo máximo de entrega de 05 días calendario.				
	b. Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.			X	
	De acuerdo a la indagación del mercado Los MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO, que se han de adquirir son ofrecidos por diversas empresas y comercializadoras del rubro. No teniendo la necesidad de ser fabricados bajo alguna descripción en particular.				
	c. Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.			X	
	Los MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO, con las especificaciones técnicas requeridas son comercializados por diversas empresas, ya que se comercializan bajo una oferta estándar.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
Por lo expuesto en los numerales precedentes para la adquisición de: "Los MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO"; corresponde gestionar la adquisición a través del procedimiento de selección de comparación de precios; en concordancia con el Art. 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: <u>POR LO QUE, SOLICITAMOS SU APROBACIÓN.</u>					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO</p> <p>CPC. Santos Yuca Meza DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 2


Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N°- 011-2023-MDSJ-OEC			
		Fecha	14-12-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO			
		RUC	20159386253			
		Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N – DISTRITO DE SAN JERONIMO			
		Teléfono(s)	084-278216			
		Correo electrónico	abastecimiento@munisanjeronimo.gob.pe			
		Persona de contacto	JEFE DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CINTHYA PUMA CASTILLA			
		RUC	10478608972			
		Dirección	A.H. SAN MARTIN DE PORCOTA-8			
		Teléfono(s)	944362642			
		Correo electrónico	cynthiapumacastilla@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	Cinthya			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO PARA LA META: 0165: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO".			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6						
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

12:30 AM
 Recibí Conforme
 14-12-23
 DISTRIBUCIONES CIPAC
 RUC: 10478608972
 Cynthia Puma Castilla
 REPRESENTANTE

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRES N°- 011-2023-MDSJ-OEC			
		Fecha	14-12-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO			
		RUC	20159386253			
		Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N – DISTRITO DE SAN JERONIMO			
		Teléfono(s)	084-278216			
		Correo electrónico	abastecimiento@munisanjeronimo.gob.pe			
		Persona de contacto	JEFE DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	Aydee Marganta Meza Sanchez			
		RUC	10700117290			
		Dirección	Calle ollanta 15-16 Chimpahwaylla			
		Teléfono(s)	986300488			
		Correo electrónico				
		Representante o persona de contacto	Aydee			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO PARA LA META: 0165: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO".			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO</p> <p>CPC. Santos Meza</p> <p>DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Recibi Conforme
14/12/23
12:50 am


Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL

Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COMPRES N°- 011-2023-MDSJ-OEC			
		Fecha	14-12-2023			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO			
		RUC	20159386253			
		Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N – DISTRITO DE SAN JERONIMO			
		Teléfono(s)	084-278216			
		Correo electrónico	abastecimiento@munisanjeronimo.gob.pe			
		Persona de contacto	JEFE DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	Fernando Huilca Yapura			
		RUC	10700116743			
		Dirección	Av. Miraflores vía Exitenimiento Nro 17			
		Teléfono(s)	928999252			
		Correo electrónico	fernandohuilcayapura@gmail.com			
		Representante o persona de contacto	Fernando Huilca Yapura			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO PARA LA META: 0165: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO".			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CPC. Santos Yaca Meza DIRECTOR DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Recibi Conforme

14-12-23


12:14 am

HAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700116773

Fernando Huilca Yapura
Av. Miraflores N° 17 SAN JERONIMO

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/12/23	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO PARA LA META: 0165: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO".	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	73,778.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Ficha RUC, DNS, DS, cotización, exp	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<div style="text-align: center;">  Aydee M. Meza Sanchez RUC: 10700117296 GERENTE GENERAL </div>		
Nombre, firma y sello del proveedor			



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300687

Señores : Aydee Meza Sanchez

R.U.C. 10700117290

Dirección : Calle Ollanta B-16 Chimpahuaylla San Jeronimo

Teléfono : 986300488 Fax :

Nro. Cons. : 167 Fecha : 08/11/2023 Documento : PEDIDO 000161

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
143.00	UNIDAD	ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE 6367 A/B Chemá	260.00	37180.00
622.00	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 2 in aguila	11.00	6842.00
622.00	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 4 in aguila	21.00	13062.00
29.00	UNIDAD	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm Miguelon	18.00	522.00
622.00	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in toro	10.00	6220.00
622.00	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in toro	16.00	9952.00
TOTAL				73778.00


Las cotizaciones deben estar dirigidas a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

- Condiciones de Compra
- Forma de Pago: deposito
 - Garantia: si
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio : 05 días
 - Tipo de Moneda : soles
 - Validez de la cotización : 05 días
 - Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
 - Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
C.P.C. Raúl Montesinos Paredes
JEFE DE ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
Dani Ademir Alas Miranda
JEFE DE LOGISTICA

Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



META

: 0165-2023: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO"

RESIDENTE DE OBRA : ING. EDDY TACO ACUÑA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

ORGANO O UNIDAD:	DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y APOYO COMUNAL.
ACTIVIDAD:	"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO"
META PRESUPUESTARIA:	0165-2023
FINALIDAD PUBLICA:	Tiene por finalidad dotar al personal de los insumos para pintado y resanado dentro de la actividad
DESCRIPCION DEL BIEN:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO
OBJETIVO DEL BIEN:	La adquisición de materiales para pintado y resando es necesario poder mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal de las vías dentro de la jurisdicción del Distrito.


CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A CONTRATAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
01	Adhesivo epoxico bicomponente 6367 a/b	UND.	143.00
02	Rodillo para pintar de 9 in	UND.	622
03	Rodillo para pintar de 4 in	UND.	622
04	Escoba de nailon con mango plastificado de 30 cm	UND.	29.00
05	Brocha de nailon 2 in	UND.	622
06	Brocha de nailon 4 in	UND.	622

Ing Eddy Taro Acuña
CIP: 140306
REE. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE BOMBAFOS LOCAL

Ing Felipe Mantel C. Jimenez Salazar
CIP: 140306
INSTALACION ACTIVIDAD

Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



	FOTO REFERENCIAL	DESCRIPCIÓN
1		<p>ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE 6367 A/B</p> <p>Características: Adhesivo epóxico multipropósito de fraguado rápido. Bicomponente de 100% sólidos, formulado a partir de resinas epóxicas, cargas inertes de alta dureza y aditivos. Presenta altas propiedades mecánicas y alta resistencia.</p> <p>Usos y aplicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none">• Como adhesivo de tachas de señalización vial.• Relleno rígido de juntas de bajo espesor.• Reparación de aristas.• Anclaje de fierros o pernos.• Anclaje de soportes.• Para unión de elementos de hormigón, fibrocemento, metal, madera.• Cada componente x 1 gal.
2		<p>RODILLO PARA PINTAR DE 9 IN</p> <p>Características: Diseñado para la aplicación de pinturas epóxicas, esmaltes, bases y acabados finos sobre piscinas, pisos, maquinaria, entre otras superficies. Altura Del Producto: 31 cm Ancho Del Producto: 9" Material: Espuma Tipo de uso: Profesional Uso: Para todo tipo de pinturas.</p>




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Tarco Acuña
CIP: 149306
RES. MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DE
LA RED DE SEÑALES LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Tarco Acuña

Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

CERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



3		RODILLO PARA PINTAR DE 9 IN Características: Diseñado para la aplicación de pinturas epóxicas, esmaltes, bases y acabados finos sobre piscinas, pisos, maquinaria, entre otras superficies. Altura Del Producto: 31 cm Ancho Del Producto: 4" Material: Espuma Tipo de uso: Profesional Uso: Para todo tipo de pinturas.
4		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 CM Características: Robusta con fibras extra largas y resistentes, practica para barrer pisos duros con mucho polvo o tierra como playas de estacionamiento, canchas deportivas, terrazas grandes, etc. Con tubo de metal para mayor comodidad al barrer; de 1.35mx0.30m
5		BROCHA DE NAILON 2 IN Características: Brocha plana para látex hecho de mango de madera pintada con cabezal de cerdas 100% sintéticas, tiene 612 afilados y horquillados, por esta razón retienen gran cantidad de pintura, facilitando el trabajo. Altura Del Producto 28 cm Ancho Del Producto: 2" Profundidad Del Producto: 2 cm Material de cerdas: Fibra Sintética Material del mango: Madera Uso: Para aplicar pintura látex o similares

Juntos por el desarrollo MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Lady Tarco Acuña


CIP 140305

DEL MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DE
MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN LOCAL

Juntos por el desarrollo MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Lina María Salazar

Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



6		BROCHA DE NAILON 4 IN Características: Brocha plana para látex hecho de mango de madera pintada con cabezal de cerdas 100% sintéticas, tiene 612 afilados y horquillados, por esta razón retienen gran cantidad de pintura, facilitando el trabajo. Altura Del Producto 28 cm Ancho Del Producto: 4" Profundidad Del Producto: 2 cm Material de cerdas: Fibra Sintética Material del mango: Madera Uso: Para aplicar pintura látex o similares
---	---	--


I. LUGAR DE ENTREGA	Los materiales serán entregados en ALMACEN CENTRAL DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, ubicado en el estadio municipal del distrito de San Jerónimo, Cusco-Cusco.
II. PLAZO DE ENTREGA	3 días calendarios, contados a partir del día siguiente hábil de notificada la orden de compra.
III. CONFORMIDAD DEL BIEN	La conformidad estará a cargo del residente con el visto bueno del inspector de la actividad, previa verificación de los Bienes.
IV. FORMA Y CONDICIONES DEL PAGO	Un solo pago, para efectos del trámite de pago el contratista deberá presentar los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none">- Guía de Remisión- CCI vinculado con el número de RUC- Comprobante de pago (factura electrónica)
V. PENALIDAD POR MORA	De conformidad a la directiva N°002-2021-MDSJ; si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicará una penalidad por cada día atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato. La penalidad se



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Tarco Acuña
CIP: 140306
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO**

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Para plazos menores o iguales a 60 días
 $F=0.40$

Para plazos mayores a 60 días $F= 0.25$

La entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Tarco Acuña

CIT: 146306
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEMAFOROS LOCAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Tarco Acuña
CIT: 146306
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR

SEÑORES:
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
PRESENTE.-

Por medio de la presente, yo Aydee Meza (Denominación o razón social), identificado (a) con DNI N° 30011729 y RUC N° 10700117290 con número de teléfono/celular 986300488 DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

- 1) No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 2) No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al Art. 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3) Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia de la presente contratación.
- 4) Me someto a las sanciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
- 5) Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- 6) De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta hasta el pago.
- 7) En caso de incumplimiento injustificado, acepto la aplicación de penalidad por mora establecida en Directiva N° 002-2021-GM-MDSJ Directiva de procedimientos para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (8) UIT excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de su supervisión.
- 8) De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo se me notifique al correo electrónico y/o a mi domicilio sito en Calle ollanta B-16 chimpchuaylla san Jeronimo
- 9) No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o cualquier vínculo de otra empresa que cotiza por el mismo objeto de las especificaciones técnicas o términos de referencia a los que me presento.
- 10) Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.


Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL

.....
Firma
Nombres y Apellidos y/o Razón Social



DECLARACION JURADA DE CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA Y
CUENTA DE DETRACCIONES

SEÑORES:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

PRESENTE.-

El que suscribe, Aydee Margarita Meza Sanchez, identificado con DNI N° 70011729 y RUC N° 10700117290, con número de teléfono o celular 986300488, DECLARO que mi número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) es:


0	0	2	2	8	5	0	0	1	4	7	7	4	5	6	0	8	3	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IMPORTANTE LA CUENTA CCI CONSTA DE VEINTE DÍGITOS Y DEBE SER TRAMITADA EN EL BANCO CON EL NÚMERO DE RUC.

Asimismo, DECLARO que mi número de CUENTA DE DETRACCIÓN es:

.....

en el BANCO Bcp


Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL

Firma

Nombres y Apellidos y/o Razón Social



RUC N° 10700117290

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****MEZA SANCHEZ AYDEE MARGARITA**

Domiciliado en: CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 26/10/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 26/10/2023

FECHA IMPRESIÓN: 26/10/2023

Nota:Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir


Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



FICHA RUC : 10700117290

MEZA SANCHEZ AYDEE MARGARITA

Número de Transacción : 69866897

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social

Tipo de Contribuyente

Fecha de Inscripción

Fecha de Inicio de Actividades

Estado del Contribuyente

Dependencia SUNAT

Condición del Domicilio Fiscal

Emisor electrónico desde

Comprobantes electrónicos

: MEZA SANCHEZ AYDEE MARGARITA

: 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

: 29/11/2022

: 29/11/2022

: ACTIVO

: 0093 - I.R.CUSCO-MEPECO

: HABIDO

: -

: -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial

Tipo de Representación

Actividad Económica Principal

Actividad Económica Secundaria 1

Actividad Económica Secundaria 2

Sistema Emisión Comprobantes de Pago

Sistema de Contabilidad

Código de Profesión / Oficio

Actividad de Comercio Exterior

Número Fax

Teléfono Fijo 1

Teléfono Fijo 2

Teléfono Móvil 1

Teléfono Móvil 2

Correo Electrónico 1

Correo Electrónico 2

: -

: -

: 4771 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

: -

: -

: -

: -

: SIN ACTIVIDAD

: -

: -

: -

: - 986300488

: mezasanchezaydeemargarita@gmail.com

: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica

Departamento

Provincia

Distrito

Tipo y Nombre Zona

Tipo y Nombre Vía

Nro

Km

Mz

Lote

Dpto

Interior

Otras Referencias

Condición del Inmueble declarado como Domicilio Fiscal

: 4771 - VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

: CUSCO

: CUSCO

: SAN JERONIMO

: ---- Chimpahuaylla

: 8

: -

: -

: -

: -

: -

: A 1cdra plazoleta chimpahuaylla

: OTROS.

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad

Cond. Domiciliado

Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión

Sexo

Nacionalidad

País de procedencia

: DNI/LE 70011729

: DOMICILIADO

: 17/12/1990

: Femenino

: PERUANA

: -

Registro de Tributos Afectos				
Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración Desde	Hasta
NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICAD	29/11/2022	-	-	-

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico [Ingrese Aquí](#)

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:25/10/2023
Hora:09:39

Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



Calidad que Construye

CHEMA EPOX ANCLAJE 31

Adhesivo epóxico de alta viscosidad para fijar anclajes
y pegar todo tipo de materiales de construcción.

Calidad Premium.

VERSION: 01

FECHA: 24/03/2017

DESCRIPCIÓN

El **CHEMA EPOX ANCLAJE 31**, es un sistema epóxico de 2 componentes 100% sólidos de calidad Premium. Posee alta viscosidad, excelente adherencia y resistencia mecánica llegando hasta 900kg/cm^2 a los 7 días. Recomendado para fijar anclajes de fierros, pernos, soportes, tirantes, maquinarias y pegar todo tipo de elementos de construcción.

Cumple con la norma ASTM C-881 Estándar Especificación for Epoxy-Resin-Base Bonding System for Concrete.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a diversos materiales, inclusive en superficies húmedas.
- Altas resistencias mecánicas a la abrasión, y al impacto.
- Excelente resistencia química: resiste agua, aceite, gasolina, soluciones salinas, ácidos y álcalis diluidos, así como aguas servidas.
- Por su consistencia de masilla permite unir elementos irregulares, y trabajar en superficies verticales o sobre cabeza sin que se chorree.
- No causa efectos nocivos sobre los materiales con los cuales entra en contacto.
- Libre de solventes y componentes volátiles (VOC).
- Fácil de dosificar (relación de sus componentes en volumen A: B = 1: 1).


USOS

- Unión y fijación de diversos materiales (concreto, acero, fierro, aluminio, cerámica, mármol, piedra, madera, vidrio, asbesto-cemento, fibrocemento y otros).
- Anclaje de fierros, pernos, soportes, cables y maquinarias.
- Reparación de concreto.
- Refuerzo de elementos estructurales.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades		Valores
Color	Parte "A"	Blanco
	Parte "B"	Negro
	Mezcla	Gris
Proporción de Mezcla en Volumen	"A"	1
	"B"	1
Densidad de la mezcla	kg/L	1.70 – 1.80
Consistencia de la mezcla	-----	Masilla
Pot life	horas	45min *
Resistencia a la compresión (Kg/Cm2)	6 h	400*
	12h	700*
	1 día	800*
	7 días	900*
Contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)	Kg/L	0

* Valores a 25°/60%HR, estos pueden variar con las condiciones ambientales.


Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



Calidad que Construye

CHEMA EPOX ANCLAJE 31

Adhesivo epóxico de alta viscosidad para fijar anclajes
y pegar todo tipo de materiales de construcción.

Calidad Premium.

VERSION: 01

FECHA: 24/03/2017

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie.

- La superficie de concreto debe tener mínimo 28 días de vaciado, estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, aceite, pintura material suelto o mal adherido. Debe estar firme con respecto a sus resistencias mecánicas. Para realizar una limpieza adecuada utilice chorro de agua, o métodos mecánicos, tal como pulidora, esponja metálica, escobillas de acero y otros. Una vez limpia se recomienda sopletearla con aire comprimido.
- Los espacios entre anclaje y anclaje deben ser mínimo de 10 veces el diámetro del elemento con espacios iguales entre hueco y hueco.
- Las superficies de metales deben encontrarse limpias, sin óxido, grasa, pintura u otros contaminantes. Para realizar una limpieza adecuada utilice el chorro de arena a metal blanco o métodos térmicos, o físico químicos.

Preparación del producto.

- Utilice guantes, lentes y mascarilla de protección antes de aplicar el producto.
- Prepare la cantidad necesaria para trabajar en el momento.
- Mezclar ambos componentes en volumen: 1A por 1B manualmente o con un taladro de baja velocidad (350 r.p.m) hasta obtener una mezcla homogénea. Deje reposar unos minutos para eliminar las posibles burbujas de aire atrapado.

Aplicación del producto

1. Como anclaje de pernos y perforaciones.

Profundidad: Cuando la resistencia del concreto sea igual o superior a 225 kg/cm o los pernos tengan cabeza, gancho o estrías, la profundidad deberá ser por lo menos 10 veces al diámetro del perno.

Cuando la resistencia sea inferior a 225 kg/cm o se usen pernos lisos, la profundidad deberá ser por lo menos 15 veces el diámetro del perno.

Diámetro de la perforación: El diámetro de la perforación debe tener un mínimo de 6 mm y un máximo de 36 mm mayor que el perno.

Preparación de la Perforación: Cuando se perfora en seco, la perforación debe limpiarse cuidadosamente con aire comprimido exento de aceite. Cuando se perfora en húmedo, la perforación debe limpiarse cuidadosamente y secarse al máximo.

Aplicación: Rellenar la mezcla preparada hasta cierto nivel e introducir el elemento de anclaje (perno, varilla, etc.) lentamente hasta el fondo del hueco, girándolo suavemente para asegurar un anclaje correcto.

El producto comienza a endurecer después de 45 minutos hasta el punto de formar un sólido compacto.

2. Como Adhesivo.

Inmediatamente después de mezclado aplicar el producto con llana o espátula.

Limpieza.

Limpie las herramientas utilizadas deben limpiarse inmediatamente después de ser empleados, con SOLVENTE SC EPOX marca CHEMA, o un diluyente a la piroxilina.



Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL

ATENCIÓN AL CLIENTE:

(511) 336-8407

Rodillo 9" Toro

Toro 22695



FICHA TÉCNICA

Características Mango con rosca interna para extensiones. Rodillo anti goteo. Permite desempeño optimo para todo tipo de superficies.

Observaciones Ideal para imprimantes y acabados. Optima carga y descarga de pintura. Resistente a solventes.

Recomendaciones De Uso Leer las indicaciones de uso para un mejor manejo del producto.

Modelo 9"

Ancho Del Producto 24.5 cm

Color Amarillo

Material del mango Plástico

Medida 9"

Uso Para todo tipo de pinturas.

Garantía Por defecto de fabricación

Profundidad Del Producto 8 cm

Altura Del Producto 34 cm

Tipo de Producto Rodillo

Material Poliéster

Marca Toro

Advertencia de uso Lavar el rodillo antes y despuesde comenzar el trabajo.


Tipo de uso General

¿Dónde usarlo? Con pinturas


Despacho a
Domicilio




Financiamiento




[Signature]
Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



Rodillo 9" Toro



Aydee M. Melara
Aydee M. Melara
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL





Brocha Águila 4"

Aguila 22693



FICHA TÉCNICA

Despacho 24 horas Sí

Garantía De Por Vida

Profundidad Del Producto 1.5 cm

Altura Del Producto 26 cm

Tipo de Producto Brocha

Material Nylon

Marca AGUILA

Material del mango Madera

Medida 4"

Uso Para aplicar pintura látex o similares

Características Brocha plana para látex hecho de mango de madera pintada con cabezal de cerdas 100% sintéticas.

Observaciones Previo a la compra, revisar el tipo de pintura o líquido que va a aplicar y la superficie dónde se aplicará, esto también dependerá el tamaño de la brocha.

Recomendaciones De Uso Al momento de aplicar la pintura con este producto, la superficie no debe excederse de la misma, es mejor una capa delgada, con un mejor acabado y sin chorreaduras, aunque tengas que aplicarle manos extras. Para limpiar el producto, hacerlo con abundante agua, posterior a esto, lavar con jabón líquido y dejar secar antes de su próxima aplicación.

Modelo 4"

Ancho Del Producto 10.2 cm

Color Rojo

Material de cerdas Fibra Sintética

Advertencia de uso Alejar del fuego directo, no cortar, en caso el producto esté deteriorado o cuente con menos del 80% de cerdas en el cabezal, suspender su uso, no dejar secar la pintura o líquido aplicado en las cerdas, siempre lavar después de cada uso.


Tipo de uso Profesional

¿Dónde usarlo? En Latex


Despacho a
Domicilio



Financiamiento




Aydee M. Meza Sanabria
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL




Brocha Águila 4"





Aydee M. Meza Sanchez
RUC: 10700117290
GERENTE GENERAL



Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	14/12/23	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO PARA LA META: 0165: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO".	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	<input checked="" type="checkbox"/>
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	73,711.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	COTIZACION, DS, FICHA QUC, ONE RNP.	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">  DISTRIBUCIONES CIPAC RUC: 10478608972 Cinthya Puma Castilla REPRESENTANTE </div>		
Nombre, firma y sello del proveedor			



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300687

Señores : CINTHYA PUMA CASTILLA

R.U.C. 20478608972

Dirección : A.H. SAN MARTIN DE PORRES A-8

Teléfono : 944362642 Fax :

Nro. Cons. : 167 Fecha : 08/11/2023 Documento : PEDIDO 000161

Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
143.00	UNIDAD	ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE 6367 A/B SIKA	270.00	38,610.00
622.00	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 2 in tuni	8.00	4976.00
622.00	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 4 in uyustools	18.00	11196.00
29.00	UNIDAD	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm chinita	20.00	580.00
622.00	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in toeo	12.00	7464.00
622.00	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in toeo	17.50	10885.00
			TOTAL	73711.00


Las cotizaciones deben estar dirigidas a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

- Condiciones de Compra
- Forma de Pago: DEPOSITO
 - Garantía: SI
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio : 05 DIAS
 - Tipo de Moneda : SOLES
 - Validez de la cotización : 05 DIAS
 - Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
 - Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERONIMO
C.P.C. Raúl Montesinos Paredes
JEFE DE ADQUISICIONES

Alentamente:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERONIMO
Dani Ademir Atasi Miranda
Área de Logística
D.M. 72962981

DISTRIBUCIONES CIPAG
RUC: 10478608972
Cinthya Puma Castilla
REPRESENTANTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



META

: 0165-2023: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO"

RESIDENTE DE OBRA : ING. EDDY TACO ACUÑA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

ORGANO O UNIDAD:	DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y APOYO COMUNAL.
ACTIVIDAD:	"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO"
META PRESUPUESTARIA:	0165-2023
FINALIDAD PUBLICA:	Tiene por finalidad dotar al personal de los insumos para pintado y resanado dentro de la actividad
DESCRIPCION DEL BIEN:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO
OBJETIVO DEL BIEN:	La adquisición de materiales para pintado y resando es necesario poder mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal de las vías dentro de la jurisdicción del Distrito.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A CONTRATAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
01	Adhesivo epoxico bicomponente 6367 a/b	UND.	143.00
02	Rodillo para pintar de 9 in	UND.	622
03	Rodillo para pintar de 4 in	UND.	622
04	Escoba de nailon con mango plastificado de 30 cm	UND.	29.00
05	Brocha de nailon 2 in	UND.	622
06	Brocha de nailon 4 in	UND.	622



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Taro Acuña

CIF: 140306
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SERVICIOS LOCAL




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Pampa Puma Castilla

CIF: 4334
INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972

Cynthia Puma Castilla
REPRESENTANTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



	FOTO REFERENCIAL	DESCRIPCIÓN
1		<p>ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE 6367 A/B</p> <p>Características: Adhesivo epoxico multipropósito de fraguado rápido. Bicomponente de 100% sólidos, formulado a partir de resinas epoxicas, cargas inertes de alta dureza y aditivos. Presenta altas propiedades mecánicas y alta resistencia.</p> <p>Usos y aplicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none">• Como adhesivo de tachas de señalización vial.• Relleno rígido de juntas de bajo espesor.• Reparación de aristas.• Anclaje de fierros o pernos.• Anclaje de soportes.• Para unión de elementos de hormigón, fibrocemento, metal, madera.• Cada componente x 1 gal.
2		<p>RODILLO PARA PINTAR DE 9 IN</p> <p>Características: Diseñado para la aplicación de pinturas epoxicas, esmaltes, bases y acabados finos sobre piscinas, pisos, maquinaria, entre otras superficies. Altura Del Producto: 31 cm Ancho Del Producto: 9" Material: Espuma Tipo de uso: Profesional Uso: Para todo tipo de pinturas.</p>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Tarco Acuña


CIP 140306
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEÑALES LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Tarco Acuña

DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972

Cinthy Puma Castilla
REPRESENTANTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



3		RODILLO PARA PINTAR DE 9 IN Características: Diseñado para la aplicación de pinturas epóxicas, esmaltes, bases y acabados finos sobre piscinas, pisos, maquinaria, entre otras superficies. Altura Del Producto: 31 cm Ancho Del Producto: 4" Material: Espuma Tipo de uso: Profesional Uso: Para todo tipo de pinturas.
4		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 CM Características: Robusta con fibras extra largas y resistentes, practica para barrer pisos duros con mucho polvo o tierra como playas de estacionamiento, canchas deportivas, terrazas grandes, etc. Con tubo de metal para mayor comodidad al barrer; de 1.35mx0.30m
5		BROCHA DE NAILON 2 IN Características: Brocha plana para látex hecho de mango de madera pintada con cabezal de cerdas 100% sintéticas, tiene 612 afilados y horquillados, por esta razón retienen gran cantidad de pintura, facilitando el trabajo. Altura Del Producto 28 cm Ancho Del Producto: 2" Profundidad Del Producto: 2 cm Material de cerdas: Fibra Sintética Material del mango: Madera Uso: Para aplicar pintura látex o similares

Juntos por el desarrollo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO


Ing. Edwin Jarco Acuña

CIP 140306

DEL MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DE
AERIAL DE SEMAFOROS LOCAL

DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC 10478608972

Cynthia Puma Castilla
REPRESENTANTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



6		BROCHA DE NAILON 4 IN Características: Brocha plana para látex hecho de mango de madera pintada con cabezal de cerdas 100% sintéticas, tiene 612 afilados y horquillados, por esta razón retienen gran cantidad de pintura, facilitando el trabajo. Altura Del Producto 28 cm Ancho Del Producto: 4" Profundidad Del Producto: 2 cm Material de cerdas: Fibra Sintética Material del mango: Madera Uso: Para aplicar pintura látex o similares
---	---	--

I. LUGAR DE ENTREGA	Los materiales serán entregados en ALMACEN CENTRAL DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, ubicado en el estadio municipal del distrito de San Jerónimo, Cusco-Cusco.
II. PLAZO DE ENTREGA	3 días calendarios, contados a partir del día siguiente hábil de notificada la orden de compra.
III. CONFORMIDAD DEL BIEN	La conformidad estará a cargo del residente con el visto bueno del inspector de la actividad, previa verificación de los Bienes.
IV. FORMA Y CONDICIONES DEL PAGO	Un solo pago, para efectos del trámite de pago el contratista deberá presentar los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none">- Guía de Remisión- CCI vinculado con el número de RUC- Comprobante de pago (factura electrónica)
V. PENALIDAD POR MORA	De conformidad a la directiva N°002-2021-MDSJ; si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicará una penalidad por cada día atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato. La penalidad se




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing Eddy Tarco Acuña
CIP: 140306
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEÑALES LOCAL

DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972

Cinthya Puma Castilla
REPRESENTANTE



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO**

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Para plazos menores o iguales a 60 días
 $F=0.40$

Para plazos mayores a 60 días $F= 0.25$

La entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Yarco Acuña

CIP 140306
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEMAFOROS LOCAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Pardo Manuel C. Castillo Salazar

CIP 83212
INSPECTOR DE ACTIVIDAD

DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972

Cinthyá Puma Castilla
REPRESENTANTE



SAN JERÓNIMO
Cusco - PERU

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y ALMACÉN

Juntos
por el desarrollo
2023-2026

DECLARACION JURADA DE CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA Y
CUENTA DE DETRACCIONES

SEÑORES:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

PRESENTE.-

El que suscribe, CINTHYA PUMA CASTILLA, identificado con DNI N°
47860897 y RUC N° 20478608972, con número de teléfono o celular
944362642, DECLARO que mi número de CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIA (CCI) es:

0	0	2	2	8	5	0	0	9	9	1	1	5	4	5	0	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IMPORTANTE LA CUENTA CCI CONSTA DE VEINTE DÍGITOS Y DEBE SER
TRAMITADA EN EL BANCO CON EL NÚMERO DE RUC.

Asimismo, DECLARO que mi número de CUENTA DE DETRACCIÓN es:

.....

en el BANCO Bcp

DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972

Cinthy Puma Castilla
REPRESENTANTE

Firma

Nombres y Apellidos y/o Razón Social



DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

SEÑORES:
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
PRESENTE.-

Por medio de la presente, yo, Cintha Puma (Denominación o razón social), identificado (a) con DNI N° 47860897 y RUC N° 1047860897 con número de teléfono/celular 944362642 DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

- 1) No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 2) No tener impedimento para contratar con el Estado, conforme al Art. 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 3) Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia de la presente contratación.
- 4) Me someto a las sanciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
- 5) Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- 6) De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta hasta el pago.
- 7) En caso de incumplimiento injustificado, acepto la aplicación de penalidad por mora establecida en Directiva N° 002-2021-GM-MDSJ Directiva de procedimientos para la contratación de bienes y/o servicios cuyo monto no supera las ocho (8) UIT excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de su supervisión.
- 8) De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo se me notifique al correo electrónico y/o a mi domicilio sito en
- 9) No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o cualquier vínculo de otra empresa que cotiza por el mismo objeto de las especificaciones técnicas o términos de referencia a los que me presento.
- 10) Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

DISTRIBUCIONES O PAC
RUC: 1047860897

.....
Cintha Puma Castilla.....
REPRESENTANTE
Firma
Nombres y Apellidos y/o Razón Social

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****PUMA CASTILLA CINTHYA**

Domiciliado en: CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia

: Desde 25/02/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

: Desde 25/02/2023

FECHA IMPRESIÓN: 07/09/2023

Nota:Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - bpl. 07

Retornar Imprimir

DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972Cinthy Puma Castilla
REPRESENTANTE

Reporte de Ficha RUC

PUMA CASTILLA CINTHYA
10478608972

Lima, 12/09/2023

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	02/02/2016
Fecha de Inicio de Actividades	02/02/2016
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0093 - I.R.CUSCO-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	18/03/2016
Comprobantes electrónicos	RECIBO POR HONORARIO (desde 18/03/2016),FACTURA (desde 13/03/2023)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 1	2599 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P.
Actividad Económica Secundaria 2	4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	84 - 944362642
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	Cinthyapumacastilla@gmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Departamento	CUSCO
Provincia	CUSCO
Distrito	SAN JERONIMO

Tipo y Nombre Zona	A.H. SAN MARTIN DE PORRES
Tipo y Nombre Vía	-
Nro	-
Km	-
Mz	A
Lote	8
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	FRENTE. AL CONTROL DE SAN JERONIMO
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	PROPIO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Documento de Identidad	DNI/LE 47860897
Cond. Domiciliado	DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	24/04/1993
Sexo	Femenino
Nacionalidad	PERUANA
País de Procedencia	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	20/02/2023	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	02/02/2016	-	-	-
RENTA - REGIMEN ESPECIAL	20/02/2023	-	-	-

Importante:

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Dependencia SUNAT: I.R.CUSCO-MEPECO

Fecha: 12/09/2023

Hora: 09:38

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios
SUNAT

DISTRIBUCIONES GIRAG
RUC: 10478608972

Cinthy Puma Castilla
REPRESENTANTE

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=t2a%2FvpVB7xXwwikjMkl8zef%2FF%2FegGh3gM1fsYa3H60eVyjciZb9GxZZO5hTRI9grqVsyLfd71%2BwstiAXG26ZRPDgyQwcXrdQwJP6vH5%2BVIA%3D>



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikadur®-31 Hi-Mod Gel

ADHESIVO EPOXICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un material tixotrópico de dos componentes a base resinas epóxicas y cargas inactivas, exento de solventes.

USOS

Sikadur®-31 Hi-Mod Gel debe ser utilizado sólo por profesionales expertos.

- Unión de elementos de concreto, fibrocemento, acero, fierro, aluminio, mármol, piedra, madera, vidrio, cerámica, piezas de resinas poliéster o epóxicas.
- Relleno rígido de juntas de poco espesor.
- Anclaje de fierros, pernos, soportes, tirantes y maquinarias.
- Como sello rígido de juntas invisibles, entre láminas de fibro-cemento.
- Reparación de aristas y caras del concreto a la vista.
- Refuerzo de elementos de concreto mediante pegado de placas de acero.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Altas resistencias mecánicas, a la abrasión y al impacto.
- Gracias a su consistencia permite trabajar sobre superficies verticales o sobre la cabeza.
- Buena adherencia incluso en superficies húmedas.
- Resistencia química excepcional contra el agua, aceite, gasolina, soluciones salinas, ácidos y álcalis diluidos, así como contra las aguas residuales.
- Excelente adherencia sobre elementos endurecidos, como fibro-cemento, láminas de yeso, mampostería, concreto, madera, acero, etc.
- Sin efecto nocivo sobre los materiales que constituyen las piezas unidas.
- No contiene componentes volátiles.
- Fácil de dosificar (relación de sus componentes en volumen (A:B = 1:1)).

CERTIFICADOS / NORMAS

Sikadur®-31 Hi-Mod-Gel cumple la norma ASTM C-881: Standard Especification for Epoxy-Resin-Base Bonding System for Concrete.

USGBC VALORACIÓN LEED

Sikadur®-31 Hi Mod Gel cumple con los requerimientos LEED.

Conforme con el LEED V3 IEQc 4.1 Low-emitting materials - adhesives and sealants.



Contenido de VOC < 70 g/L (menos agua)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Empaques	<ul style="list-style-type: none">▪ Juego x 1 Kg.▪ Juego x 5 Kg.
Vida Útil	2 año
Condiciones de Almacenamiento	El producto debe de ser almacenado en su envase original cerrado en un lugar fresco y bajo techo, con una temperatura entre 5°C y 25°C. Acondicione el material a 18°C - 30°C antes de usar.
Color	Mezcla pastosa (A+B) color gris

Rodillo 9" Toro

Toro 22695



FICHA TÉCNICA

Características Mango con rosca interna para extensiones. Rodillo anti goteo. Permite desempeño óptimo para todo tipo de superficies.

Observaciones Ideal para imprimantes y acabados. Óptima carga y descarga de pintura. Resistente a solventes.

Recomendaciones De Uso Leer las indicaciones de uso para un mejor manejo del producto.

Modelo 9"

Ancho Del Producto 24.5 cm

Color Amarillo

Material del mango Plástico

Medida 9"

Uso Para todo tipo de pinturas.

Garantía Por defecto de fabricación

Profundidad Del Producto 8 cm

Altura Del Producto 34 cm

Tipo de Producto Rodillo

Material Poliéster

Marca Toro

Advertencia de uso Lavar el rodillo antes y despuesde comenzar el trabajo.

Tipo de uso General



¿Dónde usarlo? Con pinturas

DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972


Cinthy Puma Castilla
REPRESENTANTE

Despacho a
Domicilio

Financiamiento





Rodillo 9" Toro



DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972


Cinthya Luna Castilla
REPRESENTANTE





Brocha Tumi 4"

Tumi 22680



FICHA TÉCNICA

Despacho 24 horas Sí

Garantía De Por Vida

Profundidad Del Producto 2 cm

Altura Del Producto 27 cm

Tipo de Producto Brocha

Material Nylon

Marca Tumi

Material del mango Madera

Medida 4"

Uso Para aplicar pintura látex o similares

Despacho a
Domicilio

Financiamiento

Características Brocha plana para látex hecho de mango de madera pintada con cabezal de cerdas 100% sintéticas, tiene 612 afilados y horquillados, por esta razón retienen gran cantidad de pintura, facilitando el trabajo.

Observaciones Previo a la compra, revisar el tipo de pintura o líquido que va a aplicar y la superficie dónde se aplicará, esto también dependerá el tamaño de la brocha.

Recomendaciones De Uso Al momento de aplicar la pintura con este producto, la superficie no debe excederse de la misma, es mejor una capa delgada, con un mejor acabado y sin chorreaduras, aunque tengas que aplicarle manos extras. Para limpiar el producto, hacerlo con abundante agua, posterior a esto, lavar con jabón líquido y dejar secar antes de su próxima aplicación.

Modelo Látex 4"

Ancho Del Producto 10.2 cm


Color Blanco

Material de cerdas Fibra Sintética

Advertencia de uso Alejar del fuego directo, no cortar, en caso el producto esté deteriorado o cuente con menos del 80% de cerdas en el cabezal, suspender su uso, no dejar secar la pintura o líquido aplicado en las cerdas, siempre lavar después de cada uso.

Tipo de uso Profesional


¿Dónde usarlo? En Latex



DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972


Cinthya Puma Castilla
REPRESENTANTE

Brocha Tumi 4"



DISTRIBUCIONES CIPAC
RUC: 10478608972

Cinthy
Cinthy Zuma Castilla
REPRESENTANTE




Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor



1	Fecha del documento	14-12-2023
---	---------------------	------------

2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO PARA LA META: 0165: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO".	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	71,970.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Cotización, D.J., ficha Ruc, DNI RNP - ficha técnica	

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	<p style="text-align: center;">  JHAVE DISTRIBUCIONES <small>RUC 10700118773</small> Fernando Huilica Yapura <small>AV. MIRAFLORES 8 17 SAN JERONIMO</small> </p>
---	--

Nombre, firma y sello del proveedor



C/c 3355

Fecha : 29/11/2023
Hora : 14:57
Página : 1 de 1

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300687

Señores : Fernando Huilca Yapura
Dirección : Av. Miraflores vía Levitamiento
Teléfono : 92844252 Fax : fernandohuilcayapura@gmail.com
Nro. Cons. : 167 Fecha : 08/11/2023 Documento : PEDIDO 000161
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO

R.U.C. 10700116773

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
143.00	UNIDAD	ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE 6367 A/B <u>Chemo</u>	260.00	37180.00
622.00	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 2 in <u>truper</u>	8.50	5,287.00
622.00	UNIDAD	BROCHA DE NAILON 4 in <u>truper</u>	17.00	10574.00
29.00	UNIDAD	ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 cm <u>Escobon</u>	20.00	580.00
622.00	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 4 in <u>truper</u>	11.50	7,153.00
622.00	UNIDAD	RODILLO PARA PINTAR DE 9 in <u>truper</u>	18.00	11,196.00
TOTAL				<u>71,970.00</u>

Las cotizaciones deben estar dirigidas a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: Deposito
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio : 05 días
- Tipo de Moneda : soles
- Validez de la cotización : 05 días
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERONIMO

C.P.C. Raúl Montesinos Peredes
JEFE DE ADQUISICIONES



Alentamente
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERONIMO

Dani Ademir Atasi Miranda
Alcalde
DNI: 72962981

JHAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700116773


Fernando Huilca Yapura
AV. MIRAFLORES 17 SAN JERONIMO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



META

: 0165-2023: "MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO"

RESIDENTE DE OBRA : ING. EDDY TACO ACUÑA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

ORGANO O UNIDAD:	DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA Y APOYO COMUNAL.
ACTIVIDAD:	"MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO Y MARGEN IZQUIERDA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO"
META PRESUPUESTARIA:	0165-2023
FINALIDAD PUBLICA:	Tiene por finalidad dotar al personal de los insumos para pintado y resanado dentro de la actividad
DESCRIPCION DEL BIEN:	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO Y RESANADO
OBJETIVO DEL BIEN:	La adquisición de materiales para pintado y resando es necesario poder mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal de las vías dentro de la jurisdicción del Distrito.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN A CONTRATAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
01	Adhesivo epoxico bicomponente 6367 a/b	UND.	143.00
02	Rodillo para pintar de 9 in	UND.	622
03	Rodillo para pintar de 4 in	UND.	622
04	Escoba de nailon con mango plastificado de 30 cm	UND.	29.00
05	Brocha de nailon 2 in	UND.	622
06	Brocha de nailon 4 in	UND.	622



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing Eddy Taro Acuña

CIF: 140306

RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE BOMBAFLOS LOCAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO


Ing. Felipe Daniel Estuardo Salazar

CIF: 03322

INSTRUCTO DE ACTIVIDAD

¡HAYE DISTRIBUCIONES
RUC/ 10790116773

Fernando Huilica Yapura
APV MIRAFLORES R 17 SAN JERONIMO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



	FOTO REFERENCIAL	DESCRIPCIÓN
1		<p>ADHESIVO EPOXICO BICOMPONENTE 6367 A/B</p> <p>Características: Adhesivo epoxico multipropósito de fraguado rápido. Bicomponente de 100% sólidos, formulado a partir de resinas epoxicas, cargas inertes de alta dureza y aditivos. Presenta altas propiedades mecánicas y alta resistencia.</p> <p>Usos y aplicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none">• Como adhesivo de tachas de señalización vial.• Relleno rígido de juntas de bajo espesor.• Reparación de aristas.• Anclaje de fierros o pernos.• Anclaje de soportes.• Para unión de elementos de hormigón, fibrocemento, metal, madera.• Cada componente x 1 gal.
2		<p>RODILLO PARA PINTAR DE 9 IN</p> <p>Características: Diseñado para la aplicación de pinturas epoxicas, esmaltes, bases y acabados finos sobre piscinas, pisos, maquinaria, entre otras superficies. Altura Del Producto: 31 cm Ancho Del Producto: 9" Material: Espuma Tipo de uso: Profesional Uso: Para todo tipo de pinturas.</p>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO


Ing Eddy Tarco Acuña
CIP 140305
RES. MANTENIMIENTO DE VIA Y DE
LA RED DE SEÑALES LOCALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Fernando Yaguirra

JHAVE DISTRIBUCIONES
RUC 16700171

Fernando Yaguirra
APY MIRAFI
20/11/17



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



3		RODILLO PARA PINTAR DE 9 IN Características: Diseñado para la aplicación de pinturas epóxicas, esmaltes, bases y acabados finos sobre piscinas, pisos, maquinaria, entre otras superficies. Altura Del Producto: 31 cm Ancho Del Producto: 4" Material: Espuma Tipo de uso: Profesional Uso: Para todo tipo de pinturas.
4		ESCOBA DE NAILON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 CM Características: Robusta con fibras extra largas y resistentes, practica para barrer pisos duros con mucho polvo o tierra como playas de estacionamiento, canchas deportivas, terrazas grandes, etc. Con tubo de metal para mayor comodidad al barrer; de 1.35mx0.30m
5		BROCHA DE NAILON 2 IN Características: Brocha plana para látex hecho de mango de madera pintada con cabezal de cerdas 100% sintéticas, tiene 612 afilados y horquillados, por esta razón retienen gran cantidad de pintura, facilitando el trabajo. Altura Del Producto 28 cm Ancho Del Producto: 2" Profundidad Del Producto: 2 cm Material de cerdas: Fibra Sintética Material del mango: Madera Uso: Para aplicar pintura látex o similares



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Lady Tarco Acuña

CIP: 140306


DEL MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DE
SEÑALIZACIÓN LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

JHAVE DISTRIBUCIONES
RUC: 20700118773

Pernando Yáñez Yapura
RUC: 20700118773



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



6		BROCHA DE NAILON 4 IN Características: Brocha plana para látex hecho de mango de madera pintada con cabezal de cerdas 100% sintéticas, tiene 612 afilados y horquillados, por esta razón retienen gran cantidad de pintura, facilitando el trabajo. Altura Del Producto 28 cm Ancho Del Producto: 4" Profundidad Del Producto: 2 cm Material de cerdas: Fibra Sintética Material del mango: Madera Uso: Para aplicar pintura látex o similares
---	---	--

I. LUGAR DE ENTREGA	Los materiales serán entregados en ALMACEN CENTRAL DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO, ubicado en el estadio municipal del distrito de San Jerónimo, Cusco-Cusco.
II. PLAZO DE ENTREGA	3 días calendarios, contados a partir del día siguiente hábil de notificada la orden de compra.
III. CONFORMIDAD DEL BIEN	La conformidad estará a cargo del residente con el visto bueno del inspector de la actividad, previa verificación de los Bienes.
IV. FORMA Y CONDICIONES DEL PAGO	Un solo pago, para efectos del trámite de pago el contratista deberá presentar los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none">- Guía de Remisión- CCI vinculado con el número de RUC- Comprobante de pago (factura electrónica)
V. PENALIDAD POR MORA	De conformidad a la directiva N°002-2021-MDSJ; si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicará una penalidad por cada día atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato. La penalidad se




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing Eddy Tarco Acuña
CIP 140306
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SERVICIOS LOCAL

HAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700116773

Fernando Huilca Yapa
AV. MIRAFLORES 17 SAN JERÓNIMO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



	<p>aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:</p> <p>Penalidad diaria = $0.10 \times \text{monto}$ $F \times \text{plazo en días}$</p> <p>Para plazos menores o iguales a 60 días $F=0.40$ Para plazos mayores a 60 días $F= 0.25$ La entidad tiene derecho para exigir, además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.</p>
--	--



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Yarco Acuña

CIT 146366
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JERÓNIMO

Ing. Eddy Yarco Acuña
CIT 146366
RES. MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

HAVER DISTRIBUCIONES
RUC 1070016773

Fernando Huilica Yapura
APV MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE
LA RED DE SEMAFOROS LOCAL



DECLARACION JURADA DE CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA Y
CUENTA DE DETRACCIONES

SEÑORES:

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO

PRESENTE.-

El que suscribe, Fernando Huilca Yapura....., identificado con DNI N°
70011647 y RUC N° 10700116773....., con número de teléfono o celular
928449252....., DECLARO que mi número de CÓDIGO DE CUENTA
INTERBANCARIA (CCI) es:

0	0	2	2	8	5	0	0	8	0	6	0	0	0	8	0	0	7	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IMPORTANTE LA CUENTA CCI CONSTA DE VEINTE DÍGITOS Y DEBE SER
TRAMITADA EN EL BANCO CON EL NÚMERO DE RUC.


Asimismo, DECLARO que mi número de CUENTA DE DETRACCIÓN es:

.....

en el BANCO B.C.P......

JHAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700116773

.....
Fernando Huilca Yapura.....
AB. MIRAFLORES 8, 17 SAN JERONIMO
Firma
Nombres y Apellidos y/o Razón Social



Nombres y Apellidos y/o Razón Social

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

HUILLCA YAPURA FERNANDO

Domiciliado en: CUSCO - CUSCO - SAN JERONIMO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia

: Desde 30/09/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia

: Desde 30/09/2023

FECHA IMPRESIÓN: 02/10/2023

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su inscripción.

HAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700116773

Fernando Huillca Yapura
APV MIRAFLORES 2 8 12 SAN JERONIMO

Reporte de Ficha RUC

HUILLCA YAPURA FERNANDO
10700116773

Lima, 04/12/2023

Información General del Contribuyente


Código y descripción de Tipo de Contribuyente	02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	15/08/2012
Fecha de Inicio de Actividades	15/08/2012
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0093 - I.R.CUSCO-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	18/05/2022
Comprobantes electrónicos	RECIBO POR HONORARIO (desde 18/05/2022),FACTURA (desde 16/10/2023)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Actividad Económica Secundaria 1	4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS
Actividad Económica Secundaria 2	2732 - FABRICACIÓN DE OTROS HILOS Y CABLES ELÉCTRICOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	84 - 928999252
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	Fernandohuillcayapura@gmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Departamento	CUSCO
Provincia	CUSCO
Distrito	SAN JERONIMO


 JHAYE DISTRIBUCIONES
 RUC 10700116773
 Fernando Huillca Yapura
 APY MIRAFLORES B 17 SAN JERONIMO

Tipo y Nombre Zona APV. MIRAFLORES
 Tipo y Nombre Vía VIA. EVITAMIENTO
 Nro 17
 Km -
 Mz -
 Lote -
 Dpto -
 Interior -
 Otras Referencias
 Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal ALQUILADO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Documento de Identidad DNI/LE 70011677
 Cond. Domiciliado DOMICILIADO
 Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión 05/10/1992
 Sexo Masculino
 Nacionalidad PERUANA
 País de Procedencia -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	28/09/2023	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	15/08/2012	-	-	-
RENTA - REGIMEN ESPECIAL	28/09/2023	-	-	-

Importante:

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Dependencia SUNAT: I.R.CUSCO-MEPECO

Fecha: 04/12/2023

Hora: 10:20

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=42B0cSXyWtYvtCY2Wb9DAkPGov4%2FfxBLDqINSgXHjn7vH2F8ldh45Zljs2aGQWBb%2FpmZSXNjogve4g2TjdYDE7SFs0srimVKNpr9gzQ81Sw%3D>

HAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700416773

Fernando Yapurá
APV MIRAFLORES DE SAN JERONIMO



CHEMA EPOX ANCLAJE 31

**Adhesivo epóxico de alta viscosidad para fijar anclajes
y pegar todo tipo de materiales de construcción.**

Calidad Premium.

VERSION: 01

FECHA: 24/03/2017



Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

El **CHEMA EPOX ANCLAJE 31**, es un sistema epóxico de 2 componentes 100% sólidos de calidad Premium. Posee alta viscosidad, excelente adherencia y resistencia mecánica llegando hasta 900kg/cm² a los 7 días. Recomendado para fijar anclajes de fierros, pernos, soportes, tirantes, maquinarias y pegar todo tipo de elementos de construcción.

Cumple con la norma ASTM C-881 Estándar Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding System for Concrete.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a diversos materiales, inclusive en superficies húmedas.
- Altas resistencias mecánicas a la abrasión, y al impacto.
- Excelente resistencia química: resiste agua, aceite, gasolina, soluciones salinas, ácidos y álcalis diluidos, así como aguas servidas.
- Por su consistencia de masilla permite unir elementos irregulares, y trabajar en superficies verticales o sobre cabeza sin que se chorree.
- No causa efectos nocivos sobre los materiales con los cuales entra en contacto.
- Libre de solventes y componentes volátiles (VOC).
- Fácil de dosificar (relación de sus componentes en volumen A: B = 1: 1).

USOS

- Unión y fijación de diversos materiales (concreto, acero, fierro, aluminio, cerámica, mármol, piedra, madera, vidrio, asbesto-cemento, fibrocemento y otros).
- Anclaje de fierros, pernos, soportes, cables y maquinarias.
- Reparación de concreto.
- Refuerzo de elementos estructurales.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades		Valores
Color	Parte "A"	Blanco
	Parte "B"	Negro
	Mezcla	Gris
Proporción de Mezcla en Volumen	"A"	1
	"B"	1
Densidad de la mezcla	kg/L	1.70 – 1.80
Consistencia de la mezcla	----	Masilla
Pot life	horas	45min *
Resistencia a la compresión (Kg/Cm2)	6 h	400*
	12h	700*
	1 día	800*
	7 días	900*
Contenido de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles)	Kg/L	0

* Valores a 25°/60%HR, estos pueden variar con las condiciones ambientales.

JHAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700118773

Fernando Huilica Yapura
AV MIRAFLORES 877 SAN JERONIMO

CHEMA EPOX ANCLAJE 31

Adhesivo epóxico de alta viscosidad para fijar anclajes
y pegar todo tipo de materiales de construcción.

Calidad Premium.

VERSION: 01

FECHA: 24/03/2017



Calidad que Construye

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie.

- La superficie de concreto debe tener mínimo 28 días de vaciado, estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, aceite, pintura material suelto o mal adherido. Debe estar firme con respecto a sus resistencias mecánicas. Para realizar una limpieza adecuada utilice chorro de agua, o métodos mecánicos, tal como pulidora, esponja metálica, escobillas de acero y otros. Una vez limpia se recomienda sopletearla con aire comprimido.
- Los espacios entre anclaje y anclaje deben ser mínimo de 10 veces el diámetro del elemento con espacios iguales entre hueco y hueco.
- Las superficies de metales deben encontrarse limpios, sin óxido, grasa, pintura u otros contaminantes. Para realizar una limpieza adecuada utilice el chorro de arena a metal blanco o métodos térmicos, o físico químicos.

Preparación del producto.

- Utilice guantes, lentes y mascarilla de protección antes de aplicar el producto.
- Prepare la cantidad necesaria para trabajar en el momento.
- Mezclar ambos componentes en volumen: 1A por 1B manualmente o con un taladro de baja velocidad (350 r.p.m) hasta obtener una mezcla homogénea. Deje reposar unos minutos para eliminar las posibles burbujas de aire atrapado.

Aplicación del producto

1. Como anclaje de pernos y perforaciones.

Profundidad: Cuando la resistencia del concreto sea igual o superior a 225 kg/cm o los pernos tengan cabeza, gancho o estrías, la profundidad deberá ser por lo menos 10 veces al diámetro del perno.

Cuando la resistencia sea inferior a 225 kg/cm o se usen pernos lisos, la profundidad deberá ser por lo menos 15 veces el diámetro del perno.

Diámetro de la perforación: El diámetro de la perforación debe tener un mínimo de 6 mm y un máximo de 36 mm mayor que el perno.

Preparación de la Perforación: Cuando se perfora en seco, la perforación debe limpiarse cuidadosamente con aire comprimido exento de aceite. Cuando se perfora en húmedo, la perforación debe limpiarse cuidadosamente y secarse al máximo.

Aplicación: Rellenar la mezcla preparada hasta cierto nivel e introducir el elemento de anclaje (perno, varilla, etc.) lentamente hasta el fondo del hueco, girándolo suavemente para asegurar un anclaje correcto.

El producto comienza a endurecer después de 45 minutos hasta el punto de formar un sólido compacto.

2. Como Adhesivo.

Inmediatamente después de mezclado aplicar el producto con llana o espátula.

Limpieza.

Limpie las herramientas utilizadas deben limpiarse inmediatamente después de ser empleados, con SOLVENTE SC EPOX marca CHEMA, o un diluyente a la piroxilina.

JHAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700116773

Fernando Mullica Yapura
AV. MIRAFLORES 17 SAN JERÓNIMO

CHEMA EPOX ANCLAJE 31

**Adhesivo epóxico de alta viscosidad para fijar anclajes
y pegar todo tipo de materiales de construcción.**

Calidad Premium.



Calidad que Construye

VERSION: 01
FECHA: 24/03/2017

RENDIMIENTO El consumo aprox. Es de 1.7 kg – 1.8 Kg por cada litro de relleno para anclaje.

PRESENTACIÓN

- Kit de 1kg
- kit de 5 kg

ALMACENAMIENTO 2 años mínimo en su envase original cerrado, en ambientes entre 5° C y 30°C.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

La temperatura ambiente y la superficie debe ser mayor a 5 ° C.

No agregar ningún solvente a la mezcla.

Los componentes del epóxico pueden causar irritación.

Para mayor información solicite la Hoja de Seguridad del producto.

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 0 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

JHAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10780118773

[Firma]

Bernardo Huilca Yapura
APV MIRAFLORES R/17 SAN JERONIMO

TRUPER

CÓDIGO: 13879 CLAVE: ROPI-930

Rodillo para pintar 9" x 1-1/4" superficies extrarrugosas



- Felpa de poliéster de alta densidad en color naranja para uso profesional 2X más eficiente que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo
- Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno
- Maneral y felpa reutilizables
- Para todo tipo de pinturas



Especificaciones


Superficies	Extrarrugosas
Largo	9" (23 cm)
Espesor de felpa	1-1/4"
Empaque individual	Bolsa
Inner	6
Master	48

País de origen


Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
10546	EXTF-36	Extensión de 3.6 m de fibra de vidrio para rodillo, Truper
10547	EXTM-12	Extensión de acero para rodillo, 1.2 m, Truper
10548	EXTM-24	Extensión de acero para rodillo, 2.4 m, Truper
10549	EXTM-30	Extensión de acero para rodillo, 3 m, Truper
10745	MAJA-9X	Maneral reforzado de 9" con jaula para rodillo, Truper
13891	R-ROPI-930	Felpa para rodillo 9" x 1-1/4" superficies extra rugosas
19213	EXTA-27	Extensión de 2.7 m de aluminio para rodillo, Truper
19216	EXTA-20	Extensión de 2 m de aluminio para rodillo, Truper


 I HAVE DISTRIBUCIONES
 C.U.C. 10760118773
 Fernando Huilica Yapura
 APV MIRAFLORES R 11 SAN JERÓNIMO

Maneral de
acero galvanizado




Mango de
polipropileno


Felpa de poliéster
de alta densidad



Espesor
1 1/4"



Largo
9" (23 cm)



Superficie extrarrugosa




HAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700118773

Fernando Huilca Yupura
APV MIRAFLORES R 17 SAN JERONIMO

TRUPER

Brochas profesionales, mangos plásticos

- Cerdas finas que brindan mejor acabado y una mayor aplicación de pintura
- Mango ligero de polipropileno para un trabajo más cómodo
- Resina epóxica que minimiza la caída de las cerdas
- Resistente a solventes



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Ancho	Largo de cerdas expuestas	Espesor de brocha
14480	BRT-1/2	1/2"	40 mm	8 mm
14481	BRT-1	1"	45 mm	9 mm
14482	BRT-1-1/2	1-1/2"	45 mm	10 mm
14483	BRT-2	2"	45 mm	12 mm
14484	BRT-2-1/2	2-1/2"	45 mm	12 mm
14485	BRT-3	3"	50 mm	14 mm
14486	BRT-4	4"	55 mm	16 mm
14487	BRT-5	5"	60 mm	17 mm
14488	BRT-6	6"	60 mm	19 mm

Generales

Empaque individual

Bolsa

IRAVE DISTRIBUCIONES
RUC 10700116773
Fernando Huilca Yupura
APY MIRAFLORES 67 SAN JERONIMO