

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 30/10/2023 | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | PROGRAMA NUESTRAS CIUDADES (PNC) | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS HIDRAULICAS SOBRE ORUGAS, CARGADORES FRONTALES SOBRE LLANTAS Y RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS PARA LAS UNIDADES BASICAS OPERATIVAS (UBO) TUMBES, PIURA, LAMBAYEQUE Y LA LIBERTAD DEL PNC-MAQUINARIAS ITEM 02: CARGADOR FRONTAL SOBRE LLANTAS 175 HP, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 017-2023 | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | C0323 INTERVENCIONES EXTRAORDINARIAS DEL FENOMENO DEL NIÑO FEN COMPRA DE MAQUINARIA | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 157 | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | - | | | | |
| | Documento que declaró la viabilidad | | - | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDUM N° 2176-2023-VIVIENDA/VMUV/PNC | | | Fecha de recepción | 28/06/2023 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 7/07/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | Fecha de la tercera versión | 27/07/2023 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | |
| | Fecha de la cuarta versión | 17/09/2023 | De oficio | X | | | |
| | Fecha de la quinta versión | 21/09/2023 | De oficio | X | | | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | -- | | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEM(S) | SI | X | | | NO | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | | NO | X | |
| | Documento de aprobación de la estandarización | | | | | Fecha de aprobación | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | | NO | X | |
| | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | | Fecha de inicio de vigencia | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | - | - | INFORME N° 10-2023/OGA/OACP/ACTOS PREPARATORIOS | 6/07/2023 | - | - | - |
| Se remite información sobre la identificación de proveedores que han realizado ventas similares al Estado Peruano e información que nos darían un alcance sobre los costos de la Adquisición | | | | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 2 | - | - | INFORME N° 2002-2023-VIVIENDA-OGA-OACP | 12/07/2023 | - | - | - |
| Remite observaciones recibidos con CARTA N° 145-2023/KMMP/SECTOR PUBLICO - KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. a los Ítemss N° 1, 2, 3 y 4 | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 3 | - | - | INFORME N° 2024-2023-VIVIENDA-OGA-OACP | 12/07/2023 | - | - | - |
| Remite observaciones recibidos con CARTA N° 170-Gob2023/Limadel proveedor UNIMAQ S.A al Ítem N° 4 | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 4 | - | - | INFORME N° 2026-2023-VIVIENDA-OGA-OACP | 13/07/2023 | - | - | - |
| Remite observaciones recibidos con Carta S/N del proveedor IPESA S.A.C al Ítem N° 2 | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 5 | - | - | INFORME N° 2210-2023-VIVIENDA-OGA-OACP | 26/07/2023 | - | - | - |
| La OACP solicitó al PNC confirmar la persistencia de la necesidad. En caso de persistir, evaluar la posibilidad de reformular las especificaciones técnicas, teniendo en consideración las consultas presentadas y los resultados de la evaluación de ofertas. | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 6 | - | - | NOTA DE ELEVACION N° 00001-2023-VIVIENDA-OGA-OACP | 8/08/2023 | - | - | - |
| Remite observaciones recibidos mediante correo electrónico del proveedor UNIMAQ S.A al Ítem N° 4 | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 7 | - | - | NOTA DE ELEVACION N° 00006-2023-VIVIENDA-OGA-OACP | 9/08/2023 | - | - | - |
| Remite observaciones recibidos mediante Carta N° 181-2023/KMMP/SP del proveedor KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. y CARTA N° 001-2023-CW-MV del proveedor CORPORATION WITHMORY S.R.L, relacionados al Plazo de Entrega y relacionados al ÍTEM N° 2 y 4. | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 8 | - | - | NOTA DE ELEVACION N° 238-2023-VIVIENDA-OGA-OACP | 15/09/2023 | - | - | - |

La OACP solicitó al PNC confirmar la persistencia de la necesidad de los ítems antes mencionados y, de ser el caso, remita las especificaciones técnicas actualizadas, a fin de proceder con las gestiones necesarias para la nueva contratación, de corresponder.

| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 9 | - | - | NOTA DE ELEVACION N° 283-2023-VIVIENDA-OGA-OACP | 20/09/2023 | - | - | - |

La OACP solicitó al PNC respecto a la validación técnica de ofertas, lo siguiente: "...se aprecia que para ambas ofertas presentadas la empresa FERREYROS S.A adjuntó la "Declaración Jurada de Sistema de Monitoreo", en el cual no precisa lo requerido en el punto 6 del numeral 4 de las especificaciones técnicas, el cual señala, entre otros, que: "(...) El sistema será un hardware y software, propios y/o terceros. El software será homologado ante el Ministerio de transportes y Comunicaciones (MTC)". En ese sentido, se solicita a su Despacho, en calidad de área usuaria y técnica de la contratación, que emita pronunciamiento al respecto a fin de verificar que la oferta presentada cumpla en su totalidad con los requerido en las especificaciones técnicas. Asimismo, se solicita que señale si corresponde que el software sea homologado ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones."

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | - | - | Memorandum N° 2265-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 7/07/2023 | - | - | - |

No acoge las observaciones formuladas.

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 2 | - | - | Memorandum N° 2340-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 13/07/2023 | - | - | - |

No acoge las observaciones formuladas.

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 3 | - | - | Memorandum N° 2343-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 13/07/2023 | - | - | - |

No acoge las observaciones formuladas.

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 4 | - | - | Memorandum N° 2344-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 13/07/2023 | - | - | - |

No acoge las observaciones formuladas.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 5 | - | - | Memorandum N° 2490-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 27/07/2023 | - | - | - |
| <i>Considera lo indicado por la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (3RA VERSIÓN DE EE.TT.)</i> | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 6 | - | - | Memorandum N° 2584-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 8/08/2023 | - | - | - |
| <i>No acoge las observaciones formuladas.</i> | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 7 | - | - | Memorandum N° 2606-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 9/08/2023 | - | - | - |
| <i>No acoge las observaciones formuladas.</i> | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 8 | - | - | Memorandum N° 3076-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 17/09/2023 | - | - | - |
| <i>El PNC remite las Especificaciones Técnicas actualizadas (4TA VERSIÓN DE EE.TT.)</i> | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 9 | - | - | Memorandum N° 3161-2023-VIVIENDA/VMVU-PNC | 21/09/2023 | - | - | - |
| <i>El PNC remite las Especificaciones Técnicas actualizadas (5TA VERSIÓN DE EE.TT.)</i> | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| 1 | - |

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

| | | | | |
|-----|--|------------|--|-----------|
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 22/09/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 2/10/2023 |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | - | NO X |



**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

De la indagación de mercado se evidencia la aplicación del artículo 27° de la Ley:

"Excepcionalmente, las Entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos:
(...)

b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del sistema nacional de salud".

Asimismo, el artículo 100° del Reglamento, señala:

"La Entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo las condiciones que a continuación se indican:

a) Situación de Emergencia

La situación de emergencia se configura por alguno de los siguientes supuestos:

b. 1) Acontecimientos catastróficos, que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad".

| | | | | |
|---|---|----|----|---|
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | NO | X |
| No corresponde por tratarse de combustibles que expenden a granel directo a los vehículos automotores | | | | |

| | | | | |
|--|--|----|----|---|
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | NO | X |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | |

| | | | | |
|--|---|----|----|---|
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | NO | X |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | |

| | | | | |
|---|---|----|----|---|
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | |

| | |
|---|--|
| 4 | |
|---|--|

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES



