

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA  
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO  
VALDIZAN DE HUÁNUCO – NIVEL III-1" – EQUIPAMIENTO SEGUNDA ETAPA**

En, la ciudad de Huánuco, a los 21 días del mes de junio del 2024, en la oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento, a las 08:30 horas, el Comité de Selección, designados mediante FORMATO N° 04 CONFORMACION DE SELECCIÓN N° 093-2024-GRH/GRA de fecha 13 de mayo del 2024, Reconformado mediante FORMATO N° 04 CONFORMACION DE SELECCIÓN N° 117-2024-GRH/GRA de fecha 22 de mayo del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1** cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO – NIVEL III-1" – EQUIPAMIENTO SEGUNDA ETAPA**; a fin de otorgar la buena pro;

**7. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se realiza con la presencia del comité de selección, con la presencia de los siguientes miembros:

<b>Presidente</b>	Ing. Jhon Peter Espinoza Lapiz	<b>Titular</b>	<b>X</b>
		<b>Suplente</b>	
<b>Primer Miembro</b>	Ing. Jose Enrique Figueroa Quispe	<b>Titular</b>	<b>X</b>
		<b>Suplente</b>	
<b>Segundo Miembro</b>	C.P.C. Berning Salvador Guevara Mayta	<b>Titular</b>	<b>X</b>
		<b>Suplente</b>	

**8. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

<b>Nombre o razón social del postor ganador</b>	<b>Monto adjudicado</b>
<b>CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.</b>	<b>S/ 365,000.00 INCLUYE IGV</b>

**9. BASE LEGAL**

**Artículo 63. Notificación del otorgamiento de la buena pro**

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 08:45 horas del mismo día suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

  
Ing. Jhon Peter Espinoza Lapiz  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**

  
Ing. Jose Enrique Figueroa Quispe  
**PRIMER MIEMBRO**

  
C.P.C. Berning Salvador Guevara Mayta  
**SEGUNDO MIEMBRO**

**FA DE APERTURA ELECTRÓNICA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS**  
**EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO – NIVEL III-1" – EQUIPAMIENTO SEGUNDA ETAPA**

En, la ciudad de Huánuco, a los 20 días del mes de junio del 2024, en la oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento, a las 09:30 horas, el Comité de Selección, designados mediante FORMATO N° 04 CONFORMACION DE SELECCIÓN N° 093-2024-GRH/GRA de fecha 13 de mayo del 2024, Reconformado mediante FORMATO N° 04 CONFORMACION DE SELECCIÓN N° 117-2024-GRH/GRA de fecha 22 de mayo del 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1** cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUÁNUCO – NIVEL III-1" – EQUIPAMIENTO SEGUNDA ETAPA**; a fin de iniciar la apertura electrónica, admisión, evaluación y calificación de ofertas.

**1. SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de:

Presidente	Ing. Jhon Peter Espinoza Lapiz	Titular	X
		Suplente	
Primer Miembro	Ing. Jose Enrique Figueroa Quispe	Titular	X
		Suplente	
Segundo Miembro	C.P.C. Berning Salvador Guevara Mayta	Titular	X
		Suplente	

**2. DETALLES DE LOS PARTICIPANTES:**

De acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20250809396	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	23/05/2024	Válido	23/05/2024	20250809396
2	Proveedor con RUC	20543306771	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	24/05/2024	Válido	24/05/2024	20543306771
3	Proveedor con RUC	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	29/05/2024	Válido	29/05/2024	20605753907
4	Proveedor con RUC	20608802429	CORPORACIÓN FERRETERA CARMENCITA E.I.R.L	23/05/2024	Válido	23/05/2024	20608802429
5	Proveedor con RUC	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	29/05/2024	Válido	29/05/2024	20611499591
6	Proveedor con RUC	20611688491	ARMA CONTRATISTAS E.I.R.L.	27/05/2024	Válido	27/05/2024	20611688491

**3. DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en el cronograma del procedimiento de selección, los siguientes postores presentaron sus ofertas a través del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20250809396	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	30/05/2024	19:44:36	20250809396	30/05/2024	19:44:46	Enviado	Valido
2	20543306771	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	30/05/2024	23:07:08	20543306771	30/05/2024	23:10:40	Enviado	Valido



## APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido el Órgano Encargado de las Contrataciones, procede con la apertura electrónica que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases.

El Comité de Selección habiendo revisado los documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de la oferta obtuvo el siguiente resultado:

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTOR	
	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Cumple	Cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2).	Cumple	Cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple
e) Ficha técnica o documento donde acredita el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados.	Cumple Se adjunta los cuadros de verificación de las Especificaciones Técnicas	Cumple Se adjunta los cuadros de verificación de las Especificaciones Técnicas
e) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple
g) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	Cumple	Cumple
RESULTADO	ADMITIDO	ADMITIDO

### 4.1. DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAS A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	I
2	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	I

## 5. EVALUACION DE OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	S/ 450,000.00	116.17%
2	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	S/ 365,000.00	94.23%

### 5.1. PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES:

Consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_i}{O_m} \times PMP$$

O<sub>i</sub>

i = Oferta

P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar

O<sub>i</sub> = Precio i

O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

NOMBRE O RÁZON SOCIAL DEL POSTOR	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.
<b>PRECIO</b>		
<b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  <b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta ( <b>Anexo N°6</b> ), según corresponda.	S/ 450,000.00	S/ 365,000.00
<b>Puntaje</b>	<b>81.1</b>	<b>100</b>
<b>Orden de prelación</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## 6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, los puntajes son los siguientes:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
1	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	100	1
2	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	81.11	2

## EVALUACIÓN DE BONIFICACION

De acuerdo a la evaluación realizada, los puntajes son los siguientes:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL	Bonificación del 5% - (Anexo N° 10) <sup>1</sup>	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	100.00	5.00	105.00	1
2	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	81.11	4.05	85.16	2

## 7. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección, determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L
<b>B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.</b>	El postor, cumple con acreditar la experiencia del postor en la especialidad requerida en las bases integradas.	El postor, cumple con acreditar la experiencia del postor en la especialidad requerida en las bases integradas.
<b>RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN</b>	<b>CALIFICADO</b>	<b>CALIFICADO</b>
<b>ORDEN DE PRELACIÓN</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## 8. RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, los siguientes postores cumple con acreditar los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas.

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	ESTADO	ORDEN DE PRELACION
1	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	<b>CALIFICADO</b>	<b>1</b>
2	FABRICACION Y SUMINISTROS INDUST.E.I.R.L	<b>CALIFICADO</b>	<b>2</b>

<sup>1</sup> "solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa"



## 9. ACUERDO OPTADO

9.1. Los miembros del Comité de Selección, dan por aprobados los resultados de la evaluación y calificación de las ofertas.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 17:40 horas del mismo día suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



Ing. Jhon Peter Espinoza Lapiz  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**



Ing. Jose Enrique Figueroa Quispe  
**PRIMER MIEMBRO**



C.P.C. Berning Salvador Guevara Mayta  
**SEGUNDO MIEMBRO**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
FICHA TECNICA		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
CLAVE: EX - 4		MODELO	MR2P-CSG	MODELO	REH-2P
		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO: REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL HORIZONTAL 2 PUERTAS CON MESA DE TRABAJO (MESA REFRIGERADA CON DOS PUERTAS DE 0 °C A + 5 °C, - 2 °C A - 8 °C)		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS		CANTIDAD	2	CANTIDAD	2
A	GENERALES				
A01	MODELO HORIZONTAL	SI		SI	
A02	CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONSERVACIÓN DEBE SER MAYOR A 15 PIES CUBICOS	SI		SI	
A03	CAMARA DE CONSERVACIÓN Y FABRICACIÓN EN GENERAL, EN ACERO INOXIDABLE	SI		SI	
A04	PUERTA CON DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE CIERRE	SI		SI	
A05	AISLAMIENTO DE POLIURETANO O URETANO	SI		SI	
A06	GAS REFRIGERANTE LIBRE DE CFC	SI		SI	
A07	SISTEMA DE CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE EN EL INTERIOR DE LA CÁMARA	SI		SI	
A08	SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR	SI		SI	
A09	VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL DE TEMPERATURA	SI		SI	
	CONTROL				
A10	TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 4°C CON CONTROL DE TEMPERATURA EN EL RANGO DE -8°C A -2°C Y DE 0°C A 5°C EXACTITUD +/- 1°C	SI		SI	
A11	CONTROL MEDIANTE DOS SENSORES DE TEMPERATURA	SI		SI	
A12	DESCARCHADO AUTOMATICO	SI		SI	
A13	CONEXIÓN PARA ALARMA REMOTA	SI		SI	
A14	BATERIA DE RESPALDO PARA EL SISTEMA DE CONTROL, CONTRA FALLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SI		SI	
A15	ALARMA AUDIBLE PARA VARIACIONES DE TEMPERATURA FUERA DE RANGO DE TRABAJO O FALLA DE ENERGIA	SI		SI	
A16	ALARMA DE PUERTA ABIERTA	SI		SI	
A17	SILENCIADOR DE ALARMAS	SI		SI	
A18	SISTEMA PARA PRUEBAS DE ALARMAS DE TEMPERATURA	SI		SI	
B	COMPONENTES				
B01	REGISTRADOR CIRCULAR DE TEMPERATURA (TERMÓGRAFO)	SI		SI	
C	ACCESORIOS				
C01	PARRILLAS SEPARADORAS INTERIORES	SI		SI	
C02	CARTILLAS CIRCULARES PARA REGISTRO DE TEMPERATURA DE 7 DÍAS	SI		SI	
D	REQUERIMIENTO DE ENERGIA				
D01	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: EX - 39		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
		MODELO	MA-5L	MODELO	MA-5L
		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
DENOMINACION DEL EQUIPO: MEZCLADORA AUTOMATICA DE 5 LITROS		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
REQUERIMIENTOS MINIMOS		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
A	GENERALES	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1
A01	MEZCLADOR DE TAZÓN DE 5 LITROS	SI		SI	
A02	CON CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD	SI		SI	
A03	VIGA DE CARGA DE ACERO INOXIDABLE	SI		SI	
A04	DISEÑO DE CABEZA INCLINABLE	SI		SI	
B	REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA				
B01	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

7  
g  
h

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
FICHA TECNICA		MODELO	CEI-16L	MODELO	CE-16L
CLAVE: E - 202		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
DENOMINACION DEL EQUIPO: CAFETERA ELECTRICA (CAFETERA INDUSTRIAL)		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
REQUERIMIENTOS MINIMOS		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
A CARACTERISTICAS GENERALES		CANTIDAD	8	CANTIDAD	8
A01	CAPACIDAD: 16 LITROS.	SI		SI	
A02	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BASE EN POLIETILENO DE COLOR NEGRO.	SI		SI	
A03	HERVIDORA DE AGUA.	SI		SI	
A04	POTENCIA ELÉCTRICA: 1.5 KW.			SI	
A05	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
A06	DIMENSIONES: 265 X 265 X 480 (H) MM.	CUMPLE		CUMPLE	







ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 186A		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
		MODELO	CEE-140	MODELO	CEX-1.4
		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
DENOMINACION DEL EQUIPO: CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA (CAMPANA EXTRACTORA MURAL, DE A. INOXIDABLE 1400X1200X400MM EQUIPADA)		PROCEDENCIA	PERU	PROCEDENCIA	PERÚ
REQUERIMIENTOS MINIMOS		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
A CARACTERISTICAS GENERALES		CANTIDAD	3	CANTIDAD	3
A01	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 304 O MEJOR	SI		SI	
A02	CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA	SI		SI	
A03	TEMPORIZADOR PARA APAGADO PROGRAMABLE	SI		SI	
A04	TRES (03) VELOCIDADES COMO MINIMO	SI		SI	
A05	SISTEMA DE ILUMINACION INCORPORADA	SI		SI	
A06	DOBLE FUNCION: RECIRCULANTE O DUCTO	SI		SI	
A07	FILTRO DE CARBON PARA RETENCION DE OLORES	SI		SI	
A08	FILTRO DE ALUMINIO LAVABLE PARA GRASAS	SI		SI	
A09	DIMENSIONES: 1400X1200X400 MM	SI		SI	
A10	PANEL DIGITAL INCORPORADO	SI		SI	
A11	NIVEL BAJO DE RUIDO	SI		SI	
B INDICADORES					
B01	CRONOMETRO	SI		SI	
B02	VELOCIDAD O PROGRAMA SELECCIONADO	SI		SI	
C REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA					
C01	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

4

4

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
FICHA TECNICA		MODELO	CIG-4H	MODELO	CM-D4H
CLAVE: E - 214A		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
DENOMINACION DEL EQUIPO: COCINA MURAL A GAS DE 4 HORNILLAS		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
REQUERIMIENTOS MINIMOS		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
		CANTIDAD	3	CANTIDAD	3
A	GENERALES				
A01	ACABADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304				
A02	ESTRUCTURA RÍGIDA CON BASE ABIERTA Y REPISA INFERIOR				
A03	PARRILLAS FABRICADAS EN FIERRO FUNDIDO DISEÑADAS PARA SOSTENER LAS OLLAS SIN INTERRUPTIR LA TRANSMISIÓN DEL CALOR				
A04	04 HORNILLAS DE ALTA PRESIÓN. QUEMADORES INDUSTRIALES DE FIERRO FUNDIDO COMANDADOS POR LAS VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE LLAMA				
A05	LLAVES DE ENCENDIDO DE ALTA PRESIÓN QUE EVITAN LA FUGA				
A06	HORNILLAS DESMONTABLES PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA				
A07	BANDEJA INFERIOR PARA RECOJO DE DESPERDICIOS				
A08	SOSTENIDA SOBRE 04 PATAS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO.				
A09	DIMENSIONES: 1000 X 900 X 900 (H) MM.				
B	FUENTE DE ENERGIA				
B01	FUNCIONAMIENTO A GAS PROPANO				
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

4

g

0

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 81		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
DENOMINACION DEL EQUIPO: COCINA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS DE MESA		MODELO	CEM-2H	MODELO	CE-D2HM
REQUERIMIENTOS MINIMOS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
A GENERALES		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
A01 MODELO DE MESA.		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
A02 CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE.		CANTIDAD	23	CANTIDAD	23
A03 DOS HORNILLAS DE PLANCHA DE 18 CM. DE DIAMETRO APROXIMADO.		SI		SI	
A04 HORNILLAS DE 1000 W. UNA Y 1500 W. LA OTRA.		SI		SI	
A05 LLAVE INDIVIDUAL DE REGULACION DE CALOR PARA CADA HORNILLA.		SI		SI	
B REQUERIMIENTO DE ENERGIA					
B01 220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.		SI		SI	
B02 POTENCIA MAXIMA 3000 W.		SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
FICHA TECNICA		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
CLAVE: EX - 40		MODELO	FPG-2C	MODELO	FP-AG
DENOMINACION DEL EQUIPO: FREIDORA DE PAPAS A GAS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
REQUERIMIENTOS MINIMOS		PROCEDENCIA	PERU	PROCEDENCIA	PERÚ
		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
		CANTIDAD	1	CANTIDAD	1
A	CARACTERISTICAS GENERALES				
A01	CONSTRUIDA DE ACERO INOXIDABLE. DE DOS CANASTILLAS.	SI		SI	
A02	CUBA ESTAMPADA Y HERMETICA INTEGRADA AL PLANO CURVAS REDONDEADAS Y ZONA DE ESCURRIDO.	SI		SI	
A03	CONTROL DE TEMPERATURA CON TERMOSTATO 100 - 190°C Y TERMOSTATO DE SEGURIDAD.	SI		SI	
A04	SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE TRABAJO EN EL TABLERO DE MANDOS.	SI		SI	
A05	ALIMENTACION: GAS 71,652 BTU	SI		SI	
A06	ALIMENTACION ELECTRICA 0.03 KW	SI		SI	
A07	DIMENSIONES 40 x 90 x 90 (H) CM.	SI		SI	
A08	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

P

J

B

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 229		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
DENOMINACION DEL EQUIPO: HORNO INDUSTRIAL		MODELO	HIG-10G	MODELO	HI - 150
REQUERIMIENTOS MINIMOS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
A CARACTERISTICAS GENERALES		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
A01 APTO PARA USAR 10 BANDEJAS GASTRONOMICAS O PANADERAS		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
A02 ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE		CANTIDAD	1	CANTIDAD	1
A03 CALENTAMIENTO INDIRECTO A TRAVES DE TUBOS INCOLOY 800 Y ACERO AISI 316L		SI		SI	
A04 ESTRUCTURA PORTA BANDEJAS DESMONTABLE 12 x 2/1 GN.		SI		SI	
A05 PUERTA DE VIDRIO DOBLE		SI		SI	
A06 PANEL DE MANDOS DIGITAL CON MANETA		SI		SI	
A07 Sonda AL CORAZON MULTI POINT		SI		SI	
A08 150 PROGRAMAS, LAVADO AUTOMATICO, 03 VELOCIDADES		SI		SI	
A09 ILUMINACION INTERNA		SI		SI	
A10 ALIMENTACION GAS: 95,536 BTU		SI		SI	
A11 ALIMENTACION ELECTRICA: 0.95 KW		SI		SI	
B DIMENSIONES		SI		SI	
B01 DIMENSIONES 122 x 95 x 169 (H) CM.		SI		SI	
C REQUERIMIENTO DE ENERGÍA					
C01 220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.		SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

4

J  
B

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
FICHA TECNICA		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
		MODELO	HMD-E4	MODELO	HM-1.1N
		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
CLAVE: E - 86		PROCEDENCIA	PERU	PROCEDENCIA	PERÚ
DENOMINACION DEL EQUIPO: HORNO MICROONDAS CON PANEL DIGITAL		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
REQUERIMIENTOS MINIMOS		CANTIDAD	16	CANTIDAD	16
A	GENERALES				
A01	CAPACIDAD: 1.1 CU. FT				
A02	FUENTE DE PODER: 220 V / 60 Hz				
A03	SALIDA DE POTENCIA (W): 1100 W				
A04	CONSUMO DE PODER (W): 1580 W				
A05	TIPO DE PANTALLA: LED				
A06	MÉTODO DE CONTROL: MEMBRANA				
A07	MECANISMO DE ABRIR PUERTA: SWING (EMPUJAR)				
A08	SISTEMA DE DISTRIBUCION: PLATO GIRATORIO				
B	CARACTERISTICAS				
B01	MODO DE COCCION: 1				
B02	NIVEL DE POTENCIA: 10				
B03	RELOJ: SI				
B04	TIEMPO MAXIMO DE COCCION: 99 min 99 seg.				
C	DIMENSIONES				
C01	EXTERIOR (ANXALXPR, MM): 51.66 X 29.67 X 43.02 cm				
C02	CAVIDAD (ANXALXPR, MM): 33.57 x 23.17 x 26.68 cm				
C03	PESO: NETO (KG): 13.65 KG				
D	REQUERIMIENTOS DE ENERGIA				
D01	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.				
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 87		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
DENOMINACION DEL EQUIPO: LAVADORA INDUSTRIAL DE VAJILLAS ELÉCTRICAS		MODELO	LVI-1300	MODELO	LI-D30
REQUERIMIENTOS MINIMOS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
A CARACTERÍSTICAS GENERALES		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
		CANTIDAD	1	CANTIDAD	1
A01	LAVA VAJILLAS DE 02 CICLOS DE LAVADO A SELECCIONAR.	SI		SI	
A02	ADAPTAN LA PRODUCCION A LOS DIFERENTES OBJETOS Y DE SUCIO.	SI		SI	
A03	LA BOMBA DE LAVADO SE VACIA AUTOMATICAMENTE PARA EVITAR EMBALSE DE AGUA.	SI		SI	
A04	CAPACIDAD DE TANQUE: 30 LITROS.	SI		SI	
A05	DURACION TOTAL DE CICLO: 180 SEGUNDOS.	SI		SI	
A06	CICLO CORTO: 60 SEGUNDOS.	SI		SI	
A07	PRODUCCION: DE 1080 A 1320 PLATOS / HORA.	SI		SI	
A08	GASTOS DE AGUA POR CADA CICLOS: 3 LITROS.	SI		SI	
A09	INCLUYE 04 CESTOS PARA LAVAR: PLATOS, BANDEJAS, VASOS Y CUBIERTOS	SI		SI	
B DIMENSIONES					
B01	DIMENSIONES: 720 X 740 X 1480 (H) MM.	SI		SI	
C REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA					
C01	POTENCIA: 6,8 KW.	SI		SI	
C02	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
FICHA TECNICA		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
CLAVE: E - 201A		MODELO	LE-5L	MODELO	EC-5L
DENOMINACION DEL EQUIPO: LICUADORA ELECTRICA 5 LITROS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
REQUERIMIENTOS MINIMOS		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	Perú
A		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
CARACTERISTICAS GENERALES		CANTIDAD	9	CANTIDAD	9
A01	LICUADORA CON CAPACIDAD PARA 5 LITROS, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE.	SI		SI	
A02	CUATRO VELOCIDADES INCLUYE PIREX, PARA MOLIDO DE GRANOS	SI		SI	
A03	VIDRIO TRIPLE REFORZADO O PIREX ESPECIAL.	SI		SI	
A04	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

7

J

B

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 91		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
DENOMINACION DEL EQUIPO: MARMITA VOLCABLE DE 60 LITROS MÍNIMO		MODELO	MVG-60L	MODELO	MV-60
REQUERIMIENTOS MINIMOS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
A GENERALES		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
A01	OPERACIÓN DIRECTA A GAS	GARANTIA CANTIDAD	24 MESES 2	GARANTIA CANTIDAD	24 MESES 2
A02	CONSTRUCCION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304	SI		SI	
A03	PORTE INFERIOR DE LA OLLA CONSTRUIDO ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA ASEGURAR UNA MAYOR RESISTENCIA TERMICA Y UNA MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION	SI		SI	
A04	CAPACIDAD ÚTIL DE 60 LITROS CON TOLERANCIA DE +20%	SI		SI	
A05	AREAS VISIBLES CON ACABADO SATINADO PARA FACILIDAD DE LIMPIEZA	SI		SI	
B ACCESORIOS					
B01	VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA LA CHAQUETA, MANÓMETRO Y DISPOSITIVO PARA CONTROLAR LA PRESION	SI		SI	
B02	LINEA DE INGRESO DE GAS CON VALVULA DE CORTE Y UNIONES UNIVERSALES	SI		SI	
B03	PIES DE ACERO INOXIDABLE DEL BASTIDOR DE LA MARMITA DE ALTURA AJUSTABLE	SI		SI	
B04	TAPA CONTRABALANCEADA DE TENSION AJUSTABLE CON AGARRADERA DE ACERO INOXIDABLE AISLADA TERMICAMENTE	SI		SI	
B05	TAPA CONTRABALANCEADA PROVISTA DE VALVULA DE SEGURIDAD CONTRA LA EXCESIVA PRESION CREADA DENTRO DEL RECIPIENTE DE COCCION	SI		SI	
B07	VALVULA DE INGRESO DE AGUA FRIA Y CALIENTE	SI		SI	
C REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA					
C01	POTENCIA 15.5 KW	SI		SI	
C02	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON	SI		SI	
D DIMENSIONES					
D01	DIMENSIONES 800X700X85MM	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 90		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
DENOMINACION DEL EQUIPO: MAQUINA ELECTRICA PELADORA DE PAPAS		MODELO	MPP-10	MODELO	ME-DP
REQUERIMIENTOS MINIMOS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
A GENERALES		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
A01 MAQUINA PARA PELAR PAPAS Y ZANAHORIAS.		GARANTIA CANTIDAD	24 MESES 1	GARANTIA CANTIDAD	24 MESES 1
A02 ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. TAPA SUPERIOR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS.		SI		SI	
A03 TEMPORIZADOR DE 0 A 4 MINUTOS.		SI		SI	
A04 CHORRO DE AGUA AUTOMÁTICO PARA FAVORECER LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEL PELADO.		SI		SI	
A05 EN DOTACIÓN PLATO ABRASIVO.		SI		SI	
A06 INCLUYE ABRASIVO LATERAL, CABALLETE DE ACERO INOXIDABLE, CAJÓN CON FILTRO.		SI		SI	
A07 POTENCIA: 1,5 HP. CARGA MINIMA: 10 KGS.		SI		SI	
B DIMENSIONES					
B01 DIMENSIONES: 1105 X 600 X 1123 (H) MM		SI		SI	
C REQUERIMIENTO DE ENERGIA					
C01 220 V / 60 Hz, TRIFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.		SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

4

4

4

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 230		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
DENOMINACION DEL EQUIPO: PROCESADOR INDUSTRIAL DE ALIMENTOS		MODELO	PIA-300	MODELO	PI-DA
REQUERIMIENTOS MINIMOS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
A GENERALES		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
		CANTIDAD	1	CANTIDAD	1
A01	CORTA VEGETALES INDUSTRIAL DE UNA CAPACIDAD HASTA 300 RACIONES.	SI		SI	
A02	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA SATISFACER LAS MAS RIGUROSAS NORMAS DE HIGIENE.	SI		SI	
A03	UNA VELOCIDAD COMO MINIMO.	SI		SI	
A04	ELEMENTOS DE CORTE TIPO DISCO ADECUADAMENTE EQUILIBRADOS PARA CORTE DE FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES.	SI		SI	
A05	TIPOS DE DISCOS DE CORTE: DISCOS PARA CORTES ONDULADOS, RALLADOS, PATATAS FRITAS, TIPO JULIANA, TIRAS MACEDONIA, COMO MINIMO.	SI		SI	
A06	SISTEMA DE SEGURIDAD QUE PERMITA DETENER EL MOTOR AL ABRIRSE LA CUBETA DE CARGA, NO PERMITIENDO EL ACCESO AL DISCO DE CORTE EN MOVIMIENTO.	SI		SI	
B REQUERIMIENTO DE ENERGIA					
B01	220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
B02	POTENCIA MAXIMA 600 WATTS.	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 94		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
DENOMINACION DEL EQUIPO: MOLEDORA ELECTRICA DE GASES		MODELO	MEC-120	MODELO	ME-DC
REQUERIMIENTOS MINIMOS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
A GENERALES		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
A01 ESTRUCTURA FABRICADA COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE		GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
A02 DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE INGRESO DE LA CARNE 60 MM O MAYOR		CANTIDAD	1	CANTIDAD	1
A03 DIÁMETRO DEL DISCO: 70 MM O MAYOR		SI		SI	
A04 TEMPERATURA DE OPERATIVIDAD: -15 °C A 40 °C		SI		SI	
A05 COMPRESOR DE AL MENOS 1 HP		SI		SI	
A06 INCLUYE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE		SI		SI	
A07 CAPACIDAD DE AL MENOS 120 KG.		SI		SI	
B REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA					
B01 220 V / 60 Hz, MONOFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.		SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

7

g



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 16-2024-GRH/CS-1		FABRICACIÓN Y SUMINISTROS INDUSTRIALES E.I.R.L.		CORPORACIÓN CIMMSA S.A.	
CLAVE: E - 96		MARCA	FASIN	MARCA	CIMMSA
DENOMINACION DEL EQUIPO: SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR CARNES		MODELO	SEC-80	MODELO	SE-PC
REQUERIMIENTOS MINIMOS		AÑO FAB.	2024	AÑO FAB.	2024
A CARACTERISTICAS GENERALES		PROCEDENCIA	PERÚ	PROCEDENCIA	PERÚ
A01	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	GARANTIA	24 MESES	GARANTIA	24 MESES
A02	EQUIPADA CON EMPUJADOR DE CARNE	CANTIDAD	1	CANTIDAD	1
A03	DIVISORA EN PORCIONES Y MICRO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	SI		SI	
A04	POLEA CON INCLINACION REGULABLE EN FORMA HORIZONTAL O VERTICAL	SI		SI	
A05	MOTORES VENTILADOS DE GRAN POTENCIA, BOTONERA DE MANDOS DE 24 VOLTIOS, MOTOR 2 HP	SI		SI	
A06	SUPERFICIE DE TRABAJO 795 x 850 MM	SI		SI	
B	DIMENSIONES	SI		SI	
B01	1000 x 850 x 1850 (H) MM	SI		SI	
C	REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA				
C01	220 V / 60 Hz, TRIFÁSICO (CON TOLERANCIAS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD), CON CABLE DE GRADO HOSPITALARIO CON TOMA A TIERRA, CON CONECTOR TIPO SCHUKO.	SI		SI	
RESULTADO DE EVALUACION		CUMPLE		CUMPLE	

  
  
