



VIENE EMPALME B - B

VIENE EMPALME B-4-B

### ESPECIFICACIONES TECNICAS - AGUA

1. La temperatura de almacenamiento de agua para las operaciones agrícolas se deberá mantener entre 10°C y 20°C.

2. El agua para riego deberá ser libre de pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas, nematodos, virus, bacterias, hongos, etc.

3. El agua para riego deberá ser libre de sales, nitratos, amoníaco, etc.

4. El agua para riego deberá ser libre de metales pesados, como plomo, cadmio, mercurio, etc.

5. El agua para riego deberá ser libre de nutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio, etc.

6. El agua para riego deberá ser libre de materia orgánica, como hojarasca, etc.

7. El agua para riego deberá ser libre de animales, como aves, insectos, etc.

8. El agua para riego deberá ser libre de plantas, como malezas, etc.

9. El agua para riego deberá ser libre de olores, como fétido, etc.

10. El agua para riego deberá ser libre de sabores, como amargo, etc.

NOTA Nº 1

**Mg. Enf. Vilma Llantó Cuenca**  
**MG GOBIERNO Y DEFENSA EN SALUD**  
**ESP CUIDADO MATERNO INFANTIL - NEONATOLOGIA**  
**CEP 38839 - RNE. 15359**  
**DIRECTORA**

  
Miguel Enrique Basilio Gama  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 243279

[illegible]