



Anexo N° 1

INFORME SUSTENTATORIO PARA EMPLEAR LA COMPARACIÓN DE PRECIOS					
1	Datos del documento	Número de informe		126 - 2023-GOREMAD/DIRESA-OEA-OAYSG-UADQU	
		Fecha de informe		12/07/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA MALATIÓN AL 57% PARA LAS INTERVENCIONES DE CONTROL DEL VECTOR ADULTO EN LAS JURISDICCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE RIESGO DE DENGUE EN EL MARCO DEL D.S. N° 009-2023-SA. Y D.S. N.° 096-2023-EF			
3	Antecedentes				
De fecha 27/06/2023 la Dirección de Ejecutiva de Salud Ambiental mediante el OFICIO N.º 282-2023-GOREMAD-DIRESA-MDD/DESA solicita la adquisición de 699 unidades de MALATHION 57% (O-DIMETIL-FOSFORODITIONATO DE DIETILMERCAPTO) LIQUIDO 1 L.					
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata.	X		
	De acuerdo con el análisis para la ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA MALATIÓN AL 57% PARA LAS INTERVENCIONES DE CONTROL DEL VECTOR ADULTO EN LAS JURISDICCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS DISTRITOS DE RIESGO DE DENGUE EN EL MARCO DEL D.S. N° 009-2023-SA. Y D.S. N.° 096-2023-EF, se demuestra a nivel nacional existen diversas empresas que proveen el producto y que este no requiriere ser acondicionados al requerimiento de la Entidad.				
	b.	Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad.	X		
	De acuerdo con el análisis efectuado se demuestra que las diversas empresas que proveen el producto MALATHION 57% (O-DIMETIL-FOSFORODITIONATO DE DIETILMERCAPTO) LIQUIDO 1 L cumplen con los términos de referencia y que no requieren ser acondicionados o modificados a requerimiento de la Entidad.				
	c.	Fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado.	X		
De acuerdo con el análisis efectuado se demuestra que existen diversas empresas que realizan el servicio de impresiones en general (en el rubro) bajo un estándar establecido.					
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones				
Ninguna.					
6	<div align="center">  GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Dirección Regional de Salud de Madre de Dios Dirección Ejecutiva de Administración  Bach Adm. Gonzalo M.M. Romero Velazco JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable de la Unidad de Adquisiciones					