

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

002.07

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28-Nov						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA -- FILTRO PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	180						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	24-Ene		Fecha de recepción	30-Ene		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	10-Mar	De oficio		Con motivo de observaciones	Modificación especificaciones técnicas por absolucion de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	30-Mar	De oficio		Con motivo de observaciones	Modificación especificaciones técnicas por absolucion de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	4	MEMORANDO N° 758-2023-OL-OGA/INEN	17-Feb	4	4	17-Feb
	LA EMPRESAS B.BRAUN MEDICAL PERU S.A., COMUNICA UN ERROR EN LAS EETT CON RESPECTO A LOS FILTROS DE PARTICULAS, BACTERIANAS Y ENDOTOXINAS							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones