

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice: REQUISITOS DEL PROVEEDOR: SER PARTNER Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL PRODUCTO OFERTADO, para lo cual deberá adjuntar un certificado o carta de fábrica en la presentación de ofertas. La carta podrá ser emitida por el fabricante o subsidiaria local quien debe presentar la documentación que acredite ser subsidiaria. En el caso de presentarse como consorcio las empresas involucradas deberán ser partners del 100% de todos los ítems ofertados de manera grupal

Consulta: Quisiéramos saber de que productos ofertados necesitan la carta ya que no especifican, y la consulta es por lo que en una computadora hay componentes como procesador, memorias, placas madres, y quisiéramos saber si pedirán de eso también, o solo de la marca de la computadora. y en cuanto a consorcio consultar si es el 100% de todos los ítems ofertados o habrá alguna modificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 0 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLARA LO SIGUIENTE:

La carta que estamos solicitando específicamente son para los siguientes productos: ESTACIÓN DE TRABAJO I7, UPS, MONITORES, COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER A3, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A4 LASER ALTO RENDIMIENTO, IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, IMPRESORA TÉRMICA, IMPRESORA LASER JET, CONTROL BIOMÉTRICO, SERVIDOR LINUX Y CÁMARA FOTOGRÁFICA como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La carta que estamos solicitando específicamente son para los siguientes productos: ESTACION DE TRABAJO I7, UPS, MONITORES, COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER A3, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A4 LASER ALTO RENDIMIENTO, IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, IMPRESORA TERMICA, IMPRESORA LASER JET, CONTROL BIOMETRICO, SERVIDOR LINUX Y CAMARA FOTOGRAFICA como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice: Las certificaciones solicitadas deberán ser oficiales y pertenecer a una línea de certificación oficial del fabricante, estos serán verificados a través de la web del FABRICANTE; respecto a los certificados solicitados.

Consulta: Sirvase añadir a las bases integradas Las certificaciones solicitadas deberán ser oficiales y/o pertenecer a una línea de certificación oficial del fabricante y/o instituciones y/o entidades las cuales emitan dicha certificación, por lo que en algunas marcas directamente dicha marca no genera los certificados, sino un 3ro que esta certificado para dar dicho documento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.2 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Las certificaciones solicitadas deberán ser oficiales y/o pertenecer a una línea de certificación oficial del fabricante y/o instituciones y/o entidades las cuales emitan dicha certificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las certificaciones solicitadas deberán ser oficiales y/o pertenecer a una línea de certificación oficial del fabricante y/o instituciones y/o entidades las cuales emitan dicha certificación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: ¿ El proveedor deberá ser canal de distribución autorizado.

¿ El proveedor deberá presentar la acreditación de distribución en Perú.

Consulta: Quisiéramos saber de que productos ofertados necesitan la carta y/o acreditación ya que no especifican, y la consulta es por lo que en una computadora hay componentes como procesador, memorias, placas madres, y quisiéramos saber si pedirán de eso también, o solo de la marca de la computadora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 11.2 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLARA LO SIGUIENTE

La carta que estamos solicitando específicamente son como mínimo, para los siguientes productos: ESTACIÓN DE TRABAJO I7, UPS, MONITORES, COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER A3, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A4 LASER ALTO RENDIMIENTO, IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, IMPRESORA TÉRMICA, IMPRESORA LASER JET, CONTROL BIOMÉTRICO, SERVIDOR LINUX Y CÁMARA FOTOGRÁFICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La carta que estamos solicitando específicamente son como mínimo, para los siguientes productos: ESTACIÓN DE TRABAJO I7, UPS, MONITORES, COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER A3, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A4 LASER ALTO RENDIMIENTO, IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, IMPRESORA TÉRMICA, IMPRESORA LASER JET, CONTROL BIOMÉTRICO, SERVIDOR LINUX Y CÁMARA FOTOGRÁFICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice: ¿ Carta del Fabricante en donde se compromete a mantener stock de repuestos y vigencia de soporte para los equipos ofrecidos por el período de garantía ofrecido, posteriores a la fecha de entrega de los equipos.

Solicitud: Solicito que se incluya ¿ Carta del Fabricante y/o Distribuidor y/o Proveedor en donde se compromete a mantener stock de repuestos y vigencia de soporte para los equipos ofrecidos por el período de garantía ofrecido, posteriores a la fecha de entrega de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 20 Literal: 20.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Carta del Fabricante y/o Distribuidor y/o Proveedor en donde se compromete a mantener stock de repuestos y vigencia de soporte para los equipos ofrecidos por el período de garantía ofrecido, posteriores a la fecha de entrega de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carta del Fabricante y/o Distribuidor y/o Proveedor en donde se compromete a mantener stock de repuestos y vigencia de soporte para los equipos ofrecidos por el período de garantía ofrecido, posteriores a la fecha de entrega de los equipos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: REQUISITOS DEL PROVEEDOR: SER PARTNER Y/O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL PRODUCTO OFERTADO, para lo cual deberá adjuntar un certificado o carta de fábrica en la presentación de ofertas. La carta podrá ser emitida por el fabricante o subsidiaria local quien debe presentar la documentación que acredite ser subsidiaria. En el caso de presentarse como consorcio las empresas involucradas deberán ser partners del 100% de todos los ítems ofertados de manera grupal

Consulta: Quisieramos saber de que productos ofertados necesitan la carta ya que no especifican, y la consulta es por lo que en una computadora hay componentes como procesador, memorias, placas madres, y quisiéramos saber si pedirán de eso también, o solo de la marca de la computadora. y en cuanto a consorcio consultar si es el 100% de todos los ítems ofertados o habrá alguna modificación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLARA LO SIGUIENTE:

La carta que estamos solicitando específicamente son para los siguientes productos: ESTACIÓN DE TRABAJO I7, UPS, MONITORES, COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER A3, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A4 LASER ALTO RENDIMIENTO, IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, IMPRESORA TÉRMICA, IMPRESORA LASER JET, CONTROL BIOMÉTRICO, SERVIDOR LINUX Y CÁMARA FOTOGRÁFICA como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La carta que estamos solicitando específicamente son para los siguientes productos: ESTACIÓN DE TRABAJO I7, UPS, MONITORES, COMPUTADORA DE ESCRITORIO I5, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER A3, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A4 LASER ALTO RENDIMIENTO, IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO, IMPRESORA TÉRMICA, IMPRESORA LASER JET, CONTROL BIOMÉTRICO, SERVIDOR LINUX Y CÁMARA FOTOGRÁFICA como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice: - CARTA DE ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. ACREDITACIÓN: Carta de Originalidad emitida por la Marca y/o subsidiaria autorizada, quien debe presentar la documentación que acredite ser subsidiaria. Solicitud: Se solicita a la entidad que se quiten dichas especificaciones de las bases integradas ya que la carta de originalidad debe ser pedida despues de la entrega de los bienes ya que las marcas y/o mayoristas y/o distribuidores autorizados no entregan ni proporcionan ningun tipo de carta de originalidad ya que tienen politicas de que primero se compra los equipos y despues se solicita la carta de Originalidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se eliminaran de las bases integradas lo siguiente::

CARTA DE ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. ACREDITACIÓN: Carta de Originalidad emitida por la Marca y/o subsidiaria autorizada, quien debe presentar la documentación que acredite ser subsidiaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CARTA DE ORIGINALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. ACREDITACIÓN: Carta de Originalidad emitida por la Marca y/o subsidiaria autorizada, quien debe presentar la documentación que acredite ser subsidiaria.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dice: Acreditación: Las certificaciones solicitadas deberán ser oficiales y pertenecer a una línea de certificación oficial del fabricante, estos serán verificados a través de la web del FABRICANTE; respecto a los certificados solicitados

Solicitud: Sirvase añadir a las bases integradas Las certificaciones solicitadas deberán ser oficiales y/o pertenecer a una línea de certificación oficial del fabricante y/o instituciones y/o entidades las cuales emitan dicha certificación, por lo que en algunas marcas directamente dicha marca no genera los certificados, sino un 3ro que esta certificado para dar dicho documento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se implementaran en las bases integradas lo siguiente:

Las certificaciones solicitadas deberán ser oficiales y/o pertenecer a una línea de certificación oficial del fabricante y/o instituciones y/o entidades las cuales emitan dicha certificación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las certificaciones solicitadas deberán ser oficiales y/o pertenecer a una línea de certificación oficial del fabricante y/o instituciones y/o entidades las cuales emitan dicha certificación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dice: GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR: Evaluación:
Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación:
Carta de garantía emitida por la MARCA y/o representante de la marca y/o mayorista autorizada
Solicitud: Sírvase añadir a las bases integradas Carta de garantía emitida por la MARCA y/o representante de la marca y/o mayorista autorizada y/o Proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: F Página: 67

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente:
Carta de garantía emitida por la MARCA y/o representante de la marca y/o mayorista autorizada y/o Proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Carta de garantía emitida por la MARCA y/o representante de la marca y/o mayorista autorizada y/o Proveedor.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dice: Interfaces: MINIMO: PUERTOS INTERNOS: FRONT PANEL AUDIO HEADER: 1, USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER: 1
USB 3.2 GEN 1 HEADER: 2 USB 2.0 HEADER: 4. PUERTOS BACK PANEL: USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C: 1, USB 3.2 GEN 2 TIPO-C: 1, USB 3.2 GEN 2 TIPO-A: 2, USB 3.2 GEN 1 TIPO-A: 4, HDMI: 1, DISPLAYPORT: 1, RJ-45: 1

Solicitud: Dado que dicha configuración solo pertenece a una marca en específico, y que no indican que puertos son frontales y traseros se solicita que se haga el cambio por pluralidad de postores y de marca, se recomienda que la configuración sea: Frontales: (1) USB 3.0, (2) USB 2.0, (1) Line In, (1) Mic In. Posterior: (1) USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C, (1) USB 3.2 Gen 2 Tipo C, (4) USB 3.2 Gen 2 Tipo A, (4) USB 3.2 Gen 1 Tipo A, (1) RJ45 (1) HDMI® (1) DisplayPort, (5) Audio jacks (1) Optical S/Pdif Out, (1) Wifi 7/ Bluetooth. Como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente:
Frontales: (1) USB 3.0, (2) USB 2.0, (1) Line In, (1) Mic In. Posterior: (1) USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C, (1) USB 3.2 Gen 2 Tipo C, (4) USB 3.2 Gen 2 Tipo A, (4) USB 3.2 Gen 1 Tipo A, (1) RJ45 (1) HDMI® (1) DisplayPort, (5) Audio jacks (1) Optical S/Pdif Out, (1) Wifi 7/ Bluetooth. Como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Frontales: (1) USB 3.0, (2) USB 2.0, (1) Line In, (1) Mic In. Posterior: (1) USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C, (1) USB 3.2 Gen 2 Tipo C, (4) USB 3.2 Gen 2 Tipo A, (4) USB 3.2 Gen 1 Tipo A, (1) RJ45 (1) HDMI® (1) DisplayPort, (5) Audio jacks (1) Optical S/Pdif Out, (1) Wifi 7/ Bluetooth. Como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dice: Interfaces: (1) USB 3.2 Gen 2 Type-C
(1) Conector Universal Audio Jack con soporte de Headset CTIA Posterior: (3) USB 3.2 Gen 1
(2) USB 2.0, (1) HDMI 1.4, (1) Display Port 1.4
(1) Ethernet RJ-45

Solicitud: Dado que dicha configuracion solo pertenece a una marca en especifico, y que no indican que puertos son frontales y traseros se solicita que se haga el cambio por pluralidad de postores y de marca, se recomienda que la configuracion sea: Frontales: (1) USB 3.0, (2) USB 2.0, (1) Line In, (1) Mic In. Posterior: (3) USB 3.2 Gen 2 Tipo A, (1) USB 3.2 Tipo C, (4) USB 2.0 Tipo A, (1) RJ45 (1) HDMI® (1) DisplayPort 1.4, (1) Wifi/Bluetooth, (1) Optical S/Pdif Out, (5) Audio jacks. Como minimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Frontales: (1) USB 3.0, (2) USB 2.0, (1) Line In, (1) Mic In. Posterior: (3) USB 3.2 Gen 2 Tipo A, (1) USB 3.2 Tipo C, (4) USB 2.0 Tipo A, (1) RJ45 (1) HDMI® (1) DisplayPort 1.4, (1) Wifi/Bluetooth, (1) Optical S/Pdif Out, (5) Audio jacks. Como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Frontales: (1) USB 3.0, (2) USB 2.0, (1) Line In, (1) Mic In. Posterior: (3) USB 3.2 Gen 2 Tipo A, (1) USB 3.2 Tipo C, (4) USB 2.0 Tipo A, (1) RJ45 (1) HDMI® (1) DisplayPort 1.4, (1) Wifi/Bluetooth, (1) Optical S/Pdif Out, (5) Audio jacks. Como mínimo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"Dice: Audio: 7.1 Surround Sound High Definition

Solicitud: Dado que dicha configuración solo pertenece a una marca en específico, se solicita que haya una pluralidad de postores y marcas para la postulación, se solicita que se cambie la característica por Audio: High Definition Audio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente:

(1) Audio Lineout/Line-in o Audio: High Definition Audio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(1) Audio Lineout/Line-in o Audio: High Definition Audio.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20601630860	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION C.B.R. S.A.C.	Hora de envío :	21:15:15

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dice: Audio: 7.1 Surround Sound High Definition

Solicitud: Dado que dicha configuracion solo pertenece a una marca en especifico, se solicita que haya una pluralidad de postores y marcas para la postulación, se solicita que se cambie la característica por High Definition Audio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente:

Audio: 7.1 Surround Sound High Definition o Audio: High Definition Audio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Audio: 7.1 Surround Sound High Definition o Audio: High Definition Audio.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dice: Sistema Operativo: Microsoft Windows 10, 64 bits (en español)

Consulta: se solicita a la entidad que nos especifique que tipo de licencia es, si home o Pro ya que hay una variación en el precio, y queremos que nos precisen cual es la necesidad de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLARA LO SIGUIENTE:
El sistema Operativo que se está solicitando es el Windows 10 Pro, 64 bits (en español)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El sistema Operativo que se está solicitando es el Windows 10 Pro, 64 bits (en español)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Dice: OFFICE: Si

consulta: Por favor sírvase aclarar que tipo de licencia es la que quieren, si home & business o la versión pro, ya que hay una variación en el precio, y queremos que nos precisen cual es la necesidad de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLARA LO SIGUIENTE:
El Suite Ofimatica que estamos solicitando es Microsoft Office Home & Business

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El Suite Ofimatica que estamos solicitando es Microsoft Office Home & Business

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Sírvase incorporar el siguiente requerimiento :

Slots de Expansión: (1)PCIe 5.0 x16; (1)PCIe 3.0 x1; (1)PCIe 4.0 x4; (4)M.2 PCIe 4.0 x4; (8)SATA 6Gb/s ports; * Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Slots de Expansión: (1)PCIe 5.0 x16; (1)PCIe 3.0 x1; (1)PCIe 4.0 x4; (4)M.2 PCIe 4.0 x4; (8)SATA 6Gb/s ports; * Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Slots de Expansión: (1)PCIe 5.0 x16; (1)PCIe 3.0 x1; (1)PCIe 4.0 x4; (4)M.2 PCIe 4.0 x4; (8)SATA 6Gb/s ports; * Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Dice: Monitor: Tamaño de pantalla (cm) 60.4
Tamaño de pantalla (clase) 24

Solicitud: las siguientes características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita quitar dichas características para una mayor plurabilidad de postores y marcas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** 6.01.01 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se retira de las bases integradas lo siguiente:
Tamaño de pantalla (cm) 60.4
Tamaño de pantalla (clase) 24

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar
Tamaño de pantalla (cm) 60.4
Tamaño de pantalla (clase) 24

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dice: Relación de contraste dinámico Mega

Solicitud: las siguientes características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita quitar dichas características para una mayor plurabilidad de postores y marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se retira de las bases integradas lo siguiente:: Relación de contraste dinámico Mega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Eliminar
Relación de contraste dinámico Mega

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

"Sírvase incorporar el siguiente requerimiento :

Slots de Expansión: (1)PCIe x16 5.0; (1)PCIe 4.0 x4; (1)PCIe 3.0 x1 ; (3)M.2 PCIe 4.0 x4; (2)SATA 6Gb/s * Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Slots de Expansión: (1)PCIe x16 5.0; (1)PCIe 4.0 x4; (1)PCIe 3.0 x1 ; (3)M.2 PCIe 4.0 x4; (2)SATA 6Gb/s * Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Slots de Expansión: (1)PCIe x16 5.0; (1)PCIe 4.0 x4; (1)PCIe 3.0 x1 ; (3)M.2 PCIe 4.0 x4; (2)SATA 6Gb/s * Intel® Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Dice: Monitor: Tamaño de pantalla (cm) 60.4
Tamaño de pantalla (clase) 24

Solicitud: las siguientes características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita quitar dichas características para una mayor plurabilidad de postores y marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se retira de las bases integradas lo siguiente:
Tamaño de pantalla (cm) 60.4
Tamaño de pantalla (clase) 24

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Eliminar
Tamaño de pantalla (cm) 60.4
Tamaño de pantalla (clase) 24

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

"Dice: Monitor: Relación de contraste dinámico Mega

Solicitud: las siguientes características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita quitar dichas características para una mayor plurabilidad de postores y marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se retira de las bases integradas lo siguiente: Relación de contraste dinámico Mega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar
Relación de contraste dinámico Mega

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

"Dice: Tiempo de respuesta 5ms (GTG)

Solicitud: las siguientes características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita modificar para una mayor pluralidad de postores lo siguiente: Tiempo de respuesta 4ms (GTG) como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se modificara dicha exigencia en las bases integradas de la siguiente forma:
Tiempo de respuesta 4ms (GTG) como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de respuesta 4ms (GTG) como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

"Dice: Fuente de alimentación AC100~240V

Consulta: Se solicita a la entidad confirmar si, Fuente de alimentación AC100~240V, lo tomaran tambien como Energia; Suministro de energia: AC100~240V, ya que en algunas marcas lo ultimo dicho es como se conoce en algunas marcas. confirmar si aceptaran dicha informacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Se tomaran Fuente de alimentación AC100~240V o Suministro de energia: AC100~240V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se tomaran Fuente de alimentación AC100~240V o Suministro de energia: AC100~240V.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

"Dice: Consumo de energía (DPMS) Less than 0.3 W

Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita que se quite dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha característica no influencia en la autonomía ni funcionabilidad del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se retira de las bases integradas lo siguiente: Consumo de energía (DPMS) Less than 0.3 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar
Consumo de energía (DPMS) Less than 0.3 W

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

"Dice: Consumo de energía (modo apagado) Less than 0.3 W

Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita que se quite dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha característica no influencia en la autonomía ni funcionabilidad del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.01.01 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACIÓN, y se retira de las bases integradas lo siguiente: Consumo de energía (modo apagado) Less than 0.3 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar
Consumo de energía (modo apagado) Less than 0.3 W

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

6.1 6.02.01 26 "Dice: Sistema Operativo: Microsoft Sistema Operativo: Windows 10, 64 bits (en español)

Consulta: se solicita a la entidad que nos especifique que tipo de licencia es, si home o Pro ya que hay una variacion en el precio, y queremos que nos precisen cual es la necesidad de la entidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** 6.02.01 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLARA LO SIGUIENTE:

El sistema Operativo que se esta solicitando es el Windows 10 Pro, 64 bits (en español)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El sistema Operativo que se esta solicitando es el Windows 10 Pro, 64 bits (en español)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

"Dice: Monitor: Tiempo de respuesta 5ms (GTG)

Solicitud: las siguientes características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita modificar para una mayor pluralidad de postores lo siguiente: Tiempo de respuesta 4ms (GTG) como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se modificara dicha exigencia en las bases integradas de la siguiente forma:
Tiempo de respuesta 4ms (GTG) como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tiempo de respuesta 4ms (GTG) como mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

"Dice: Monitor: Fuente de alimentación AC100~240V

Consulta: Se solicita a la entidad confirmar si, Fuente de alimentación AC100~240V, lo tomaran tambien como Energia; Suministro de energia: AC100~240V, ya que en algunas marcas lo ultimo dicho es como se conoce en algunas marcas. confirmar si aceptaran dicha informacion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Se tomaran Fuente de alimentación AC100~240V o Suministro de energia: AC100~240V.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se tomaran Fuente de alimentación AC100~240V o Suministro de energia: AC100~240V.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

"Dice: Monitor: Consumo de energía (DPMS) Less than 0.3 W

Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita que se quite dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha característica no influencia en la autonomía ni funcionabilidad del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se retira de las bases integradas lo siguiente: Consumo de energía (DPMS) Less than 0.3 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar
Consumo de energía (DPMS) Less than 0.3 W

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

"Dice: Monitor: Consumo de energía (modo apagado) Less than 0.3 W

Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de monitor, se solicita que se quite dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha característica no influencia en la autonomía ni funcionabilidad del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se retira de las bases integradas lo siguiente: Consumo de energía (modo apagado) Less than 0.3 W

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar

Consumo de energía (modo apagado) Less than 0.3 W

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20606010886	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JAE SOLUTIONS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:41:06

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

"Dice: Impresión Móvil, Impresión confidencial

Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de impresora, se solicita que se quite dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se retira de las bases integradas lo siguiente: Impresión Móvil, Impresión confidencial

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar

Impresión Móvil, Impresión confidencial

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

"Dice: ESPACIO: 3: 8 GB (el espacio disponible es aprox. 7.2 GB)
: 1 TB (el espacio disponible es aprox. 934.8 GB)

Consulta: Dichas características son de dos modelos diferentes, solicito a la entidad indique que tipo de espacio requieren 8 gb o 1 tb ya que no hay ningun dron que pueda tener las dos características en simultaneo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.12.01 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLARA que el espacio que se solicita es 8 GB (el espacio disponible es aprox. 7.2 GB)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA que el espacio que se solicita es 8 GB (el espacio disponible es aprox. 7.2 GB)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

"Dice: Tarjeta microSD SDXC o UHS-I con una capacidad de hasta 2 TB
Consulta: Dicha característica esta errorea para el dron
que solicitan por lo cual se le recomienda que sea de 512 gb la Tarjeta microSD SDXC o UHS-I o quitar dicha característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.12.01 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Tarjeta microSD SDXC o UHS-I con una capacidad de 512 GB (4 UND)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tarjeta microSD SDXC o UHS-I con una capacidad de 512 GB (4 UND)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: BATERÍA 5000 mAh

Hasta 46 minutos

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvasse incorporar lo siguiente BATERÍA 5000 mAh

Hasta 46 minutos o Tiempo de funcionamiento mayor a 60 minutos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.12.01 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente:

BATERÍA 5000 mAh

Hasta 46 minutos o Tiempo de funcionamiento mayor a 60 minutos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BATERÍA 5000 mAh

Hasta 46 minutos o Tiempo de funcionamiento mayor a 60 minutos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

"Dice: Procesador: Procesador Intel® Core[®] i5-12500 12va Gen. 6 núcleos, 12 hilos, 3.00 GHz hasta 4.60 GHz, 18 MB Intel® Smart Cache

Solicitud: Se solicita a la entidad indicar los 3.00 Ghz que tipo de frecuencia es Frecuencia turbo máxima de Efficient-core, Frecuencia turbo máxima del Performance-core, etc.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** 6.02.01 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLARA, y se añade en las bases integradas lo siguiente:
La frecuencia que esta en las Especificaciones Tecnicas es: Frecuencia turbo máxima de Efficient-core

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La frecuencia que esta en las Especificaciones Tecnicas es: Frecuencia turbo máxima de Efficient-core

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

"Dice: Fuente de Poder: Fuente de Alimentación Interna de 550W 80 plus gold como minimo

Solicitud: Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvasse incorporar lo siguiente: Fuente de Alimentación Interna de 550W 80 plus gold o 650W 80 PLUS BRONZE como minimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.02.01 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Fuente de Alimentación Interna de 550W 80 plus gold o 650W 80 PLUS BRONZE como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fuente de Alimentación Interna de 550W 80 plus gold o 650W 80 PLUS BRONZE como minimo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

"Dice: COPIAS MULTIPLES 9999 HOJAS

Solicitud: Dado que dicha configuracion solo pertenece a una marca en especifico, se solicita que se añada por pluralidad de postores y de marca: COPIAS MULTIPLES 9999 HOJAS o Copiado Múltiple De 1 hasta 999 copias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: COPIAS MULTIPLES 9999 HOJAS o Copiado Múltiple De 1 hasta 999 copias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COPIAS MULTIPLES 9999 HOJAS o Copiado Múltiple De 1 hasta 999 copias.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

"Dice: COPIAS MULTIPLES 9999 HOJAS

Solicitud: Dado que dicha configuracion solo pertenece a una marca en especifico, se solicita que se añada por pluralidad de postores y de marca: COPIAS MULTIPLES 9999 HOJAS o Copiado Múltiple De 1 hasta 999 copias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: COPIAS MULTIPLES 9999 HOJAS o Copiado Múltiple De 1 hasta 999 copias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COPIAS MULTIPLES 9999 HOJAS o Copiado Múltiple De 1 hasta 999 copias.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

"Dice: CONSUMO DE ENERGÍA 1.5 KW Promedio

Solicitud: las siguientes características son características estandarizadas lo cual no hace que haya mas que una marca la cual pueda cumplir, y esas características son irrelevantes en cuanto a producción y valor de la maquina por lo cual se solicita que se quite de las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se retira de las bases integradas lo siguiente: CONSUMO DE ENERGÍA 1.5 KW Promedio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

eliminar

CONSUMO DE ENERGÍA 1.5 KW Promedio

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

"Sírvasse incorporar el siguiente requerimiento :

Formatos de archivos: Memoria Interna: 16GB, Mapas precargados: TopoActive; Ruteable, Waypoints / Tracks: 5,000 / 200, Rutas: 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.08.01 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se incorporara enlas bases integradas lo siguiente:

Formatos de archivos: Memoria Interna: 16GB, Mapas precargados: TopoActive; Ruteable, Waypoints / Tracks: 5,000 / 200, Rutas: 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Formatos de archivos: Memoria Interna: 16GB, Mapas precargados: TopoActive; Ruteable, Waypoints / Tracks: 5,000 / 200, Rutas: 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

"Dice: Intel C622 Chip, Modelo de Chipset C622

Solicitud: Se solicita a la entidad indicar si pueden tomar tambien Intel C622 Chip, Modelo de Chipset C622 o intel C621A Chip, Modelo de Chipset C621A ya que solo estan que toman un modelo de chipset y no hay plurabilidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.10.01 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Intel C622 Chip, Modelo de Chipset: C622 o Intel C621A Chip, Modelo de Chipset: C621A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Intel C622 Chip, Modelo de Chipset: C622 o Intel C621A Chip, Modelo de Chipset: C621A

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

"Dice: Peso (Aproximado) 15.74kg
Profundidad 614.9mm

Solicitud: las siguientes características son propias de una sola marca y modelo de servidor, se solicita quitar dichas características para una mayor plurabilidad de postores y marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.10.01 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se retira de las bases integradas lo siguiente:
Peso (Aproximado): 15.74kg
Profundidad: 614.9mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Eliminar
Peso (Aproximado): 15.74kg
Profundidad: 614.9mm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: Controladores Tipo de controlador Serie ATA/600

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvase incorporar lo siguiente ""Controladores Tipo de controlador Serie ATA/600 o Controladores Tipo de controlador 12Gb/s SAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.10.01 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: Controladores: Tipo de controlador: Serie ATA/600 o Controladores: Tipo de controlador: 12Gb/s SAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Controladores: Tipo de controlador: Serie ATA/600 o Controladores: Tipo de controlador: 12Gb/s SAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:49:41

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

"Dice: GRABACIÓN SUAVE EN CÁMARA LENTA

Consulta: Sirvase indicar si necesitan esa especificacion o no, ya que no especifican en el tdr.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.13.01 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACLRA LO SIGUIENTE:

No se solicita, GRABACIÓN SUAVE EN CÁMARA LENTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20536630954	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	F.P. TECNOLOGI Y SYSTEM S.A.C	Hora de envío :	21:50:33

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

"Dice: ""Number of 3.5"""" Bays"" 4

Solicitud: Se solicita a la entidad indicar si pueden tomar tambien ""Number of 3.5"""" Bays"" 4 o ""Number of 2.5"""" Bays"" 4, ya que no hay plurabilidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.10.01 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: "Number of 3.5" Bays" 4 o "Number of 2.5" Bays" 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Number of 3.5" Bays" 4 o "Number of 2.5" Bays" 4

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	21:54:56

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

"A beneficio de la Entidad: En la característica RES. IMP: 1200 x 1200 ppp

Solicitud de cambio a favor de la entidad y del servicio que espera: Sírvase incorporar lo siguiente: RES. IMP: 3600 ppp"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, NO SE ACOGE SU OBSERVACION, considerando que en la indgacion de mercado se ha evidenciado que existen pluralidad de proveedores que cumplen con las Especificaciones Tecnicas Requeridas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	21:54:56

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

"Dice: ALIMENTADOR DE ORIGINALES SI, 300 HOJAS (DualScan) Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de impresora, se solicita que se incluya: ALIMENTADOR DE ORIGINALES SI, 300 HOJAS (DualScan) o Alimentación de Documentos dúplex de una sola pasada (Dual Scan): Alimentador de una sola pasada para 300 hojas dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha características son lo mismo solo que en otras marcas se les conoce así."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: ALIMENTADOR DE ORIGINALES SI, 300 HOJAS (DualScan) o Alimentación de Documentos dúplex de una sola pasada (Dual Scan): Alimentador de una sola pasada para 300 hojas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ALIMENTADOR DE ORIGINALES SI, 300 HOJAS (DualScan) o Alimentación de Documentos dúplex de una sola pasada (Dual Scan): Alimentador de una sola pasada para 300 hojas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	21:54:56

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

"Dice: AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN COPIA 25% - 400%

Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de impresora, se solicita que se incluya: AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN COPIA 25% - 400% o Escala de reproducción: 25 % hasta 400 % en pasos del 1% dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha características son lo mismo solo que en otras marcas se les conoce así."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN COPIA 25% - 400% o Escala de reproducción: 25 % hasta 400 % en pasos del 1%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN COPIA 25% - 400% o Escala de reproducción: 25 % hasta 400 % en pasos del 1%

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	21:54:56

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

"Sírvase incorporar la siguiente característica a las bases integradas :

Sistemas operativos Windows: Vista SP2 (32 bits, 64 bits), Server 2008 SP2 (32 bits, 64 bits), Server 2008 R2 SP1 (64 bits), 7 SP1 (32 bits, 64 bits), 8/8.1 (32 bits, 64 bits), Server 2012/R2 (64 bits), 10 (32 bits, 64 bits), Mac OS X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10. OCR: Permite el reconocimiento de caracteres y convierte un original escaneado en archivo PDF, XPS, DOCX, XLSX o PPTX."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.03.01 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente

Sistemas operativos Windows: Vista SP2 (32 bits, 64 bits), Server 2008 SP2 (32 bits, 64 bits), Server 2008 R2 SP1 (64 bits), 7 SP1 (32 bits, 64 bits), 8/8.1 (32 bits, 64 bits), Server 2012/R2 (64 bits), 10 (32 bits, 64 bits), Mac OS X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10. OCR: Permite el reconocimiento de caracteres y convierte un original escaneado en archivo PDF, XPS, DOCX, XLSX o PPTX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sistemas operativos Windows: Vista SP2 (32 bits, 64 bits), Server 2008 SP2 (32 bits, 64 bits), Server 2008 R2 SP1 (64 bits), 7 SP1 (32 bits, 64 bits), 8/8.1 (32 bits, 64 bits), Server 2012/R2 (64 bits), 10 (32 bits, 64 bits), Mac OS X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10. OCR: Permite el reconocimiento de caracteres y convierte un original escaneado en archivo PDF, XPS, DOCX, XLSX o PPTX

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	21:54:56

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

"Dice: ALIMENTADOR DE ORIGINALES SI, 100 HOJAS

Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de impresora, se solicita que se incluya: ALIMENTADOR DE ORIGINALES SI, 100 HOJAS o Alimentación de Documentos dúplex de una sola pasada (Dual Scan): Alimentador de una sola pasada para 100 hojas dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha características son lo mismo solo que en otras marcas se les conoce así."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: ALIMENTADOR DE ORIGINALES SI, 100 HOJAS o Alimentación de Documentos dúplex de una sola pasada (Dual Scan): Alimentador de una sola pasada para 100 hojas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ALIMENTADOR DE ORIGINALES SI, 100 HOJAS o Alimentación de Documentos dúplex de una sola pasada (Dual Scan): Alimentador de una sola pasada para 100 hojas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	21:54:56

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

"Dice: AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN COPIA 25% - 400%

Solicitud: La siguiente características son propias de una sola marca y modelo de impresora, se solicita que se incluya: AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN COPIA 25% - 400% o Escala de reproducción: 25 % hasta 400 % en pasos del 1% dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha características son lo mismo solo que en otras marcas se les conoce así."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN COPIA 25% - 400% o Escala de reproducción: 25 % hasta 400 % en pasos del 1%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN COPIA 25% - 400% o Escala de reproducción: 25 % hasta 400 % en pasos del 1%.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:06:02

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

"Dice: LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG
Solicitud: Se solicita a la entidad confirmar si, LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG, lo tomaran tambien como PDL: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG, ya que en algunas marcas lo ultimo dicho es como se conoce en algunas marcas. confirmar si aceptaran dicha informacion."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG, o PDL: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG, o PDL: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:06:02

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

"Dice: LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG
Solicitud: La siguiente características PostScript 3 y/o
PostScript son propias de una sola marca y modelo de impresora, se solicita que se quite dicha característica para una mayor pluralidad y cantidad de postores ya que dicha característica ."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG, o PDL: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LENGUAJE DE IMPRESIÓN: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG, o PDL: PCL6 (PCL XL), PostScript 3 y/o PostScript, PCL 5e, PCL 5c, PS3, PDF, XPS, JPEG.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:06:02

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

"Dice: MODALIDAD DE ESCÁNER: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local.
Solicitud: Se solicita a la entidad confirmar si, MODALIDAD DE ESCÁNER: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local, lo tomaran tambien como Formatos de escaneo: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local, ya que en algunas marcas lo ultimo dicho es como se conoce en algunas marcas. confirmar si aceptaran dicha informacion."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 031-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 12.03.2024, SE ACOGE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente: MODALIDAD DE ESCÁNER: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local o Formatos de escaneo: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MODALIDAD DE ESCÁNER: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local o Formatos de escaneo: EMAIL, SMB, FTP, USB y/o HD, FTPS, IPX/SPX, Local

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-MDSM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2619657

Ruc/código :	20611752165	Fecha de envío :	08/03/2024
Nombre o Razón social :	BGTA TECH E.I.R.L.	Hora de envío :	22:06:02

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

"Dice: FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A.

Solicitud: Se solicita a la entidad confirmar si, FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A, lo tomaran tambien como Formatos de archivos:TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A., ya que en algunas marcas lo ultimo dicho es como se conoce en algunas marcas. confirmar si aceptaran dicha informacion."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.04.01 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto conforme a lo indicado en el Informe técnico N° 021-2024-OSI-MDSM, emitido por el área usuaria recepcionado con fecha 19.02.2024, SE ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION, y se añade en las bases integradas lo siguiente:

FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A, o Formatos de archivos:TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FORMATOS DE ESCANER TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A, o Formatos de archivos:TIFF, JPEG, PPTX y/o XPS/PDF Multi página, PDF seguro, PDF Compacto y/o Slim PDF, PDF/A