

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4
Nro. de convocatoria :	4
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	19:54:47

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos que el Comité de Selección amplíe el plazo de entrega a (60) días calendarios, puesto que algunos equipos serán importados lo que conlleva un tiempo de hasta 2 meses y de esta manera cumplir con le correcta adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de todo los bienes. Además de ampliar la cantidad de postes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 14. Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que esta en concordancia al estudio de mercado realizado por oficina de abastecimiento el cual indica que es tiempo suficiente para la entrega

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	19:54:47

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad solicita una computadora portátil de alta gama con un procesador de frecuencia base de 2.6 GHZ hasta 4.9 Ghz, favor de aceptar procesadores con frecuencias como mínimo de 2.3 Ghz de frecuencia base, ya que al tener mayor rango de frecuencias (2.3 Ghz a 4.9 Ghz o superior) el equipo trabajara de manera mas optima al trabajo demandado así optimizando el trabajo y reduciendo el consumo energético, considerándose de esta forma una mejora para el equipo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge,se admitira procesador con una frecuencias (2.2 Ghz a 4.9 Ghz o superior) para que haya mayor libre competencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

procesador de frecuencia base de 2.2 GHz a 4.9GHz o superior

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	19:54:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad solicita una computadora portátil de alta gama con batería de 4 cell 90w, favor de aclarar si aceptarán modelos que tengan 6 cell 90Wh o batería de más de 360W, lo cual sería una mejora a lo requerido por la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge,para una mejora al requerimiento, se procederá a incluir BATERIA: 4 CELDAS 90wh COMO MINIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'BATERIA 4 CELDAS 90WH COMO MINIMO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	19:54:47

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solicita una computadora portátil de alta gama con audio ALC3204/ Parlantes 2wx2, favor de aceptar para el audio 2 parlantes en general y no en específico ALC3204 debido a que este solo lo cumple una marca en específico DELL lo cual limita al postor.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge,se admitira (Parlantes 2wx2) para que haya mayor libre competencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'Parlantes 2wx2

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	19:54:47

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita un una pantalla led con 5500 nit de brillo, favor de aceptar pantallas con 4000 cd/m² ya que esta es totalmente funcional para pantallas exteriores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.7 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, debido a que la pantalla exterior requiere mayor brillo durante el dia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	19:54:47

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad solicita un una pantalla led con frecuencia de actualización de 1920/3840 Hz favor de aceptar pantallas con frecuencia de solo 3840 Hz, puesto que esta frecuencia es la mejor y cubre la necesidad requerida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: 3.2.7 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge debido a que con esta característica tenemos mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	19:54:47

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad solicita una pantalla led con Voltaje de operación de 200 a 240 V favor de aceptar pantallas que trabajen con mayor rango de voltaje como 100 a 240 V, al considerarse esto una mejora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** 3.2.7 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge el rango de voltaje el cual sera de 100 a 240v

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'100 a 240 V

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10443426201	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	LLAMACCHIMA BAÑON JOSE ALBERTO	Hora de envío :	23:20:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITE DE SELECCION: EN EL ITEM 3.2.8 DE LAS BASES SE MENCIONA EL TIEMPO DE REPRODUCCION DE BATERIA DE PULCERA, LA CUAL ES UNA CARACTERISTICA RESTRICTIVA. SE SOLICITA CONSIDERAS ESTA CARACTERISTICA COMO OPCIONAL PARA TENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, motivo por el cual se procedera a incluir solo(opcional) para que haya mayor libre competencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'6h a opcional

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10443426201	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	LLAMACCHIMA BAÑON JOSE ALBERTO	Hora de envío :	23:20:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITE DE SELECCION. EN LAS BASES SE INDICA QUE SE TIENE QUE ACREDITAR CON FICHAS TECNICAS, SE PUEDE ESPECIFICAR EN EL ITEM 3.2.9 TABLERO DE DISTRIBUCION CON CONECTORES. QUE FICHAS LAS ACREDITARAN?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se acreditaran en el tablero de distribucion con ficha tecnica de los interruptores termomagneticos, diferenciales , limitador sobre y subtension

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

' ficha tecnica de los interruptores termomagneticos, diferenciales , limitador sobre y subtension

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10443426201	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	LLAMACCHIMA BAÑON JOSE ALBERTO	Hora de envío :	23:20:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITE DE SELECCION. EN LAS BASES EN EL ITEM 3.2.4 SE MENCIONA CARACTERISTICAS EN EL SISTEMA DE AUDIO ALC3204 LA CUAL ES UNA CARACTERISTICA RESTRICTIVA. SE SOLICITA CONSIDERAR ESTA CARACTERISTICA COMO OPCIONAL O DE MAYOR TECNOLOGIA, TAMBIEN SE MENCIONA LAS CARACTERISTICAS DEL PROCESADOR ESTA PUEDE SER FLEXIBLE Y/O MAYOR TECNOLOGIA PARA TENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje parcialmente, motivo por el cual se procedera a incluir solo(Parlantes 2wx2) para que haya mayor libre competencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'ALC3204 /Parlantes 2wx2 a Parlantes 2wx2

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10443426201	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	LLAMACCHIMA BAÑON JOSE ALBERTO	Hora de envío :	23:20:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITE DE SELECCION. EN EL ITEM 3.2.5 ESTRUCTURA TRUSS EN LAS BASES INDICAN QUE SE ACREDITARAN CON FICHAS TECNICAS. ESTA HACE REFERENCIA A LA ESTRUCTURA DE MATERIAL DE ALUMINIO Y POLIPASTOELECTRICO. PARA GARANTIZAR LA CARGA QUE SE REQUIERE EN LOS TERMINOS DE

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se deberá de adjuntar la ficha técnica de los materiales del tubo redondo 1. 1/2 pulgadas utilizados y de polipasto eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

adjuntar la ficha técnica de los materiales del tubo redondo 1. 1/2 pulgadas utilizados y de polipasto eléctrico.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	10443426201	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	LLAMACCHIMA BAÑON JOSE ALBERTO	Hora de envío :	23:20:24

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ESTIMADO COMITE DE SELECCION. PARA UNA MEJOR OPORTUNIDAD Y TENER MAYOR CANTIDAD DE POSTORES. SE DEBE DE CONSIDERAR POR FACTOR DE EVALUACION A EMPRESAS DE LA ZONA DE LA CONVENCION Y EMPRESAS A NIVEL NACIONAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: A Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoje debido a que con esta característica tenemos mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20610693343	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:51:06

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA CARACTERISTICAS DE LA LAPTOP POR DESFASE EN VIGENCIA TECNOLOGICA Y DIRECCIONAMIENTO A UNA MARCA:

- 1.- RESOLUCION DE PANTALLA DEBE DECIR: FULL HD 1920 X 1080P COMO MINIMO
- 2.- AUDIO ALC3204/PARLANTES 2WX2 (OPCIONAL) QUE SEA ESTA CARACTERISTICA DE ACUERDO AL MODELO OFERTADO.
- 3.- BATERIA: 4 CELL 90 W COMO MINIMO O DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL MODELO OFERTADO.
- 4.- WINDOWS 11 64 BITS POR DEFECTO DE FABRICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: S# Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente, se mejorará las características en sugerencia

- 1. Por desfase en vigencia tecnológica se pondrá como full HD 1920x1080p como mínimo.
- 2. Se admitirá de ALC3204/Parlantes 2wx2 a Parlantes 2wx2 para que haya mayor libre competencia.
- 3. Se procederá a incluir BATERIA: 4 CELDAS 90 WH COMO MINIMO.
- 4. no se acoge, Windows 11 Pro 64 bit, es la versión más potente y versátil con características adicionales que no están disponibles en otras versiones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

'1- full HD 1920x1080p como mínimo 2- ALC3204 /Parlantes 2wx2 a Parlantes 2wx2 3.- BATERIA: 4 CELDAS 90 WH COMO MINIMO.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20610693343	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:56:09

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE SUGIERE QUE LA ESTRUCTURA TRUS SEA TAMBIENEN ACERO INOXIDABLE. CONFIRMAR SI LLEVA TECLE PARA ELEVACION AUTOMATICA O MANUAL.

SE SUGIERE AMPLIAR LAS CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA TRUS YA QUE LA ESTRUCTURA NO SOLO ES EN PERFIL REDONDO DE 1 1/2 PULGADA.

SE SUGIERE Y SOLICITA PLANOS DETALLADOS DE LA ESTRUCTURA TRUSS PARA UNA MEJOR OFERTA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** S# **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge debido a que el acero inoxidable es metal pesado y no es adecuado para el trasnporte,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-CS-MDQ/LC-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PANTALLA LED PARA LA SEC. FUNC. (0140) ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO EN LA LOCALIDAD QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO, LA CONVENCION , CUSCO.

Ruc/código :	20610693343	Fecha de envío :	07/08/2024
Nombre o Razón social :	C&C NAVIERAS Y LOGISTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:58:55

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE OBSERVA TRANSFORMADOR UPS BYPASS APILABLE DE 10KVA. ES MUCHA POTENCIA SEGUN LO REQUERIDO. SE SUGIERE DISMINUIR A 6KVA DE POTENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** S# **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se requiere la autonomía solicitada de 11 minutos con una carga de 10KVA/9KW

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null