

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Sres. Miembros del comité de selección, observamos que en sus bases estandarizadas publicadas en las páginas del SEACE, todo el contenido esta totalmente escaneado, impidiendo un mejor análisis descriptivo.

Damos a conocer que el OSCE como organism supervisor ha emitido varios pronunciamientos al respect. Agradeceremos que en futuros proceso emitan en word y tratándose de este proceso hagan lo mismo en las integradas, nos reservamos el derecho de hacer la consulta respective al OSCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP I. **Literal:** 1.2 **Página:** 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACION

Con el fin de fomentar la mayor participación de postores de acuerdo a los principios de libertad de concurrencia y de igualdad de trato señalado en el RLCE, se acoge la observación y con objeto de las bases integradas se tratará hacer como se solicita.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 2
Consulta/Observación:
ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL
- MOTOR

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:

POTENCIA NETA MINIMA: de 140 KW (188 HP)
TORQUE: 800 Nm minimo

En primer lugar han colocado dos unidades de medida en la potencia, siendo lo mas usado en Peru en HP: Ambos valores no se ajustan a lo que se comercializa en el mercado.
Para los objetivos identificados por cada jurisdicción, la potencia y torque están limitados en eficiencia, productividad.
Observamos que solo unam arca cumple a cabalidad casi todos los requerimientos técnicos minimos.

Con la finalidad de fomentar la pluralidad y evitar equipos de baja productividad, solicitamos considerar :
POTENCIA NETA MINIMA: de 190 HP)
TORQUE: 900 Nm minimo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE OBSERVACION

Con el fin de fomentar la mayor participación de postores de acuerdo a los principios de libertad de concurrencia y de igualdad de trato señalado en el RLCE, se mejora la especificación.

Motor
(¿)
- Potencia neta: mínima de 190 HP.
- Torque: 900 Nm mínimo, indicar RPM"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL
- SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
Con convertidor de torque: indicar fases
Velocidad máxima: en marcha Adelante entre 35 y 40 km/hr
Marcha atrás entre 24 y 40 km/h atrás entre 24 y 40 km/hr.

En primer lugar a que se refiere con indicar fases, concepto que han copiado del catálogo de una marca exclusiva, deben eliminar por ser irrelevante y no hubiese forma de comprobar durante la entrega técnica, se tendría que desmontar el Sistema.

Nuestro producto a presenter de marca reconocida CATERPILLAR, cuenta con velocidad hacia atrás de 22 Km/hr, el mismo que restringe nuestra participación, a pesar que hemos formado parte del estudio de Mercado, es mas, ningún cargador frontal labora hacia atrás, es solamente para ubicación, y no entendemos porque excluirmos de participar. Con un valor muy cercano a su requerimiento.

Por lo expuesto, solicitamos disminuir:
Marcha atrás entre 22 y 40 km/hr

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP IIILiteral: 3.1Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACION

El término "fases del convertidor" en el contexto de una maquinaria con convertidor de torque (o convertidor de par) se refiere a las diferentes etapas de operación que experimenta el convertidor a medida que transmite la potencia del motor a la transmisión. Cada fase está caracterizada por un comportamiento específico en la transferencia de energía, y entender estas fases es crucial para optimizar el rendimiento y la eficiencia de la maquinaria. Las fases son las siguientes: Fase de Arranque (Stall Phase), Fase de Aceleración (Acceleration Phase), Fase de Acoplamiento (Coupling Phase). Con el fin de fomentar la mayor participación de postores de acuerdo a los principios de libertad de concurrencia y de igualdad de trato señalado en el RLCE, se mejora la especificación.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN
(¿)
- Marcha atrás entre 22 y 40 km/hr

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL
- SISTEMA HIDRAULICO

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice: bomba de engranajes
Presión de trabajo: indicar.
Los mencionados requerimientos no va a prestar credibilidad, eficiencia y productividad a su jurisdicción, y a corto plazo las comunidades asignadas podrá generar devolución de los equipos.

La bomba de engranajes es obsoleto, desfasado que no genera productividad.
La presión de trabajo es muy importante en vista que los movimientos de todo el equipo, genera alrededor del 85%.
Por lo expuesto; sugerimos:
Eliminar bomba de engranajes
Considerar presión de trabajo: 4,000 PSI minimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema hidraulico
- Bomba del implemento y de la dirección del tipo de Pistones axiales de caudal variable.
- Flujo máximo: Indicar
- Presión de trabajo: Indicar
- Indicar otras bondades técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL

- CUCHARON

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:

CUCHARON DE SERVICIO PESADO ESTANDAR O MULTIUSOS

Capacidad de 2.5 m3

Profundidad de excavación: 94 mm minimo

En primer lugar en cargadores frontales no existe servicio pesado en función a la relación peso/potencia que están considerando, es usado en minería.

Su capacidad considerado como minimo no es lo adecuado, en vista que es improductivo, y el avance de trabajo sería ilimitado.

Preguntamos porque en este item restringen nuestra participación con l aprofundidad de excavación?

Por lo expuesto para un gran beneficio para su entidad, sugerimos considerar:

CUCHARON DE USO GENERAL

Capacidad de 3.0 m3

Profundidad de excavación 80 mm minimo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

En los cargadores frontales se entiende que un Cucharón Multiusos (también conocido como cucharón 4 en 1) es extremadamente versátil y puede realizar múltiples funciones: cargar, nivelar, recoger, y empujar, y que un Cucharón de Uso General está diseñado para manejar una amplia gama de materiales de densidad moderada, como tierra, grava, arena y material suelto, se precisa la especificación según lo siguiente:

CUCHARON:

- De servicio multiusos o de uso general.
- Capacidad: 3.0 m3 mínimo
- Profundidad de excavación: 80 mm mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL
- CABINA

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice: ventilación controlada por operador.
Si están solicitando aire acondicionado y calefacción, porque solicitó un accesorio que no se usa y es netamente automotriz para autos.

Debe ser eliminada.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP IIILiteral: 3.1Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Cabina:

- Del tipo cerrada con aire acondicionado, con calefacción y ventilación controlada por el operador.

(i)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 7
Consulta/Observación:
ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL
- PESO DE OPERACION

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
Peso de operación: en orden de trabajo 15,000 kg minimo.
El peso indicado no garantiza la eficiencia, versatilidad y productividad del equipo, están considerando un diminuto equipo que no va a permitir cumplir con los objetidos de las entidades a asignar.

Para un gran beneficio deben considerar:
Peso de operación: en orden de trabajo 17,500 kg minimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN
El peso de operación de un cargador frontal se refiere al peso total del equipo cuando está en condiciones normales de trabajo, incluyendo el operador, el combustible, los líquidos necesarios, y cualquier accesorio estándar, como el cucharón, es un factor crucial que influye en su rendimiento, capacidad de carga y adaptabilidad a diferentes entornos de trabajo. Dependiendo de si el cargador tiene un mayor o menor peso de operación, puede presentar ventajas y desventajas específicas en términos de estabilidad, movilidad y eficiencia.
Ventajas de tener mayor peso de operación:
Mayor Estabilidad: Los cargadores más pesados son menos propensos a volcarse, especialmente cuando levantan y transportan cargas pesadas. Esto es esencial para la seguridad del operador y la eficiencia del trabajo.
Mayor Capacidad de Carga: Un mayor peso de operación permite que el equipo maneje cargas más grandes y pesadas sin comprometer la estabilidad.
Rendimiento en Terrenos Difíciles: Estos cargadores son más adecuados para operar en terrenos difíciles o en condiciones adversas donde se necesita una tracción y un anclaje adicionales.

Peso de Operación: En orden de trabajo 16,500 kg mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:
ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL
- CAPACIDAD DE TANQUE

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
COMBUSTIBLE: 300 L minimo.
Porque restringir nuestra participación, si observamos valores menores en otros proceso similares que han convocado
Por escasos 10 litros no permiten nuestra participación.Para un gran beneficio para su entidad, deben considerar :
COMBUSTIBLE: 270 L minimo

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP IIILiteral: 3.1Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Capacidad de tanque:
- Combustible 250 L mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL

- TABLERO DE INSTRUMENTOS

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:Sistema de diagnosticos de funciones inteligentes y Sistema de operación inteligente, panel de multiinstrumentos.

No se logra entender su requerimiento, es confuso,al parecer han diversificado de una sola marca erradamente.

Bastaria con visualización medianta display LCD O similar..

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Tablero de instrumentos:

- Equipado con Sistema de diagnóstico de funciones con panel multi instrumentos o sistema monitor electrónico digital que permite vigilar constantemente los parámetros de los componentes de la máquina, las horas de trabajo, RPM, nivel de combustible; indicar que presiones y temperaturas censa o detecta.
- Con señales de advertencia visual o auditiva en tablero: alta temperatura del refrigerante, alta temperatura de aceite de la transmisión, baja presión de aceite del motor, descarga de batería o no carga del alternador, etc.
- Visualización mediante Display LCD o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 10
Consulta/Observación:
ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL
- EQUIPAMIENTO
Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO en español en físico y en digital
MANUAL DE SERVICIO y de partes en español o ingles en fisico y en digital.
En primer lugar los manuales de servicio no es parte de entrega de una maquinaria, debido a que es peligroso si el técnico no tienen los conocimientos necesarios para analizar los equipos, sobre todo las herramientas, de lo contrario puede complicar los sitemas de las máquinas.
Asi mismo por razones de conservación, los fabricante no entregan en fisico y digital, es uno de ellos.
Por lo expuesto deben precisar: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO en español en físico
Eliminar: MANUAL DE SERVICIO.

Manual de partes en español o ingles en digital.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Equipamiento:

- Manuales de Operación y Mantenimiento en español en físico y digital.
- Manuales de Partes en español o inglés en físico y en digital.

(...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 11
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
- DIMENSIONES

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
ALTURA LIBRE SOBRE EL SUELO DE 0.39 m como minimo.

No logramos entender a que se refiere si el valor es antitécnico, imposible y prejudicial considerer un valor que va a generar estancamiento de la motoniveladora.

Si van a considerar, deben modificar:
ALTURA LIBRE SOBRE EL SUELO DE 600 mm como minimo.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postes deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postes con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Dimensiones:
(...)
- Altura libre sobre el suelo: mínimo 0.50 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 12
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
- SISTEMA DE TRANSMISIÓN
Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
Tracción 6x4 (tracción en las cuatro ruedas posteriores)
Velocidad en marcha Adelante y atrás no menor de 40 km/hr.
Data influenciada por la marca John Deere modelo 620G

En primera instancia, la tracción de una motoniveladora es en la parte posterior, da a entender error si colocan 6x4. Nuevamente comprometen la pluralidad al pretender excluir a potenciales postores con datos técnicos irrelevantes, al parecer el proyectista solamente está considerando una sola marca.

Nuestro producto a presentar tiene en reversa 24 km/hr, lo suficiente para ejecutar maniobras de retroceso, mayores es totalmente peligroso.

Al formar parte del estudio de mercado, y fomentar la pluralidad deben corregir:

Velocidad en marcha Adelante no menor de 40 km/hr y atrás no menor de 24km/hr.
eliminar. Tracción 6x4 (tracción en las cuatro ruedas posteriores), tener presente que lo solicitan en mandos finales, en forma correcta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema de transmision:
(...)
- Tracción: minimo en 4 ruedas posteriores.
- Velocidad: maxima en marcha adelante de 40 km/hr y en marcha atrás de 24 km/hr

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 13
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
- SISTEMA HIDRAULICO

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice: bomba de implementos y de la dirección del tipo de pistones axiales de caudal variables o bomba de engranajes
Presión de trabajo: indicar.
Debemos comentar que han copiado del cargador de las bombas, las motoniveladoras por configuración no cuentan con bomba de dirección tal como lo indican.

Los mencionados requeimientos no va a prestar credibilidad, eficiencia y productividad a su jurisdicción, y a corto plazo las comunidades asignadas podría generar devolución de los equipos.

La bomba de engranajes es obsoleto, desfasado que no genera productividad.
La presión de trabajo es muy importante en vista que los movimientos de todo el equipo, genera alrededor del 85%.
Por lo expuesto, sugerimos:
Eliminar: ¿ y de la dirección¿ y ¿ bomba de engranajes¿
Considerar presión de trabajo: 3,000 PSI minimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema hidráulico
- Bomba del implemento y de la dirección del tipo de Pistones axiales de caudal variable.
- Flujo máximo: Indicar
- Presión de trabajo: Indicar
- Indicar otras bondades técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 14
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
- EJE POSTERIOR
Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
EJE POSTERIOR: flotante
Con diferencial de bloqueo/desbloqueo.
La mencionada descripción, no tienen relación con una motoniveladora, o en todo caso extraído de alguna marca con datos irrelevantes.
Con la finalidad de evitar elevación por infringir el art. 29° inciso 29.4 del RLCE, debe ser eliminado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

El Bloqueo del Diferencial es una característica que permite bloquear el diferencial, de manera que ambas ruedas del eje giren a la misma velocidad. Esto es útil en condiciones de baja tracción, como barro, nieve o terrenos irregulares, ya que asegura que ambas ruedas motrices reciban la misma cantidad de potencia.
El Desbloqueo del Diferencial permite que el diferencial funcione de manera normal, permitiendo que las ruedas giren a diferentes velocidades, lo cual es necesario para una conducción suave en curvas y para minimizar el desgaste de los neumáticos.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Eje posterior:
- Con diferencial de bloqueo/desbloqueo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 15
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
- HOJA NIVELADORA

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
De servicio pesado estandar o multiuso
La mencionada descripción corresponde a cargador frontal, debe ser eliminado.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP IIILiteral: 3.1Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Hoja Niveladora:
- De servicio pesado, estándar o multiuso, de acero de alto contenido de carbono y alta resistencia al desgaste.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 16
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
-ESCARIFICADOR

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
ESCARIFICADOR: PENETRACIÓN MINIMO:300 mm.
Nos preguntamos al participar en el estudio de Mercado, cuál es el motivo de restringir nuestra participación, si tenemos participación a nivel nacional en el Mercado gobierno de alrededor del 65%?. Cuál es el temor de excluirnos con valores de diferencia de escasos milímetros?
Solicitamos disminuir el valor por no afectar a la productividad y ser irrelevante.
Considerar:
ESCARIFICADOR: PENETRACIÓN MINIMO:280 mm
Nos reservamos el derecho de consultar al OSCe, como organismo supervisor si existe un artículo en la ley y su reglamneto de contrataciones del estado de impedir participación a potenciales postores.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP IIILiteral: 3.1Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Escarificador:

- Penetración mínima: 280 mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

ITEM n° 03 - MOTONIVELADORA

- CABINA

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice: ventilación controlada por operador.
Si están solicitando aire acondicionado y calefacción, porque solicitó un accesorio que no se usa y es netamente automotriz para autos.

Debe ser eliminada.

Acápito de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Cabina:

- Del tipo cerrada con aire acondicionado, con calefacción y ventilación controlada por el operador.

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 18
Consulta/Observación:
ITEM N° 03- MOTONIVELADORA
- TABLERO DE INSTRUMENTOS
Sres. Miembros del comité de seleccíon en las bases dice: Sistema de diagnosticos de funciones inteligentes y Sistema de operación inteligente, panel de multiinstrumentos.

No se logra entender su requerimiento, es confuso, al parecer han diversificado de una sola marca erradamente. Bastaria con visualización mediante display LCD O similar..

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP IIILiteral: 3.1Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Tablero de instrumentos:

- Equipado con Sistema de diagnóstico de funciones con panel multi instrumentos o sistema monitor electrónico digital que permite vigilar constantemente los parámetros de los componentes de la máquina, las horas de trabajo, RPM, nivel de combustible; indicar que presiones y temperaturas censa o detecta.
- Con señales de advertencia visual o auditiva en tablero: alta temperatura del refrigerante, alta temperatura de aceite de la transmisión, baja presión de aceite del motor, descarga de batería o no carga del alternador, etc.
- Visualización mediante Display LCD o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 19
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
- EQUIPAMIENTO

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO en español en físico y en digital
MANUAL DE SERVICIO y de partes en español o ingles en fisico y en digital.
En primer lugar los manuales de servicio no es parte de entrega de una maquinaria, debido a que es peligroso si el técnico no tienen los conocimientos necesarios para analizar los equipos, sobre todo las herramientas, de lo contrario puede complicar los sistemas de las máquinas.
Asi mismo por razones de conservación, los fabricante no entregan en fisico y digital, es uno de ellos.
Por lo expuesto deben precisar: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO en español en físico
Eliminar: MANUAL DE SERVICIO.

Manual de partes en español o ingles en digital.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Equipamiento:
- Manuales de Operación y Mantenimiento en español en físico y digital.
- Manuales de Partes en español o inglés en físico y en digital.
(...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 20
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
- PESO DE OPERACIÓN

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice: Peso de operacion: en orden de trabajo 17,000 kg minimo.
Se ha visto en varios procesos de licitación publicados en las páginas del SEACE, que postores informales sorprenden a los miembros del comité de selección sobre tod, colocando sus pesos máximos de sus catálogos que son teóricos, por lo expuesto sugerimos considerar:
Peso de operacion: en orden de trabajo (NO MAXIMO)17,000 kg minimo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN
El peso de operación de una motoniveladora se refiere al peso total del equipo cuando está en condiciones normales de trabajo, incluyendo el operador, el combustible, los líquidos necesarios, y cualquier accesorio estándar, como la cuchilla niveladora, el Ripper, es un factor crucial que influye en su rendimiento, capacidad de carga y adaptabilidad a diferentes entornos de trabajo. Dependiendo de si la motonioveladora tiene un mayor o menor peso de operación, puede presentar ventajas y desventajas específicas en términos de estabilidad, movilidad y eficiencia.
Ventajas de tener mayor peso de operación
Mayor Estabilidad: Las motoniveladoras más pesados son menos propensas a volcarse. Esto es esencial para la seguridad del operador y la eficiencia del trabajo.
Mayor Capacidad de Carga: Un mayor peso de operación permite que el equipo maneje cargas más grandes y pesadas sin comprometer la estabilidad.
Rendimiento en Terrenos Difíciles: Estas motoniveladoras son más adecuadas para operar en terrenos difíciles o en condiciones adversas donde se necesita una tracción y un anclaje adicional.

Peso de Operación: En orden de trabajo 17,000 kg mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

ITEM N° 04 - RODILLO LISO

- AÑO

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:

AÑO DE MODELO: minimo 2024, nuevo sin uso, original de fábrica.

Por razones de inestabilidad económica del país, el gobierno no ha inyectado presupuesto para dar relace a obras de construcción de movimiento de tierra.

Ocasionando que muchas empresas comercializadoras de maquinaria aún mantienen stock del año 2023, con las mismas características de futuras importaciones, no debe ser restrictivo el año para sus proceso identificados en las págnas dle SEAC de diferentes LP, y en varios items.

Or lo epxuesto para fomentar la mayor participación de postores agradeceremos considerar:

AÑO DE MODELO: minimo 2023, nuevo sin uso, original de fábrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

La compra de maquinaria del modelo 2024 en julio se justifica no solo por los beneficios tecnológicos y operativos inherentes al modelo más reciente, sino también por factores estacionales y financieros específicos de la segunda mitad del año, periodo en el que en muy poco tiempo se tendría el modelo 2025.

Además, se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

AÑO DE MODELO: mínimo 2024, nuevo sin uso, original de fábrica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 22
Consulta/Observación:
ITEM N° 04 - RODILLO LISO
- MOTOR

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
Potencia neta de 129 HP, SAE J1349 o ISO 9249.
Debemos comentar que todo equipo de compactación tienen relación entre el motor y el Sistema de transmisión y vibración a través de acoplamiento directo, Las pérdidas son casi nulas, por lo que no hay diferencia entre la potencia bruta o neta.
Pocas marcas identifican en sus catálogos la potencia neta, lo común es la potencia bruta.
La empresa proveedora que ha tratado de sorprender a los formuladores del Proyecto ha ocasionado que coloquen potencia neta, faltando a la pluralidad del proceso, es costumbre del mencionado postor.

Para evitar amonestaciones por parte del OCI y organismos de supervisión, es muy importante modificar:
Potencia bruta de 129 HP, SAE J1995 o ISO 14396.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se hace de conocimiento al postor que la potencia SAE J1995 mide la potencia bruta del motor en condiciones de laboratorio ideales, sin la carga de accesorios externos. La potencia ISO 14396 mide la potencia neta del motor, considerando las pérdidas de potencia causadas por accesorios necesarios para la operación del equipo, por lo tanto, su propuesta es incorrecta...
Además, parecería que el postor no se ha ubicado en las especificaciones solicitadas para el rodillo compactador con tambor liso vibratorio, ya que respecto a la potencia no se dice lo que manifiesta.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Motor:
(...)
- Potencia mínima de 129 HP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 23
Consulta/Observación:
ITEM N° 04 - RODILLO LISO
- SISTEMA HIDRAULICO
Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
SISTEMA HIDRAULICO
Flujo máximo: indicar
Presión de trabajo: indicar

Los mencionados datos han sido copiado de otros equipos, tratándose de equipos de compactación (rodillos), los fabricantes no indican lo smencionados valores por ser irrelevante, el posicionamiento de datos se rige de fuerza centrífuga, amplitude, carga lineas estática etc.
Con la finalidad de evitar confusion y evitar que postores informales inventen la data, solicitamos que sean eliminados.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se hace de conocimiento al postor que la información solicitada es proporcionada por su proveedor y otros, tal como la siguiente encontrada en la web:
- Rodillo HAMM:
Hamm HD+ 120i VV: Flujo Máximo: Cerca de 120 l/min. Presión de Trabajo: Hasta 300 bar.
Hamm H 11i: Flujo Máximo: Aprox 130 l/min. Presión de Trabajo: Hasta 200 bar.
- Rodillo Bomag:
Bomag BW 211 D-5: Flujo Máximo: Aprox 120 l/min. Presión de Trabajo: Hasta 210 bar.
Bomag BW 177 D-5: Flujo Máximo: Aprox 100 l/min. Presión de Trabajo: Hasta 210 bar.
- Caterpillar:
CS56B: Flujo Máximo: Aprox 157 l/min. Presión de Trabajo: Hasta 230 bar.
CS44B: Flujo Máximo: Aprox 117 l/min. Presión de Trabajo: Hasta 210 bar.
Se le recomienda empaparse de las bondades que su fabrica ofrece por sus productos.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

ITEM N° 04 - RODILLO LISO

- FRENOSSres. Miembros del comité de selección en las bases dice:

FRENOS: indicar especificaciones técnicas y funcionamiento

Lineas arriban solicitan descripciones del freno de servicio y estacionamiento, entonces ya no amerita describer nuevamente, para evitar confusion deben eliminar: indicar especificaciones técnicas y funcionamiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 25
Consulta/Observación:
ITEM N° 04 - RODILLO LISO
- SISTEMA ELECTRICO
Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
LUCES HALOGENAS TOTAL: 6 MINIMO, 4 PARA TRABAJO NOCTURNO,02 PARA DESPLAZAMIENTO.
LUCES DE STOP,EMERGENCIA, DIRECCIONALES ETC INDICAR OTRAS.INDICAR TODAS LAS CARACTERISTICAS COMO CALIDAD DE MATERIAL
La mencionada descripción es confuse:
1.- todoo rodillo cuenta solamente con 04 lucen, no hay espacio identificado para colocar adicionales
Por razones que un rodillo no transita por vias públicas, no es configurado con stop, emergencia peor direccionales.
Con la finalidad de no infrngir en el art. 29° inciso 29.4! del RLCE, debem suprimir, optando por:
Luces halogenas total 04,bocina, alma de retroceso, circulina.
En lo referente a: OTRAS.INDICAR TODAS LAS CARACTERISTICAS COMO CALIDAD DE MATERIAL, no se entiende que es lo que necesitan,imposible determinar la Calidad de material se desconoce de que, lo mismo debe ser eliminado.
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

En el sistema de iluminación es posible mejorar la especificación estándar de cuatro a seis luces halógenas, adicionando un par de faros.
Se aclara que los postes deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postes con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema eléctrico:
(...)
- Luces halógenas total: 06 mínimo: 04 para trabajo nocturno, 02 de desplazamiento
- Luces posteriores de peligro, de emergencia opcional
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 26
Consulta/Observación:
ITEM N° 04 - RODILLO LISO
- TABLEO DE INSTRUMENTOS

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:Sistema de diagnosticos de funciones inteligentes y Sistema de operación inteligente, panel de multiinstrumentos.
No se logra entender su requerimiento, es confuso,al parecer han diversificado de una sola marca erradamente.
Bastaria con visualización medianta display LCD O similar..

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Tablero de instrumentos:

- Equipado con Sistema de diagnóstico de funciones con panel multi instrumentos o sistema monitor electrónico digital que permite vigilar constantemente los parámetros de los componentes de la máquina, las horas de trabajo, RPM, nivel de combustible; indicar que presiones y temperaturas censa o detecta.
- Con señales de advertencia visual o auditiva en tablero: alta temperatura del refrigerante, alta temperatura de aceite de la transmisión, baja presión de aceite del motor, descarga de batería o no carga del alternador, etc.
- Visualización mediante Display LCD o similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 27
Consulta/Observación:
ITEM N° 04 - RODILLO LISO
- EQUIPAMIENTO

Sres. Miembros del comité de selección en las bases dice:
MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO en español en físico y en digital
MANUAL DE SERVICIO y de partes en español o ingles en fisico y en digital.
En primer lugar los manuales de servicio no es parte de entrega de una maquinaria, debido a que es peligroso si el técnico no tienen los conocimientos necesarios para analizar los equipos, sobre todo las herramientas, de lo contrario puede complicar los sistemas de las máquinas.
Asi mismo por razones de conservación, los fabricante no entregan en fisico y digital, es uno de ellos.
Por lo expuesto deben precisar: MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO en español en físico
Eliminar: MANUAL DE SERVICIO.

Manual de partes en español o ingles en digital.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Equipamiento:
- Manuales de Operación y Mantenimiento en español en físico y digital.
- Manuales de Partes en español o inglés en físico y en digital.
(...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 28
Consulta/Observación:
ITEM N° 01 - CARGADOR FRONTAL
FACTORES DE EVALUACIÓN
G.- MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Sres. Miembros del comité de selección, en las bases solicitan:
MEJORA N°1:
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (L)
mayor a 350 L
mayor a 300 L HASTA 350 L
MEJORA N°2: TIEMPO CICLO HIDRAULICO
Menor a 10 seg
Menor a 11 seg. Hasta 10. Seg

Señores del comité, si bien las mejoras a las especificaciones técnicas son responsabilidad del comité de selección, y buscan otorgar puntaje a aquella prestación que represente un beneficio a la entidad sin que implique mayores costos, el beneficiar a una sola marca de manera evidente y con gran diferencia de puntos lo único que va a conseguir es incrementar el precio de los bienes, lo cual es perjudicial para la entidad. Es notorio que, en todos los ítems mencionados, cuanto menos, el puntaje de mejoras técnicas sirve para que se saque tal diferencia que ninguna otra marca podría competir, logrando que en cada ítem se presente un único postor y cobre lo que considere conveniente a costas de los recursos públicos, de los cuales son responsables los funcionarios.

En línea con lo expuesto, solicitamos a la entidad sustentar técnicamente las mejoras técnicas que ha considerado y el impacto que tienen sobre las demás marcas consideradas en el estudio de mercado, de manera que acrediten realmente que establecer dichas mejoras representa un beneficio y no un perjuicio para la entidad. Cabe indicar que las compras públicas están sujetas a fiscalización posterior, por lo que instamos a la entidad a eliminar el puntaje de mejoras técnicas y redistribuir dicho puntaje al factor de capacitación y disponibilidad de servicios y repuestos, con el fin de tener una competencia más equitativa y evitar posteriores investigaciones o denuncias que pudieran surgir a partir de una compra poco eficiente, lo cual se podría validar cuando se vea un único postor en el proceso de selección.

Damos a conocer a la entidad que la mencionada descripción es la que usa la marca impostora en otros procesos y deben considerar lo mismo en dicho proceso. Aunque más conviene dar nulidad por estar identificados por muchos vicios de direccionamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: G Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Si bien es cierto el Factor de Calificación: ¿Mejoras a las Especificaciones Técnicas¿ está diseñado para valorar positivamente a los proveedores que ofrezcan productos o servicios que superen los requerimientos mínimos especificados en las bases del proceso, estas son propuestas adicionales que superan las condiciones mínimas establecidas en el proceso, brindando beneficios adicionales sin incurrir en costos adicionales significativos para el Estado.

De esta forma, los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Se puede verificar que, respecto a la mejora 1, la especificación técnica indica como mínimo 190 litros de capacidad de tanque de combustible y, que la mejora 2 no está referida como requerimiento mínimo.

En función de lo expresado, las mejoras a la especificación técnica: ¿Capacidad de tanque de combustible¿ y ¿Tiempo de ciclo hidráulico¿, en estricto, no cumplen con agregar valor o aumentar la calidad de la oferta, ni refleja lo estipulado en el Reglamento, por lo que el área usuaria recomienda y considera eliminar este factor y el puntaje asignado (10 puntos) agregarlos al factor Precio de manera que su valor sea de 60 puntos.

FACTORES DE EVALUACION:

En consecuencia: En el proceso de integración de bases se eliminará el factor de evaluación ¿Mejoras a las especificaciones técnicas¿ y los 10 puntos asignados a este factor será adicionado al factor ¿Precio¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 29
Consulta/Observación:
ITEM N° 03 - MOTONIVELADORA
- FACTORES DE EVALUACION
G.- MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Sres. Miembros del comité de selección, en las bases solicitan:
MEJORA N°1:
TURBO DE GEOMETRIA VARIABLE
MEJORA N°2: POTENCIA DEL MOTOR (HP)

Sres. Miembros del comité de selección observamos que han considerado en el factor mejoras a las especificaciones técnicas, conceptos totalmente irrelevantes, y que no pertenece a este ITEM.
Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del Reglamento se dispone que, la Entidad evalúa las ofertas conforme a los factores de evaluación previstos en los documentos del procedimiento, a fin de determinar la mejor oferta. Adicionalmente, de conformidad con el literal a) del numeral 50.1 previsto en el artículo 50 del Reglamento, los factores de evaluación consignados en los documentos del procedimiento deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. De lo anterior, se desprende que el principal objetivo de los factores de evaluación es comparar y discriminar ofertas.
La ley de contrataciones del estado en concordancia con su reglamento manifiesta que se debe calificar aquello que supere el requerimiento técnico mínimo (incluso existe varios pronunciamientos publicados en las páginas del SEACE),

Cabe indicar que las compras públicas están sujetas a fiscalización posterior, por lo que instamos a la entidad a eliminar el puntaje de mejoras técnicas y redistribuir dicho puntaje al factor de capacitación y disponibilidad de servicios y repuestos, con el fin de tener una competencia más equitativa y evitar posteriores investigaciones o denuncias que pudieran surgir a partir de una compra poco eficiente, lo cual se podría validar cuando se vea un único postor en el proceso de selección.
Sin embargo, nos reservamos el derecho de elevar al OSCE por estar mal confeccionado, y cualquier modificación en las mejoras favorecería a la marca que está identificada.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP IV **Literal:** G **Página:** 57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION

Si bien es cierto el Factor de Calificación: ¿Mejoras a las Especificaciones Técnicas¿ está diseñado para valorar positivamente a los proveedores que ofrezcan productos o servicios que superen los requerimientos mínimos especificados en las bases del proceso, estas son propuestas adicionales que superan las condiciones mínimas establecidas en el proceso, brindando beneficios adicionales sin incurrir en costos adicionales significativos para el Estado.
De esta forma, los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.
En función de lo expresado, a fin que no se perciban las mejoras como favorecimiento a un determinado

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	CAP IV	G	57
--	------------	--------	---	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

postor, la mejora a la especificación técnica: ¿Motor con Turbo de Geometría Variable¿ (VGT) si bien ofrece cierta mejora como optimizar la presión de carga en todo el rango de operación del motor, por lo que mejoran la eficiencia del combustible, lo que se traduce en un mejor rendimiento de combustible; tiene también varios factores en contra, como que requiere de más mantenimiento debido a su diseño más complejo, sus componentes son mas susceptibles al desgaste y pueden necesitar ajustes o reparaciones más frecuentes, así también, su mayor complejidad los hace más vulnerables en condiciones de operación extremadamente severas, como las altas temperaturas de los gases de escape o la exposición a contaminantes, razones por la que no se constituye como una eficiente ¿mejora a la especificación técnica¿. Así mismo, la mejora ""Potencia del motor"", no guarda proporción con la solicitada en la especificación. Por lo expuesto, para la motoniveladora, se eliminarán las ""mejoras"" del factor de evaluación ¿Mejoras a las especificaciones técnicas"" y el puntaje asignado (10 puntos) agregarlos al factor ¿Precio¿ de manera que el nuevo valor de este sea de 60 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100028698	Fecha de envío :	15/05/2024
Nombre o Razón social :	FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA	Hora de envío :	21:52:02

Observación: Nro. 30
Consulta/Observación:
ITEM N° 04 - RODILLO LISO
- FACTORES DE EVALUACION
G.- MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Sres. Miembros del comité de selección, en las bases solicitan:
MEJORA N°1:
RADIO DE GIRO
MEJORA N°2: VELOCIDAD EN REVERSA (KM/HR)

Sres Miembros del comité de selección observamos que han considerado en el factor mejoras a las especificaciones técnicas, conceptos totalmente irrelevantes, y que no pertenece a este ITEM.

Al respecto, en el numeral 51.1 del artículo 51 del Reglamento se dispone que, la Entidad evalúa las ofertas conforme a los factores de evaluación previstos en los documentos del procedimiento, a fin de determinar la mejor oferta. Adicionalmente, de conformidad con el literal a) del numeral 50.1 previsto en el artículo 50 del Reglamento, los factores de evaluación consignados en los documentos del procedimiento deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. De lo anterior, se desprende que el principal objetivo de los factores de evaluación es comparar y discriminar ofertas.

La ley de contrataciones del estado en concordancia con su reglamento manifiesta que se debe calificar aquello que supere el requerimiento técnico mínimo (incluso existe varios pronunciamientos publicados en las páginas del SEACE),

Cabe indicar que las compras públicas están sujetas a fiscalización posterior, por lo que instamos a la entidad a eliminar el puntaje de mejoras técnicas y redistribuir dicho puntaje al factor de capacitación y disponibilidad de servicios y repuestos, con el fin de tener una competencia más equitativa y evitar posteriores investigaciones o denuncias que pudieran surgir a partir de una compra poco eficiente, lo cual se podría validar cuando se vea un único postor en el proceso de selección.

Sin embargo nos reservamos el derecho de elevar al OSCE por estar mal confeccionado, y cualquier modificación en las mejoras favorecería a la marca que está identificada.

Para el bienestar de la entidad, prestigio de los funcionarios evitando ser amonestados por el proceso con nombre propio, se recomienda anular el proceso.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Acápite de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: CAP IV	Literal: G	Página: 60
------------------------	---------------------	-----------------	------------	------------

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art°2° de la LCE, 29° Reglamento de las Contrataciones con el Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION

Si bien es cierto el Factor de Calificación: ¿Mejoras a las Especificaciones Técnicas¿ está diseñado para valorar positivamente a los proveedores que ofrezcan productos o servicios que superen los requerimientos mínimos especificados en las bases del proceso, estas son propuestas adicionales que superan las condiciones mínimas establecidas en el proceso, brindando beneficios adicionales sin incurrir en costos adicionales significativos para el Estado.

De esta forma, los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores, lo que permitirá comparar y discriminar ofertas. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

En función de lo expresado, a fin que no se perciban las mejoras como favorecimiento a un determinado postor, la mejora a la especificación técnica ¿Radio de giro"" no se debió considerar en razón de no haberse impuesto como especificación técnica mínima; así mismo, la mejora ""Velocidad en reversa"" es irrelevante ya que es un valor técnico que no brinda beneficio adicional al performance de la maquinaria.

Por lo expuesto, para el rodillo compactador con tambor liso se eliminarán las ""mejoras"" del factor de evaluación ¿Mejoras a las especificaciones técnicas"" y el puntaje asignado (10 puntos) agregarlos al factor ¿Precio¿ de manera que el nuevo valor de este sea de 60 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 31
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Motor
Marca: De la misma marca del equipo a ofertarse

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación es referente a la exigencia del motor que debe ser de la misma marca del equipo a ofertarse, lo cual no representa ningún beneficio para la entidad, por el contrario, solo restringe la participación de nuestra representada y de potenciales postores que cuentan con camiones equipados con motores de marca reconocida distinta a la marca del chasis, nuestros camiones son equipados con motor de marca CUMMINS, el cual cuenta con gran trayectoria y eficiencia, además de garantía, con la exigencia observada se vulnera los principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de trato y Competencia, estipulados en el Artículo 2 de la LCE, Al respecto hacemos mención que:

- ¿ Motor de la misma marca no es garantía de adelanto tecnológico.
- ¿ Motor de la misma marca no es sinónimo de eficiente funcionamiento.
- ¿ Motor de la misma marca no garantiza el mejor desempeño integral del equipo.
- ¿ El postor es el único responsable por el abastecimiento de repuestos y servicios del equipo, tenga o no motor de la misma marca.

Por lo expuesto, apelando a los principios estipulados en el Artículo 2 de la LCE en concordancia con el Artículo 29.3 y 29.4 del RLCE, pedimos se suprima el requerimiento de motor de la misma marca del camión y permitan nuestra participación y la de potenciales postores, con ocasión de la integración de bases se debe modificar de la siguiente manera:

Marca: Indicar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 02 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra
Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 32
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Motor
Marca: De la misma marca del equipo a ofertarse

Señores miembros del Comité de Selección, nuestra observación es referente a la exigencia del motor que debe ser de la misma marca del equipo a ofertarse, lo cual no representa ningún beneficio para la entidad, por el contrario, solo restringe la participación de nuestra representada y de potenciales postores que cuentan con camiones equipados con motores de marca reconocida distinta a la marca del chasis, nuestros camiones son equipados con motor de marca CUMMINS, el cual cuenta con gran trayectoria y eficiencia, además de garantía, con la exigencia observada se vulnera los principios de Libertad de concurrencia, Igualdad de trato y Competencia, estipulados en el Artículo 2 de la LCE, Al respecto hacemos mención que:

- ¿ Motor de la misma marca no es garantía de adelanto tecnológico.
- ¿ Motor de la misma marca no es sinónimo de eficiente funcionamiento.
- ¿ Motor de la misma marca no garantiza el mejor desempeño integral del equipo.
- ¿ El postor es el único responsable por el abastecimiento de repuestos y servicios del equipo, tenga o no motor de la misma marca.

Por lo expuesto, apelando a los principios estipulados en el Artículo 2 de la LCE en concordancia con el Artículo 29.3 y 29.4 del RLCE, pedimos se suprima el requerimiento de motor de la misma marca del camión y permitan nuestra participación y la de potenciales postores, con ocasión de la integración de bases se debe modificar de la siguiente manera:

Marca: Indicar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ITEM 05 **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra
Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 33
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Consentimiento de la buena pro
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los tres (3) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento[...]

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, nuestra observación es referente al plazo para el consentimiento consignado en las bases dado que no corresponde con las disposiciones vigentes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que, en su Artículo 64.1. indica

¿Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.¿

Por lo que, a efectos de no incurrir en nulidades y/o generar confusión entre los postores sobre la normativa aplicable, solicitamos corregir en las bases integradas este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. I Literal: 1.13 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Por error involuntario se consignó un consentimiento correspondiente a bases de procedimiento de selección especial como es el caso de Decretos de Urgencia, por lo que, se procederá a realizar la siguiente modificación:

Quando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Antecedentes:
Plazo de entrega: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, observamos este requisito dado que es restrictivo para la participación de nuestra representada. El comité debe tener en cuenta que las prestaciones deben ser proporcionales entre las partes, condicionar el cumplimiento de las mismas de forma poco razonable y/o no ajustada a la realidad por la disponibilidad de los equipos que se requiere (año 2024) resulta en un perjuicio contra los intereses no sólo de nuestra representada como posible postor sino de todos aquellos interesados en participar en esta licitación.

Además de ello, el comité también debe tener en consideración los tiempos de importación, aduaneros, preparación del equipo, traslados se encuentran siempre condicionados a factores externos que pudieran generar retrasos imprevistos para la entrega oportuna de la maquinaria. Colocar un tiempo tan corto no resulta justo ni equitativo, lo que de cierta forma limita la participación de postores en el proceso.

Por esta razones, habiendo demostrado objetivamente que el plazo para la entrega de los equipos resulta escaso, lo cual es también un limitante a la participación de más postores en el proceso de selección y, teniendo en cuenta que por principio de libertad de concurrencia y competencia la entidad esta obligada a procurar la participación de la mayor cantidad de postores en el proceso de selección, con motivo de integración de las bases les solicitamos que se amplíe el plazo de entrega conforme al siguiente detalle:

Plazo de entrega: Máximo 120 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.9 **Página:** 13
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Equidad, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Esta
Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Antecedentes:

¿Las ofertas que presentan los postores deberán estar acompañados de un detalle; mediante cuadro de característica técnicas del bien ofertados, sustentados por brochures y/o catálogos y/o manuales y/o folletos y/o fichas técnicas u otro documento técnico (en español o acompañado de la traducción conforme al Art. 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), sustentando mínimamente, de los siguientes aspectos técnicos [...]

Observación:

Señores miembros del Comité de Selección, observamos este dado que no es razonable ni equitativo. Existen aspectos que, por su intrascendencia en relación al equipo, los fabricantes no consignan en los catálogos, pero se pueden verificar en inspección y contrastar con lo indicado por el postor o postores. Si se requiere el catálogo tal cual están redactadas las bases, es subjetivo porque la entidad podría requerir acreditar con catálogo, por ejemplo, que el foco del faro derecho del equipo sea de 12 voltios y textualmente no está esta información específica en el catálogo, pero si se indica que es un sistema eléctrico de 12 voltios, con lo cual bien podría sustentar el postor que el foco requerido tiene ese voltaje con la declaración jurada. Posteriormente, si la entidad requiere verificar la veracidad, podrá hacerlo con el equipo en físico. Por otro lado, la propia entidad ha considerado que los factores de evaluación sí podrán ser acreditados mediante la presentación de una declaración jurada, con lo cual la postura de la entidad es ambigua. Para las especificaciones técnicas si se solicita que se acrediten únicamente con la presentación de los catálogos, brochures, etc pero para las mejoras, que se supone deberían ser mejor sustentadas, si se permite acreditarlas con una declaración jurada, no entendemos la razón de limitar la participación de postores con este requisito, más aún, si se considera la declaración jurada es una manifestación voluntaria efectuada por el postor que afirma cumplir con determinado requisito, con lo cual es una garantía real para la entidad que se le está ofertando lo que realmente requiere.

En tal sentido, a efectos de no incurrir en nulidades durante el proceso de selección, solicitamos que en las bases integradas se suprima este texto o se considere conforme al detalle siguiente:

¿Las ofertas que presentan los postores deberán estar acompañados de un detalle; mediante cuadro de característica técnicas del bien ofertados, sustentados por brochures y/o catálogos y/o manuales y/o folletos y/o fichas técnicas u otro documento técnico (en español o acompañado de la traducción conforme al Art. 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Para aquellos aspectos técnicos que no se encuentren detallados en los catálogos, el postor podrá sustentarlos mediante una declaración jurada. La entidad se reserva el derecho de verificación posterior.¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** e) **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Igualdad de Trato, Libre Concurrencia del Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Habiendo realizado la revisión de los documentos de presentación obligatoria, y conforme a lo señalado en diversos pronunciamientos del OSCE, en los cuales se precisa que a falta de información en las fichas técnicas y/o catálogos se permite una declaración jurada por parte del postor, se procederá a realizar la siguiente modificación:

e) Las ofertas que presentan los postores deberán estar acompañados de un detalle; mediante cuadro de característica técnicas del bien ofertados, sustentados por brochures y/o catálogos y/o manuales y/o folletos y/o fichas técnicas u otro documento técnico (en español o acompañado de la traducción conforme al Art. 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). Para aquellos aspectos técnicos que no se encuentren detallados en los catálogos, el postor podrá sustentarlos mediante una declaración jurada. La entidad se reserva el derecho de verificación posterior.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Sistema de reducción de emisión de gases: Mínimo TIER 3

Observación:

Estimados miembros del comité de selección, por las características del combustible que se utiliza en Perú, los fabricantes y comercializadores de equipos priorizan trabajar con motores mecánicos para obtener mayor fiabilidad, menor gastos de mantenimiento, menor gasto en reparaciones al sistema de combustible.

En tal sentido, no es tan relevante en la norma de emisiones de un motor si el combustible es de mala calidad, eso generará que este se dañe con mayor frecuencia y ello repercute directamente en los intereses de la entidad que se verá forzada a incurrir en más gastos de los previstos en razón de este problema.

Por otro lado, la apertura en relación a este requisito le brindará al comité mas ofertas para evaluarlas objetiva e imparcialmente, pudiendo decidirse por la mejor marca que le convenga a los intereses de la entidad. En tal sentido, solicitamos modificar este requerimiento de la siguiente forma:

Sistema de reducción de emisión de gases: Mínimo TIER 2 o equivalente

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: Item 6. Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE OBSERVACION

Con el fin de fomentar la mayor participación de postores de acuerdo a los principios de libertad de concurrencia y de igualdad de trato señalado en el RLCE, se mejora la especificación.

Motor
(¿)

- Sistema de reducción de emisión de gases: Mínimo TIER 2 o equivalente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Antecedentes:

Mínimo 2024, Nuevo sin uso, original de fábrica.

Observación:

Estimados miembros del comité de selección, nuestra observación es referente al año de fabricación del equipo, la cual nos limita la participación y de otros probables postores ya que contamos con unidades del año 2023, nuevas sin uso, con cero horas de operación, con garantía de fábrica, preparados para entrega. En ese sentido, que el requerimiento sea sólo para equipos de fabricación año 2024 es restrictivo, va en contra de los principios que inspiran la compra pública pues no propicia competencia.

Por otro lado, la diferencia entre un equipo de fabricación 2023 y uno de fabricación 2024, no es sustancial, por lo que solicitamos que, con la finalidad de que se aperture el proceso para participación y competencia real entre los diversos postores que comercializamos este tipo de bienes, se consigne en las bases integrada sel año conforme el siguiente detalle:

Año de modelo: Mínimo 2023, nuevo sin uso, original de fábrica

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: Item 6. Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

La compra de maquinaria del modelo 2024 en julio se justifica no solo por los beneficios tecnológicos y operativos inherentes al modelo más reciente, sino también por factores estacionales y financieros específicos de la segunda mitad del año, periodo en el que en muy poco tiempo se tendría el modelo 2025.

Además, se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

AÑO DE MODELO: mínimo 2024, nuevo sin uso, original de fábrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Antecedentes:
Diesel de 4 tiempos, turbo alimentado, post enfriado (AfterCooler).

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, algunos fabricantes incorporan el post enfriado para buscar reducir el consumo de combustible, esto es posible si el postenfriador es el adecuado y trabaja en buenas condiciones. Otros fabricantes no lo incorporan dado que consideran prioridad desarrollar invertir en otras mejoras a equipo, en sus sistemas (el hidráulico principalmente) que les permitan mayores ahorros de combustible.
Por el contrario, es un accesorio que genera mayores costos en términos de mantenimiento, reparación, recambio del post enfriador ya que las consecuencias de no hacerlo son posibles problemas futuros como, por ejemplo, mayor gasto de combustible, pérdida de potencia, elevación de temperatura del motor, entre otras fallas; como resultado de un post enfriador inadecuado o con fugas).
Por estas razones, dado que el equipo que buscan adquirir se va a dedicar al trabajo pesado y también, para garantizar una mayor concurrencia de postores al proceso pues se ha demostrado que no es un accesorio determinante para la potencia de una retroexcavadora, se solicita que se reformule el requerimiento de la siguiente manera
Motor: Diesel de 4 tiempos, turboalimentado, turbocargado o con turbocompresor. Opcional si el motor cuenta con post enfriado (After cooler)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: Item 6. Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección y con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR y se procederá a realizar la siguiente modificación:

Motor:
(...)
Diesel de 04 tiempos, turbo alimentado o turbo cargado y/o post enfriado (after cooler) y/o turbo intercooler y/o de acuerdo a cada fabricante.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 39
Consulta/Observación:
Antecedentes:
De servicio pesado multiusos.

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, los cucharones de los cargadores de las marcas más prestigiosas que se ofertan en el mercado nacional tienen diferentes configuraciones, cucharones de servicio general, multiusos o de servicio pesado, etc. Ello acorde con el formato de fabricación del equipo, por ejemplo los cucharones de servicio general tienen mayor volumen de carga, los de servicio pesado tienen menor volumen, este último limitaría la productividad del equipo, aumentando el tiempo por cada ciclo de trabajo. Por ello con la finalidad de que los postores puedan presentar sus configuraciones y no limitar su participación se pide ampliar el requerimiento a:

De servicio general o pesado multiuso

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** Item 6. **Página:** 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Se entiende que un Cucharón Multiusos (también conocido como cucharón 4 en 1) es extremadamente versátil y puede realizar múltiples funciones: cargar, nivelar, recoger, y empujar, y que un Cucharón de Uso General está diseñado para manejar una amplia gama de materiales de densidad moderada, como tierra, grava, arena y material suelto, se precisa la especificación según lo siguiente:

Cucharon:
- De servicio multiusos o de uso general.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 40
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Articulada asistida hidráulicamente, con Joystick o volante de dirección

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, la dirección ¿articulada¿ no es propia ni acorde a un equipo ligero o menor como los minicargadores, por el tamaño y tipo de operación que realizan, para un mejor desempeño tienen un sistema de tracción en las 4 ruedas con cadenas internas por lo que en aras de una mayor participación de potenciales proveedores sugerimos que se modifique de la siguiente manera:

Dirección asistida hidráulicamente o tracción en las 4 ruedas con cadenas, con Joystick o volante de dirección

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** Item 6. **Página:** 38
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Dirección:
- Asistida hidráulicamente o tracción en las 4 ruedas con cadenas, con Joystick o volante de dirección (¿)
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Antecedentes:
Capacidad 0.45m3 mínimo.

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, observamos este punto ya que es restrictivo para la participación de nuestra representada en el proceso, por otro lado, la diferencia entre lo requerido y nuestro equipo es mínima (0.01 m3) lo cual no representa, en términos de desempeño, una disminución sensible de funcionalidad o prestaciones del equipo en relación al fin para el que se busca adquirir.
Por estas razones, a efectos de propiciar la participación de la mayor cantidad de postores en el proceso de selección, solicitamos que se amplíe este requisito y, con motivo de integración de las bases, se requiera conforme al siguiente detalle:
Capacidad 0.44 m3 mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** Item 6. **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Cucharon:
(...)
- Capacidad: 0.44 m³ mínimo
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 42
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Cabina: Con limpiaparabrisas delantero y posterior

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, solicitar un parabrisas posterior en el minicargador restringe la participación de nuestra representada pero, además, es un accesorio no esencial para las funciones del equipo.

Lo que se debe priorizar son características técnicas que sí inciden directamente en los trabajos del minicargador, los accesorios adicionales que no sean esenciales deben ser considerados como un opcional o no ser considerados, con ello se propicia una mayor concurrencia y competencia entre los postores del mercado. Caso contrario, se está condicionando las especificaciones a solo una marca que lo cumple y esto es una prohibición expresa señalada en la Ley

Por tales razones, solicitamos que en las bases integradas se modifique este requisito conforme al siguiente detalle:

Cabina: Con limpiaparabrisas delantero. El equipo podrá contar además con limpiaparabrisas trasero, el cual se considerará como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: Item 6. Página: 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Cabina:
(...)
- Con limpiaparabrisas delantero. El equipo podrá contar además con limpiaparabrisas trasero, el cual se considerará como opcional.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 43
Consulta/Observación:
Antecedentes:
En Orden de trabajo 3,400 Kg mínimo.

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, observamos este punto ya que es restrictivo para la participación de nuestra representada en el proceso, por otro lado, la diferencia entre lo requerido y nuestro equipo es mínima (32 Kg) lo cual no representa, en términos de desempeño, una disminución sensible de funcionalidad o prestaciones del equipo en relación al fin para el que se busca adquirir.
Por estas razones, a efectos de propiciar la participación de la mayor cantidad de postores en el proceso de selección, solicitamos que se amplíe este requisito y, con motivo de integración de las bases, se requiera conforme al siguiente detalle:
Peso de operación: En Orden de trabajo 3,368 kg mínimo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: Item 6. Página: 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Peso de operación:
- En orden de trabajo 3350 kg mínimo.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

Antecedentes:
SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL SATELITAL.
Por 05 años como mínimo sin costo alguno para la entidad. Software original: para controles electrónicos de funciones operativas (que proporcione información de la ubicación de la máquina, horas de operación, mantenimiento, etc.) y para diagnóstico electrónico (que proporcione informes de alerta, códigos de falla, sistema de autodiagnóstico, estado de la máquina, etc).

Observación:
Señores miembros del Comité de Selección, observamos este punto dado que se está restringiendo la participación de potenciales postores al establecer un requerimiento que no tiene relación con la función principal del equipo que la entidad desea adquirir. Sobre el particular, la norma indica que las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva y precisa, de forma tal que proporcionen el acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no creen obstáculos o direccionamientos que perjudiquen la competencia en el mismo.
Atendiendo a ello, los sistemas de posicionamiento (GPS) de los equipos tienen como principal función que el propietario conozca la ubicación de su máquina. Los aspectos adicionales como consumo de combustible, código de fallas, etc. son conocidos de primera mano por el operario del equipo, con lo cual no tiene sentido requerir que el sistema de GPS indique o parametrize esta información del equipo.
Por estas razones, a fin de dar apertura a la participación de más postores en el presente proceso de selección, solicitamos al comité que modifique este requisito conforme a continuación detallamos:
¿Sistema de monitoreo: Indicar tipo. Por cinco (5) años sin costo alguno para la entidad, software o hardware original del fabricante de la máquina que proporcione como mínimo la ubicación de la máquina y horas de operación. Adjuntar folleto informativo técnico con características. El proveedor incluirá en la capacitación de la máquina un apartado sobre la utilización y bondades del sistema de monitoreo¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** Item 6. **Página:** 39
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema de monitoreo y control satelital:
- Indicar tipo.
- Por cinco (5) años sin costo alguno para la entidad, software o hardware original del fabricante de la máquina que proporcione como mínimo la ubicación de la máquina y horas de operación. Adjuntar folleto informativo técnico con características. El proveedor incluirá en la capacitación de la máquina un apartado sobre la utilización y bondades del sistema de monitoreo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

Antecedentes:
Periodo de Garantía: Mínimo de 36 meses o 6,000 horas de funcionamiento de la maquinaria o 120,000 kilómetros de recorrido, lo que ocurra primero. La garantía se contabilizará a partir de la fecha en que se otorga la conformidad.

Señores miembros del Comité de Selección, observamos este requerimiento por cuanto no es equitativo entre las partes y resulta poco eficiente para la entidad pues esta solicitud será trasladada finalmente al costo del equipo.

Por ello, y en general también respecto a otros negocios, para este tipo de bienes en la práctica comúnmente se suele considerar el período de garantía en meses, con ello se evita confusiones durante la etapa de ejecución del contrato en el sentido de que se tiene claro que la garantía es una sola y cubre repuestos y servicios relacionados a desperfectos o defectos de fábrica, indistintamente de las horas que trabaje.

Por estas razones, para poder todos los interesados contar con la información clara, razonable y real del presente proceso de licitación, solicitamos que se modifique en las bases integradas de la siguiente manera:

¿Periodo de Garantía: Mínimo de doce (12) meses o 2,000 horas, lo que ocurra primero, contados desde la emisión de la conformidad por parte de la entidad. Se entiende por garantía integral comercial y técnica a la cobertura total postventa en repuestos y servicios para corregir los desperfectos o defectos de los bienes originados por fallas de fábrica.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Cap. III **Literal:** Carac. Apl **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases

Periodo de Garantía:
Mínimo de 36 meses o 6,000 horas de funcionamiento de la maquinaria, lo que ocurra primero. La garantía se contabilizará a partir de la fecha en que se otorga la conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 46
Consulta/Observación:
Antecedentes:
Plazo de entrega: 60 días calendario

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, observamos este requisito dado que es restrictivo para la participación de nuestra representada. El comité debe tener en cuenta que las prestaciones deben ser proporcionales entre las partes, condicionar el cumplimiento de las mismas de forma poco razonable y/o no ajustada a la realidad por la disponibilidad de los equipos que se requiere (año 2024) resulta en un perjuicio contra los intereses no sólo de nuestra representada como posible postor sino de todos aquellos interesados en participar en esta licitación.

Además de ello, el comité también debe tener en consideración los tiempos de importación, aduaneros, preparación del equipo, traslados se encuentran siempre condicionados a factores externos que pudieran generar retrasos imprevistos para la entrega oportuna de la maquinaria. Colocar un tiempo tan corto no resulta justo ni equitativo, lo que de cierta forma limita la participación de postores en el proceso.

Por esta razones, habiendo demostrado objetivamente que el plazo para la entrega de los equipos resulta escaso, lo cual es también un limitante a la participación de más postores en el proceso de selección y, teniendo en cuenta que por principio de libertad de concurrencia y competencia la entidad esta obligada a procurar la participación de la mayor cantidad de postores en el proceso de selección, con motivo de integración de las bases les solicitamos que se amplíe el plazo de entrega conforme al siguiente detalle:

Plazo de entrega: Máximo 120 días calendario.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: Carac. Apl Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

La compra de maquinaria del modelo 2024 en julio se justifica no solo por los beneficios tecnológicos y operativos inherentes al modelo más reciente, sino también por factores estacionales y financieros específicos de la segunda mitad del año, periodo en el que en muy poco tiempo se tendría el modelo 2025.

Además, se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

PLAZO DE ENTREGA:
- Máximo 60 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

Antecedentes:
Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas.

De 01 hasta 19 días calendario:10 puntos
De 20 hasta 30 días calendario:15 puntos
De 40 hasta 59 días calendario: 1 puntos

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, tomando en consideración nuestra observación respecto a la ampliación del plazo de entrega del equipo, se le solicita también que se actualicen los plazos de entrega como mejora, a efectos de no incurrir en incongruencias entre lo indicado en las bases y lo que se consigne como factor de evaluación, ya que ello podría generar confusión entre los postores.

Por otro lado, consideramos que la entidad no está tomando en cuenta la cantidad de puntos que se está asignando al plazo de entrega, lo cual no es realmente una mejora a las especificaciones técnicas que representen un beneficio tangible para la entidad. Se está sacrificando puntaje en considerar otras observaciones que podrían hacer del equipo uno más eficiente y/o potente para entregar 10 de 50 puntos al factor tiempo. Esta ¿mejora¿ da luces de sesgo a favor de determinadas marcas con tal de cumplir el factor y se sume el puntaje pero realmente no se está adquiriendo un equipo de calidad y ello es perjudicial para los intereses del Estado.

En tal sentido, amparados en los principios de integridad, transparencia y equidad de la Ley de Contrataciones del Estado, con motivo de integración de las bases solicitamos que se modifique este factor de evaluación conforme al siguiente detalle:

Plazo de entrega:
De 01 hasta 60 días calendario:5 puntos
De 61 hasta 119 días calendario:1 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. IV **Literal:** Factores d **Página:** 64
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Es de conocimiento que los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Es fundamental que los factores de evaluación sean claros, justos y justificados de manera de asegurar que los criterios de evaluación sean transparentes y entendibles para todos los postores, evitando así la percepción de sesgo, y de proporcionar una justificación clara de por qué se asigna un determinado puntaje a cada factor, demostrando cómo estos benefician a la entidad en términos de costo, eficiencia y operatividad.

El objetivo del factor ¿Plazo de entrega¿ es garantizar que el proceso de selección beneficie a la entidad al obtener maquinaria de calidad en un plazo razonable, sin introducir sesgos que puedan favorecer a determinadas marcas o comprometer la calidad de los equipos adquiridos.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	Cap. IV	Factores d	64
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
Al ajustar los factores de evaluación, la entidad debe asegurar que estos se alineen con sus necesidades operativas y estratégicas, balanceando adecuadamente el plazo de entrega con la calidad y eficiencia de la maquinaria. La transparencia y justificación de estos factores son esenciales para mantener la integridad del proceso de licitación y evitar la percepción de sesgo o favoritismo.				
El plazo de entrega es importante, pero debe ser equilibrado con otros factores críticos como la calidad y eficiencia de la maquinaria.				
FACTORES DE EVALUACION:				
En consecuencia: En el proceso de integración de bases se mejorará el factor de evaluación ¿Plazo de entrega¿ según lo siguiente:				
De 01 hasta 20 días calendario: 5 puntos				
De 21 hasta 40 días calendario: 3 puntos				
De 41 hasta 59 días calendario: 1 puntos				
Y los cinco (5) puntos restantes serán adicionados al factor ¿Precio¿				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

Antecedentes:
Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en las Especificaciones Técnicas.

Más de 47 meses¿ 8 puntos
Más de 36 meses hasta 47 meses¿ 4 puntos

Señores miembros del Comité de Selección, observamos este requerimiento por cuanto no es equitativo entre las partes y resulta poco eficiente para la entidad pues esta solicitud será trasladada finalmente al costo del equipo.

Por ello, y en general también respecto a otros negocios, para este tipo de bienes en la práctica comúnmente se suele considerar el período de garantía en meses, con ello se evita confusiones durante la etapa de ejecución del contrato en el sentido de que se tiene claro que la garantía es una sola y cubre repuestos y servicios relacionados a desperfectos o defectos de fábrica, indistintamente de las horas que trabaje.

Por estas razones, para poder todos los interesados contar con la información clara, razonable y real del presente proceso de licitación, solicitamos que se modifique en las bases integradas de la siguiente manera:

- Más de 24 meses o 4,000 horas de funcionamiento hasta 36 meses o 6,000 horas de funcionamiento ¿¿¿¿¿¿¿¿10 puntos
- Más de 18 meses o 2,500 horas de funcionamiento hasta 24 meses o 4,000 horas de funcionamiento.¿¿¿¿¿¿¿¿5 puntos
- Más de 12 meses o 2,000 horas hasta 18 meses o 2,500 horas de funcionamiento.¿¿¿¿¿¿¿¿3 puntos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. IV **Literal:** Factores d **Página:** 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Es de conocimiento que los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Es fundamental que los factores de evaluación sean claros, justos y justificados de manera de asegurar que los criterios de evaluación sean transparentes y entendibles para todos los postores, evitando así la percepción de sesgo, y de proporcionar una justificación clara de por qué se asigna un determinado puntaje a cada factor, demostrando cómo estos benefician a la entidad en términos de costo, eficiencia y operatividad.

El objetivo del factor ¿Garantía Comercial del Postor¿ es garantizar que el proceso de selección beneficie a la entidad al obtener maquinaria de calidad en un plazo razonable, sin introducir sesgos que puedan favorecer a determinadas marcas o comprometer la calidad de los equipos adquiridos. Al ajustar los factores de evaluación, la entidad debe asegurar que estos se alineen con sus necesidades operativas y estratégicas, balanceando adecuadamente la garantía comercial con la calidad y eficiencia de la maquinaria.

La transparencia y justificación de estos factores son esenciales para mantener la integridad del proceso de licitación y evitar la percepción de sesgo o favoritismo. La garantía comercial es importante, pero debe ser

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Específico	Cap. IV	Factores d	64
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			
Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art. 2 de la Ley de Contra			
Análisis respecto de la consulta u observación:			
equilibrado con otros factores críticos como la calidad y eficiencia de la maquinaria.			
FACTORES DE EVALUACION:			
En consecuencia: En el proceso de integración de bases se mejorará el factor de evaluación ¿Garantía Comercial del Postor¿ según lo siguiente:			
Más de 47 meses o 8,000 horas		5 puntos	
Más de 36 meses o 6,000 horas, hasta 47 meses o 8,000 horas		3 puntos	
Y los tres (3) puntos restantes será adicionados al factor ¿Precio¿ de manera que este considerando los 5 puntos que se deben incrementar según la observación anterior (47) aumenta a 58 puntos.			
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:			
null			

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20100027021	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	UNIMAQ S.A.	Hora de envío :	10:45:45

Observación: Nro. 49
Consulta/Observación:
Antecedentes:
MEJORA N°1 MOTOR POTENCIA NETA
Mayor a 133HP¿.. 05 puntos
Mayor a 129HP a 133HP ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. 01 puntos

Observación:
Estimados miembros del comité de selección, evidentemente que esta mejora no corresponde a la del MINICARGADOR, el cual se considera un equipo ligero o menor, con lo cual la potencia considerada como ¿mejora¿ en realidad está considerando parametros de otro tipo de equipos más grandes. La entidad puede optar por considerar mejoras pero estas deben ser transparentes, objetivas y sin favorecimientos, evitando colocar ¿mejoras¿ que tengan por finalidad no permitir la igualdad de competencia entre potenciales postores por lo que se solicita que, para la igualdad de trato y principio de libre concurrencia, consideren otros factores de evaluación que estén enfocados en la productividad del equipo y con ocasión de la integración de bases se modifique conforme al siguiente detalle:

MEJORA N°1 MOTOR POTENCIA NETA
Mayor a 71HP¿.. 08 puntos
Mayor a 60HP a 71HP ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.. 03 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. IV Literal: Factores d Página: 66

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NORMA QUE SE VULNERA: Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Si bien es cierto el Factor de Calificación: ¿Mejoras a las Especificaciones Técnicas¿ está diseñado para valorar positivamente a los proveedores que ofrezcan productos o servicios que superen los requerimientos mínimos especificados en las bases del proceso, estas son propuestas adicionales que superan las condiciones mínimas establecidas en el proceso, brindando beneficios adicionales sin incurrir en costos adicionales significativos para el Estado.

De esta forma, los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Se puede verificar que, respecto a la mejora 1, la especificación técnica indica como mínimo 190 litros de capacidad de tanque de combustible y, que la mejora 2 no está referida como requerimiento mínimo.

En función de lo expresado, las mejoras a la especificación técnica: ¿Velocidad¿, en estricto, no cumple con agregar valor o aumentar la calidad de la oferta, ni refleja lo estipulado en el Reglamento, por lo que el área usuaria recomienda eliminar este factor y el puntaje asignado (5 puntos) agregarlos al factor Precio.

Se modifica la mejora Potencia según lo siguiente:

FACTORES DE EVALUACION:

MEJORA: POTENCIA NETA (HP)
De 71 a 75 HP 02 puntos

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	Cap. IV	Factores d	66
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
NORMA QUE SE VULNERA: Principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de Trato, Competencia del Art				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
Mayor a 76 HP	05 puntos			
En consecuencia: En el proceso de integración de bases se eliminará la mejora ¿Velocidad¿ del factor de evaluación ¿Mejoras a las especificaciones técnicas¿				
Y los 5 puntos asignados a este factor será adicionado al factor ¿Precio¿.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Solicitan que el sistema de combustible sea inyección directa con módulo de control electro o del tipo Common Rail. según fabricante porque se estaría dirigiendo hacia una marca ene específica. Según el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Principio de Libertad de Concurrencia, Igualdad de trato, Transparencia, Publicidad, Competencia, Eficiencia y Eficacia. Solicitamos que el sistema de combustible sea según diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Solicitan experiencia en camiones volquetes bienes similares a CAMIONES VOLQUETES DE DIFERENTES CAPACIDADES. Para una pluralidad de postores, solicitamos que puedan aceptar una experiencia en camiones volquetes con bienes similares a CAMIONES DE CONFIGURACION 6X4, ya que cumplen con características similares a un volquete.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:
Solicitan Turbo alimentado, post enfriado (After cooler). Según el Art. 29 inciso 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas. En este punto, solicitamos que puedan incluir intercooler.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección y con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR y se procederá a realizar la siguiente modificación:

Motor:
(...)
Diesel de 04 tiempos, turbo alimentado y/o post enfriado (after cooler) y/o turbo intecooler y/o de acuerdo a cada fabricante.
(¿)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

Eje y suspensión: con cubos reductores. Dado a que se estaría dirigiendo a una marca en específica y según el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Principio de Libertad de Concurrencia, Igualdad de trato, Transparencia, Publicidad, Competencia, Eficiencia y Eficacia. Solicitamos que se elimine esa característica, ya los camiones sin este requisito tienen mayor eficiencia en caminos largos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Ejes y Suspensión:

- Con Cubos reductores. Indicar bondades.

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:
Solicitan potencia 300 HP mínimo. Según el Art. 29 inciso 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas. En este punto, solicitamos que puedan aceptar potencia 270 HP mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Motor:
(¿)
- Potencia: 300 HP mínimo.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:
Solicitan torque 1200 Nm mínimo. Según el Art. 29 inciso 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas. En este punto, solicitamos que puedan aceptar torque 1050 Nm mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Motor:
(¿)
- Torque: 1200 Nm mínimo.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 56
Consulta/Observación:
Solicitan eje delantero capacidad de carga técnica no menor de 7,400 kg. Según el Art. 29 inciso 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas. En este punto, solicitamos que puedan aceptar eje delantero capacidad de carga técnica no menor de 6,500 kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Ejes y Suspensión:
(¿)
- Eje delantero: capacidad de carga técnica no menor de 7,400 kg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

Solicitan eje posterior capacidad de carga técnica no menor de 25,000 kg. Según el Art. 29 inciso 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona que el requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas. En este punto, solicitamos que puedan aceptar eje posterior capacidad de carga técnica no menor de 24,000 kg.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Ejes y Suspensión:

(¿)

- Eje posterior: capacidad de carga técnica no menor de 24,000 kg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20520536761	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	MCM SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	11:26:59

Observación: Nro. 58

Consulta/Observación:

Solicitan mejoras a las especificaciones técnicas una capacidad de carga de 23,701 kg a 28,000 kg para un puntaje de 5 puntos. Para una pluralidad de postores solicitamos que puedan modificar una capacidad de carga de 22,770 kg a 28,000 kg para un puntaje de 5 puntos y de 19,401 kg a 22700 kg con un puntaje de 01 punto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** G **Página:** 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE OBSERVACIÓN

Si bien es cierto el Factor de Calificación: ¿Mejoras a las Especificaciones Técnicas¿ está diseñado para valorar positivamente a los proveedores que ofrezcan productos o servicios que superen los requerimientos mínimos especificados en las bases del proceso, estas son propuestas adicionales que superan las condiciones mínimas establecidas en el proceso, brindando beneficios adicionales sin incurrir en costos adicionales significativos para el Estado.

De esta forma, los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

En función de lo expresado, la mejora a la especificación técnica: ¿Capacidad de carga¿, en estricto, no cumple con agregar valor o aumentar la calidad de la oferta, ni refleja lo estipulado en el Reglamento, por lo que el área usuaria recomienda y considera eliminar este factor y el puntaje asignado (5 puntos) agregarlos al factor Precio.

FACTORES DE EVALUACION:

En consecuencia: En el proceso de integración de bases del factor de evaluación ¿Mejoras a las especificaciones técnicas¿ se eliminará la Mejora N.º 1 y los 5 puntos asignados a esta será adicionado al factor ¿Precio¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección precisar que, de no encontrarse en la ficha, folletos, manuales, catálogos u otro documento técnico la información declarada en el cuadro de características técnicas del bien ofertado, esta podrá ser acreditada mediante una declaración jurada emitida por el representante autorizado de la marca en el país a fin de salvaguardar la veracidad de la información declarada por los postores en sus ofertas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.1.1. **Literal:** E **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

Que, luego de realizar la consulta respectiva al área usuaria, se determina ACOGER, la observación realizada por el participante, señalando:

Que, habiendo realizado la revisión de los documentos de presentación obligatoria, y conforme a lo señalado en diversos pronunciamientos del OSCE, en los cuales se precisa que a falta de información en las fichas técnicas y/o catálogos se permite una declaración jurada por parte del postor, se procederá a realizar la siguiente modificación:

e) Las ofertas que presenten los postores deberán estar acompañados de un detalle; mediante cuadro de características técnicas del bien ofertados, sustentados con brochures y/o catálogos y/o manuales y/o folletos y/o fichas técnicas u otro documento técnico (en español o acompañado por la traducción conforme al art. 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), en caso dichos documentos no contemplen la información solicitada por la Entidad, se aceptará una Declaración Jurada adicional por parte del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Considerando que la normativa de contrataciones prevé en su artículo 156 la posibilidad de otorgar un adelanto directo de hasta el 30%, agradeceremos considerarlo dentro de la presente licitación a efectos de fomentar mayor participación entre los potenciales postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5. Literal: 2.5. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Respecto al ¿año modelo¿ del camión volquete de 15 m3 se indica que debe ser ¿2024, Nuevo sin uso¿ Solicitamos al comité de selección considerar un kilometraje máximo de 2000 km, tomando en cuenta que se requieren vehículos nuevos y sin uso y de aceptar vehículos con un kilometraje superior implica un mejor tiempo de vida útil de las llantas originales de fábrica y un pronto cambio de aceite de las unidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Considerando que las unidades materia de adquisición son importadas, estos cuentan con diferentes recorridos desde fábrica hasta puerto, del mismo modo, el traslado de dichos camiones hasta las instalaciones de la Entidad será realizado mediante su propio eje, no siendo posible el ser trasladado mediante cama baja o plataforma, por la altura. Finalmente, a lo que se hace referencia con nuevo y sin uso, es a que la unidad no debe haber contado con inmatriculación anterior y/o que la misma haya sido utilizada conforme al objeto de la convocatoria

Año Modelo:
2024, Nuevo y sin uso, con 1,800 kilómetros de recorrido máximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Respecto al ¿motor¿ del camión volquete de 15 m3 se indica que debe tener un diésel de 04 tiempos, turbo alimentado, post enfriado (after cooler)

Solicitamos a la Entidad ampliar el requerimiento del sistema de alimentación a turbo alimentado con intercooler. Puesto que dentro de este segmento el estándar es interccoler, siendo esta una tecnología superior. Por lo que solicitamos a la Entidad aceptar que el sistema de aspiración sea TURBO DE INTERCOOLER INTERCOOLER O TURBOCOOLER O AFTERCOOLER de acuerdo al diseño de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección y con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR y se procederá a realizar la siguiente modificación:

Motor:

(...)

Diesel de 04 tiempos, turbo alimentado y/o post enfriado (after cooler) y/o turbo intecooler y/o de acuerdo a cada fabricante.

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Respecto a la ¿transmisión¿ del camión volquete de 15 m3 se indica que debe ser mecánica con cambios automatizados, mecánica con accionamiento automatizada o mecánica sincronizada de 08 velocidades hacia adelante y 01 velocidades hacia atrás como mínimo

Solicitamos al comité de selección precisar que la caja de cambios debe ser de la misma marca del chasis a ofertarse ya que al ser los componentes de la misma marca, se tendrá mayor compatibilidad y menor probabilidad de fallas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección precisar que el asiento de copiloto y piloto serán de acuerdo a la configuración de fábrica debido a las diversas opciones en el mercado.

Asimismo, solicitamos suprimir la letra ¿s¿ del requerimiento de asiento de piloto. Dice AsientoS de piloto debiendo decir ASIENTO DE PILOTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** ITEM 2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

Por error involuntario se consignó de manera incorrecta dicho requerimiento, debiendo ser asiento del piloto

Cabina / Chasis:

(¿)

- Asiento de piloto: con amortiguación, ajustable, regulable y reclinable, con cabezal mínimo.

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Al respecto requerimos al Comité de Selección, que con el objetivo de promover la participación de mayor cantidad de postores, y bajo el Principio de Libre Competencia y concurrencia, **PRECISE UN PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE PLACAS Y TARJETAS DE PROPIEDAD QUE NO DEBERÍA EXCEDER DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** tomando en consideración el plazo de calificación establecido en el TUPA de la SUNARP, y que dicho plazo sea contabilizado a partir de haber recibido el pago del 100% de la prestación y de que la Entidad entregue el íntegro de la documentación requerida para el trámite de inmatriculación.

Así también, solicitamos al Comité de Selección precisar que de existir observación por parte de la SUNARP durante el trámite de inmatriculación, el plazo de entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodaje, **SERÁ SUSPENDIDO DE FACTO** por el plazo computado desde la expedición de la observación hasta la recalificación del título registral, siempre y cuando la observación no sea imputable al contratista, sin perjuicio de quien realice la absolución de la consulta.

Finalmente, solicitamos al Comité de Selección, precisar que dentro de la documentación correspondiente que debe entregar la Entidad al Contratista para el trámite de inmatriculación, se encuentra la Cláusula de medio de pago conforme lo establece el TUPA de la SUNARP, visualizado en la siguiente página web: <https://www.sunarp.gob.pe/tupa.asp>

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** ITEM 2 **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección, se procederá a realizar la siguiente modificación:

Equipamiento:
- Registro ante SUNARP (Tramite de Placas y Tarjeta de Propiedad) en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. De existir observaciones ante la inmatriculación de la unidad, atribuibles a la entidad, el plazo será suspendido, hasta la remisión de dicho documento por parte de la Entidad.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Respecto al ¿equipamiento¿ del camión volquete de 15 m3 se indica ¿manuales de servicio y de partes (opcional) en español en físico y/o digital¿
Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y, en lugar de solicitar manuales de servicio, se permita entregar un plan de mantenimiento o, en su defecto, se acepten los manuales originales de fábrica que se entregan junto con la unidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** ITEM 2 **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Equipamiento:

- (¿)
- Manuales de Operación y Mantenimiento en español en físico y en digital.
 - Manuales de Servicio y de partes en español en físico y en digital.
- (¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Respecto al ¿motor¿ del camión cisterna de 5000 galones se indica ¿sistema de reducción de emisión de gases: mínimo EURO IV¿

Con la finalidad de contar con la mejor solución alineada al cuidado del medio ambiente, se debe incluir normativa de emisiones Euro 5 como mínimo para mejora de la calidad de aire a través de tecnología que limpie los gases de escape y reduzca la emisión de contaminantes al medio ambiente.

En ese sentido, se solicita al Comité de Selección considerar Euro V como mínimo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** ITEM 5 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Motor:

(¿)

- Sistema de reducción de emisión de gases: mínimo EURO IV

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Respecto a la ¿transmisión¿ del camión cisterna de 5000 galones se indica que debe ser mecánica con cambios automatizados, mecánica con accionamiento semi automatizado o automatizado o automática sincronizada de 08 velocidades hacia adelante y 01 velocidades hacia atrás como mínimo

Solicitamos al comité de selección precisar que la caja de cambios debe ser de la misma marca del chasis a ofertarse ya que al ser los componentes de la misma marca, se tendrá mayor compatibilidad y menor probabilidad de fallas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección precisar que el asiento de copiloto y piloto serán de acuerdo a la configuración de fábrica debido a las diversas opciones en el mercado.

Asimismo, solicitamos suprimir la letra ¿s¿ del requerimiento de asiento de piloto. Dice AsientoS de piloto debiendo decir ASIENTO DE PILOTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección y con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR

Cabina:

(...)

- Asientos de piloto y copiloto: con amortiguación, regulable, con cabezal, según configuración de fabrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Al respecto requerimos al Comité de Selección, que con el objetivo de promover la participación de mayor cantidad de postores, y bajo el Principio de Libre Competencia y concurrencia, **PRECISE UN PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE PLACAS Y TARJETAS DE PROPIEDAD QUE NO DEBERÍA EXCEDER DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** tomando en consideración el plazo de calificación establecido en el TUPA de la SUNARP, y que dicho plazo sea contabilizado a partir de haber recibido el pago del 100% de la prestación y de que la Entidad entregue el íntegro de la documentación requerida para el trámite de inmatriculación.

Así también, solicitamos al Comité de Selección precisar que de existir observación por parte de la SUNARP durante el trámite de inmatriculación, el plazo de entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodaje, **SERÁ SUSPENDIDO DE FACTO** por el plazo computado desde la expedición de la observación hasta la recalificación del título registral, siempre y cuando la observación no sea imputable al contratista, sin perjuicio de quien realice la absolución de la consulta.

Finalmente, solicitamos al Comité de Selección, precisar que dentro de la documentación correspondiente que debe entregar la Entidad al Contratista para el trámite de inmatriculación, se encuentra la Cláusula de medio de pago conforme lo establece el TUPA de la SUNARP, visualizado en la siguiente página web: <https://www.sunarp.gob.pe/tupa.asp>

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección, se procederá a realizar la siguiente modificación:

Equipamiento:

- Registro ante SUNARP (Tramite de Placas y Tarjeta de Propiedad) en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. De existir observaciones ante la inmatriculación de la unidad, atribuibles a la entidad, el plazo será suspendido, hasta la remisión de dicho documento por parte de la Entidad.

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Respecto a ¿rompeolas¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica ¿con rompeolas interiores curvos con su respectivo paso de hombre (manhole) y refuerzos: dispositivos similares a las tapas¿ Solicitamos al comité de selección ampliar el requerimiento a ¿Tapas o dispositivos similares a las tapas, en acero estructural ASTM A-36 de 4.5 mm de espesor¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

Respecto a la ¿tina¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica ¿Contará con tina antiderrame en acero laminado al caliente LAC de 2.0 mm de espesor.¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Contará con tina antiderrame en acero laminado al frío LAF de 2.0 mm de espesor¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección, se procederá a realizar la siguiente modificación:

Tina:

Contará con tina antiderrame en acero laminado al frio LAF de 2.00mm de espesor

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

Respecto a la ¿tina¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica ¿Piso en plancha estriada de 4.5 mm de espesor¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Piso en plancha estriada de 3 mm de espesor¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección, se procederá a realizar la siguiente modificación:

Tina:

(¿)

- Piso en plancha estriada de 3 mm de espesor

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:
Respecto a la ¿tina¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica ¿Con baranda de seguridad fijada en la periferia superior del casco a modo de pasarela, con tubos de acero redondo LAF ASTM A-500 de 1/4" de diámetro nominal, de 1.47 mm de espesor de pared¿
Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Con baranda de seguridad fijada en la periferia superior del casco a modo de pasarela, con tubos de acero redondo en ASTM A-36 de 3/4" de espesor o de acuerdo al diseño de cada fabricante¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

Respecto a ¿manhole¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica ¿Abertura para inspección y llenado: contará con una abertura en la parte superior de 8" para el llenado interior de la cisterna, fabricada con plancha 1/4" de espesor para el cuello y seguros.¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Abertura para inspección y llenado: contará con una abertura en la parte superior de 20 cm para el llenado interior de la cisterna, indicar espesor para el cuello¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** ITEM 5 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

Respecto a ¿acople y desacople de mangueras¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica ¿Tubería de succión y descarga en tubo CEDULA 40.¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Tubería de succión y descarga en tubo de acero estructural ASTM A-36¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

El tanque será sometido a prueba de líquidos penetrantes a la soldadura, así como a pruebas neumática e hidráulica para asegurar la estanqueidad o hermeticidad; el postor deberá hacer llegar protocolos de pruebas realizadas.

Solicitar a la entidad AMPLIAR el requerimiento a:

El tanque será sometido a prueba de líquidos penetrantes a la soldadura, así como a pruebas neumática e hidráulica para asegurar la estanqueidad o hermeticidad. El contratista al momento de la entrega de las unidades presentará el certificado de estanqueidad emitido por el carrocerero ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello, se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección y con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR

Pruebas hidráulicas:

El tanque será sometido a prueba de líquidos penetrantes a la soldadura, así como a pruebas neumática e hidráulica para asegurar la estanqueidad o hermeticidad. El contratista al momento de la entrega de las unidades presentará los protocolos de prueba realizados y el certificado de estanqueidad emitido por el carrocerero ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

Respecto a la ¿pintura exterior¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Prevía preparación de superficie bajo la norma SSPC-SP6 con acabado con esmalte sintético, con un espesor de 6 mils¿ Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Prevía preparación de superficie bajo la norma SSPC-SP10 con acabado con esmalte sintético, con un espesor de 3 mils.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:

Respecto a la ¿pintura interior¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Todas las partes metálicas interiores serán tratadas con pintura anticorrosivo epóxi-poliamida con espesor seco de pintura de 3 mils y con aplicación de dos (2) capas de pintura con un espesor de 6 mils mínimo.¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Todas las partes metálicas interiores serán tratadas con pintura anticorrosivo epóxi-poliamida con espesor seco de pintura de 3 mils y con aplicación de dos (2) capas de pintura con un espesor de 3 mils mínimo.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

Respecto a la ¿seguridad¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Parte superior del tanque debe tener una baranda estructurada en tubos de acero de 1 1/4" y piso deslizante.¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Con baranda de seguridad fijada en la periferia superior del casco a modo de pasarela, con tubos de acero redondo en ASTM A-36 de 3/4¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

Respecto a los ¿accesorios¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Escalera ubicada en la parte posterior o lateral con tubo de acero de 1¿ Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Escalera ubicada en la parte frontal de la cisterna con tubo de acero de 3/4" de espesor.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Respecto a los ¿accesorios¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Manguera de descarga de 3" x 6m.¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Manguera de descarga de 3" x 5 m.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Accesorios

- Manguera de descarga de 3"" x 5.0m mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

Respecto a los ¿accesorios¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Manguera de succión de 4" x 6m.¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Manguera de succión de 3" x 5 m.¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** ITEM 5 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Accesorios

- Manguera de succión de 3"" x 6.0m mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:

Respecto al ¿sistema hidráulico¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Luz testigo luminoso intermitente al interior de cabina de conexión de toma de fuerza¿

Solicitamos al comité de selección ampliar el requerimiento y permitir ¿Luz testigo luminoso fijo de acople de toma de fuerza¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: ITEM 5 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema Hidráulico:

(...)

Luz testigo luminoso intermitente o fijo al interior de cabina de acople de toma de fuerza

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Respecto al ¿sistema de carga¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Con una manguera de succión de 3" x 10 mts con acople rápido y canastilla check.¿
Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Con una manguera de succión de 3" x 5 mts con acople rápido y canastilla check.¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** ITEM 5 **Página:** 37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Respecto al ¿sistema de descarga¿ de las características técnicas de cisterna de 5000 galones se indica que ¿Descarga por gravedad: mediante una línea directa de 3" ubicada en la parte posterior de cisterna y accionado con válvula tipo compuerta de 3" de accionamiento manual.¿
Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir ¿Descarga por gravedad: mediante una línea directa de 3" ubicada en la parte posterior de cisterna y accionado con válvula tipo mariposa de 3" de accionamiento manual.¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** ITEM 5 **Página:** 37
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema de descarga:
(...)
Descarga por gravedad: mediante una línea directa de 3"" ubicada en la parte posterior de cisterna y accionado con válvula tipo mariposa, o tipo compuerta de 3"" de accionamiento manual.
(...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que ¿el bien entregado como reposición, severa ser nuevo, sin uso y con las mismascaracterísticas del bien reemplazado o mejor¿

Solicitamos al comité de selección subsanar las faltas ortográficas y precisar que con el bien entregado como reposición se hace referencia a repuestos o partes que presenten fallas originales de fábrica, los cuales deberán ser nuevos, sin uso y con las mismas características del bien (repuestos o partes) reemplazados o superiores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA

Se precisa que ¿El bien entregado como reposición deberá ser nuevo, sin uso y con las mismas características del bien reemplazado o mejor¿, se refiere a los repuestos o partes que como efecto de falla y aplicación de garantía se deban reponer.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Solicitamos a la Entidad precisar que con EMBALAJE Y ROTULADO se hace referencia a los logotipos señalados en cada ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA

Se precisa que lo referente a embalaje y rotulado, se refiere a los logotipos a instalar en cada ítem.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Respecto a las condiciones de operación, solicitamos al comité de selección SUPRIMIR la denominación ¿CARGADOR FRONTAL¿ ya que no es objeto de la presente convocatoria y precisar para que ítems hace referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA

De la revisión de las bases se aprecia que por error involuntario se consignó cargador frontal, aspecto que se suprimirá en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 90

Consulta/Observación:
Solicitamos al comité de selección precisar a qué se hace referencia con ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN y precisar para que ítems aplicaría.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA CONSULTA

Se precisa que con ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN se hace referencia a la instalación de los equipamientos y/o carrocería sobre el chasis, asimismo, se precisa que es para todos los ítems.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 91

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que ¿PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL¿
Solicitamos al comité de selección suprimir ¿a la prestación principal¿ ya que el pago y el plazo de entrega no están desagregados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 92

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección PRECISAR que el plan y/o programa de mantenimiento preventivo requerido es para las primeras 10,000 horas de trabajo o su equivalencia en meses, lo que ocurra primero, toda vez que en el sector automotriz se contabiliza de dicha forma los servicios preventivos de postventa.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA

Se precisa que el plan y/o programa de mantenimiento preventivo requerido es para las primeras 10 mil horas de trabajo su equivalente en tiempo (meses).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 93

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ITEMS

Respecto al requerimiento ¿Procedimiento para hacer efectiva la garantía: el área responsable a través de su Gerencia comunicara mediante carta y/o correo electrónico, la(s) observación(es) encontradas en el vehículo y/o autopartes, de acuerdo a la evaluación de fallas o desperfectos del vehículo y solicitara el cambio respectivo.¿

Al respecto, solicitamos al comité de selección precisar que para hacer efecto el procedimiento de garantía la unidad deberá ingresar al taller más cercano para su evaluación y diagnostico a fin de determinar que dichas fallas o desperfectos del vehículo o del algún componente corresponden a un defecto de fábrica y no a una mala operación del conductor.

Asimismo, precisamos que la garantía abarca la reparación o el cambio de los repuestos o accesorios nuevos previo diagnóstico del taller autorizado del representante de marca.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: A Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA

GARANTÍA COMERCIAL Y TÉCNICA

(¿)

Procedimiento para hacer efectiva la garantía: el área responsable a través de su Gerencia comunicará mediante carta y/o correo electrónico, la(s) observación(es) encontradas en el vehículo y/o autopartes, de acuerdo a la evaluación de fallas o desperfectos del vehículo y solicitará el cambio respectivo. Para hacer efectivo el procedimiento de garantía la unidad deberá ingresar al taller autorizado del representante de marca más cercano indicado en la propuesta para su evaluación y diagnostico a fin de determinar que dichas fallas o desperfectos del vehículo o del algún componente corresponden a un defecto de fábrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 94

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ITEMS

SOPORTE TÉCNICO

En las bases se indica lo siguiente: El postor garantiza que los mantenimientos preventivos y los desperfectos o defectos del equipo originados por fallas de fábrica que se puedan presentar en el equipo, serán cubiertos a todo costo en repuestos y mano de obra, los que serán recomendados por el fabricante del equipo o maquinaria. En el caso de las Fallas o Defectos de Fábrica importantes o mayores en sistemas o componentes principales (como motor, transmisión, sistema hidráulico, etc.), la entidad hará valer su derecho de exigir el cambio de la unidad por otra nueva y de las mismas características que la ofertada.

Al respecto, cabe señalar que dentro del procedimiento estándar de aplicación de garantías en el sector automotriz no se contempla el cambio del vehículo dado que en caso ocurra alguna falla mayor en el motor, trasmisión, sistema hidráulico, entre otros, los representantes autorizados de las marcas cuentan con la capacidad operativa, mano de obra especializada, stock de repuestos de la marca para atender en el menor plazo posible la unidad vehicular que presente dichas fallas originales de fábrica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: B Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 95
Consulta/Observación:
Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica ¿manuales: de usuario o propietario, de servicio o mantenimiento. De reparación y de partes opcional¿
Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir que ¿manuales: de usuario o propietario, de servicio o mantenimiento, o plantilla de mantenimiento¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 42
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

MANUALES:
(¿)
- Manuales de usuario o de propietario
- De servicio o mantenimiento en español en físico y en digital.
- Manuales de partes (opcional) en español en físico y en digital.
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 96

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica ¿manuales: de usuario o propietario, de servicio o mantenimiento. De reparación y de partes opcional¿

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir que ¿manuales: de usuario o propietario, de servicio o mantenimiento, o plantilla de mantenimiento¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE CONSULTA

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

MANUALES:

(¿)

- Manuales de usuario o de propietario

- De servicio o mantenimiento en español en físico y en digital.

- Manuales de partes (opcional) en español en físico y en digital.

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 97

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que ¿la capacitación se dará como mínimo a 03 mecánicos y a 03 supervisores¿

Solicitamos al comité de selección considerar que la cantidad de personal a ser capacitado será de 3 mecánicos más 3 supervisores y más el personal señalado en el Anexo A de las Bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que ¿la capacitación der personal contará con un plazo de ejecución de 15 días calendarios posteriores a la entrega total de la maquinaria, pudiendo utilizar el contratista una unidad del loe entregado para fines instructivos sobre los temas a capacitar¿.

Solicitamos al comité de selección modificar el requerimiento y permitir que la capacitación se realice al momento de la entrega de las unidades.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que ¿el contratista deberá entregar un certificado de capacitación a cada uno de los participantes¿.

Solicitamos al comité de selección ampliar el requerimiento y permitir entregar certificado y/o constancia de capacitación para el personal que cuente con la licencia de conducir para operar el tipo de vehículo ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 100

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que ¿las pruebas de funcionamiento de todos los componentes de la unidad, se realizará a en la etapa de recepción en presencia de miembros designados por la Entidad, los mismos que confirmarán el correcto funcionamiento y el buen estado de la maquinaria¿.

Solicitamos al comité de selección precisar qué tipo de pruebas se realizarán.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

A la consulta realizada por el participante, se precisa que las pruebas que se realizarán será de operatividad y funcionabilidad del bien, es decir, la revisión completa y sus componentes y del correcto funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

PARA TODOS LOS ÍTEMS

Solicitamos al comité de selección SUPRIMIR el requerimiento de MATERIALES Y MANO DE OBRA, toda vez que requieren ¿MATERIALES A USARSE DEBEN SER NUEVOS, DE RECONOCIDA CALIDAD, DE PRIMER USO Y DE UTILIZACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO NACIONAL O INTERNACIONAL¿, entre otras especificaciones, las cuales resultan ser muy subjetivas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 102

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que ¿el postor ganador deberá suministrar, sin cargo adicional para la Entidad, todas las facilidades razonables de mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias. Si la Entidad encontrara que una parte de la maquina tiene alguna imperfección o disconformidad con los requerimientos del contrato, podrán optar por aceptar todo, nada o parte de dicha maquina o equipo¿

Solicitamos al comité de selección detallar alcance de las facilidades de mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas necesarias para poder cuantificar, de lo contrario la entidad debe asumir.

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA.

A fin de absolver la presente consulta, esta se se relaciona con lo absuelto en la siguiente, detallándose en ella los alcances de las facilidades de mano de obra y materiales, las que están relacionadas a la verificación de espesores de planchas de acero, espesores de laminas de pintura, con los correspondientes medidores de espesores que el proveedor deberá proporcionar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 103
Consulta/Observación:
PARA TODOS LOS ITEMS
Solicitamos al comité de selección SUPRIMIR la sección: CAMBIOS ya que no corresponde.
Asimismo, respecto a la sección INSPECCIÓN, se solicita a la Entidad precisar que esta podrá realizar la verificación técnica correspondiente a efectos de brindar la conformidad y de existir algún componente dañado o defectuoso se deberá otorgar al contratista el plazo correspondiente conforme a lo señalado en la normativa para realizar el levantamiento de observaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 44
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA.

- Respecto a lo indicado en la sección ¿Cambios¿ se da respuesta en siguiente consulta.
- Respecto a INSPECCIÓN, se modificará según lo siguiente:

INSPECCIÓN.
La Entidad se reserva el derecho de rechazar cualquier maquinaria que presente daños, defectos o no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas. El Postor ganador está obligado a proporcionar, sin ningún costo adicional para la Entidad, todas las facilidades necesarias, incluyendo mano de obra y materiales adecuados, para realizar las inspecciones y pruebas requeridas.
Verificación de Espesores de planchas de acero y películas de Pintura:
En el momento de la entrega, especialmente para el volquete y el cisterna de agua, se llevará a cabo una inspección in situ para verificar los espesores de las planchas de acero y las películas de pintura. El Postor ganador deberá proporcionar un medidor de espesores recientemente calibrado, acompañado de su respectivo certificado de calibración, que respalde la precisión de las mediciones.
- Espesores de Planchas de Acero: La medición de los espesores de las planchas de acero deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas. Se realizarán verificaciones en múltiples puntos de la maquinaria para asegurar la uniformidad y conformidad con los requerimientos de diseño y seguridad.
- Películas de Pintura: La verificación de las películas de pintura se realizará para asegurar que se ha aplicado el espesor adecuado, garantizando la protección contra la corrosión y el acabado estético. El medidor deberá comprobar que la aplicación de la pintura cumple con los estándares especificados en las especificaciones técnicas.

Acciones en Caso de Discrepancias:
Si durante la inspección se detecta que alguna parte de la maquinaria presenta imperfecciones o no cumple con los requisitos establecidos, la Entidad tendrá la opción de:
- Rechazar la totalidad de la maquinaria.
- Rechazar parcialmente la maquinaria.
- Aceptar la maquinaria con la condición de que se realicen las correcciones necesarias, las cuales serán responsabilidad del Postor ganador.
El Postor ganador debe corregir cualquier deficiencia detectada en la maquinaria sin costo adicional para la Entidad, asegurando que la misma cumpla con todos los requisitos técnicos y de calidad estipulados en el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que en los cambios ¿La Entidad o personal encargado podrán en cualquier momento por cualquier medio de una orden escrita, hacer cambio en las especificaciones técnicas, costos unitarios o metrados. Si dichos cambios, significan un aumento o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecución se hará un ajuste equitativo de estos tomando como base todos los precios unitarios estipulados en el contrato¿.

Solicitamos al comité de selección suprimir ya que no es a precios unitarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA

Con la finalidad de no requerir aspectos que puedan resultar confusos o restrictivos, y que con ello se pueda contar con una mayor cantidad de postores en el presente procedimiento de selección, se procederá a suprimir dicho requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 105
Consulta/Observación:
PARA TODOS LOS ITEMS
-CODIGOS Y REGLAMENTOS
Solicitamos al comité de selección PRECISAR a que NORMAS INTERNACIONALES se hace referencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE CONSULTA

Para el proceso de compra de maquinaria es esencial que las máquinas cumplan tanto con las normativas nacionales como internacionales aplicables. A continuación, se detalla la normativa relevante para cada tipo de maquinaria solicitada:

1. Cargador Frontal.
Normativas Nacionales:
Norma Técnica Peruana (NTP):
- NTP 399.003-2022: "Maquinaria de construcción y movimiento de tierras. Requisitos de seguridad." Esta norma especifica los requisitos de seguridad para las máquinas de construcción, incluyendo los cargadores frontales.
- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N° 024-2016-EM): Establece los requisitos de seguridad para la operación de maquinaria en actividades mineras.
Normativas Internacionales:
- ISO 20474-3: "Maquinaria para movimiento de tierras - Seguridad - Parte 3: Requisitos para cargadores".
- ISO 10968: "Maquinaria para movimiento de tierras - Mandos - Requisitos para dispositivos de control y direcciones".
2. Minicargador Frontal:
Normativas Nacionales:
- NTP 399.003-2022: Similar a la normativa para el cargador frontal, aplicable también a minicargadores.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783): Aplica de forma general a la seguridad en la operación de maquinaria.
Normativas Internacionales:
- ISO 20474-6: "Maquinaria para movimiento de tierras - Seguridad - Parte 6: Requisitos para minicargadores".
- ISO 13849: "Seguridad de las máquinas - Partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control".
3. Volquete de 15 m³:
Normativas Nacionales:
- NTP 307.137:2008: "Vehículos automotores. Requisitos de seguridad para la operación en la vía pública".
- Reglamento Nacional de Vehículos (D.S. N° 058-2003-MTC): Establece los requisitos para vehículos motorizados y su operación en carreteras.
Normativas Internacionales:
- ISO 3471: "Maquinaria para movimiento de tierras - Protección estructural contra vuelcos (ROPS) - Requisitos de laboratorio y especificaciones de rendimiento".
- ISO 3450: "Maquinaria para movimiento de tierras - Frenos - Requisitos de rendimiento y métodos de ensayo".
4. Compactador de Basura:
Normativas Nacionales:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	3.1.	3.1.	45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

- NTP 399.007-2022: "Compactadores de residuos. Requisitos de seguridad".
- Normativa del Ministerio del Ambiente (MINAM) sobre gestión de residuos sólidos: Estas regulaciones pueden incluir requisitos sobre la maquinaria utilizada para la gestión de residuos.

Normativas Internacionales:

- ISO 17003: "Vehículos de recogida de residuos - Compactadores de residuos - Especificaciones de rendimiento y seguridad".
- ISO 11155-1: "Vehículos de recogida de residuos - Requisitos para la seguridad de los operadores y los sistemas de compactación"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 106

Consulta/Observación:
CAPACIDAD LEGAL ¿ HABILITACIÓN
PARA TODOS LOS ÍTEMS:

Solicitamos al comité de selección precisar que el postor deberá ser el representante autorizado de la marca en el país a fin de salvaguardar la garantía de la unidad ofrecida.
Asimismo, solicitamos al comité de selección PRECISAR que la licencia de funcionamiento requerida corresponder a la licencia del taller ofrecido o propuesto para la presente licitación por el postor, tomando en consideración que es el único obligado con la Entidad, de resultar adjudicatario y no el carrocerero.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 3.1. **Página:** 45
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE CONSULTA

Por lo absuelto en observación 108 realizada por Inversiones Aston Perú SAC y con el fin de fomentar la mayor participación de postores de acuerdo a los principios de libertad de concurrencia y de igualdad de trato señalado en el RLCE, se acoge la observación y se aclara:

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
A) CAPACIDAD LEGAL.
HABILITACIÓN.

- Requisitos:
- a) Por el chasis básico, en caso que el postor no sea el Titular, o quien represente el fabricante de la marca en el país (pudiendo ser concesionario autorizado o distribuidor autorizado o representante autorizado de la marca), deberá adjuntar una carta de comercialización emitido por el fabricante de la marca en el país dirigido a la entidad para el presente procedimiento de selección, la que deberá hacer llegar al momento de presentar la propuesta.
 - b) De la carrocería, de ser de fabricación nacional o importada, la empresas responsable de la fabricación y/o montaje deberá contar con el registro de autorización de plantas para la fabricación, ensamble, montaje o modificación de Vehículos de Transporte Terrestre a cargo de PRODUCE. Item 2
 - c) Contar con licencia de funcionamiento del carrocerero. Item 2

- Acreditación:
- a) Adjuntar carta del fabricante de la marca.
 - b) Presentar autorización del ministerio de la producción.
 - c) Adjuntar licencia de funcionamiento del carrocerero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 107

Consulta/Observación:

Respecto a ¿las características generales aplicable a la maquinaria¿ se indica que en los requisitos de calificación que ¿se debe contar con licencia de funcionamiento del carroceroy¿.

Solicitamos al comité de selección ampliar el requerimiento y permitir que la licencia de funcionamiento sea del carroceroy/o postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 3.1. Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA

Se precisa que para el presente procedimiento de selección, así como, para la obtención del valor referencial, se cumplió con lo determinado en la Directiva N° 004-2019/OSCE la misma que señala los alcances del Resumen Ejecutivo, obteniendo pluralidad de postores y marcas, por lo que el participante deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 108

Consulta/Observación:

Respecto a la garantía, se solicita al comité de selección PRECISAR que se requerirá lo siguiente:
- Se podrá ofrecer más de 48 meses o 8000 horas de funcionamiento o 140,000km de recorrido, LO QUE OCURRA PRIMERO o hasta los 54 meses o 9000 horas de funcionamiento o 150,000km de recorrido LO QUE OCURRA PRIMERO. (9 puntos)
Y de igual forma para los siguientes dos rangos, considerando LO QUE OCURRA PRIMERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: ITEM 2-D **Página:** 53
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

FACTOR DE EVALUACIÓN

D. GARANTÍA COMERCIAL

- Más de 47 meses, o 8000 horas, o 480,000 kilómetros de recorrido ¿.. 9 Puntos
- De 36 a 47 meses, o de 6000 a 8000 horas, o de 360,000 a 480,000 ¿. 4 Puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 109

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir dicha mejora; ya que, el turbo de geometría variable cuenta con mayores partes móviles. Esto da como resultado un mantenimiento más complejo, mayor probabilidad de falla y mayor consumo de combustible.

Asimismo, se debe considerar que el turbo de geometría variable es un componente poco confiable dado su estructura compleja, tiene más partes móviles que un turbo compresor normal, lo cual va a dificultar los procesos de mantenimiento y ocasionalmente la disponibilidad del volquete, en caso presente alguna falla; además, al tener mayores partes móviles genera mayor consumo de combustible y, por tanto, mayores costos; y de tener un alto nivel de incidencia se puede volver sobre costos a la reparación o el reemplazo, afectando la economía de la institución.

En ese sentido, reiteramos nuestra solicitud de suprimir dicha mejora y, en su defecto, consideren como mejora en los factores de evaluación la potencia de frenado de freno de motor con mas de 540 CV; ya que, este brinda mucho mayor seguridad en la conducción con carga (Mayor que la potencia del mismo motor). Y así también, el desgaste de las zapatas considerablemente menor al utilizar menos el freno de servicio, beneficiando con menores costos a la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** ITEM 2-G **Página:** 54
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA

Si bien es cierto el Factor de Calificación: ¿Mejoras a las Especificaciones Técnicas¿ está diseñado para valorar positivamente a los proveedores que ofrezcan productos o servicios que superen los requerimientos mínimos especificados en las bases del proceso, estas son propuestas adicionales que superan las condiciones mínimas establecidas en el proceso, brindando beneficios adicionales sin incurrir en costos adicionales significativos para el Estado.

De esta forma, los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

En función de lo expresado, a fin que no se perciban las mejoras como favorecimiento a un determinado postor, la mejora a la especificación técnica: ¿Motor con Turbo de Geometría Variable¿ (VGT) si bien ofrece cierta mejora como optimizar la presión de carga en todo el rango de operación del motor, por lo que mejoran la eficiencia del combustible, lo que se traduce en un mejor rendimiento de combustible; tiene también varios factores en contra, como que requiere de más mantenimiento debido a su diseño más complejo, sus componentes son mas susceptibles al desgaste y pueden necesitar ajustes o reparaciones más frecuentes, así también, su mayor complejidad los hace más vulnerables en condiciones de operación extremadamente severas, como las altas temperaturas de los gases de escape o la exposición a contaminantes, razones por la que no se constituye como una eficiente ¿mejora a la especificación técnica¿

Por lo expuesto, se recomienda y considera eliminar el primer factor ¿Motor con Turbo de Geometría Variable¿ y el puntaje asignado (5 puntos) agregarlos al factor ¿Precio¿ de manera que el nuevo valor de este sea de 55 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 110

Consulta/Observación:

Respecto a la mejora N° 2 potencia del motor de 478 HP a más, la entidad está calificando como mejoras UNICAMENTE la opción de la marca MAN, que hoy ofrece especificaciones SOBREDIMENSIONADAS para la aplicación de volquete de 15 m3 sin indicar un beneficio concreto, sino por el contrario, genera mayor gasto a la Entidad ya que a mayor potencia aumenta el consumo de combustible.

Si hacemos una revisión histórica, los requerimientos de las entidades públicas se determinan considerando una exigencia de trabajo, el peso específico del material y un volumen de carga de 15M3, que se ha venido atendiendo con motores de una determinada potencia y torque y con ejes y suspensión con determinadas capacidades de carga, operando con total normalidad a nivel nacional con especificaciones acorde al requerimiento técnico mínimo que en las bases se establece: potencia de 410 cv, torque de 2100 Nm y neumáticos a partir de medida 12x20.

Se debe tener en cuenta que el Gobierno Regional Lambayeque cuenta con unidades con una potencia de 449 CV, las cuales han venido operando sin ninguna inconveniente cumpliendo la finalidad pública de la Entidad.

En ese sentido, otorgar una mayor puntuación a una especificación que en lugar de generar un beneficio por el contrario genera un sobrecosto para la entidad, tanto en inversión como en consumo de combustible, no debe ser calificado con mayor puntaje en los factores de evaluación. Por lo indicado, este factor estaría atentando con los recursos públicos y la normativa de contrataciones, ya que está última indica que se constituye una mejora cuando agrega valor adicional al parámetro mínimo en las especificaciones técnicas establecidas en las bases estándar SIN GENERAR COSTO ADICIONAL A LA ENTIDAD.

Respecto a los costos operativos de un camión sobredimensionado, también afectará el costo total de propiedad para la entidad. Pudiendo representar entre 0.5 y 1 gl/hora de consumo de combustible adicional. Si en promedio un volquete trabaja 250 horas mensuales con un ciclo de vida de 7 años, resultaría un total de 21,000 horas de operación, y en este tiempo el gasto adicional en combustible estaría entre S/ 157,500.00 y S/ 315,000.00 por unidad, lo cual demuestra que las supuestas mejoras solo representan un sobrecosto a la entidad atentando NUEVAMENTE contra los recursos del Estado. (Referencia el galón de combustible es de S/ 15.00)

También este vehículo sobredimensionado impactaría negativamente al medioambiente por el mayor combustible quemado y como consecuencia la mayor emisión de gases contaminantes.

En ese sentido, Sres. Miembros del comité de selección solicitamos velar por los intereses de la Entidad y eliminar el factor de evaluación F) Mejoras a las Especificaciones Técnicas y SE REDISTRIBUYA los 05 puntos a intervalos de mantenimiento mayores a las 800 horas o un año, lo que ocurra primero; lo cual contribuye con la gestión de la Entidad ya que contarán con las unidades operando sin menos paradas por ingreso a taller.

En ese sentido, Sres. Miembros del comité de selección solicitamos velar por los intereses de la Entidad y eliminar el factor de evaluación F) Mejoras a las Especificaciones Técnicas y SE REDISTRIBUYA los 05 puntos a intervalos de mantenimiento prolongados de 1000 horas o un año, lo que ocurra primero; lo cual contribuye con la gestión de la Entidad ya que contarán con las unidades operando sin menos paradas por ingreso a taller.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** ITEM 2 - G **Página:** 54
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE CONSULTA

Si bien es cierto el Factor de Calificación: ¿Mejoras a las Especificaciones Técnicas¿ está diseñado para valorar positivamente a los proveedores que ofrezcan productos o servicios que superen los requerimientos mínimos especificados en las bases del proceso, estas son propuestas adicionales que superan las condiciones mínimas establecidas en el proceso, brindando beneficios adicionales sin incurrir en costos adicionales significativos para el Estado.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	IV	ITEM 2 - G	54
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				

Análisis respecto de la consulta u observación:

De esta forma, los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

En función de lo expresado, la mejora ¿Potencia de motor¿ debería, en función a lo dispuesto por el Reglamento, guardar mayor proporcionalidad entre los los rangos establecidos, por lo que estos se mejoran.

FACTORES DE EVALUACION:

(¿)

Se modifica la mejora N.º 2 según lo siguiente:

Potencia del Motor:	
De 478 HP a mas	5 Puntos
de 427 a 477 HP	3 Puntos
de 401 a 426 HP	1 Punto"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 111

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección suprimir el factor de evaluación de plazo de entrega debido a que los camiones cisterna toman entre 60 a 65 días en estar listos para la entrega, dicho plazo solo sería viable para postores que cuenten con las unidades listas, lo cual implicaría un direccionamiento vulnerando el principio de libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: ITEM 5-B Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

FACTOR DE EVALUACIÓN

B. PLAZO DE ENTREGA

- | | |
|-------------------|-----------|
| - De 1 a 20 días | 10 Puntos |
| - De 21 a 40 días | 7 Puntos |
| - De 41 a 59 días | 4 Puntos |

Por lo expuesto, se considera modificar el valor del factor ¿Plazo de entrega¿ a 10 puntos; los cinco (5) puntos restantes se deberán sumar al factor Precio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 112

Consulta/Observación:

Respecto a la garantía, se solicita al comité de selección PRECISAR que se requerirá lo siguiente:
- Se podrá ofrecer más de 48 meses o 8000 horas de funcionamiento o 140,000km de recorrido, LO QUE OCURRA PRIMERO o hasta los 54 meses o 9000 horas de funcionamiento o 150,000km de recorrido LO QUE OCURRA PRIMERO. (9 puntos)
Y de igual forma para los siguientes dos rangos, considerando LO QUE OCURRA PRIMERO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: ITEM 5-D **Página:** 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad, se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

FACTOR DE EVALUACIÓN

D. GARANTÍA COMERCIAL

- Más de 47 meses, o 8000 horas, o 480,000 kilómetros de recorrido ¿.. 9 Puntos
- De 36 a 47 meses, o de 6000 a 8000 horas, o de 360,000 a 480,000 ¿. 4 Puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 113

Consulta/Observación:
Respecto a la mejora N° 1 se solicita al comité de selección precisión que se refiere a: capacidad de carga UTIL (KG).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** ITEM 5 - G **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA CONSULTA

En pagina 63, en ¿Mejoras a las especificaciones Técnicas¿, la mejora N.º 1 dice ¿Capacidad de carga¿, más no ¿capacidad de carga útil¿.
¿Capacidad de carga¿ se refiere a la capacidad de carga técnica en el eje posterior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20502797230	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	DIVEIMPORT S.A.	Hora de envío :	13:42:23

Consulta: Nro. 114

Consulta/Observación:

Respecto a la mejora N° 2 solicitamos al comité de selección precisar que el n° de velocidades es de:

¿ 15 velocidades A MÁS hacia adelante (05 puntos)

¿ De 9 a 14 velocidades adelante (01 punto)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: ITEM 5 ¿ G Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA

De la revisión de las bases se aprecia que por error involuntario el cual no se precisó de manera correcta el factor de evaluación en el cual, con motivo de la integración de bases se procederá a realizar la siguiente modificación:

MEJORA N° 02 DE VELOCIDADES ADELANTE

de 15 a mas velocidades hacia adelante	5 puntos
de 09 a 14 velocidades hacia adelante	2 punto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 115

Consulta/Observación:

¿d) Declaración Jurada de cumplimiento de la Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)¿

e) Las ofertas que presenten los postores deberán estar acompañados de un detalle; mediante cuadro de características técnicas del bien ofertados, sustentados por brochures y/o catálogos y/o manuales y/o folletos y/o fichas técnicas u otro documento técnico (en español o acompañado de la traducción conforme al art. 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado),

De acuerdo con la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, ha dispuesto que las Entidades pueden solicitar a los postores la acreditación con documentación que le permita al Comité Especial, corroborar lo declarado en la oferta. En ese sentido, el OSCE ha señalado lo siguiente, de acuerdo con dos pronunciamientos que resaltamos a continuación:

¿e) Fichas Técnicas, catálogos o documentos que sustenten las características técnicas solicitadas en las especificaciones técnicas. Si los documentos indicados no detallasen todas las características establecidas en las Bases, podrán acompañarlas de una Declaración Jurada del postor señalando el cumplimiento de tales características, sin perjuicio de la fiscalización posterior que decida efectuar la Entidad. Incorporación efectuada teniendo en cuenta el Pronunciamiento N° 542-2016/OSCE-DGR¿

e) Acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas en original o copia simple con folletos y/o catálogos u otros documentos técnicos del fabricante, representante o distribuidor de la marca, en los que se demuestre fehacientemente que la maquinaria ofertada cumpla con las especificaciones técnicas mínimas descritas en el capítulo III de las presentes bases, asimismo deberá presentar un cuadro señalando la procedencia, año y marca de la maquinaria ofertada.

Como podemos apreciar, el lineamiento del OSCE es que cada postor pueda presentar documentos técnicos independientes que señalen las características del equipo de maquinaria pesada, los cuales pueden ser emitidos por las marcas, fabricantes, representantes y/o distribuidores a nivel nacional y adicionalmente, permitir presentar una declaración jurada respecto de los aspectos técnicos no señalados en los documentos técnicos de manera expresa; siendo la manera correcta la presentación de una Declaración Jurada adicional.

De lo expuesto observamos las presentes bases, con el objeto de que sea considerado un documento de admisión y por ende obligatorio, incluyéndose el numeral e) de la siguiente manera propuesta:

¿e) Documentos como catálogos, fichas técnicas, brochure y/u otra documentación técnica complementaria del fabricante, representante o distribuidor oficial de la marca del equipo, que sustenten las especificaciones técnicas propuestas puede ser en original o copias¿, Si alguna información no se encuentra en los dichos documentos se puede acreditar con la DJ.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.2.1.1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION

Habiendo realizado la revisión de los documentos de presentación obligatoria, y conforme a lo señalado en diversos pronunciamientos del OSCE, en los cuales se precisa que a falta de información en las fichas técnicas y/o catálogos se permite una declaración jurada por parte del postor, se procederá a realizar la siguiente modificación:

e) Las ofertas que presenten los postores deberán estar acompañados de un detalle; mediante cuadro de características técnicas del bien ofertados, sustentados con brochures y/o catálogos y/o manuales y/o folletos y/o fichas técnicas u otro documento técnico (en español o acompañado por la traducción conforme al art. 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), en caso dichos documentos no contemplen la

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	III	2.2.1.1	14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
información solicitada por la Entidad, se aceptará una Declaración Jurada adicional por parte del postor.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 116

Consulta/Observación:

ITEM N° 1 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS

Motor: Potencia Neta: Mínima 140 KW (188HP) SAEJ1349 o ISO 9249, incluye perdidas por ventilador hidráulico.

Se ha incluido el término ¿incluye perdidas por ventilador hidráulico¿, en referencia a la potencia del motor, algo que no es usual para este tipo de requerimientos, en múltiples procesos convocados al similar no se suele pedir esta condición, como se sabe la potencia del motor en este caso de la definida como neta se da bajo las normas SAEJ1349 o ISO 9249, pero existen condiciones especiales atípicas que pueden hacer que la misma sea menor bajo ciertas condiciones que casi nunca se dan en una operación del equipo, por lo tanto considerar el presente termino lo único que hace es limitar la participación de marcas en el presente proceso. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEM N° 1 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS

Motor: Potencia Neta: Mínima 140 KW (188HP) SAEJ1349 o ISO 9249,

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Motor:

(...)

- Potencia neta: mínima de 190 HP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 117
Consulta/Observación:
ITEM N° 1 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS
Sistema de Transmisión: Con convertidor de torque: Indicar fases

Para el presente punto se pide que se indique las fases del convertidor, se entendería que deben ser más de una, pero este tipo de componentes suelen ser solo de una fase, por lo cual el presente requerimiento resultaría contradictorio, lo que se podría hacer sin necesidad de afectar el requerimiento es que se coloque la palabra indicar así cada marca podría definir sus características. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEM N° 1 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS
Sistema de Transmisión: Con convertidor de torque: Indicar

Acápite de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE OBSERVACION

El término "fases del convertidor" en el contexto de una maquinaria con convertidor de torque (o convertidor de par) se refiere a las diferentes etapas de operación que experimenta el convertidor a medida que transmite la potencia del motor a la transmisión. Cada fase está caracterizada por un comportamiento específico en la transferencia de energía, y entender estas fases es crucial para optimizar el rendimiento y la eficiencia de la maquinaria. Las fases son las siguientes: Fase de Arranque (Stall Phase), Fase de Aceleración (Acceleration Phase), Fase de Acoplamiento (Coupling Phase). Con el fin de fomentar la mayor participación de postores de acuerdo a los principios de libertad de concurrencia y de igualdad de trato señalado en el RLCE, se mejora la especificación.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN
(¿)
- Con convertidor de torque: indicar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 118
Consulta/Observación:
ITEM N° 1 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS
Sistema de Transmisión: Velocidad máxima: en marcha adelante: entre 35 y 40 km/h

Con respecto del presente requerimiento, por una diferencia mínima de 1 km/h que no afecta la operatividad ni el rendimiento del equipo no se nos permite la participación en el proceso, esto resulta no beneficioso para la Entidad puesto que tendría la posibilidad de elegir entre menos postores ya que se les limita la participación con requerimientos técnicos que no determinantes para la elección de un equipo. cabe señalar que estás características son propias de cada fabricante y ello no influye en la capacidad de respuesta del equipo. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEM N° 1 CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS
Sistema de Transmisión: Velocidad máxima: en marcha adelante: entre 34 y 40 km/h

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema de transmisión
(...)
- Bomba del implemento y de la dirección del tipo de Pistones axiales de caudal variable.
(¿)
- Velocidad máxima: en marcha adelante: entre 34 y 40 km/hr¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 119

Consulta/Observación:

ITEM N° 3 MOTONIVELADORA ARTICULADA

Hoja Niveladora: De servicio pesado estándar o multiuso

Elementos de desgaste: cuchillas y cantoneras reforzadas

En referencia de la hoja niveladora, se pide que esta sea se servicio pesado estándar, lo cual es contradictorio, para este tipo de equipos como lo son las motoniveladoras, este equipo cuenta con una hoja que lleva cuchillas y cantoneras las cuales son reemplazables según el uso que se den a la misma, las hojas solo son estándar con un espesor en específico y lo que está en contactor directo con el material son las cuchillas es por ello que se reemplazan, cuando se pide una hoja de servicio pesado , se entendería que se deben hacer reforzamientos a dicha hoja tal como soldar planchas adicionales como se los hace a las hojas de los tractores, pero esta condición no aplica para las motoniveladora por razón de que la haría más pesada dificultando su trabajo, adicionalmente, se piden cuchillas y cantoneras reforzadas lo cual tampoco aplica para este tipo de repuestos que son materiales de desgaste. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEM N° 3 MOTONIVELADORA ARTICULADA

Hoja Niveladora: De servicio estándar o multiuso

Elementos de desgaste: cuchillas y cantoneras

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Hoja niveladora

- De servicio estándar o multiuso, de acero de alto contenido de carbono y alta resistencia al desgaste.
- Con elementos de desgaste: cantoneras y cuchillas reemplazables

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 120
Consulta/Observación:
ITEM N° 4 RODILLO COMPACTADOR CON TAMBOR LISO VIBRATORIO
Motor: Cilindrada referencial 4400 ce mínimo

Con respecto del presente requerimiento, por una diferencia mínima que no afecta la operatividad ni el rendimiento del equipo no se nos permite la participación en el proceso, esto resulta no beneficioso para la Entidad puesto que tendría la posibilidad de elegir entre menos postores ya que se les limita la participación con requerimientos técnicos que no determinantes para la elección de un equipo. cabe señalar que estás características son propias de cada fabricante y ello no influye en la capacidad de respuesta del equipo. Adicionalmente se ha considerado el término ¿Ce¿ lo cual al parecer es un error de redacción puesto que la unidad de medida para la cilindrada es en CC o cm3 o Litros. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEM N° 4 RODILLO COMPACTADOR CON TAMBOR LISO VIBRATORIO
Motor: Cilindrada referencial 4000 cm3 mínimo

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Motor:
(...)
- Cilindrada: 4000 cm3 mínimo
(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 121

Consulta/Observación:

ITEM N° 4 RODILLO COMPACTADOR CON TAMBOR LISO VIBRATORIO

Motor: Potencia Neta de 129 HP, SAE J1349 o ISO 9249

Con respecto del presente requerimiento, por una diferencia mínima que no afecta la operatividad ni el rendimiento del equipo no se nos permite la participación en el proceso, esto resulta no beneficioso para la Entidad puesto que tendría la posibilidad de elegir entre menos postores ya que se les limita la participación con requerimientos técnicos que no determinantes para la elección de un equipo. cabe señalar que estás características son propias de cada fabricante y ello no influye en la capacidad de respuesta del equipo Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEM N° 4 RODILLO COMPACTADOR CON TAMBOR LISO VIBRATORIO

Motor: Potencia Neta de 120 HP, SAE J1349 o ISO 9249

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Motor:

(...)

- Potencia neta mínima: 120 HP

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 122

Consulta/Observación:

ITEM N° 4 RODILLO COMPACTADOR CON TAMBOR LISO VIBRATORIO

Motor: Sistema de reducción de emisión de gases: Mínimo Tier 3

Dentro del mercado local, hay equipos que cuentan con un sistema de emisiones Tier 2, y esto no es limitante para el buen rendimiento del equipo, por lo contrario, al ser un motor Tier II, su reparación es más sencilla, con el propósito de permitir la mayor participación de postores en el proceso, la Entidad debería ampliar el requerimiento de las emisiones. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEM N° 4 RODILLO COMPACTADOR CON TAMBOR LISO VIBRATORIO

Motor: Sistema de reducción de emisión de gases: Mínimo Tier 2

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Motor:

(...)

- Sistema de reducción de emisión de gases: mínimo Tier 2

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 123
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
Sistema Hidráulico: Bomba del implemento y de la dirección del tipo Pistones axiales de caudal variable o bomba de engranajes

Señores, dentro del presente proceso se está considerando para el sistema hidráulico el que estos cuenten con un tipo de bomba de pistones axiales de caudal variable lo cual es lo idóneo puesto que este tipo de bombas son altamente eficientes y está de acorde a los avances tecnológicos del equipo. Sin embargo, también se observa que se ha considerado el termino ¿o bomba de engranajes¿, lo cual resulta contradictorio puesto que este tipo de bombas es de sistemas hidráulicos muy antiguos y que producen grandes perdidas de potencia del sistema hidráulico de manera innecesaria aparte de ello recalentar el sistema hidráulico, este tipo de bombas no es idóneo para sistemas hidráulicos para componentes como los implementos o la dirección , quizás si para sistemas secundarios que sirvan de alimentación pero no para los sistemas principales. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
Sistema Hidráulico: Bomba del implemento y de la dirección del tipo Pistones axiales de caudal variable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema hidraulico
- Bomba del implemento y de la dirección del tipo de Pistones axiales de caudal variable.
(...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 124

Consulta/Observación:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6

Sistema Elctrico: Alternador 12 o 24 Voltios, Luces de stop

Señores, quizás por un tema de redacción se pide en el sistema eléctrico como descripción principal el alternador de 12 o 24 voltios, pero lo correcto es que la entidad especifique la capacidad del sistema de manera general y estos pueden ser dependiendo del tipo de máquina de 12 o de 24 voltios, luego de ello se puede pedir detalle del alternador pero lo que se suele pedir es que se indique el amperaje de el mismo, con respecto al termino ¿Luces de Stop¿, se ha considerado un anglicismo en referencia al tipo de luces, entendemos que se hace referencia a las luces de parada , pero para evitar traducciones innecesarias se coloque la palabra en idioma español solo con respecto a este punto. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6

Sistema Elctrico: De 12 o 24 Voltios, Alternador 12 o 24 Voltios, Luces de parada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** VARI

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postes deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postes con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Sistema Eléctrico

- De 12 o 24 Voltios,
- Alternador 12 o 24 Voltios, Amperaje indicar

(¿)

- Luces de stop o parada, de emergencia, etc. Indicar otras

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 125
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
Cabina: Protección ROPS-FOPS Indicar que normas de calidad y Seguridad cumplen

Con respecto al presente requerimiento se pide que el postor indique las normas, pero menciona las de calidad y seguridad, este tipo de sistema de protección tanto el ROPS como el FOPS son sistemas de protección de seguridad para el operador que se rigen por normas ya sea el origen ISO o SAE, pero no están relacionadas con la calidad o seguridad en sí, son normas en base a una serie de pruebas que se realizan en la cabina, lo correcto es que cada postor indique bajo que norma cumple con lo solicitado por la entidad . Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
Cabina: Protección ROPS-FOPS Indicar que normas con las que se cumplen.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION

Se hace conocer que las protecciones ROPS (Roll Over Protective Structure) y FOPS (Falling Object Protective Structure) deben cumplir con normas de calidad y seguridad específicas que varían según la región y el tipo de equipo.
Normas para ROPS (Estructura de Protección Contra Vuelcos):
- ISO 3471: Es una norma internacional que especifica los requisitos para la estructura de protección contra vuelcos (ROPS) en equipos de construcción. Define los criterios de resistencia que deben cumplir las estructuras para proteger a los operadores en caso de vuelco.
- SAE J1040: Esta norma de la Society of Automotive Engineers (SAE) especifica los requisitos de diseño y pruebas para estructuras ROPS en maquinaria pesada. Proporciona directrices para la evaluación de la capacidad de resistencia de las estructuras bajo condiciones de vuelco.
- EN 474-1: Es una norma europea que establece los requisitos generales de seguridad para maquinaria de movimiento de tierras, incluyendo las especificaciones para las estructuras ROPS.
- AS 2294: Es una norma australiana que especifica los requisitos para ROPS en equipos de construcción, minería y manipulación de materiales. ANSI/ASAE S547: Norma estadounidense de la American Society of Agricultural and Biological Engineers para estructuras ROPS en tractores agrícolas.
Normas para FOPS (Estructura de Protección Contra Caída de Objetos):
- ISO 3449: Es una norma internacional que define los requisitos de rendimiento y los métodos de ensayo para estructuras FOPS en maquinaria de construcción. Especifica cómo deben ser las pruebas de resistencia a la caída de objetos.
- SAE J231: Esta norma de la SAE establece los requisitos de diseño y pruebas para las estructuras FOPS en equipos de maquinaria pesada, asegurando protección contra la caída de objetos.
- EN 474-1: Además de cubrir ROPS, esta norma europea también especifica los requisitos para las estructuras FOPS en maquinaria de movimiento de tierras.
- AS 2294: Similar a su aplicación en ROPS, esta norma australiana también cubre los requisitos para FOPS en maquinaria de construcción y minería.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	III	3.1	VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
Cabina:				
(...)				
- Protección ROPS-FOPS: Antivuelco y Protegido contra caída de objetos. Indicar que normas cumplen.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 126

Consulta/Observación:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6

Neumáticos: Incluir neumático de repuesto completo de mismas especificaciones de montados en unidad (neumático adicional fuera de unidad)

Señores, se pide que se entregue un neumático adicional se entiende que este es neumático (llanta + aro). Sim embargo, se condiciona que este sea de las mismas especificaciones técnicas al entregado lo cual también incluye la marca de este, en cuanto a las llantas no habría problema por lo técnico y en los aros tampoco en cuento a descripciones, pero con respecto al aro al no ser un componente que se pide de manera recurrente no es de fácil disponibilidad, es por ello que se debe considerar que el neumático (llanta + aro) sean de características similares, cumpliendo con ello que sea todo lo técnico igual tales como medidas o dimensiones , pero de diferente marca. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6

Neumáticos: Incluir neumático de repuesto completo (llanta + aro) de especificaciones similares a los instalados en unidad (el neumático adicional fuera de unidad y se entregará junto con el equipo)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** VARI

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Neumáticos

(...)

- Incluir neumático de repuesto completo (llanta + aro) de especificaciones similares a los instalados en unidad (neumático adicional fuera de unidad que se entregará junto con equipo).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 127
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
Tablero de instrumentos Ergonómico

Se ha incluido el término ¿ergonómico¿ para el tablero de instrumentos del equipo. Sin embargo, esto no se especifica en los diferentes catálogos de las marcas, este concepto aplica más para el asiento del operador o la cabina en general pero no para el tablero de instrumentos. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
Tablero de instrumentos

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

La ergonomía en el tablero de instrumentos de un cargador frontal se enfoca en mejorar la interacción del operador con la máquina, facilitando el acceso a los controles y la información, reduciendo el esfuerzo físico, y aumentando la seguridad y comodidad.

Todo está al alcance de la mano, la información crítica se muestra de manera clara en pantallas de fácil lectura, y la postura de trabajo puede ajustarse para cada operador, minimizando la fatiga, generándose los siguientes beneficios:

- Mayor Productividad: Los operadores pueden trabajar más eficientemente con menos interrupciones y menor esfuerzo físico.
- Menor Fatiga y Estrés: La reducción de movimientos innecesarios y la facilidad de acceso a la información disminuyen la fatiga física y mental.
- Mejora en la Seguridad: Un acceso rápido y fácil a los controles y una clara visibilidad de la información operativa ayudan a prevenir errores y accidentes.
- Mayor Comodidad del Operador: Los ajustes personalizados y el entorno de trabajo optimizado contribuyen a una experiencia de trabajo más cómoda y satisfactoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 128
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
GARANTIA COMERCIAL Y TÉCNICA
Periodo de Garantía: Mínimo 36 meses o 6000 horas de funcionamiento de la maquinaria o 120,000 kilómetros de recorrido lo que ocurra primero.

Se pide de manera general para los 4 ítems el término ¿o 120,000 kilómetros de recorrido¿, pero este solo aplica para el ítem 2 puesto que su condiciona si lo estipula, en aras de que el requerimiento sea lo más claro posible solicitamos se defina de mejor manera el presente termino. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
GARANTIA COMERCIAL Y TÉCNICA
Periodo de Garantía: Mínimo 36 meses o 6000 horas de funcionamiento de la maquinaria lo que ocurra primero. Para los ítems 1,3 y 4
Periodo de Garantía: Mínimo 36 meses o 120,000 kilómetros de recorrido lo que ocurra primero. Para el ítem 2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

GARANTIA COMERCIAL Y TÉCNICA
Para ítems 1, 3, 4 y 6: Periodo de Garantía: Mínimo 36 meses o 6,000 horas de funcionamiento de la maquinaria, lo que ocurra primero.
Para el ítem 2 y 5: Periodo de Garantía: Mínimo 36 meses o 360,000 kilómetros de recorrido, lo que ocurra primero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 129
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
Cabina: Indicar todas las características como calidad de materiales

Se está considerando que se indique la calidad de materiales de todas las características de la cabina, lo cual resulta innecesario, puesto que el requerimiento en cuanto a la cabina ha sido definido de manera clara, pero en ningún proceso antes convocado se ha pedido que se detalle la calidad de los materiales debido a que son tantos los componentes de la cabina que resulta innecesario pedir todo ese detalle. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se suprima de las bases el presente termino.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Con motivo de integración de bases se suprimirá expresión ¿Indicar todas las características como calidad de materiales¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 130
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA- DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INSUMO DE REPUESTOS
El fabricante del producto deberá tener, mínimamente, un representante o concesionario autorizado de la marca ofertada.

Señores, en el presente proceso se piden que el fabricante del producto cuente con un representante o concesionario, se entendería que esto es para la asistencia técnica post venta, cabe recordar que los fabricantes de maquinaria acá en el territorio nacional cuentan con sus distribuidores oficiales los cuales a su vez tienen talleres propios o talleres autorizados para la atención a los diferentes clientes dentro del territorio nacional, es por ello que en harás de que se eviten malas interpretaciones, el requerimiento se pueda modificar. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA- DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INSUMO DE REPUESTOS
El Distribuidor oficial de la marca deberá tener, mínimamente, un taller propio o taller autorizado para la atención de los servicios.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA- DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INSUMO DE REPUESTOS

El fabricante del producto deberá tener, mínimamente, un representante, distribuidor o concesionario autorizado de la marca ofertada en el país quien deberá contar con un taller autorizado para la atención de los servicios, con todo lo necesario en equipos, herramientas y personal técnico a fin de poder solicitar el mantenimiento preventivo, correctivo, garantía, soporte técnico y manejo de quejas que pudieran presentarse en el funcionamiento de la maquinaria. Así también, el contratista deberá contar con un (01) distribuidor de repuestos locales, así como especificar distribuidores de repuestos locales y nacionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 131
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO
El contratista deberá entregar un certificado de capacitación a cada uno de los participantes en atención al tipo de vehículo.

Señores, se pide que se entregue certificado a cada uno de los participantes. Sin embargo, esto no es posible solo se entrega certificados de quienes hayan aprobado los cursos y constancias a quienes participen, esto con la finalidad de proteger a la entidad debido a que solo se puede certificar a quienes estén aptos para operar los equipos. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se modifique de la siguiente manera:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO
El contratista deberá entregar un certificado o constancias de capacitación a cada uno de los participantes en atención al tipo de maquinaria, se entrega certificado a quienes aprueben el curso y constancia a quienes solo hayan participado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 35
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO
(...)
El contratista deberá entregar un certificado o constancias de capacitación a cada uno de los participantes en atención al tipo de maquinaria; se entregará certificado a quienes aprueben el curso, y constancia a quienes solo hayan participado.
(...)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 132

Consulta/Observación:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6

MATERIALES Y MANO DE OBRA

Todos los equipos y accesorios suministrados para el presente proceso deberán cubrir estas Especificaciones, deberán ser nuevos, de la mejor calidad y dentro de su respectiva clase; y la mano de obra que se emplee será de primer nivel y de amplia experiencia.

En su oferta el postor notificará por escrito de cualquier material, equipo que indique y que se considere posiblemente inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, reglamentos u ordenanzas de autoridades competentes.

Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y de utilización actual en el Mercado Nacional o Internacional. Dichos materiales no deben causar daño o perjuicio a las personas o a la máquina.

De lo señalado, este punto de las bases puede verificarse que corresponde a unas bases pertenecientes a un proceso de contratación de obra, siendo que la presente es una convocatoria de adquisición de bienes, no corresponde su aplicación, por lo cual, observamos el presente requerimiento y solicitamos se suprima de las bases el presente termino.

Sin perjuicio de ello, de la revisión de la Entidad, señala que lo señalado si la entidad considera que esta parte del requerimiento debe mantenerse, debe señalar que corresponde a la fabricación de la maquinaria. Considerando que el requerimiento debe ser claro, objetivo y no colocar términos que no aportan a la compra del bien, entendiéndose que su acreditación sería únicamente con la firma y presentación del Anexo N° 3 ¿Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas¿.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los equipos y accesorios suministrados para el presente proceso deberán cubrir estas Especificaciones, deberán ser nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 133

Consulta/Observación:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6

CAMBIOS

La Entidad o personal encargado podrán en cualquier momento por medio de una orden escrita, hacer cambios en las Especificaciones Técnicas, costos unitarios o metrados.

Si dichos cambios, significan un aumento o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecución se hará un ajuste equitativo de estos tomando como base todos los precios unitarios estipulados en el Contrato.

De lo solicitado en el mencionado requerimiento, se advierte que corresponde a las bases de un proceso de ejecución de obras, por lo cual no corresponde al presente proceso de contratación de bienes. Asimismo, en este tipo de convocatorias no corresponde ni es viable legalmente la modificación de EETT, ya que, el área usuaria define claramente sus especificaciones técnicas en base a la indagación de mercado que se realiza previamente, las cuales pueden ser observadas por diferentes postores en esta etapa, que son las de consultas y observaciones, quedando en las bases integradas del proceso las reglas definitivas de la contratación a realizarse, no pudiendo ser modificas, que no sea en la etapa contractual mediante las adendas correspondientes; no mediante de un escrito. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se suprima de las bases el presente termino.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Con motivo de la integración de bases se suprimirá lo correspondiente a CAMBIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 134

Consulta/Observación:

CAMBIOS: La entidad o personal encargado podrán en cualquier momento por medio de una orden escrita, hacer cambios en las Especificaciones técnicas, costos unitarios o metrados.

Si dichos cambios, significan un aumento o disminución en el monto del contrato o en el tiempo requerido para la ejecución se hará un ajuste equitativo de estos tomando como base todos los precios unitarios estipulados en el contrato.

De lo solicitado en el mencionado requerimiento, se advierte que corresponde a las bases de un proceso de ejecución de obras, por lo cual no corresponde al presente proceso de contratación de bienes. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se suprima de las bases el presente termino

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.1Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

Con motivo de la integración de bases se suprimirá lo correspondiente a CAMBIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 135

Consulta/Observación:

ITEMS N° 1, 3, 4 y 6

La maquinaria deberá cumplir con la normativa nacional aplicable a su tipo, o normas internacionales a falta de ellas. La entidad podrá previo aviso por escrito rechazar aquella máquina que incumpla las normas aplicables a ellas.

Se debe precisar que, el mencionado requerimiento, está solicitando que la maquinaria a ofertarse o en este caso las máquinas, cumplan con normativas nacionales o internacionales. Al respecto, se debe señalar que los bienes a adquirir, en específico, la maquinaria pesada, están bajo el amparo de normas internaciones, siendo que, respecto a las normas nacionales, la que corresponde para los bienes a ofertarse, es la normativa de tránsito, referente a las maquinarias de línea amarilla, por lo que, la Entidad en el presente requerimiento debe definir claramente que es lo que solicita que los postores cumplan, dado que indican que se rechazará la máquina de no cumplir con las normas aplicables a ellas, pero ante ello nos preguntamos ¿qué normas? Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se suprima de las bases el presente termino.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE CONSULTA

Para el proceso de compra de maquinaria es esencial que las máquinas cumplan tanto con las normativas nacionales como internacionales aplicables. A continuación, se detalla la normativa relevante para cada tipo de maquinaria solicitada:

1. Cargador Frontal.

Normativas Nacionales:

Norma Técnica Peruana (NTP):

- NTP 399.003-2022: "Maquinaria de construcción y movimiento de tierras. Requisitos de seguridad." Esta norma especifica los requisitos de seguridad para las máquinas de construcción, incluyendo los cargadores frontales.
- Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (D.S. N° 024-2016-EM): Establece los requisitos de seguridad para la operación de maquinaria en actividades mineras.

Normativas Internacionales:

- ISO 20474-3: "Maquinaria para movimiento de tierras - Seguridad - Parte 3: Requisitos para cargadores".
- ISO 10968: "Maquinaria para movimiento de tierras - Mandos - Requisitos para dispositivos de control y direcciones".

2. Minicargador Frontal:

Normativas Nacionales:

- NTP 399.003-2022: Similar a la normativa para el cargador frontal, aplicable también a minicargadores.
- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783): Aplica de forma general a la seguridad en la operación de maquinaria.

Normativas Internacionales:

- ISO 20474-6: "Maquinaria para movimiento de tierras - Seguridad - Parte 6: Requisitos para minicargadores".
- ISO 13849: "Seguridad de las máquinas - Partes relacionadas con la seguridad de los sistemas de control".

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	III	3.1	36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
3. Volquete de 15 m³:				
Normativas Nacionales:				
- NTP 307.137:2008: "Vehículos automotores. Requisitos de seguridad para la operación en la vía pública".				
- Reglamento Nacional de Vehículos (D.S. N° 058-2003-MTC): Establece los requisitos para vehículos motorizados y su operación en carreteras.				
Normativas Internacionales:				
- ISO 3471: "Maquinaria para movimiento de tierras - Protección estructural contra vuelcos (ROPS) - Requisitos de laboratorio y especificaciones de rendimiento".				
- ISO 3450: "Maquinaria para movimiento de tierras - Frenos - Requisitos de rendimiento y métodos de ensayo".				
4. Compactador de Basura:				
Normativas Nacionales:				
- NTP 399.007-2022: "Compactadores de residuos. Requisitos de seguridad".				
- Normativa del Ministerio del Ambiente (MINAM) sobre gestión de residuos sólidos: Estas regulaciones pueden incluir requisitos sobre la maquinaria utilizada para la gestión de residuos.				
Normativas Internacionales:				
- ISO 17003: "Vehículos de recogida de residuos - Compactadores de residuos - Especificaciones de rendimiento y seguridad".				
- ISO 11155-1: "Vehículos de recogida de residuos - Requisitos para la seguridad de los operadores y los sistemas de compactación".				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 136
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
INSPECCIÓN: La entidad tiene derecho de rechazar la maquinaria que se encuentra dañada, defectuosa y requerir su corrección.
El postor ganador deberá suministrar, sin cargo adicional para la Entidad, todas las facilidades razonables de mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias. Si la Entidad encontrará que una parte de la maquina tiene alguna imperfección o disconformidad con los requerimientos del contrato, podrán optar por aceptar todo, nada o parte de dicho maquina o equipo, sujeto a un reajuste en el precio de contrato.

De lo solicitado en el mencionado requerimiento, se advierte que corresponde a las bases de un proceso de ejecución de obras, por lo cual no corresponde al presente proceso de contratación de bienes, dado que, en bienes no hay inspección, sino recepción y conformidad, lo cual está descrito en la página 37. Por tal motivo, observamos el presente requerimiento y solicitamos se suprima de las bases el presente termino.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE PARCIALMENTE LA CONSULTA.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR, según lo siguiente:

INSPECCIÓN.
La Entidad se reserva el derecho de rechazar cualquier maquinaria que presente daños, defectos o no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas. El Postor ganador está obligado a proporcionar, sin ningún costo adicional para la Entidad, todas las facilidades necesarias, incluyendo mano de obra y materiales adecuados, para realizar las inspecciones y pruebas requeridas.
Verificación de Espesores de planchas de acero y películas de Pintura:
En el momento de la entrega, especialmente para el volquete y la cisterna de agua, se llevará a cabo una inspección in situ para verificar los espesores de las planchas de acero y las películas de pintura. El Postor ganador deberá proporcionar un medidor de espesores recientemente calibrado, acompañado de su respectivo certificado de calibración, que respalde la precisión de las mediciones.
- Espesores de Planchas de Acero: La medición de los espesores de las planchas de acero deberá cumplir con las especificaciones técnicas establecidas. Se realizarán verificaciones en múltiples puntos de la maquinaria para asegurar la uniformidad y conformidad con los requerimientos de diseño y seguridad.
- Películas de Pintura: La verificación de las películas de pintura se realizará para asegurar que se ha aplicado el espesor adecuado, garantizando la protección contra la corrosión y el acabado estético. El medidor deberá comprobar que la aplicación de la pintura cumple con los estándares especificados en las especificaciones técnicas.

Acciones en Caso de Discrepancias:
Si durante la inspección se detecta que alguna parte de la maquinaria presenta imperfecciones o no cumple con los requisitos establecidos, la Entidad tendrá la opción de:
- Rechazar la totalidad de la maquinaria.
- Rechazar parcialmente la maquinaria.
- Aceptar la maquinaria con la condición de que se realicen las correcciones necesarias, las cuales serán responsabilidad del Postor ganador.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

	Específico	III	3.1	36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):				
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato				
Análisis respecto de la consulta u observación:				
El Postor ganador debe corregir cualquier deficiencia detectada en la maquinaria sin costo adicional para la Entidad, asegurando que la misma cumpla con todos los requisitos técnicos y de calidad estipulados en el contrato.				
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:				
null				

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 137
Consulta/Observación:
ITEMS N° 1, 3, 4 y 6
MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores, de los factores de evaluación considerados por la Entidad, para el pre tres Ítems mencionados, se observa una gran diferencia de puntaje entre una marca y otra, cabe recordar que estos factores si bien buscan otorgar puntaje a una mejora técnica, la misma tampoco puede marcar una diferencia grande de puntos, por razón de que si un postor tiene la totalidad de los puntos y otro solo 1 o 2 es difícil competir ya que cada punto representa una cantidad de dinero considerable.

Cabe decir que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipula en el artículo N° 51 indica que los factores de evaluación, incluyendo las mejoras a las especificaciones técnicas deben ser objetivos. Así mismo, en las bases estándar se indica: ¿Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.¿ Advertimos que no existe proporcionalidad entre los rangos considerados, pues a aquel postor que cuenta con características por encima del valor máximo obtiene 5 puntos por cada mejora mientras que el siguiente solo obtiene 1 punto. Y ocurre lo mismo para el segundo factor. Lo que llama la atención es que ambas mejoras favorecen a una sola marca y postor, por lo que es imposible competir de esa manera. Lo único que va a conseguir la entidad es que el proceso cuente con postor único, el cual, al ver que no tiene competencia va a ofertar el precio más alto posible, en desmedro de los recursos de la entidad y de la población.

Es por ello, que solicitamos se supriman los factores de evaluación y estos se redistribuyan al precio, así la Entidad tendría un buen equipo a buen precio ya que los postores presentarían su mejor oferta al no haber una diferencia de puntos. Con ello se evitaría que algún postor presente solicitud de elevación de pliego al OSCE por vicios de nulidad. La Entidad debe tener en cuenta que los procesos de licitación deben permitir la participación de postores sin preferencias por ninguna marca en particular, debiendo tener como objetivo principal maximizar los beneficios de la inversión pública en beneficio de la población, por lo cual los procesos están sujetos a revisiones posteriores y fiscalizaciones para velar por el cumplimiento de la normativa.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** G **Página:** VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato
Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Si bien es cierto el Factor de Calificación: ¿Mejoras a las Especificaciones Técnicas¿ está diseñado para valorar positivamente a los proveedores que ofrezcan productos o servicios que superen los requerimientos mínimos especificados en las bases del proceso, estas son propuestas adicionales que superan las condiciones mínimas establecidas en el proceso, brindando beneficios adicionales sin incurrir en costos adicionales significativos para el Estado.

De esta forma, los factores de evaluación tienen como finalidad el otorgar un puntaje adicional a propuestas que oferten por encima de los requerimientos técnicos mínimos, lo cual no necesariamente puede ser cumplido por la totalidad de postores. Estas mejoras pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del bien o servicio que se esté adquiriendo, y generalmente están diseñadas para agregar valor o aumentar la calidad de la oferta. Así también, el Reglamento de Contrataciones dispone que los factores de evaluación deben guardar vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación.

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad se mejora lo estipulado en las bases y los TDR.

FACTORES DE EVALUACION:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Específico	IV	G	VARI
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			
Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato			
Análisis respecto de la consulta u observación:			
En consecuencia: En el proceso de integración de bases se eliminarán el factor de evaluación ¿Mejoras a las especificaciones técnicas¿			
- En Cargador Frontal:			
Mejora N° 1: Capacidad de Tanque de Combustible			
Mejora N° 2: Tiempo De Ciclo Hidráulico.			
- En Motoniveladora:			
Mejora N° 1: Motor con Turbo con Geometría Variable.			
Mejora N° 2: Potencia de Motor.			
- En Rodillo Compactador:			
Mejora N° 1: Radio de Giro.			
Mejora N° 2: Velocidad en Reversa.			
- En Minicargador:			
Mejora N° 1: Potencia.			
Mejora N° 2: Velocidad			
Los 10 puntos asignados a este factor será adicionado al factor ¿Precio¿			
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:			
null			

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL

Nomenclatura :LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334

Ruc/código :	20302241598	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	Hora de envío :	21:22:47

Observación: Nro. 138

Consulta/Observación:

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Señores, dentro de la cláusula para la responsabilidad por vicios ocultos no se ha establecido el tiempo para la misma, para este tipo de procesos lo recomendables es de 01 años a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. Por tal motivo Observamos las bases y solicitamos que se considere un cambio y se modifique de la siguiente manera:

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) AÑO contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: V Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la ley de contrataciones Principio de Libertad de Concurrencia e Igualdad de Trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

La clausula duodécima indica "CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO"..., lo que claramente define la responsabilidad por vicios ocultos como mínimo un año, siendo facultad del postor ofrecer dos o mas años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20600429150	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	ROMARC S.A.C.	Hora de envío :	21:28:24

Observación: Nro. 139
Consulta/Observación:
En Motor solicitan:
Sistema de inyección de combustible: Inyección directa con módulo de inyección electrónico o de tipo common rail.

Observamos este requerimiento porque técnicamente el sistema de inyección common rail, es un sistema de muy alta presión disponible en vehículos pequeños y medianos, considerando que el país todavía los combustibles no están adecuados para este tipo de tecnología, es contraproducente hacer este requerimiento teniendo en cuenta además la aprobación de la norma de mejora combustibles esta prorrogada por un año más Decreto Supremo N° 003-2024-EM , siendo así solicitamos al comité de selección precise un sistema de inyección fiable y probado montado pan la mayoría de marcas premium y que actualmente trabajan con el combustible nacional como Volvo, Iveco, Scania y se elimine el requerimiento de common rail.

Debiendo quedar

Sistema de inyección de combustible: Inyección directa con módulo de inyección electrónico con inyectores unitario o inyector bomba

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ley 30225
Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	LP-SM-8-2024-GR.LAMB/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÓRROPE DISTRITO DE MORROPE DE LA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON C.U.I. 2603334		

Ruc/código :	20600429150	Fecha de envío :	17/05/2024
Nombre o Razón social :	ROMARC S.A.C.	Hora de envío :	21:28:24

Observación: Nro. 140

Consulta/Observación:

En Transmisión:

Mecánica, mecánica con cambios automatizados, mecánica con accionamiento automatizada o automática sincronizada de 08 velocidades hacia adelante y 01 velocidades hacia atrás como mínimo. Indicar la relación de velocidades

Observamos que se requiere una serie de modelos y tipos de transmisión y solo se considere 08 velocidades hacia adelante más 1 de retroceso, Este requerimiento es antitécnico porque el vehículo es un CAMION DE OBRA y por lo tanto necesita un escalonamiento de marchas suficiente para que el camión no se quede colgado en pendientes, considerando que las principales marcas del mercado nacional utilizan transmisiones por encima de 14 velocidades para esta aplicación que es lo correcto.

Solicitamos al comité de selección analice, simplifique y reformule el requerimiento.

Debiendo quedar:

Mecánica sincronizada de 14 velocidades hacia adelante y 02 velocidades hacia atrás como mínimo. Indicar la relación de velocidades

Acápíte de las bases :	Sección: Especifico	Numeral: 3.1	Literal: 3.1	Página: 23
-------------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Se aclara que los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases como reglas definitivas del procedimiento; con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores con ofertas de calidad. Se mantiene lo estipulado en las bases y los TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null