

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - DIRECCION DE SALUD I CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-GRC-DIRESA-OEC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVO PARA DOSAJE DE PLOMO EN SANGRE PARA USO EN SISTEMA LEAD CARE II

Ruc/código :	20473538408	Fecha de envío :	14/05/2024
Nombre o Razón social :	LAB DEPOT S.A.	Hora de envío :	12:39:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Las bases sólo señalan entrega única por los bienes de la convocatoria. Por la cantidad de kits solicitados, ¿Se podrá efectuar en más entregas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONJUNTAMENTE CON EL AREA USUARIA EVALUA LA CONSULTA POR EL USUARIO DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LO SOLICITADO, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA, PRIMERA ENTREGA A 40 DIAS CALENDARIOS - 20 PAQUETES ¿ SEGUNDA ENTREGA A 180 DIAS CALENDARIOS - 5 PAQUETES, CADA ENTREGA CON UNA VIGENCIA DEL PRODUCTO COMO MINIMO 06 MESES .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null