

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y CCERAOCRO DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20602267491	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	INGECOL SUCURSAL DE PERU	Hora de envío :	12:53:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo consignado en las bases como requisito para perfeccionar el contrato:

c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento,

Se solicita anotar en las bases que se podrá optar por la opción de constituir un fideicomiso para administrar los adelantos directo y para materiales de acuerdo con el artículo 184 Reglamento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.3 **Literal:** c) **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto la Entidad no entrega los adelantos a través de Fideicomiso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y CCERAOCRO DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20602267491	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	INGECOL SUCURSAL DE PERU	Hora de envío :	12:53:37

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

A fin de evitar descalificaciones de postores por errores por tipeo del presupuesto en cuanto a Items, nombre de partidas, unidad y metrado; Además promover la participación de mayores postores evitando descalificaciones por dichos errores y corrección de redondeos, se solicita la versión editable en Excel del presupuesto con las partidas que deberán ofertarse a precios unitarios y que deberán indicarse en el anexo 6.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: ANEXO 6 Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo señalado en la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, aprobada mediante Resolución N° 099-2023-OSCE/PRE, la Entidad ha cumplido con publicar en el SEACE información idéntica a la que contiene el expediente técnico de obra, además, la normativa de Contrataciones del Estado no incluye la exigencia de que la Entidad publique sus archivos editables, ante ese escenario debemos indicar que revisado el expediente de contratación, solo se cuenta con los archivos que se encuentran publicado en el SEACE, por lo que el Comité de Selección no acoge dicha observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y CCERAOCRO DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20611153083	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	RIVAS REINGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:48:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

-El comité solicita: "realizar la constatación y la verificación del proyecto correspondiente, para ello se deberá comprometer formalmente por escrito, su visita de campo y estar acreditado por el área usuaria"

Se solicita al comité eliminar y/o que aclare quienes son acreditados por el área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 12 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

contra la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

que se suprimirá lo solicitado al momento de la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y CCERAOCRO DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20611153083	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	RIVAS REINGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:48:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la base solicita: Residente de obra:
Título profesional de Ingeniero Civil o ingeniero agrícola.
Teniendo los principios de la ley de contrataciones con en el estado, tener mayo participacion se silicita agreagr al personal clave: Ing. agronomo, Civil y/o agricola.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 15 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se incorporará los solicitado al momento de la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y CCERAOCRO DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20611153083	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	RIVAS REINGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:48:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la base dice: Experiencia del Residente de obra: Experiencia mínima de 36 meses en el cargo desempeñado (Computada desde la fecha de colegiatura) como: Residente, supervisor o inspector o jefe de supervisión o la combinación de estos, en la ejecución de obra con fines de riego agrícola y/o similares al objeto de la convocatoria.

Considerando el principio de la LCE, y teniendo en cuenta el plazo de ejecución y años de experiencia, se solicita al comité considerar 24 meses de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 15 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

transgrede a la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

para el Residente de obra se reducirá la experiencia solicitada a un mínimo de 24 meses, lo cual se verá reflejado en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y CCERAOCRO DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20611153083	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	RIVAS REINGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:48:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Referente obras similares:Definición de obras similares: Mejoramiento y/o ampliación y/o creacion y/o rehabilitación del servicio y/o sistema de provisión de agua para riego, que contengan como mínimo los siguientes componentes: obras provisionales sistema de riego y/o bocatoma, línea de conducción con tubería hdpe ø 315 mm, manejo ambiental y/o seguridad y salud en obra. Al menos una contrata que contenga línea de conducción con tubería hdpe ø 315 mm. Teniendo el principio de la transparencia, se solicita aclarar y considerar que los componentes no pueden acreditar experiencia por ende se solicita definir las obras similares

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 18 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

contra la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se suprimirá los componentes solicitados en un principio. De igual manera se manifiesta que al menos uno de los contratos con los cuales se acreditará la experiencia deberá haber ejecutado línea de conducción con tubería hdpe ø 315 mm. a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y CCERAOCRO DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20611153083	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	RIVAS REINGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:48:00

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

De acuerdo al pronunciamiento OSCE: los asistentes técnicos, administrativos, asistente de especialistas, maestros de obra; no son personal clave. Se solicita suprimir de los requisitos de calificación: FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A.2 **Página:** 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

trasgrede a la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se suprimirá lo solicitado al momento de la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-MDO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE PACOBAMBA Y CCERAOCRO DEL DISTRITO DE OCROS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20611153083	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	RIVAS REINGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:48:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la base solicita: B.1

Práctica:

Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

uyo alcance o campo de aplicación considere OBRAS DE REPRESAS, CANALES, IRRIGACION, RIEGO TECNIFICADO ENTRE OTROS.

Referente al alcance, se solicita aclarar "ENTRE OTROS".

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** cap. iv **Literal:** b **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

contra LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

el término ENTRE OTROS será suprimido a efectos de no generar confusión a los potenciales postores que participarán en el presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA