

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-136-2024-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ANDAMIO METALICOS CERTIFICADOS PARA LA OBRA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	14/09/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	07:02:59

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicitamos al Órgano encargado de las contrataciones ampliar la experiencia de los postores con la venta de materiales de construccion, ya que los bienes solicitados son productos relacionados al rubro de construcción civil y que generalmente las compañías que venden estos bienes no solo comercializan estos materiales sino otros bienes referidos a la construcción.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 18 Literal: B Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RELACION A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ESTA CONSIDERADAEN EL ITEM 18.REQUISITOS DE CALIFICACION ,AL RESPECTO ESTA CUMPLE LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACION PUBLICA COMO PLURALIDAD DE POSTORES ,SIENDO REQUISITO MINIMO, POR LO TANTO LOS REQUISITOS DE CALIFICACION SE MANTIENEN DE ACUERDO A LO PRECISADO EN LA SECCION B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-136-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANDAMIO METALICOS CERTIFICADOS PARA LA OBRA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20610850236	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	GARAM CORP E.I.R.L.	Hora de envío :	16:37:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

en las EETT del proceso 136, menciona que el espesor de los andamios debe ser entre 1.8 mm a 2.5 mm. certificado. pero los andamios certificados segun esas EETT son de 3 mm de espesor es por eso se pide evaluar mi consulta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS ANDAMIOS ESTANDARIZADOS SEGUN LAS NORMAS ISO 9001 Y AENOR TIENEN ESPECIFICACIONES DE ESPESOR QUE PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE MATERIAL Y DISEÑO ,GENERALMENTE PARA TUBOS DE ACERO , EL ESPESOR SUELE ESTAR ENTRE 2.5MM Y 3MM POR LO TANTO, SE ACOGE LA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORARA: EL RANGO DE ESPESOR DE 2.5MM Y 3MM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-136-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANDAMIO METALICOS CERTIFICADOS PARA LA OBRA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	18:02:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ENTENDEMOS QUE EL REQUERIMIENTO ES EN CALIDAD DE COMPRA , Y SON 30 UNIDADES DE LOS PRESENTADO EN LA PAGINA 25 DE LAS BASES

CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CONFIRMA QUE EL REQUERIMIENTO ES PARA LA ENTREGA TREINTA (30) CUERPOS DE ANDAMIOS DE ACERO GALVANIZADO ESTANDARIZADO Y CERTIFICADO. AL RESPECTO CUANDO SE HACE REFERENCIA AL TERMINO CUERPO ESTE COMPRENDE LAS SIGUIENTES PARTES SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- MARCO DE ANDAMIO 2 UNIDADES
- CRUCETA DE ANDAMIO 2 UNIFDADES
- BARANDE DE ANDAMIO 2 UNID, PARANTES Y 2 LARGUEROS
- PLATAFORMA. 2 PLATAFORMAS PERFORADAS CON AGUJEROS.
- ESCALERA CON PASAMANOS, 01 UNID
- RUEDA CON BASE . 4 UNIDADES
- NIVELADORES , 4 UNIDADES

PARA MAYOR REFERENCIA TOMAR EN CUENTA LA IMAGEN REFENCIAL DEL ANDAMIO ITEM 5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-136-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANDAMIO METALICOS CERTIFICADOS PARA LA OBRA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	18:02:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EL PLZO DE ENTEGA DESPUES DE FIRMA DE CONTRATO ES DE 10 DIAS CALENDARIOS

CONFIRMAR ESTO

VER SI SE PUEDE AMPLIAR ESE PLAZO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE RATIFICA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ES DE DIEZ (10) CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. ITEM 9 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-136-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANDAMIO METALICOS CERTIFICADOS PARA LA OBRA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	18:02:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

de lo descrito en las pagina 21 , 22 y 23 , los espesores de los tubos oscilan entre 1.8 mm y 2.5 mm para lo elementos del marco de andamio , crucetas y baranda

CONFIRMAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE CON RELACION A LOS ESPESORES DE LOS TUBOS REDONDOS -ACERO GALVANIZADO DE LOS ANDAMIOS TALES COMO:MARCO DE ANDAMIO;, RANGO DE ESPESOR 2.5mm a 3mm ; CRUCETAS ESPESOR MINIMO 1.8 mm ; BARANDAS, RANGO DE ESPESOR 2.5mm a 3mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-136-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANDAMIO METALICOS CERTIFICADOS PARA LA OBRA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	18:02:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE HABLA DE PLATAFORMA METALICA GALVANIZADA, PERO NO PRECISA EL ESPESOR DE LA PLANCHA GALVANIZADA A USAR PARA LA CONFECCION DE DICHA PLATAFORMA

PRECISAR SI SERA 1.5 MM O ALGUNA MEDIDA ESPECIAL?

CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA CON RELACION AL ESPESOR DE LA PLATAFORMA METALICA GALVANIZADA EN UN ANDAMIO CERTIFICADO DEBE SER DE AL MENOS 2.5mm ESTE ESPESOR ASEGURA LA RESISTENCIA Y LA SEGURIDAD NECESARIA PARA SOPORTAR LAS CARGAS PREVISTAS DURANTE SU USO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-136-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ANDAMIO METALICOS CERTIFICADOS PARA LA OBRA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	18:02:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN LA ESCALERA CON PASAMANOS, se obersa una escalera con 07 peldaños , no precisa material de confeccion, dimensiones de descanso, tipo de plancha a utilizar

POR FAVOR PRECISAR ESTAS CARACTERITICAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA CON RELACION A LA ESCALERA CON PASA MANOS PERMITE PONER EN COMUNICACION UN NIVEL CON EL OTRO , PARA ELLO DEBERA CONTAR CON SISTEMAS DE ENGANCHE SEGURO CON UÑAS O GARRAS PARA FACILITAR EL MONTAJE Y DESMONTAJE .CONSTA DE 1 ESCALETA DE ENTRE 7 A 8 PELDAÑOS ELABORADO CON PLANCHA GALVANIZADA ANTIDESLIZANTE DE 1.8 mm O MAYOR (ESPESOR) ADEMAS ESTARA FABRICADA CON ACERO ESTRUCTURAL DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO O RECTANGULAR DE 2MM DE ESPESOR COMO MINIMO . UN PASAMANO ENTRE 0.90 A 1.05 M DE ALTURA RESPECTO A LA ESCALERA CON TUBO REDONDO ESTRUCTURAL LA ESCALERA DEBERA TENER UN ANCHO DE LOS PASOS O PELDAÑOS DE ENTRE 0.48 A 0.60 M

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-136-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ANDAMIO METALICOS CERTIFICADOS PARA LA OBRA META "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA-DISTRITO DE AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	17/09/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	18:02:54

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

de la descripción de 30 KITS DE ANDAMIO, entendemos lo siguiente al detalle

ANDAMIO TIPO ACROW CERTIFICADO 30

PLATAFORMA METALICA; 30

BARANDA DE SEGURIDAD 30

ESCALERA DE ACCESO INTERIOR 30

JUEGO DE NIVELADORES 30

JUEGO DE GARRUCHAS DE 8" 30

CONFIRMAR LO DETALLADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE LOS 30 CVUERPOS DE ANDAMIOS COMPRENDEN LAS SIGUIENTES PARTES Y CANTIDADES:

- MARCO DE ANDAMIO, TIPO ACROW CERIFICADO: 60 UNID.
- CRUCETA DE ANDAMIO: 60 UNID.
- BARANDA DE ANDAMIO:60 PARANTES Y 60 LARGUEROS
- PLATAFORMA: 60 PLATAFORMAS PERFORTADAS CON AGUJEROS
- ESCALERA CON PASAMANOS: 30 UNID
- RUEDA CON BASE: 60 UNID.
- NIVELADORES : 120 UNID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null