

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	PROYECTO ESPECIAL LEGADO
Nomenclatura :	AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20603677987	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	RODRIGO & COMPAÑIA E.I.R.L.	Hora de envío :	14:01:08

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

en especificaciones técnica plazo de entrega se da 60 días.
solicitamos por la cantidad de vallas a fabricar y entrega en provincia ,ampliar el plazo de entrega de los bienes a 90 días desde la firma de contrato

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, toda vez que el plazo indicado en las especificaciones técnicas es suficiente para la fabricación y entrega de las vallas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
CARACTERISTICAS

se indica que el tubo para el marco estructural es de 1.5" (38.10 mm) hasta 1.65" (41.91) como diametro exterior y en espesor que oscila entre 1.4 y 1.8 mm de espesor de TUBERIA LAMINADA AL FRIO (LAF)

CONFIRMAR ESTAS INDICACIONES

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a lo consulta, se precisa que, como se indica en la Especificación Técnica, el marco estructural de la valla es de tubos de acero laminado en frío redondo con un diámetro entre 1.50" a 1.65", con un espesor entre 1.4 mm a 1.8mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
CARACTERISTICAS

para los tubos propios de la valla (tubos interiores) se indica tubo de 3/4" de pulgada , es decir (19 mm) siendo tubo LAF ; SE INDICA TAMBIN UNA SEPARACION ENTRE TUBOS DE 10 A 11 CM, esta separacion es entre ejes de tubo a tubo o entre la separacion de los mismos.

CONFIRMAR Y PRECISAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a lo consulta, se precisa que, como se indica en la Especificación Técnica, los elementos estructurales interior es de Tubo de acero laminado en frío redondo de 3/4" de diámetro exterior con un espesor entre 1.4 mm a 1.8mm, como parantes de marco estructural los cuales serán electrosoldados, mínimo 10cm, máximo 11cm de separación. La separación es entre tubo a tubo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agregará a la EETT: La separación es entre tubo a tubo.

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSIDERACIONES ADICIONALES

se menciona el armado y desarmado de las vallas

ENTENDEMOS QUE EL PROCESO ES DE ADQUISICION DE VALLAS, Y NO DE MONTAJE Y DESMONTAJE
ACLARAR ESTO POR FAVOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, toda vez que el proceso está referido a la Adquisición de vallas de seguridad, por lo que no se contempla el montaje y armado de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá de la EETT: Montaje y armado del mobiliario.

Manual de montaje y/o armado de los bienes.

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION

INDICAN 4 LUGARES DE ENTREGA EN CIUDAD DE HUAMANGA, PERO NO PRESICAN LAS CANTIDADES PARA CADA SEDE O UBICACION

ADICIONALMENTE AYUDARIA SABER EL ORDEN DE URGENCIA PARA CADA SEDE PARA ATENDERLAS EN ORDEN DE PRIORIDAD

ACLARAR Y PRECISAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se aclara que, tal como se indica en la EETT en el numeral 11.1. LUGAR: La cantidad por sede se confirmará hasta cinco (5) días calendario contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato y/o notificación de orden de compra, lo que ocurra primero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMEINTO

entendemos de lo enunciado, que al poder ser el suministro superior a los S/ 200,000.00 soles ES OBLIGATORIO LA PRESENTACION DE UN ACRTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR EL 10% DE LA OFERTA ECONOMICA PRESENTADA

es posible cambiar esta garantia por UNA DECLARACION JURADA DE FIEL CUMPLIMEINTO
CONFIRMAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 5 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se aplicará lo indicado en la Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento. No se aceptará Declaración Jurada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
PRECIOS UNITARIOS

ENTENDEMOS QU SE PRESENTARA OFERTA POR EL VALOR DE CAD VALLA SOLICITADA, SEGUN EL FOMATO DE LA PAGINA 53 ANEXO 6, podran ustedes solicitar cantidad mayor o inferior a lo señalado en las bases

CONFIRMAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se aclara que, tal como se indica en la EETT en el numeral 8 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR: La cantidad total se confirmará hasta con cinco (5) días calendario contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato y/o notificación de orden de compra, lo que ocurra primero, pudiendo tener una variación máxima de reducción del 10% en la cantidad solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

PESO DE LA VALLA

revisando el tipo de tubo y los espesores de tubo solicitados, la valla en mencion no llegara a los 15 kilos, PUES ES MAS LIGERA QUE LA CONVENCIONAL

SOLICITAMOS AJUSTAR ESE VALOR A LO REAL

15 KILOS

CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá de la EETT:

PESO APROXIMADO DE LA VALLA: 20 a 25 kilos.

Se agregará a la EETT:

PESO APROXIMADO DE LA VALLA: 15 kilos.(Rango de tolerancia +/- 2 kg)

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

EMBALAJE Y ROTULADO

ENTENDEMOS QUE DEBERA EL FABRICANTE O POSTO GANADOR TODAS LAS VALLAS ABASTECIDAS

PUEDE SER ESTE ROTULADO CON STIKER ADEHESIVO O PINTADO SOBRE SUPERFICIE CON LA MARCA? O CUALQUIERA DE LAS DOS OPCIONES..?

CONFIRMAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se aclara que, tal como se indica en el numeral 8.1.3 Embalaje y Rotulado:

Rotulado: Cada bien llevará un rotulador que identifique al fabricante y debe estar ubicado en la parte inferior de los bienes, conteniendo como mínimo la siguiente información: Marca comercial y/o Razón social, descripción del mobiliario, dimensiones y peso del producto, cantidad o número de piezas. Con respecto al rotulado es a consideración del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	15:25:15

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE PERSONAL y OTRAS OBLIGACIONES

en los enunciados siguientes de los puntos mencionados se detalla gestiones, actividades, recursos y exigencia de persona que harían montaje y custodia y movilización en las sedes señaladas

ENTENDEMOS QUE EL PROCESO ES DE ADQUISICION Y NO APLICA NINGUN SERVICIO ADICIONAL MAS ALLA DEL SUMINSITRO-VENTA Y SU MOVILIZACION Y ENTERGA EN LA SEDES INDICADAS

CONFIRMAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, toda vez que el proceso está referido a la Adquisición de vallas de seguridad, por lo que no se contempla el montaje y armado de los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se suprimirá de la EETT: instalación y/o montaje.

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:09:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Según las características del bien, las agujeros patas deben estar electrosoldados (sellados) para evitar que ingrese la humedad.

Consultamos si como otra opción se podría tapar o sellar los agujeros de las patas con regatones, cuya función además de sellar, es brindar una protección para que el tubo no dañe la superficie en el que se apoye o instale.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de TUO de la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que debe ceñirse a lo indicado en la EETT. Los agujeros de las patas deben estar completamente electrosoldados (sellado), con el fin que no ingrese la humedad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROYECTO ESPECIAL LEGADO

Nomenclatura : AS-DL 1577-SM-30-2024-PEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL BICENTENARIO 2024

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:21:21

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sobre las dimensiones de la valla de seguridad, según lo indicado, el ancho es de mínimo 220cm y máximo 240cm, la consulta es si las medidas incluye los ganchos (hembra y macho) integrados a la valla de seguridad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.1.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 del TUO de la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta, se precisa que el ancho de las vallas no incluye los ganchos (hembra y macho) integrados a la valla de seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará a la EETT: Dimensión no incluye ganchos hembra y macho.