

OCHO REGIONES NATURALES DEL PERÚ

El territorio peruano ha sido dividido tradicionalmente en tres grandes regiones geográficas: la Costa, la Región Andina y la Selva o Región Amazónica. Sin embargo, en cada una de ellas no existe uniformidad de relieve, de clima ni de flora. Ante este problema el Dr. Javier Pulgar Vidal, desarrolló su tesis sobre las Ocho regiones naturales del Perú, la misma que, para su desarrollo, tiene en cuenta los siguientes criterios.

1. **Altitudinal:** Considera a las regiones con una altitud determinada, en relación al mar, abarcando desde los 0 metros hasta los 6768 metros (altura del Huascarán).
2. **Ecológico:** Establece la flora y la fauna de cada región, en relación a su medio ambiente.
3. **Climático:** Describe las características de cada región, como lluvias, vientos, nubosidad, etc.
4. **Toponímico:** Se toma en cuenta la toponimia o ciencia que estudia los nombres de lugares, relacionando el nombre de cada lugar o región, con el nombre que le dio el primitivo poblador de la región. Por ejemplo: Chala significa "amontonamiento de nubes"; lo cual se ajusta a las características de esa región; Janca que significa blanca (nieves perpetuas).
5. **Actividad Humana:** Tiene en cuenta la acción del hombre antiguo y la del hombre actual, en cada región.

Asimismo Pulgar Vidal define el término región como el área continua o discontinua, en el cual son comunes o similares el mayor número de factores (clima, relieve, suelo, aguas subterráneas, flora, fauna, hombre, latitud, altitud, etc.) del medio ambiente natural y que dentro de dichos factores el hombre juega el papel más activo como agente modificador de la naturaleza.

<http://www.monografias.com/trabajos81/ocho-regiones-naturales-peru/ocho-regiones-naturales-peru.shtml#ixzz2xHB8fGHv>

1. Región Costa o Chala: 0 – 500 m.s.n.m.

Nombre

Runa Shimi	→	Planta de maíz
Aymara	→	Montón o amontonamiento de nubes
Cauqui	→	Tierra reseca y arenosa, lugar poco poblado.
Años atrás se le conocía como: Challa - Tchalla - Llanos.		

Gentilicio. Los pobladores nativos son los “chalacos”, tradicionalmente pescadores.

Relieve. Es variado, presenta llanuras, cerros, desiertos, valles, pampas. Sus suelos son de material aluviónico y son las áreas más productivas del país, etc.

Clima. Semitropical (Tumbes y Piura) y Subtropical (demás zonas).

Flora

- Vegetación del litoral marino, está próxima al mar y suelen estar cargadas de sal; son las llamadas "halófilas", entre la que figura la grama salada (crece en las lagunas o albuferas del litoral).
- Vegetación de los esteros: sobresale el mangle (se produce por raíces adventicias que, al tocar el suelo dan origen a nuevos tallos y ramas, avanzan incontrolablemente hasta llegar a la orilla del mar, brinda una madera muy dura, produce una corteza gruesa, rica en tanino, y se emplea en las curtiembres de cueros y la industria petrolera. De entre sus raíces se extrae las conchas negras, ostras y otros mariscos).
- Vegetación de las islas: llantén.
- Vegetación de los campos de arena con napa freática, como el algarrobo (huarango), palo santo, yuca de caballo, yuca de monte, sapote (produce la goma de sapote o goma de palo).

- Vegetación de la ribera fluvial, llamada también monte ribereño o matorral costanero, como la caña brava (adornos), sauce, pájaro bobo y el carrizo (para la construcción de viviendas).
- Vegetación de las lomas: amancae, valeriana, huarango, tara, mito, cola de caballo, azucena del inca.
- Vegetación de los barrancos; en la parte baja de los barrancos que ofrece las costas altas del litoral y coincidiendo con la línea de filtración de las aguas subterráneas aparecen un festón siempre verde, entre ellos tenemos: helechos, culantrillo, verdolaga, berros, pacoyuyo.
- Vegetación de lugares polvorientos y movedizos: destaca una planta semejante a la piña, es el cardo de huaca o achupalla (capta el agua de las garúas).
- Vegetación de las lagunas y pantanos: se encuentran las plantas que flotan en el agua como la Guama; plantas que viven solamente sumergidas: Chara fragili (alga de olor desagradable); y las que viven semisumergidas como totora y junco.
- Vegetación de las vecindades de los campos cultivados, entre los que destacan: el paico, el atago, canua, chilca, chamico, quebrollo (pushte, comida de vaquero), el pacoyuyu, el sauce.

Fauna

- **Terrestre.** Lechuza diurna o de huaca, el perico, la garza, el gallinazo, la tórtola, gato montés, zorros, zarigüeya, cañanes, etc.
- **Marina.** El guanay, lobo marino (lobo de un pelo y lobo de dos pelos), el pingüino, la anchoveta (choque o challgua, representa el inicio del eslabón de la cadena alimenticia de nuestro mar. Mide en promedio de 12 y ½ centímetros; cuando es más pequeña, se llama peladilla), etc.

Actividades Económicas. Pesca, industria, comercio y agricultura intensiva.

Productos límites

Nacional: Coco (cocotero, árbol oriundo de Sudamérica, se cultiva en Tumbes y Piura).

Importados: Palmera datilera (traída del norte de África), Olivo (produce aceituna), Vid (elaboración de pisco y vino).

Principales ciudades. Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo (43 m.s.n.m), Chimbote, Lima (150 m.s.n.m), Callao, Ica.

Denominación al poblador. Chalaco o Challán.



El origen del nombre "**ALGARROBO**" se remonta a la época colonial conocido como "tacco" en quechua. Es un árbol que aporta, desde tiempos ancestrales, muchos beneficios al hombre peruano, gracias a sus múltiples cualidades como alimento, forraje, abono, madera, leña, carbón, medicina y materia prima para el desarrollo de diversas actividades económico-productivas. Puede llegar a alcanzar alturas de 8 a 20 metros. Su fuste es irregular, tortuoso y nudoso, con un diámetro entre 80 cm y 2 metros.

Es una especie importante para el control de las dunas, la captación de nitrógeno del aire y su fijación en el suelo, y la incorporación de materia orgánica a partir de la descomposición de sus hojas y ramas.

Sus frutos llamados "algarrobos", contienen altos índices de azúcares, proteínas, minerales, vitaminas B y fibras. Con ellos se prepara la algarrobina (taco tacu - tacu tacu - taco taco), Sus semillas sirven para la elaboración de café. Las hojas que caen al suelo, conocidas como "puño", son consumidas por el ganado ovino, caprino, y suelen sustituir al maíz y salvado de trigo, en la dieta de los animales.

Chala: Tupido, denso o acolchado, en mención a las densas nubes y a la abundancia de canto rodado en sus suelos.

Chala deriva en: Shalla (piedra menuda, grava, hormigón) y Cchalla (arena).

Chala origen al gentilicio chalaco y se emplea para designar a los habitantes del Callao y de Sechura.

2. Región Yunga o Quebrada: 500 - 2500 m.s.n.m.**Nombre**

Ruma Shimi —> Valle cálido.

Aymara —> Mujer estéril o que no tiene hijos.

Yunga o coca, hace mención a las haciendas productoras de coca.**UTA y OTAO**, referencia las enfermedades propias del área.**ONGOY**, significa lo que causa miedo, por las enfermedades de la región.**Ubicación**


- **Marítima.** Declive occidental hacia el **pacífico**, desde los 500 m hasta 2300 m.s.n.m.
- **Fluvial.** Entre los valles interandinos, desde los 1 000 m hasta los 2300 m.s.n.m.

Relieve

- **Marítima.** Valles estrechos, profundos en forma triangular, están flanqueados por estribaciones interandinas y quebradas profundas con estrechas gargantas y laderas escarpadas.

La falta de vegetación hace que exista una intensa erosión y permite que las intensas lluvias faciliten la existencia de huaycos.

- **Fluvial.** Es parecido a la marítima, se diferencia porque sus valles no son triangulares, son alargados e interrumpidos por cañones, entre los valles se encuentran las quebradas.

**Clima**

Presencia solar casi todo el año (insolación permanente). La yunga es considerada como región de los Huaycos o Llocllas.

- **Marítima.** Cálido con ligera humedad y escasas precipitaciones. La temperatura fluctúa entre 20° C y 27° C durante el día y las noches son frescas producto de los vientos que bajan de las regiones más altas.
- **Fluvial.** Altas temperaturas (cálido), seco y con fuertes precipitaciones estacionales. Su clima es más agradable y saludable para el hombre.

Flora. Molle, cabuya blanca y azul (se conoce como: champagra, ala, pita, maguey, chachapoyano, penca, mejicano de estas plantas se obtiene hilo, agujas, cuerdas, vestidos, miel, vino, vinagre, papel, jabón, alimento, etc.), coca, achupalla, cactáceas como: curis, chuná, pitajaya, pumapa-runrun. También encontramos: cactus, maguey, penca sábila.

Fauna. Chaucato (chisco, soña, chauco, corregidor, josesito, tordo, chivillo), el taurigaray (aves), cuculí, gorrión, paloma, culebras, lagartijas, ciempiés, alacranes, tarántulas, corralillos.



Actividad Económica. La agricultura (Mangos, limones, naranja, mandarina, melocotón, palto, chirimoya, guayabo). Por su clima primaveral, de radiante Sol durante todo el año, la región **Yunga** es eminentemente frutícola, donde predomina el cultivo del paca, la guayaba, el pepino, la chirimoya, los manzanos, etc. De otro lado no es una región muy poblada, ya que la mayor parte de su población vive en los estrechos valles.

Productos límites

Natural: Palto, Lúculo, Chirimoyo, Guayabo, Círuelo de fraile o ushón, maíz, legumbres y hortalizas.

Importados: Cítricos (naranja, limonero, toronja, lima, limón real o cidra, mandarina o tansharina, naranja sin peca de Huando), café, caña de azúcar, de este último se obtiene la chancaca.

Principales ciudades. Chosica (861 m.s.n.m), Moquegua, Tacna (562 m.s.n.m), Chachapoyas, Abancay, Huánuco (1894 m.s.n.m), Poroto, Simbal, Coina, Tembladera, Chilete, Huallanca.

Denominación al poblador. Yuncachu, mapayunga (despectivamente). Señor del desierto rocalloso.

3- Región Quechua: 2,500 – 3,500 m.s.n.m.**Nombre**

Quechua —————> Clima templado

Tierra del maíz, trigo, papa, caigua, granadilla y llacón. Se encuentra ubicada al oeste y este del Perú y sube por los valles interandinos del Callejón de Huaylas, Marañón, Huallaga, Mantaro y Urubamba.

Relieve. Quebradas y valles amplios, de fondos planos, de suave pendiente y valles interandinos. Este relieve por efecto de la obra humana ha sido modificado a través de los siglos mediante sistemas de andenería y terraplenes. La falda de cerros de suave declive interrumpido por grupas y mamelones (lomas, cumbres o cimas).

Clima

Se caracteriza por ser templado con presencia de lluvias de verano y seco en invierno, es más lluvioso al este. Presenta una temperatura promedio de 11° C y 16° C, con máximas de 22° C y 29° C con mínimas de 7° C a -4° C. Posee dos estaciones bien marcadas:

- **Invierno.** Con largas sequías.
- **Verano.** Con fuertes lluvias, siendo templado, seco y agradable (el clima más benigno del mundo). Gran diferencia de temperatura entre el día y la noche; entre el sol y la sombra.

Templado seco: Considerado mejor clima del Perú por la sequedad del aire. Uno de los factores del clima templado es la altitud media en el territorio.

Flora. Aliso (lambrán - rambrash) propia de las riberas de los ríos, gongapa, maíz, arracacha, arrayan, llacón, caigua, shupe, papaya, calabaza, pashullo, mote de España, granadilla, numia, tomate de España, flor de retama, también hay bosques artificiales de eucaliptos, etc.

Fauna. Tenemos chihuaco, el rupche o huipcho, zorzal gris, puma, vizcacha, zorros, oso andino o de anteojos, ñaños o zorrillo, taruca, gato montés, jilgueros, risueños, halcones, gorrones etc.

Actividad Económica. Pecuaria, ganadería y agricultura.

Productos límites. Trigo, árboles frutales (ciruelo europeo, damasco, durazno o melocotonero, almendro, peral, manzano, membrillo, capulíes o guinda, tunas),

Principales ciudades. Cusco (3399 m.s.n.m), Huancayo, Canta, Abancay, Huancayo, Jauja, Tarma, Huaraz (3052 m.s.n.m), Arequipa, Pallasca, Ayacucho, Abancay, Parinacochas, Castrovirreyna, Chota, Cajamarca (2720 m.s.n.m), Cajabamba, Huamachuco y Otuzco (2,641 m.s.n.m). Es la región andina más poblada.

Denominación al poblador. Quechua.

4. Región Suni - Jalca - Tierras Altas: 3500 - 4000 m.s.n.m.**Nombre**

Runa Shimi —————> Alto o largo

Quechua —————> Lugar alto - clima frío

Ubicación. En los declives oriental y occidental de los Andes.

Relieve. Estrechas fajas onduladas, planos muy inclinados, suelo abrupto y empinado, cumbres afiladas, murallones, presencia de cañones estrechos.

Clima. Frío seco con variaciones estacionales. Diferencia de temperatura entre el Sol y la sombra, entre el día y la noche, su temperatura fluctúa entre los 7° y 10° C, con máximas de 20° C y mínimas de -1° C a -16° C.

Es templado frío debido a la altitud y a los vientos locales. Es la región del inicio de las heladas.

Flora. Su flora es xerófita (bosques secos) quishuar, quinal. cantuta, la carhuacasha, el sone o suni, sauco o rayan, wiñay waina, arrayán, taya, guea-guea, quisuar, colli, motuy (chipe o chipa), carhua-casha (huallanca o viscaíno), cola de zorro, etc.

Fauna. Tenemos cuy silvestre (cuye, aca, jacacobayo, conejillo de indias), allgay (aves), zorzal negro, vizcacha, ciurio (canto onomatopéyico, considerado ave mal agüero), zorro colorado etc.

Actividad Económica. Agricultura (olluco, papa, oca, mashua, quinua, cañigua).

Productos límites. Mashua, Quinua, Koyo (cañihua, se elaboran potajes como la charca), Cañagua, Achis (coyo, achita, quihuicha, coima), Tauri, Haba, Oca, Chocho, Olluco (papa-lisa).

Principales Ciudades. Huancavelica (3660 m.s.n.m), Puno (3827 m.s.n.m), La Oroya (3750 m.s.n.m), Juliaca (3824 m.s.n.m), etc.

Denominación al poblador. Shucuy.



5. Región Puna o Altoandino: 4000 – 4800 m.s.n.m.

Nombre

La palabra puna es lo mismo que “soroche o enfermedad de los Andes”, “mal de altura” o “hipoxia” Según Jorge Lira en Runa Shimi “puna” quiere decir “altas cumbres y parámetros de los Andes”

Relieve. Gran llanura y relieve variado: fajas estrechas, cumbres suaves, además mesetas, pastizales, lagos y lagunas.

Clima. Muy frío, seco, con fuertes precipitaciones e incluso tempestades que originan el granizo y la nieve. La temperatura media anual es de 0° C e inferiores a 7° C. La máxima entre setiembre y abril superior a 15° C, y puede llegar a 22° C. Las mínimas absolutas, entre mayo y agosto, oscilan entre - 9° C y - 25° C. Hay fuerte insolación térmica entre el sol y la sombra, entre el día y la noche.

Flora. Única planta arbórea Puya Raymondi (titankas, cunco, cuncush), ichu, champas, yareta, berros, totora, maca, ocsha, pajonales, junco (en lagunas), pumacho, llacho, bofedales (en las hoyadas en donde se deposita el agua pluvial), cactáceas (ulluyma, huagoro, pajuro), arbustos enanos (shauli shauli huamanpita), arbustos (culli, colli, queñua, quinal, quishuar, kolle), etc. La Puna es conocida como “Tierra sin árboles”.

Fauna. Tenemos llama, alpaca, vicuña y guanaco, ciervo andino (taruca), sapos - ranas, trucha, entre las aves tenemos: garzas, parihuana (parionas), huallata (huachhua), zambullidor, además (los patos taclón, jerga, sutro, yucsa, liclis o fraileSCO, pito o acacillo ave de color amarillo, avestruz peruana - ñandú o suri), Híbridos: producto de la domesticación de la llama y la alpaca dando origen a “huarizo - de la llama macho con la alpaca hembra”; “mishti - de la llama hembra con la alpaca macho”. Además, al cruzar estas dos especies con otras dos especies silvestres da como resultado los siguientes híbridos: vicuña y alpaca “pacovicuña”; llama con vicuña “llamovicuña”; llama con huanaco “llamohuanaco”.

Actividades Económicas. Minería, ganadería y pastoreo.

Productos límites. Papa, Cebada, Maca.

Principales ciudades. Junín (4 113 m.s.n.m), Cerro de Pasco (4 338 m.s.n.m), Quiruvilca (4 008).

Denominación al poblador. Jatire o jamille.

La atmósfera de esta región se caracteriza por la ausencia de humedad siendo casi seca, lo que produce que a los forasteros se les resquebraje la piel. A las personas extrañas que visitan estas regiones sufren el efecto del soroche que se manifiesta en dolores de cabeza, náuseas, vómitos y mareos, todo esto debido al enrarecimiento del oxígeno en el aire que se respira.

6. Región Janca o Cordillera: 4800 – 6768 m.s.n.m.**Nombre**

Runa Shimi	→	Maíz Blanco, maíz tostado o reventado.
Aymara	→	Blanco

Janca significa "blanca", debido a que su relieve escarpado y de aspecto rocoso, se ve cubierto de nieve y glaciares.

Los 6768 m.s.n.m., es la cumbre del nevado Huascarán, el punto más alto de Perú. Considerada como la zona de glaciares.

Ubicación. En lo más alto de los Andes. Es un complejo de cadenas y contrafuertes. Su mayor altura es el nevado del Huascarán con 6 768 m.s.n.m.

Relieve. Formado por cerros escarpados y montañas más altas del Perú, profundos abismos, glaciares y nieves persistentes.

Clima. Muy frío, glaciar. Temperatura bajo cero. La nieve es perpetua.

Flora. Musgos, líquenes, yareta (se utiliza como combustible doméstico), yaretilla (sus tallos secretan una resina que se emplea como tónico del cuero cabelludo), chunchuhuita, pucamacashca, almohadilla, festusca, etc. Sobre los 5 200 m.s.n.m. no hay vegetación.

Fauna. Chinchilla, vizcacha, cóndor, culi culi, vicuña y alpaca macho.

Actividades Humanas. Andinismo, turismo, minería.

Productos límites. Nieve, hielo.

Denominación al poblador. Jatires.

7. Región Rupa Rupa o Selva Alta: 400 - 1000 m.s.n.m.**Nombre**

Runa Shimi	→	Ardiente o Caliente
Rhuphay	→	Sol

Expresa la idea de calor - fresco - calor, o sea clima que quema en el día, refresca en la noche y vuelve a arder al día siguiente.

Ubicación. En la base del Ande, en el lado oriental del Perú.

Relieve. Superficie montañosa, quebradas, valles longitudinales (Huallaga, Chanchamayo, Quillabamba), laderas, lomas y pongos, cataratas, cascadas, piso inclinado, además presenta una tupida vegetación.

Clima. Tropical: se caracteriza por ser cálido-húmedo. Las precipitaciones en esta zona son abundantes entre los meses de diciembre a marzo. Durante el resto del año las lluvias no son tan considerables. Las precipitaciones en esta región superan la media anual de 3000 mm. Según los registros la mayor precipitación observada en el Perú corresponde a esta región, la cual fue registrada en Quincemil, Cusco, en 1964, que alcanzó los 8965 mm.

La temperatura media anual es de 22°C a 25°C. La máxima es de 36°C. Las temperaturas nocturnas son frescas. No hay mes que no llueva. Región más nubosa y lluviosa del Perú.

- **Noviembre y mayo:** Abundantes lluvias.
- **Junio y octubre:** Escasas lluvias

Flora. Palo de balsa (huampo o topa), aguaje (morihe), ishpingo, zapote, palo - espino, hoju (doctor hojé), sachapashullo, ceibo, chonta.

Fauna. Sachavaca (danta, tapir, gran bestia, vaca de monte), sututo (insecto), dorado (pez), shushupe - víbora (surucurú, chushupe), el San Pedro, el boquichico, la corvina, lagarto, gallito de las rocas (tunque o tunqui), el páucar (cueche real) y lechuza (guácharo), almaperdida o ayaymamay (ave nocturna), callhua (lagarto).

- **Primates:** maquisapa, frailecito, leoncito, capuchino, mono aullador.
- **Felinos:** otorongo, tigrillo.

- Mamíferos: ronsoco, sachavaca o tapir, majaz, picuro.
- Aves: tunquí, guacamayo, perico, tucán, paucar, buitres real.
- Quelonios: charapa, taricaya, motelo.
- Saurios: caimán negro o yacaré.
- Peces: paiche, zungaro, boquichico, carachama, piraña, corvina
- Reptiles: anaconda, shushupe, loro machaco.

Actividades. Explotación de maderera, agricultura (té, café, cacao, coca, palma aceitera).

Productos límites. Cube (barbasco), árbol de pan, tagua, vainilla, caucho, palma de aceite (dendezeiro o palma africana), bombonaje (pajato quilla, toquilla, icara y nacuma), yarina, tamshi (tamishi), toro urco.

Ciudades. Oxapampa, Jaén, Bagua, Tingo María (660 m.s.n.m), Satipo (632 m.s.n.m), Moyobamba (860 m.s.n.m), Urubamba, Chanchamayo, Quillabamba, Chachapoyas, Tocachi, Juanjuí, Rioja, La Merced (751 m.s.n.m).

Denominación al poblador. Chuncho (amigo de los hombres).

Ríos. Marañón, Mayo, Abiseo, Huallaga, Ene, Pachitea, Perené y Tambo.

8. **Región Omagua** - Selva Baja - Bosque Tropical Amazónico: 80 (boca del río Yavarí) a 400 (boca de los pongos) m.s.n.m.

Nombre

- “Gran Paititi”, “Imperio Enim”, “Llano Amazónico”, “Región de los Lagos”, “Amazonía”, “Selva Baja”.
- Significa región del pescado de agua dulce.
- Es el nombre de una sociedad tribal de la Amazonía.
- También es el nombre de un gran sector de la selva.

Ubicación. En el oriente, más allá de los Andes.

Relieve. Presenta llanura amazónica, colinas y cordilleras. Se caracteriza también por ser horizontal y cubierta de una densa vegetación, conocida como "Selva Virgen", la cual en época de creciente de los ríos se inunda.

Altos, filos, restingas, tahuampas o aguajales.

Clima. Tropical: cálido, húmedo y lluvioso. La temperatura promedio de esta zona es de 25° C aproximadamente. Durante todo el día el calor es permanente. En esta región se ha registrado la temperatura máxima en el Perú, en Neshuya (Ucayali), carretera a Pucallpa, en el año de 1963, la cual fue de 41°C. Región más húmeda y calurosa del país.

Flora.

- **Bosques:** almendro, anacaspí, caoba (águano), capinurí, capirona, carahuasca, caraña, castaña (nuez de Brasil - nuez del Amaru mayo - nuez del Madre de Dios), catahua, cedro, cetico, copal, corcho caspi, cuchara caspi, charapilla, lupuna, machimango, marupa, moena amarilla, naranjo podrido, ojé, palo azufre, palo sangre, papelillo caspi, paujil ruro, peine de mono, pichirina, punja, siringa, taguarí, quinilla, tortuga, tornillo, ubos, uvilla, yacushapana.
- **Especies típicas:** Huito (jagua), conta (palmera propia de los altos, produce constantemente racimos de frutos), ayahuasca (quiere decir la línea de la muerte, se emplea para provocar ciertos raros narcóticos - alucinógeno), charichuela, jatunsisa, o atunsisac o flor grande o la más grande de las flores (el naturalista inglés Lindley en 1845 en honor a la Reina de Inglaterra lo llamó Victoria Regia; los omaguas lo llamaron yanupanaope o yapuna, en Colombia lo llaman estrella de agua; los españoles le dieron el nombre de maíz de agua; los guaraníes lo llaman irupe, que quiere decir plato de agua, es una planta acuática que crece en el fondo de las cochas), abilla (cebo vegetal). Algunas otras especies han sido introducidas de la Selva Alta u otros lugares.
- **Madereros:** caoba, cedro, tornillo, ishpingo, capirona, lupuna (árbol más alto), palo de marfil, huito, moheña, palo de sangre, topa.
- **Palmeras:** aguaje, chonta, pona, chambira, yarina, bombonaje.

- **Medicinales:** Quina (cascarilla o cinchona, cura la malaria o paludismo, planta que ha curado a miles de personas en el mundo.), Chuchuhuasi, uncaria (uña de gato), ayahuasca, cucarina, ojé, árbol de grados.
- **Ornamentales:** Orquídeas, begonias, guama, victoria regia, vara o palma de emperador.
- **Gomeras:** Caucho, shiringa

Fauna.

- **Mamíferos:** ardilla amarilla, ardilla negra, carachupa, cotomono, cashacushillo, ñuje, fraile, choro, guapo colorado, guapo negro, leoncito, machín blanco, machín negro, maquisapa, nutria, oso hormiguero, otorongo o tigre amazónico, perezoso, pelejo, perro de monte, lobo, pichico, punchana, rata de agua, ronsoco, sachavaca, tigrillo, tocón, venado colorado, sajino (pecarí, taitetú, coyáme, chanco rosillo o coche de monte), huangana.
- **Aves:** carpintero, cushuri, garza blanca, guacamayo azul, huapapa, huanchaco, paucar, paujil, pava, perdiz pequeña, pericos o pihuichos, tucán o pinsha o Dios-te-dé, pucacunga, shansho, suisui, trompetero, yungururo, perico.
- **Reptiles:** ashanacharapa o matamata, boa amarilla, boa negra, camaleón, camaleón rojo-verde, cascabel, cupiso, charapa, iguana, iguana machaco, jergón, lagartija, lagarto blanco, lagarto negro, loromacho, mantona rojo, motelo, nacanaca, shushupe, taricaya (caburí), teparo.
- **Peces:** lisa, carachama, paiche o paichi o pasi o pirarucú, paco, sábalo, boquichico, yahuarachi, palometa, sardina, tactacara, yulilla, yaraqui, corvina, bagre, maparato, doncella, dorada, fasaco, arahuana, anguilla o anguila eléctrica o gimnoso, canero o candirú.

Actividades Humanas. Explotación maderera y petrolera, pesca, caza.

Productos límites. Castaña, caoba, jebe fino.

Cultivo. Té, café, cacao, tabaco, vainilla, coca, palma aceitera, barbasco, camu camu, cocona, guanábana, piña, plátano, maracuyá, mamey.

Principales ciudades. Iquitos (106 m.s.n.m), Pucallpa (150 m.s.n.m), Yurimaguas, Puerto Maldonado (139 m.s.n.m), Bagua, Tarapoto, Juanjí, Nauta (134 m.s.n.m), Caballococha, Contamana.

Denominación al poblador. Omagua o Charapa.