

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20250270608	Fecha de envío :	13/12/2023
Nombre o Razón social :	SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:05:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que se aceptará cable patch cord de calibre 28 AWG hechos de fábrica, previamente certificados, el cual es aceptado por el estándar de la industria vigente ANSI/TIA-568-2.D e ISO/IES 11801-1, soportan PoE y PoE+, cumplen con las especificaciones de transmisión de señal, ancho de banda, certificación de canal y brinda importantes ventajas como mejora de la estética, espacio entre cables para mejor flujo de aire, mayor disponibilidad comercial y mayor flexibilidad para su manipuleo e instalación, disponibles en las marcas Leviton, Panduit, LG, Furukawa, CommScope y otros.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.4.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, para una mayor pluralidad de postes se incluirá 28 AWG.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, para una mayor pluralidad de postes se incluirá 28 AWG.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:05:33

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a los ordenadores horizontales de 2 RU, al ser elementos pasivos de instalación mecánica no tienen relación con la categoría del cable a instalar por lo que solicitamos anular la referencia en un catálogo a la compatibilidad con la categoría del cable Cat6 y más bien recomendamos solicitar la información correcta respecto al cumplimiento de las normas ANSI/TIA-568-C y UL 94V-0 para instalación en gabinetes estándar de 19".

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.4.1.3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado Principios de eficacia y eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE la observación; para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se eliminará la característica que indica cat 6 para los ordenadores horizontales y se incluirá ¿ Deberá cumplir las normas ANSI/TIA-568-C y UL 94V-0 para instalación en gabinetes estándar de 19".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:05:33

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con respecto a los ordenadores horizontales de 1 RU, al ser elementos pasivos de instalación mecánica no tienen relación con la categoría del cable a instalar por lo que solicitamos anular la referencia en un catálogo a la compatibilidad con la categoría del cable Cat6 y más bien recomendamos solicitar la información correcta respecto al cumplimiento de las normas ANSI/TIA-568-C y UL 94V-0 para instalación en gabinetes estándar de 19".

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.1.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado Principios de eficacia y eficiencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE la observación; para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se eliminará la característica que indica cat 6 para los ordenadores horizontales y se incluirá ¿ Deberá cumplir las normas ANSI/TIA-568-C y UL 94V-0 para instalación en gabinetes estándar de 19".

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:05:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al gabinete de 42 RU, se solicita soporte de 1300 kg de carga. Esta carga se dimensiona cuando el gabinete está destinado a la instalación de UPS rackeables, transformador de aislamiento y bancos de baterías adicionales. Para uso de equipo activo, el estándar de carga es de 800 kg. Sírvase confirmar si podrá ofertarse gabinetes con capacidad de carga de 800 kg.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.2.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, es necesario considerar que se instalarán los UPS dentro de los gabinetes de piso 42RU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, es necesario considerar que se instalarán los UPS dentro de los gabinetes de piso 42RU

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:05:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar si podrá ofertarse gabinetes con doble puerta frontal y posterior micro perforada, lo que permite el ahorro de espacio al momento de abrir el gabinete en comparación con gabinetes de una sola hoja.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.2.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Se aceptará La puerta frontal capaz de abrirse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o de doble hoja microperforada para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Se aceptará La puerta frontal capaz de abrirse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o de doble hoja microperforada para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:05:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que podrá ofertarse gabinetes con puertas laterales sin perforación ya que el diseño de los mismos contempla el flujo de aire frío de desde el frente del gabinete hacia atrás por efecto de los ventiladores de los equipos activos y no por los laterales, lo que disminuiría el efecto de enfriamiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.2.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, no se indican en las bases que las puertas laterales sean perforadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, no se indican en las bases que las puertas laterales sean perforadas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:05:33

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos eliminar la referencia al estándar J-STD-607B que trata sobre diseño e instalación de los sistemas de pozo a tierra y no tiene que ver con gabinetes de red.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.2.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria NO ACOGE la observacion. La barra de aterramiento es indispensable en gabinetes de comunicaciones, permite proteger el equipo de sobrecargas e interferencias al descargar al pozo a tierra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dado que los gabinetes de 24 RU destinan dos unidades de rack a los ventiladores, el espacio útil es de 22 RU. Para el caso de fabricantes que su kit de ventiladores no ocupan esas dos unidades de rack, agradeceremos confirmar que se podrán ofertar gabinetes de 22 unidades de rack de la misma altura y espacio útil de los gabinetes de 24 RU (22RU).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.2.3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, es necesario contar con el kit de ventiladores para mantener frio el gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, es necesario contar con el kit de ventiladores para mantener frio el gabinete.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos eliminar la referencia al estándar J-STD-607B que trata sobre diseño e instalación de los sistemas de pozo a tierra y no tiene relación con gabinetes de red.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.2.3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones de Estado (Libertad de concurrencia e igualdad de trato).

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria NO ACOGE la observacion. La barra de aterramiento es indispensable en gabinetes de comunicaciones, permite proteger el equipo de sobrecargas e interferencias al descargar al pozo a tierra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Agraderemos respetuosamente indicar la razón de solicitar que el controlador de puntos de acceso inalámbrico soporte hasta 1000 puntos de acceso cuando solo se están adquiriendo 128 equipos lo cual equivaldría a un crecimiento estimado de 781%. Sírvase confirmar que se podrá ofertar controladores que soporten hasta un 100% de crecimiento de los equipos solicitados.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.6 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se debe considerar el crecimiento a futuro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se debe considerar el crecimiento a futuro.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Agradeceremos respetuosamente indicar la razón de solicitar soporte técnico del tipo 24x7x365 en razón de que el local educativo donde se instalarán los equipos no labora 24 horas. Lo anterior debido a que tal solicitud incrementa los costos de servicios significativamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.6.2 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, en merito a la consulta del participante ACLARA que, el soporte técnico se requiere sólo en casos de incidentes, por tanto la atención remota será solo en esos casos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria, en merito a la consulta del participante ACLARA que, el soporte técnico se requiere sólo en casos de incidentes, por tanto la atención remota será solo en esos casos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dado que las actuales aplicaciones de música en espera y perifoneo se brindan mediante conexión por protocolo SIP, las centrales telefónicas ya no incluyen puertos analógicos para tal fin, optando por una conexión de red. Agradeceremos confirmar que tales aplicaciones se podrán implementar mediante protocolo SIP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.8.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se podrán implementar mediante protocolo SIP, para una mayor pluralidad de postores y mejora tecnológica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se podrán implementar mediante protocolo SIP, para una mayor pluralidad de postores y mejora tecnológica

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Dado que las conexiones de anexos, troncales y equipos externos de la central telefónica IP se realizan mediante puertos RJ-45, agradeceremos confirmar que se podrán ofertar patch panels de red de 48 o 24 puertos en lugar del voice panel de 50 puertos solicitado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.8.3 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Los equipos solicitados cumplen con un propósito técnico en la telefonía IP y no puede ser reemplazados por otros que tienen otra finalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Los equipos solicitados cumplen con un propósito técnico en la telefonía IP y no puede ser reemplazados por otros que tienen otra finalidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Debido a la falta de disponibilidad de cable telefónico multipar por entrar en deshuso, agradeceremos confirmar que se podrá ofertar cable de red Cat5e en su reemplazo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.4.8.4 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, los cables solicitados cumplen con un propósito técnico en la telefonía IP y no puede ser reemplazados por otros que tienen otra finalidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, los cables solicitados cumplen con un propósito técnico en la telefonía IP y no puede ser reemplazados por otros que tienen otra finalidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si todo el cableado estructurado de red será en base a un sistema blindado tipo F/UTP o sin blindaje tipo U/UTP, considerando la diferencia de precio entre una opción u otra para todo el canal (cable, patch panels, jacks, patch cords, etc).

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, el proceso no contempla cableado estructurado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, el proceso no contempla cableado estructurado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20250270608

Fecha de envío : 13/12/2023

Nombre o Razón social : SUMINISTROS & TELECOMUNICACIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:21:48

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Agradeceremos indicar si la cantidad de cable de red a ofertar será determinado según la evaluación del postor o será indicado por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, el proceso no contempla cableado estructurado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, el proceso no contempla cableado estructurado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20113277964

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : JAPAN COMPUTER SERVICE S.A.C.

Hora de envío : 00:13:25

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Con respecto al Objeto de la Convocatoria indicado en las bases, página 13, numeral 1.2.

Se estaría vulnerando la El Reglamento de la Ley De contrataciones en su artículo 53.3 que dice:

"53.3. El objeto se determina en función a la naturaleza de la contratación. En el caso de contrataciones que involucren diversos tipos de prestaciones, el objeto se determina en función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el valor referencial o valor estimado de la contratación, siempre que no desvirtúe la naturaleza de la contratación.¿

En este caso comprende la adquisición de los siguientes bienes:

Cableado Estructurado

09 gabinetes

20 switches de Red

01 controlador Red Inalámbrica

128 Access Points

01 Central telefónica IP

23 teléfonos IP

Los servicios serian los necesarios para la instalación y puesta en marcha de estos equipos. Es evidente que el suministro de bienes constituye el de mayor incidencia porcentual en el valor estimado del proceso.

Por lo tanto se observa a la Entidad que aplique el numeral 44.2 del articulo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado que faculta al Titular de la Entidad a declarar la nulidad de oficio de los actos del procedimiento de selección por contravenir el articulo 53.3 del Reglamento de la Ley y retrotraiga el proceso hasta la convocatoria de la Licitación Pública de Bienes (y se corrija las bases de acuerdo a las bases estandarizadas de licitaciones de bienes).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: . Literal: . Página: .

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El Reglamento de la Ley De contrataciones en su artículo 53.3:

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria manifiesta que el requerimiento se realizó de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico, por lo tanto NO SE ACOGE la observacion realizada por el participante. Asimismo senalar que existen pluralidad de postores tal y como se puede observar en el resumen ejecutivo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto al técnico de proyectos, solicitamos a la entidad considerar también el técnico en Computación e informática.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, En el numeral 3.2. Requisitos de Calificación, ítem A.1.1. FORMACION ACADEMICA Requisitos indica Título profesional técnico de computación e informatica, informatica y/o redes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, En el numeral 3.2. Requisitos de Calificación, ítem A.1.1. FORMACION ACADEMICA Requisitos indica Título profesional técnico de computación e informatica, informatica y/o redes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto al patchpanel, solicitan MASCARA DE PATCH PANEL DEBE SER DE MATERIAL METALICO, solicitamos a la entidad considerar también mascara de patch panel de plástico, toda vez que al ser de Cat 6 no se necesita estar aterrado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.1 **Literal:** 4.4.1.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará máscara de patch panel de material metálico o ABS o plástico de alto impacto.para una mayor pluralidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará máscara de patch panel de material metálico o ABS o plástico de alto impacto.para una mayor pluralidad

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto a los ordenadores horizontales de 2 RU, a fin de permitir la pluralidad de postores solicitamos considerar que permita alojar hasta 24 cables y 48 patchcord, esto en virtud de que por los ordenadores solo transcurren patchcord entre las salidas de los patchpanel y los equipos activos (switches).

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.1 **Literal:** 4.4.1.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, eliminarán el área de sección frontal debe permitir alojar como mínimo 45 cables Categoría 6, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, eliminarán el área de sección frontal debe permitir alojar como mínimo 45 cables Categoría 6, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto al patchcord de fibra optica, en el párrafo 3 indica: de preferencia debe ser de la misma marca de la solución de cableado estructurado, confirmar que debe ser DE LA MISMA MARCA DE LA SOLUCION DEL CABLEADO VERTICAL DE FIBRA OPTICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.3 **Literal:** 4.4.3.4 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, de preferencia debe ser de la misma marca de la solución de cableado vertical de fibra óptica, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, de preferencia debe ser de la misma marca de la solución de cableado vertical de fibra óptica, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto al cable de fibra optica multimodo OM3 de 6 hilos, consultamos a la entidad a fin de unificar criterios si se puede considerar como mejora el cable de FO OM4 de 12 hilos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.4 **Literal:** 4.4.4.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, por unificar criterios se acepta proponer CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3 DE 6 HILOS ó OM4 DE 12 HILOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, por unificar criterios se acepta proponer CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM3 DE 6 HILOS ó OM4 DE 12 HILOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto al transceiver de 10/100/100 solicitamos a la entidad retirar la denominación SFP S-1110 que menciona a una marca en particular.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.4 Literal: 4.4.4.3 **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Se eliminarán de las bases el término: SFP S-1110, para no mencionar una marca en específico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Se eliminarán de las bases el término: SFP S-1110, para no mencionar una marca en específico.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se indica que los Access point deben de cumplir con los estándares actuales 802.11x. Sin embargo, 802.11x no corresponde a ningún estándar regulado por la IEEE. Se pide confirmar si 802.11x se refiere al estándar 802.1x que se encarga de proteger el acceso a la red a través de la autenticación de usuarios.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.6 **Literal:** 4.4.6.2 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, por error material en la digitación se corregirá en las bases integradas 802.11x por 802.1x.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, por error material en la digitación se corregirá en las bases integradas 802.11x por 802.1x.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se pide aclarar que la velocidad del AP a 5GHz debe de ser de 867 Mbps ya que según las bandas de frecuencia, la modulación de datos y las transmisiones espaciales la velocidad máxima para un AP de estas características es de 867Mbps y no existe 900 Mbps. Solicitar que 900 Mbps es un $\hat{\text{redondeo}}$ de la velocidad estándar de 867 Mbps.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.6 **Literal:** 4.4.6.2 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, podrán ofertar 867 Mbps o superior en la frecuencia de 5 GHz, para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, podrán ofertar 867 Mbps o superior en la frecuencia de 5 GHz, para una mayor pluralidad de postores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta la importancia de que los equipos cumplan con todos los estándares para conectividad inalámbrica para asegurar la compatibilidad con cualquier otro dispositivo no importando la marca, se pide confirmar que los Access Point cuenten con certificación WiFi Alliance la cual asegura esta compatibilidad y el cumplimiento de los estándares.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.6 Literal: 4.4.6.2 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, las característica wifi-6 será opcional, para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, las característica wifi-6 será opcional, para una mayor pluralidad de postes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Para el controlador se indica que este debe de ser ¿Físico y/o de gestión por software¿. Sin embargo, las características mencionadas tales como 802.3ab (velocidad de 1Gbps de puerto de red), 802.3af (estándar PoE), 802.3u, 803.3 y 4 colas por VLAN, apuntan a un dispositivo físico. Por esta razón, se solicita que se separen las especificaciones tanto para un controlador físico como para uno por software.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.6 **Literal:** 4.4.6.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Por una pluralidad de postores pueden ofertar en físico o lógico, mientras cumpla con especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Por una pluralidad de postores pueden ofertar en físico o lógico, mientras cumpla con especificaciones técnicas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Respecto al controlador solicitamos a la entidad retirar la característica Central WiFi Manager; esta característica corresponde a una marca específica que se encuentra descontinuada.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.6 **Literal:** 4.4.6.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Se acepta quitar el término Central WiFi Manager, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Se acepta quitar el término Central WiFi Manager, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Sírvase a confirmar para una pluralidad de marcas y soluciones al indicar "servidores appliance" sea de manera opcional

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.8 Literal: 4.4.8.1 **Página: 42**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se está solicitando central telefónica IP nativa, por lo que no da lugar a su solicitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se está solicitando central telefónica IP nativa, por lo que no da lugar a su solicitud

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad indicar que: debe SOPORTAR LOS ANEXOS REQUERIDOS, eliminando la palabra analogico, toda vez que la solución de telefonía IP incluye central telefónica y anexos compatibles.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.8 **Literal:** 4.4.8.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará SOPORTE DE ANEXOS REQUERIDOS para hacer más eficientes las comunicaciones telefónicas, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará SOPORTE DE ANEXOS REQUERIDOS para hacer más eficientes las comunicaciones telefónicas, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Sírvase a confirmar si el protocolo H323/SIP se entiende por "H323 o SIP" o si "H323" al ser un protocolo ambiguo pueda ser de manera opcional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.8 **Literal:** 4.4.8 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará con soporte de troncales IP H.323 o SIP, para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará con soporte de troncales IP H.323 o SIP, para una mayor pluralidad de postes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Sírvase a confirma que la funcionalidad "Música en espera: 1 puerto de música en espera con control de volumen de -31.5 dB a +31.5 dB por 0.5 dB con puerto de fuente de música interna/externa seleccionable" sea similar o que la solución pueda cargar un audio de espera en formato WAV o similar para dicha funcionalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.8 **Literal:** 4.4.8.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se podrá implementar mediante sistema de música en espera o se podrán implementar mediante protocolo SIP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se podrá implementar mediante sistema de música en espera o se podrán implementar mediante protocolo SIP.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Sírvase a confirmar que la funcionalidad Troncal de llamada de conferencia: Llamada de conferencia en grupos de 24x3 participantes a 9x8 participantes o similar funcionalidad

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.8 **Literal:** 4.4.8.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se podrá implementar 24x3 participantes a 9x8 participantes o similar funcionalidad, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se podrá implementar 24x3 participantes a 9x8 participantes o similar funcionalidad, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Respecto a los ordenadores horizontales de 2 RU, a fin de permitir la pluralidad de postes solicitamos considerar que permita alojar hasta 24 cables y 48 patchcord, esto en virtud de que por los ordenadores solo transcurren patchcord entre las salidas de los patchpanel y los equipos activos (switches).

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.1 **Literal:** 4.4.1.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta considerar hasta 24 cables y 48 patch cord, para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta considerar hasta 24 cables y 48 patch cord, para una mayor pluralidad de postes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se pide: VLAN-Based Spanning Tree (VBST), working with PVST, PVST+ and RPVST, soportar Link- type Negotiation Protocol (LNP), similar para DTP VLAN Central Management Protocol (VCMP), similar para VTP. DTP es un protocolo encargado de optimizar la eficiencia y la administración en entornos de red al igual que VLAN Central Management Protocol (VCMP) ambas tecnologías reflejan la búsqueda de soluciones que simplifiquen y optimicen la infraestructura de la red para un rendimiento eficiente con una gestión simplificada. Solicitamos a la entidad cambiar el requerimiento a DTP o VCMP.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.5 Literal: 4.4.5.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará soportar DTP ó VLAN Central Management Protocol (VCMP), para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará soportar DTP ó VLAN Central Management Protocol (VCMP), para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Soporta RRPP ring topology and RRPP multi-instance.

Para una mayor pluralidad de postes solicitamos a la entidad que se acepte RRPP ring topology o ERPS single-ring y RRPP multi-instance o ERPS multi-ring.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Soporta RRPP ring topology o ERPS single-ring y RRPP multi-instance o ERPS multi-ring, para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Soporta RRPP ring topology o ERPS single-ring y RRPP multi-instance o ERPS multi-ring, para una mayor pluralidad de postes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Respecto al multicast controlable, solicitamos a la entidad que se acepte Multicast Controlable o Supresión Multicast, toda vez que Multicast Controlable es usado para gestionar y controlar de manera específica las transmisiones multicast de una red, al respecto diferentes marcas usan diferentes denominaciones como lo es Supresión Multicast el cual tiene la capacidad de reducir oneliminar la propagación de tráfico multicast.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Multicast controlable ó Supresión Multicast, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Multicast controlable ó Supresión Multicast, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Respecto al DRR, SP, and, DRR+SP algoritmos de programación de colas. Solicitamos a la entidad que se acepte SP o PQ y que se acepte DRR+SP o PQ+DRR, para una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará DRR, SP o similar, and DRR+SP o similar algoritmos de programación de colas, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará DRR, SP o similar, and DRR+SP o similar algoritmos de programación de colas, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Respecto al Reenvío Forzado MAC (MFF). Solicitamos a la entidad que se acepte Reenvío Forzado de MAC o Sticky MAC, ya que ambos conceptos implican un cierto grado de control sobre la tabla de direcciones MAC buscando controlar y garantizar patrones específicos de reenvío de tráfico basado en direcciones MAC en una red.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Reenvío Forzado MAC o Sticky MAC, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Reenvío Forzado MAC o Sticky MAC, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se indica en las bases: Debe soportar al menos 336 Gbit/s de Switching. La capacidad de switching de 336Gbps resultaría en un sobredimensionamiento innecesario en capacidad que no sería plenamente provechada en un equipo con dicha cantidad de puertos. Por lo que solicitamos a la entidad aceptar también 288 Gbps de capacidad de switching como mínimo en base a la necesidad de la red.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.5 Literal: 4.4.5.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Lo solicitado no se encuentra en el numeral de consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, Lo solicitado no se encuentra en el numeral de consulta

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Respecto al: Soporte RSPAN, solicitamos a la entidad aceptar para una mayor pluralidad de postores RSPAN o similares.

RSPAN es una característica utilizada en redes para facilitar la monitorización y análisis de tráfico en un red remota copiando el tráfico desde uno o varios puertos de un switch y enviarlo a un puerto de análisis en otro switch remoto. Diferentes fabricantes usan diferentes tecnologías para facilitar la monitorización de tráfico como lo es Port Mirroring el cual permite la inspección remota del tráfico desde un puerto de análisis, lo que facilita la monitorización en ubicaciones centralizadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Soporte RSPAN o similares, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Soporte RSPAN o similares, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

El protocolo HWTACACS+ podría hacer referencia al procolo que se utiliza para controlar el acceso a dispositivos de red y gestionar la autentitación autotización y contabilidad (AAA), se sugiere a la entidad realizar la corrección por la denominación correcta que es HWTACACS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará HWTACACS+ o HWTACACS y RADIUS., para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará HWTACACS+ o HWTACACS y RADIUS., para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Respecto al Soporte RSPAN solicitamos a la entidad que se acepte RSPAN o similares. RSPAN es una característica utilizada en redes para facilitar la monitorización y análisis de tráfico en un red remota copiando el tráfico desde uno o varios puertos de un switch y enviarlo a un puerto de análisis en otro switch remoto. Diferentes fabricantes usan diferentes tecnologías para facilitar la monitorización de tráfico como lo es Port Mirroring el cual permite la inspección remota del tráfico desde un puerto de análisis, lo que facilita la monitorización en ubicaciones centralizadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.5 Literal: 4.4.5.2 **Página: 33**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará RSPAN o similar, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará RSPAN o similar, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Respecto a: Debe incluir un puerto de consola USB, a fin de tener una mayor pluralidad de postores solicitamos a la entidad aceptar también puerto de consola RJ-45.

Al respecto varios fabricantes no dimensionan sus equipos de la misma manera es por ello que se indica a la entidad que no se limitara a una sola solución de brindar un solo tipo de puerto de consola como USB, sino que también se aceptará un puerto de consola de diferente tipo como lo es el RJ-45.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.2 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará puerto de consola USB o puerto RJ-45, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará puerto de consola USB o puerto RJ-45, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Respecto al switch de distribución al tener las mismas características del switch del data center del ítem 4.4.5.2, agradeceré absolvernos similares consultas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en mérito a la consulta del participante ACLARA que, en vista de que el equipo indicado en el ítem 4.4.5.2 es similar al ítem 4.4.5.3. Las características integradas del equipo del ítem 4.4.5.3 serán similares al 4.4.5.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en mérito a la consulta del participante ACLARA que, en vista de que el equipo indicado en el ítem 4.4.5.2 es similar al ítem 4.4.5.3. Las características integradas del equipo del ítem 4.4.5.3 serán similares al 4.4.5.2.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Respecto al switch de BORDE TIPO I al tener las mismas características del switch del data center del item 4.4.5.2, agradeceré absolvernros similares consultas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.4 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, en vista de que el equipo indicado en el item 4.4.5.2 es similar al item 4.4.5.4. Las características integradas del equipo del item 4.4.5.4 serán similares al 4.4.5.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, en vista de que el equipo indicado en el item 4.4.5.2 es similar al item 4.4.5.4. Las características integradas del equipo del item 4.4.5.4 serán similares al 4.4.5.2.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Respecto al RSPAN, RSPAN es una característica utilizada en redes para facilitar la monitorización y análisis de tráfico en un red remota copiando el tráfico desde uno o varios puertos de un switch y enviarlo a un puerto de análisis en otro switch remoto. Diferentes fabricantes usan diferentes tecnologías para facilitar la monitorización de tráfico como lo es Port Mirroring el cual permite la inspección remota del tráfico desde un puerto de análisis, lo que facilita la monitorización en ubicaciones centralizadas.

Por ello solicitamos a la entidad que se acepte RSPAN o similares.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5

Literal: 4.4.5.5

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará RSPAN o similar, para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará RSPAN o similar, para una mayor pluralidad de postores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Respecto al HWTACACS+, El protocolo HWTACACS+ podría hacer referencia al procolo que se utiliza para controlar el acceso a dispositivos de red y gestionar la autenticación y contabilidad (AAA), se sugiere a la entidad realizar la corrección por la denominación correcta que es HWTACACS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.5 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se corregirá autenticación HWTACACS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se corregirá autenticación HWTACACS.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Respecto al soporte RSPAN, RSPAN es una característica utilizada en redes para facilitar la monitorización y análisis de tráfico en un red remota copiando el tráfico desde uno o varios puertos de un switch y enviarlo a un puerto de análisis en otro switch remoto. Diferentes fabricantes usan diferentes tecnologías para facilitar la monitorización de tráfico como lo es Port Mirroring el cual permite la inspección remota del tráfico desde un puerto de análisis, lo que facilita la monitorización en ubicaciones centralizadas.

Por ello solicitamos a la entidad que se acepte RSPAN o similares.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.5

Literal: 4.4.5.5

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Soporte RSPAN o similar, para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará Soporte RSPAN o similar, para una mayor pluralidad de postores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código :	20606108924	Fecha de envío :	14/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	18:01:49

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Respecto al requerimiento: Debe incluir un puerto de consola USB, Al respecto varios fabricantes no dimensionan sus equipos de la misma manera es por ello que se indica a la entidad que no se limitara a una sola solución de brindar un solo tipo de puerto de consola como USB, sino que también se aceptará un puerto de consola de diferente tipo como lo es el RJ-45.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.5 **Literal:** 4.4.5.5 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará puerto de consola USB o puerto RJ-45, para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se aceptará puerto de consola USB o puerto RJ-45, para una mayor pluralidad de postores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20606108924

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES INGENIEROS S.R.L.

Hora de envío : 18:01:49

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Indican FORMA DE ENTREGA: Entrega de los bienes 20 días y Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los bienes objeto de la contratación 40 días, confirmar que al ser un concurso publico por SERVICIO el plazo de culminación del mismo es de 60 DIAS, al ejecutar los servicios los integradores instalamos primero los materiales y equipos que tenemos en el mercado local y finalmente los equipos que se necesitan importar, estas importaciones por ejemplo los SWITCHES necesitan un tiempo de importación de 50 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se va considerar 40 días para entrega de equipos y 20 días para la implementación de instalación y configuración, para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se va considerar 40 días para entrega de equipos y 20 días para la implementación de instalación y configuración, para una mayor pluralidad de postores

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 14/12/2023

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

En las bases se indica que todos los switches solicitados serán nuevos, no se encuentre en EoM ni en Eos y para asegurar la compatibilidad deberá ser de la misma marca.

Favor de confirmar, que se debe solicitar que el postor debe ser un partner autorizado a distribuir los switches a ofertar y la carta será presentada al envío de la propuesta técnica en los documentos obligatorios de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.4 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, el postor en lo posible deberá ser partner autorizado, la carta de presentación de la marca se contempla en el numeral 12.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, el postor en lo posible deberá ser partner autorizado, la carta de presentación de la marca se contempla en el numeral 12.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En las bases indica que el área de sección frontal debe permitir alojar como mínimo 45 cables de Categoría 6. Favor de confirmar, para los ordenadores horizontales deben estar distribuidos en la parte frontal y posterior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.1 Literal: 4.4.1.4 **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se requiere que los ordenadores se encuentren en la parte frontal para una mejor manipulación de los cables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se requiere que los ordenadores se encuentren en la parte frontal para una mejor manipulación de los cables.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En las bases se indica que el cable de fibra óptica de interiores deberá ser multimodo de 50um/125um optimizado, LSZH, con blindaje contra roedores.

Favor de confirmar que se hará retiro del texto ¿blindaje contra roedores.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.3 **Literal:** 4.4.3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se requiere que los cables tengan protección contra roedores y otros para evitar deterioro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se requiere que los cables tengan protección contra roedores y otros para evitar deterioro

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que el casete de fibra óptica a suministrar deba ser de la misma marca de la bandeja solicitada en el numeral 4.4.3.2 por temas de compatibilidad y no tener problemas al momento de la instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.3 **Literal:** 4.4.3.3. **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se confirma su solicitud, para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se confirma su solicitud, para una mayor pluralidad de postes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Favor de confirmar, que para el responsable del proyecto se solicitara cumplir con certificación PMP vigente y certificación ITIL. Para el correcto gestionamiento y desarrollo del presente servicio. Además, también de garantizar las buenas practicas durante la gestión del servicio TI.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1.2 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se confirma con la finalidad de asegurar la calidad en la ejecución del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se confirma con la finalidad de asegurar la calidad en la ejecución del servicio

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Favor de confirmar, que para el técnico de proyecto se solicitara cumplir con certificación vigente en implementación de cableado estructurado, emitido por el fabricante de la marca propuesta y certificación en pruebas o testeo de cableado estructurado, emitido por un fabricante de equipos certificadores.

Esto garantiza la correcta instalación del cableado estructurado según la recomendación del fabricante y las cumplimiento de las normas para instalación del cableado estructurado de cobre y fibra óptica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.2 **Página: 51**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, no es necesario la certificación de la marca del técnico, para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, no es necesario la certificación de la marca del técnico, para una mayor pluralidad de postes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

El técnico del proyecto deba cumplir con título de profesional técnico de computación, informática y/o redes.

Favor confirmar, que se aceptara también el título profesional técnico de electrónica, redes y /o comunicaciones. Para garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: A.1.2

Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta lo solicitado, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta lo solicitado, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 14/12/2023

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Favor de confirmar, para garantizar la pluralidad de postes también se aceptarán Instalación de cableado data y/o servicio de cableado estructurado y/o fibra óptica y/o sistema de cableado estructurado y/o instalación de gabinete y cableado estructurado de red. Los cuales tienen concordancia con el servicio a contratar.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta lo solicitado, para una mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta lo solicitado, para una mayor pluralidad de postes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

En la tabla 2 - Resumen de Partidas, no indica el metrado de cableado UTP, Jack, fase plate. Favor de indicar el metrado de cable UTP, Jack y fase plate.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, el presente proceso no contempla cableado estructurado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, el presente proceso no contempla cableado estructurado.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

2. En las bases indican que todos los materiales y servicios de cableado estructurado debe contar con una garantía mínima de 25 años y textos mas bajo indica que la garantía mínima debe ser de 15 años. Favor confirmar que la solución de cableado estructura de cobre UTP debe tener una garantía no menor de 15 años.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se debe presentar un certificado de garantía de la marca no menor a 25 años

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se debe presentar un certificado de garantía de la marca no menor a 25 años

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

En cumplimiento de la normativa ANIS/TIA-PN-606-C, favor de confirmar que el cable UTP debe ser color azul.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, la normativa ANIS/TIA-606-C no especifica un color en particular para el cable utp.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, la normativa ANIS/TIA-606-C no especifica un color en particular para el cable utp.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20522333132

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : GST INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 22:36:26

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que todos los componentes del cableado estructurado de cobre UTP (Cable, Jack, patch cors, patch panel, fase plate y etiquetas) deben ser de la misma marca.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, los componentes considerados para el cableado deberán ser de la misma marca y categoría, para uina mayor pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, los componentes considerados para el cableado deberán ser de la misma marca y categoría, para uina mayor pluralidad de postes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605131396

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Fecha de envío : 14/12/2023

Hora de envío : 23:25:39

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Con el fin de garantizar las condiciones del presente servicio las cuales se indican que para el switch CORE, switch de Data Center, switch de borde y switch de distribución, se debe realizar mantenimiento correctivo y soporte técnico durante un año tanto por el postor como fábrica. Se solicita el fabricante de los switches ofertados cuente con almacenes y oficinas locales en Perú. Además de ser líder en el cuadrante gartner. Esto con el fin de salvaguardar la integridad y cumplir con las condiciones del servicio para los equipos switch a suministrar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4 Literal: 4.4.5 **Página: 33**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, no es necesario que la marca tenga un almacén en Perú, pues el profesional que ealizará el mantenimiento correctivo puede hacerlo de manera remota.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, no es necesario que la marca tenga un almacén en Perú, pues el profesional que ealizará el mantenimiento correctivo puede hacerlo de manera remota.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605131396

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Hora de envío : 23:25:39

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Para el controlador a implementar, se solicita que cuente con la característica capacidad de WIDS/WIPS y control de aplicaciones a nivel de capa 7.

Esto para garantizar el correcto gestionamiento y control de tráfico de volúmenes entre aplicaciones y usuarios, así como también contar con un sistema de prevención de intrusiones inalámbricas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.6

Literal: 4.4.6.1

Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, WIDS/WIPS y control de aplicaciones a nivel de capa 7 será opcional, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, WIDS/WIPS y control de aplicaciones a nivel de capa 7 será opcional, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605131396

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Hora de envío : 23:25:39

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Se solicita que el Acces point a implementar cumpla con la característica wifi-6. Esto garantiza la velocidad, capacidad y eficiencia del equipo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.6 Literal: 4.4.6.2 **Página: 41**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, la característica wifi-6 opcional, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, la característica wifi-6 opcional, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605131396

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Hora de envío : 23:25:39

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Se solicita para el acces point a implementar, incrementar el rendimiento solicitado de 900mbps en la frecuencia de 5 Ghz a 4Gbps manteniendo la frecuencia de 5GHz. Esto garantiza una mayor velocidad de transferencia de datos, poder tener mas dispositivos conectados sin degradar su rendimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.6 **Literal:** 4.4.6.2 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, podrá ser de 867 Mbps o superior en la frecuencia de 5 GHz, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, podrá ser de 867 Mbps o superior en la frecuencia de 5 GHz, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605131396

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Hora de envío : 23:25:39

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se solicita que para el firewall de data center a implementar cumpla con la característica de protección inalámbrica. Esto para las medidas de seguridad que se implementan en una red inalámbrica para protegerla de posibles amenazas y ataques.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4.7 Literal: 4.4.7.1 **Página: 42**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, podrá ser con posibilidad de protección inalámbrica, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, podrá ser con posibilidad de protección inalámbrica, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605131396

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Hora de envío : 23:25:39

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Para el firewall de data center a implementar se solicita el retiro de la característica VPN HTML5.

Un firewall de por si es una medida de seguridad que controla el flujo de datos entre redes, bloqueando el acceso no autorizado y filtrando contenido no deseado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.7 **Literal:** 4.4.7.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se va retirar la característica VPN HTML5, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se va retirar la característica VPN HTML5, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605131396

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : CONFIANZA S.A.C.

Hora de envío : 23:25:39

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Se solicita para el firewall de data center a implementar hacer el incremento de velocidad de interfaces ethernet de 6 Gbps a 100Gbps.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.4.7 **Literal:** 4.4.7.1 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta velocidad de interfaces ethernet de 6 Gbps a 100Gbps, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, se acepta velocidad de interfaces ethernet de 6 Gbps a 100Gbps, para una mayor pluralidad de postores.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-26-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACIONES Y NETWORKING CON SWITCHES, FIREWALL Y SISTEMA DE TELEFONIA IP PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE HUANTA - HUANTA - AYACUCHO

Ruc/código : 20605876332

Fecha de envío : 14/12/2023

Nombre o Razón social : FIBER NETWORK MARKET S.A.C.

Hora de envío : 23:58:05

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

Solicitamos al comite de seleccion que acepten equipos con mejores características a las indicadas, que permita ofertar varios modelos

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.4.5 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, En el numeral 13, ítem c, se menciona: Los postes deben proponer la mejor alternativa posible de los materiales propuestos de igual o mejores características que las solicitadas en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El área usuaria en merito a la consulta del participante ACLARA que, En el numeral 13, ítem c, se menciona: Los postes deben proponer la mejor alternativa posible de los materiales propuestos de igual o mejores características que las solicitadas en los términos de referencia.