

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Nomenclatura :	AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código : 20609214067  
Nombre o Razón social : HR INGENIEROS S.A.C.

Fecha de envío : 26/04/2024  
Hora de envío : 16:44:40

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

se solicita al comité de selección suprimir el requerimiento a) El postor deberá de presentar documentos tales como: folletos y/o catalogos y/o fichas técnicas y dirección URL del fabricante (a menos que la partida indique que la acreditación sea con el Anexo N°3.) donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones técnicas precisadas en el numeral 3.2 de las presentes bases, detallar procedencia y marca.

de lo contrario la entidad deberá indicar exactamente que partida se requiere la presentación de los folletos y/o catálogos y/o fichas técnicas, dado que este requerimiento, en otros procesos de contratación ha servido para eliminar a postores con el argumento que falto adjuntar en la presentación de ofertas algún folleto necesario para la ejecución.

se advierte a la entidad que de no suprimir el requerimiento o especificar exactamente de que partidas se requiere el folleto y/o catálogo y/o fichas técnicas, se elevará las observaciones a la OSCE.

principios de transparencia y equidad indicados en la Ley General de Contrataciones con el Estado en su artículo N°2.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: a) Página: 17

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de transparencia y equidad indicados en la Ley General de Contrataciones con el Estado

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e) El postor deberá presentar documentos tales como: folletos y/o catálogos y/o fichas técnicas y/o similares emitidos por el fabricante para acreditar todas las características contempladas en el CAPITULO III REQUERIMIENTO, 5.2 CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS, exceptuando aquellas características o equipamiento que se indique en los Términos de Referencia que se acreditará con la suscripción del ANEXO 3.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20609214067	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	HR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:44:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN aceptar para sustentar la experiencia del postor en la especialidad a lo siguiente: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, ya que esta relacionado directamente con el objeto de contratación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: requisitos Literal: A.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que dentro de los bienes similares se esta considerando el suministro e instalación de cámaras de video IP que son cámaras de videovigilancia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20609214067	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	HR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:44:40

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

se solicita al comité de selección reemplazar el termino: "se considera servicios similares" por "se considera bienes similares", ya que el objeto de contratación es BIENES.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** requisitos    **Literal:** A.1    **Página:** 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

articulo 02 de TUO DE LA LEY N° 30225

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se considerará bienes similares a los siguientes:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20609214067	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	HR INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	16:44:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCIÓN QUE PARA ACREDITAR EL FACTOR DE EVALUACIÓN DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS.  
EL POSTOR PODRA PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA CON LA ESTRUCTURA Y FORMATO QUE ESTE CONSIDERE, DE LO CONTRARIO SE SOLICITA A LA ENTIDAD INDICAR EXACTAMENTE QUE ES LO QUE REQUIERE QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN JURADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPI IV Literal: E Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS, se deberá presentar una declaración jurada con la estructura y formato que el postor considere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:47:38

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al factor de evaluación, SE SOLICITA INCORPORAR, la INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ISO 37001, dentro de los factores de evaluación se está considerando E. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS, bonificando a los MYPES de la región con 20 puntos lo cual está bien, al incorporar la integridad en la contratación pública es una forma de bonificar con 2 puntos para aquellos MYPES que no son de la región, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores y que todos los postores estén en igualdad de trato, asimismo al incorporar este extremo generara mayor transparencia en la contratación pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: F Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

B) igualdad de trato LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:47:38

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al factor de evaluación, SE SOLICITA INCORPORAR, las 5 prácticas de Sostenibilidad Ambiental y Social (H.1 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; H.2 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social; H.3 Práctica: Certificación del sistema de gestión ambiental; H.4 Práctica: Responsabilidad hídrica; H.5 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la energía), puesto que según las BASES ESTANDARIZADAS son reconocidas estas prácticas y guarda relación con el objeto de convocatoria (la contratación contempla lo que es el servicio de instalación y trabajo en altura de alto riesgo, por lo que el H1: Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es fundamental para garantizar la finalidad de la contratación) y que son de obligatorio cumplimiento, en cumplimiento al Artículo 25 y la vigésimo segunda disposición complementaria del Reglamento de la LCE, asimismo es una forma de bonificar con 2 puntos para aquellos MYPES que no son de la región, con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores y que todos los postores estén en igualdad de trato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: H Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

en cumplimiento al Artículo 25 y la vigésimo segunda disposición complementaria del Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:47:01

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En el punto 5.2.1 ¿ TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO: En el voltaje de entrada indica 400VAC, este voltaje no es posible en un trasformado monofásico de 200VAC, ya que el rango nominal de voltaje esta entre 200V a 200V, la potencia de salida no puede ser mayor a la capacidad del Transformador de aislamiento.  
Por lo que se solicita la corrección de las especificaciones técnicas y que esté acorde a la capacidad solicitada.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** III                                **Literal:** 3.1                                **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, el voltaje de entrada de 400 VAC se considerará no obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Voltaje de entrada: 200, 208, 230 VAC, NO OBLIGATORIO (400VAC)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:47:01

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En el punto 5.2.1 ¿ SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Se solicita al área técnica, indicar la capacidad de enfriamiento en BTU.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que la capacidad de refrigeración mínima debe ser de 12000 BTU/HR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Capacidad de refrigeración mínima: 12000 BTU/HR



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:47:01

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el punto 5.2.1 ¿ ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE MEDIDO ELECTRICO: Se solicita que la estructura que contendrá al medidor de luz, sea de estructura metálica y sujetadas en el mismo poste y a una altura adecuada, de esta manera se minimiza y garantiza la manipulación y daño de personas maliciosas, ya que, si estuviera instalada a nivel del piso, tiene mayor riesgo de daño, destrucción y robo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:47:01

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el punto 5.3.0 ¿ VIDEO WALL 55¿ ¿ Se solicita que la resolución mínima aceptada sea: 1920xx1080p (FHD), esto permitirá ofertar pantallas de mayores resoluciones que garanticen una mejor visualización de las cámaras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, y se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:47:01

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

En el punto 5.4.0 ¿ MONITOR LED 32¿ CURVO/HDMI: Se solicita aclarar el tamaño mínimo de pantalla y la resolución, ya que se pide indican 27¿ y la resolución FULLHD (3840x2160) esta herrada, aclarar cual se pide.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que son características distintas, los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:47:01

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En el punto 5.5.0 ¿ CABLE DE FIBRA OPTICA DROP: Se solicita aclarar la cantidad de hilos para este tipo de cable DROP, ya que el cable DROP tipo de cable de fibra óptica utilizado en las redes de telecomunicaciones de última milla para conectar un punto de acceso principal a un punto de acceso final como una casa o una empresa, por lo que no sería conveniente utilizar un cable que contenga 12 H, además no existe en el mercado cable DROP de 12H por las razones ya explicadas, encontrándose cable DROP comerciales con 1 a 2 Hilos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se aclara que la cantidad de hilos para el cable DROP será de mínimo 2 hilos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Número de fibras: mínimo 2 hilos de fibra monomodo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:47:01

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el punto 5.5.0 ¿ CABLE DE FIBRA OPTICA 12H: Se solicita aceptar cable de fibra óptica mono modo como mínimo OS2, permitiéndose proveer cables OS3, OS4 de mayor calidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, y se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601358825	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	MEGACENTER PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:47:01

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

En el puntoB.1.5.¿ TECNICO ELECTRONICA Y/O SOPORTE EN EQUIPOS DE COMPUTO (Personal Clave): Se solicita incorporar las especialidades de: Técnico en Computación e Informática, bachiller en ingeniería de sistemas, o carreras afines

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** B.1    **Página:** 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que se aceptará Técnico en Computación e Informática y bachiller en ingeniería de sistemas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Técnico y/o bachiller en electrónica y/o telecomunicaciones y/o computación e Informática y/o sistemas con mínimo (02) dos años de experiencia, en la ejecución de proyectos de seguridad ciudadana donde se haya instalado, cámaras de video vigilancia, fibra óptica gpon y/o radio enlace, Software de gestión de video.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20558863693	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:53

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Para el Servidor. Confirmar que se aceptarán servidores con 2.8GHz en procesamiento o si se considera la capacidad turbo del procesador. Tener en cuenta que sólo serán 6 cámaras y el procesamiento es muy bajo.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** A    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se aclara que se aceptará servidores con 2.8 GHz en procesamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Procesador: mínimo 4 núcleos, 2.8 o 3.7 GHz, cache 8MB.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20558863693	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:53

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Para el Software. Indican que el módulo de evidencia, pero lo detala como si debería soportarlo pero no lo aclara si se debe incluir. Aclarar si este módulo de evidencia deberá ser ofertado dentro de la solución a fin de que todos los postores puedan realizar ofertas equitativas. De ser así, aclararlo en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, y se aclara que el software debe tener administración de evidencia, los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20558863693	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:53

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para la cámara PTZ parte panorámica. Confirmar que se aceptarán cámaras con al menos 02 flujos de video ya que en la realidad sólo se utilizará uno. Solicitar 3 sólo sesga el preceso ya que no es de utilidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, y se aclara que se aceptará mínimo 02 streams de video.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- mínimo 02 streams de video a (50Hz: 25fps y 60Hz: 30 fps)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20558863693	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:53

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Para la PTZ Tipo II. Confirmar que se aceptarán cámaras con lente 6.0 mm to 252 mm. Esto significa una mejora tecnológica ya que el lente tiene mayor milimetraje y tiene mayor alcance.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** 2.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que se aceptará características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora, por lo cual se aceptará el máximo de 252mm pero el mínimo deber ser 5.7mm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20558863693	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:53

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Para la PTZ Tipo II. Confirmar que se aceptarán cámaras B/N: 0.0002 lux F1.5 ó B/N: 0.0005 Lux F1.2 ya que significa que el diafragma es mucho más grande y es más sensible a la luz para obtener mejores imágenes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** 2.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se aclara que se aceptará características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20558863693	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS	Hora de envío :	23:20:53

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

Para el Joystick. Confirmar que se aceptarán interfaz serial RS-232 ó RS-422

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** 1    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Serial: 01 RS-232 (OPCIONAL), 01 RS-485

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20558863693	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:20:53

**Observación: Nro. 21**

**Consulta/Observación:**

Para el monitor 27". Confirmar que se aceptarán monitores con tiempo de respuesta de 5ms o 14ms ya que es un parámetro irrelevante para este escenario, pues no es para monitore de video juegos, sino de escena pausadas.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 1 Página: 38**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tiempo de respuesta:5ms OPCIONAL.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601772842	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CEDAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:52

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Solicitar que en el power rack (PDU) acepten otro tipo de conexión de entrada como IEC 60309 16 A, o sino que amplien la capacidad de carga desde 3300VA

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que se aceptará una capacidad de capacidad de carga de mínimo 3300VA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Capacidad de Carga: mínimo 3300VA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601772842	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CEDAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:52

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Aclarar si la canaleta solicitada es de 40x12 o 39x19, o que sino acepten canaletas de 40x25

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Aclarar si la canaleta solicitada es de 40x12 o 39x19, o que sino acepten canaletas de 40x25

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que la canaleta es de 39x19.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601772842	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CEDAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:52

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

Las características técnicas de la fibra óptica drop, se repiten con las características de la fibra óptica de 12 hilos, se requiere que indiquen las caracerísticas correctas de la fibra óptica DROP

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 5.2    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, los postores deberán ceñirse o remitirse a lo establecido en las Bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601772842	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CEDAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:52

**Observación: Nro. 25**

**Consulta/Observación:**

Aclarar si el transformador de aislamiento que solicitan es de 10 KVA o 15 KVA (Ya que piden que sea rackeable)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación y se aclara que dada la incongruencia en el requerimiento de la entidad; el TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO debe ser de al menos 10 KVA por lo que se corregirá en las bases de la propuesta de la entidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 10 KVA - Potencia: mínimo 10KVA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20601772842	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CEDAN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:26:52

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

Aclarar la cantidad de camaras que piden, porquedentro de un item hay 3 tipos de cámaras, en las cuales piden multisensor(4 unidades), ptz tipo 1(4 unidades), ptz tipo 2(4 unidades), y el total que piden por el item es 5 unidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se aclara que la cámara PTZ TIPO I deberá poder integrarse a la cámara multisensor, por lo tanto serán 4 unidades (PTZ TIPO I + cámara multisensor ) y 01 unidad de cámara PTZ TIPO II.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20454836066	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:31:20

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Solicitar ampliar la experiencia en bienes iguales o similares a venta y/o instalación de materiales de cableado estructurado, productos y componentes de cableado estructurado de redes información en comunicación y/o servidores, para una mayor pluralidad de postores según artículo 2.  
<https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=25>

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** A    **Literal:** A.1    **Página:** 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley de contrataciones del estado articulo 2 inciso a y b

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que se aceptará como bienes similares al suministro e instalación de cableado estructurado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se consideran bienes similares a los siguientes: Suministro e instalación de sistema de video vigilancia para Seguridad Ciudadana, cámaras de video IP, fibra óptica, servidores de video, centro de monitoreo, cableado estructurado.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20454836066	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	PERUANA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:41:31

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se consulta a la entidad sobre el diagrama topológico de la red y que tipo de red optica esta diseñado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tipo de red con la cual se diseño el sistema es topologia GPON, asi mismo se adjuntará el diagrama requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO VIGILANCIA Y LICENCIAS en la ADMINISTRACIÓN DE SITIOS REMOTOS debe soportar eventos de búsqueda para vigilancia básica, vigilancia inteligente, entrada de alarma y otros eventos, favor de aceptar solo la vigilancia inteligente o retirar esta característica para una mayor pluralidad de marcas y postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, el requerimiento: debe soportar eventos de búsqueda para vigilancia básica y vigilancia inteligente se generalizará a "eventos de busqueda para vigilancia" debido a que ambos eventos tienen el mismo objetivo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Debe soportar eventos de búsqueda para vigilancia, entrada de alarma y otros eventos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM debe tener patas niveladoras y ruedas, favor de considerar las patas niveladoras como OPCIONAL para tener una mayor pluralidad de marcas y postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que el GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM debe tener patas niveladoras y/o ruedas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Debe tener patas niveladoras y/o ruedas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM debe tener una profundidad mínima de 100cm, favor de aclarar cual de los valores respecto a la profundidad del gabinete se debe considerar, debido a que en el titulo menciona 81cm y en las características 100cm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la profundidad del GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM es de 81cm y que se corregira el error en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM - Debe tener una profundidad mínima de 81cm.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 32**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM debe soportar de 1500kg estático como mínimo, favor de aceptar que el gabinete soporte como mínimo 1000kg como mínimo, debido a que la suma del peso de todos los equipos que se instalarán dentro del gabinete no superan este peso, además se tendrá una mayor pluralidad de marcas y postores que cumplan con lo requerido por la entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se aclara que el GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM deberá soportar como mínimo 1000kg, pero el postor debe garantizar que el gabinete soportará el peso de todo el equipamiento instalado dentro de este.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Debe soportar una carga de 1000kg como mínimo.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 33**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita para el GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM 3 bandejas fijas que soporten al menos 100 kilos, favor de aceptar como mínimo 70 kilos de soporte para las bandejas o retirar el valor soportado debido a que este es un accesorio y cada marca proporciona el peso de sus bandejas, además se tendrá una mayor pluralidad de marcas y postores que cumplan con lo requerido por la entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se aclara que el GABINETE DE PISO DE 42 RU X 81CM deber´contar con 3 bandejas fijas que pueden soportar como minimo 70 kilos, pero el postor debe garantizar que las bandejas soportarán el peso de todo el equipamiento instalado en este.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ACCESORIOS INCLUIDOS: 03 BANDEJS FIJA QUE SOPORTE L MENOS 70 KILOS Y 01 BANDEJA DESLIZABLE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el KIT 4 VENTILADORES:

La entidad solicita: Flujo de aire: 440.0 (207,66 l/s)

- Número de cordones de alimentación:1
  - Voltaje de entrada nominal:208V, 230V.
  - Frecuencia:50/60 HZ
  - Conectores de Entrada: British BS136A y/o IEC 60320 C14 y/o Schuko CEE 7/7P.
  - Ruido Audible a 1m de la Superficie de la Unidad: 62 dBA.
  - Aprobaciones: CSA C22.2 No. 60950, PSE, UL 60950, VDE, RoHS.
- estas características están claramente dirigidas a una marca específica que es APC, lo cual limita la pluralidad de postores y marcas, favor considerar estas características como opcionales o ampliarlas.

Acápiteme de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores se solicitará el cumplimiento de especificaciones técnicas mínimas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

KIT 4 VENTILADORES:

- Número de cordones de alimentación:1.
- Voltaje de entrada nominal:entre 208V y 230V.
- Frecuencia:50/60 HZ

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el CABLE UTP CAT 6A LSZH-3 4PX23AWHG LSZH IEC 60332-3 debe tener:

- Clasificación de inflamabilidad LSZH-3.
- Tensión máxima de ruptura de mínimo 350N.
- Normas de transmisión ANSI/TIA 568-C.2 | ISO/IEC 11801 Clase EA.

, favor de aceptar como clasificación de inflamabilidad LSZH ya que este abarca a LSZH-3, como tensión de ruptura mínima de 110N y como normas de transmisión aceptar ISO o IEC 11801 debido a que ambas normas cumplen con lo requerido además con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas y postores que cumplan con estas caracterpisticas.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 5.2    Literal: 1.1    Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se adiciona como clasificación de inflamabilidad LSZH, como tensión de ruptura mínima de 110N, con la finalidad de tener una mayor pluralidad de marcas y postores que cumplan con estas características y se aclara que las normas de transmisión ISO/IEC 11801 Clase EA se refiere a que debe cumplir ISO y/o IEC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Clasificación de inflamabilidad LSZH-3 o LSHZ.
- Tensión máxima de ruptura de mínimo 110N.
- Normas de transmisión ANSI/TIA 568-C.2 | ISO y/o IEC 11801 Clase EA.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el PATCH CORD CAT 6A 1m debe tener pares: Cantidad 4, favor de considerar esta característica como OPCIONAL, debido a esta es una característica del cable y no como tal de PATCH CORD.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que el cable mencionado es parte del patch cord.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

a entidad solicita que el DISCO DURO 8TB debe soportar una tasa de transferencia: SATA 6Gb/s, favor de aceptar una tasa de transferencia SAS 12Gb/s, debido a que este es superior a lo requerido.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, el DISCO DURO 8TB debe soportar una tasa de transferencia SATA de 6Gb/s o SAS 6Gb/s o superior, puesto que este posee un mejor rendimiento, confiabilidad y característica a comparación que el requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tasa de transferencia: SATA 6Gb/s o SAS 6Gb/s o superior

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el PATCH CORD CAT 6A 3M LSZH debe tener una longitud de cable: 3m y pares: Cantidad 4, favor de aceptar como mínimo una longitud de 2m, puesto que esta longitud es suficiente para la conexión de equipos y considerar como OPCIONAL la característica de pares: Cantidad 4 debido a que esta característica es del cable y no del patch cord tal cual, además de esta forma se tendrá mayor cantidad de marcas que cumplan con lo requerido.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, el PATCH CORD CAT 6A 3M LSZH deberá ser de una longitud minima de 2m; los 4 pares del PATCH CORD CAT 6A 3M LSZH se mantendrá debido a que el cable mencionado es parte del patch cord.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-Longitud del cable: mínimo 2m

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 10 KVA debe tener una potencia de 15KVA, favor de aclarar que se aceptará una potencia de 20KVA puesto que este es mejor a lo requerido por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que dada la incongruencia en el requerimiento de la entidad; el TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO debe ser de al menos 10 KVA por lo que se corregirá en las bases de la propuesta de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 10 KVA - Potencia: mínimo 10KVA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 10 KVA debe tener el estándar EN 60950, favor de aclarar que se aceptará el estándar EN 60951, debido a que este estándar se enfoca en mas en transformadores de aislamiento y el estándar requerido por la entidad es mas global para equipos de telecomunicaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al ser mejora se ceptará el estándar EN 60951.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Estándares: CSA, EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 60950 o EN 60951, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, UL



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 41**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el UPS SMARTPRO debe tener panel de control: estatus multifuncional LCD y consola con control, favor de considerar esta característica como OPCIONAL para que se tenga mayor cantidad de postores y marcas que cumplan con lo requerido.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, se aclara que el UPS mínimamente deberá poder mostrar el estatus funcional en pantalla LCD.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Estatus funcional LCD y/o consola con control.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 42**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el SISTEMA DE ENFRIAMIENTO debe ser tipo Split para montaje en techo, favor de aceptar montaje en pared de la unidad interior debido a que esta característica no afecta el funcionamiento del equipo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación Y el SISTEMA DE ENFRIAMIENTO puede ser tipo Split para montaje en techo o de montaje en pared de la unidad interior

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tipo split para montaje en techo o pared.
- Debe incluir Tubo de desagüe y accesorios de montaje de split en techo o pared interior y condensador en pared exterior y todo lo necesario para su instalación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 43**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que el Multisensor debe tener lente: Fijo 2.8mm, F1.5 a F2.0 y Iluminación mínima: Color: 0.04 lux F2.0, BW 0.003 lux F2.0, favor de aceptar F1.6 para ambos casos para tener mayor cantidad de postores y marcas que cumplan con lo requerido por la entidad.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** 5.2                      **Literal:** 2.1                      **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estos como una mejora. En este caso F1.6 es una característica superior al valor exigido para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 44**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que el Multisensor debe tener ajuste de ángulo de cámara: desplazar, inclinar y rotar, favor de considerar esta característica como OPCIONAL debido a que en muchos casos las marcas dan por sobreentendido que si tienen esas características y no lo mencionan en su datasheet y también para tener una mayor cantidad de postores y marcas que cumplan con lo requerido por la entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores las características técnicas de la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING para el Multisensor el ajuste de ángulo de cámara: desplazar, inclinar y rotar será OPCIONAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Ajuste de ángulo de cámara: Desplazar, inclinar y rotar (OPCIONAL)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 45**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que el Multisensor debe tener una resolución de 2x5500x2400 a 2x1280x720, favor de aceptar una resolución mínima de 2x1280x560 para tener mayor cantidad de marcas que cumplan con lo exigido por la entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.1    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora. En este caso al darse un rango para la resolución, 2x1280x560 es una característica superior al valor exigido al ampliar el rango para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que la Cámara PTZ debe tener iluminación mínima: Color 0.001 lux F1.2 - B/N: 0.0008 lux F1.6 - 0 lux con IR, favor de aclarar que para B/N: 0,0008 corresponde un F1.6 o F1.2, debido a que el color es en F1.2.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que la Cámara PTZ debe tener iluminación mín: B/N: 0.0008 lux F1.6/F1.2 y 0 lux con IR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

-Iluminación mínima: Color 0.001 lux F1.2 - B/N: 0.0008 lux F1.2 - 0 lux con IR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que la Cámara PTZ debe tener Resoluciones: De 1920x1080 a 640x3480, favor de aclarar que las resoluciones es de 1920x1080 a 640x3480 o 640x480 debido a un error de tipeo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que la Cámara PTZ debe tener una resolución de 1920x1080 a 640x480, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Resoluciones: De 1920x1080 a 640x480

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que la Cámara PTZ deberá poder integrarse o estar integrada a la cámara Tipo I, favor de aclarar cual es la cámara TIPO I.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, que la Cámara PTZ deberá poder integrarse o estar integrada a la cámara Multisensor, por lo cual se corregirá en las bases integrada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Deberá poder integrarse o estar integrada a la cámara Multisensor



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, pero dentro de las características se pide un zoom óptico de 40X, aclarar si el zoom óptico será de 42X como lo menciona el título o de 40X como esta en las características.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la CAMARA DOMO IP PTZ FULL HD 42X OPTICAL ZOOM, AUTOTRACKING, deberá tener un zoom optico de minimamente de 40X, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Lente:6.0 a 240mm, mínimo 40X de zoom óptico y 12X de zoom digital. - Zoom óptico: mínimo 40X, zoom digital:12X

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 50**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO C 2X16 AMP 10K/230-IEC 60898, debe ser monofásico, favor de considerar esta característica como opcional para tener pluralidad de postores y más marcas cumplan con lo requerido por la entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.1    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores la caracaterística interruptor monofásico se considerará como no obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Interruptor monofásico (NO OBLIGATORIO)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNETICO C 2X16 AMP 10K/230-IEC 60898, debe tener una capacidad de 16A, favor de aclarar que se aceptará una capacidad superior por ser una mejora a lo requerido por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Capacidad: mínimo de 16A.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 52**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el SOPORTE PARA MONTAJE EN POSTE PARA DOMOS PTZ Y ACCESORIOS, debe ser tipo rosca o a presión, favor de considerar esta característica como OPCIONAL para que haya una pluralidad de postores y marcas que cumplan con lo requerido por la entidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.1    **Página:** 31

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, como usualmente el fabricante de la cámara proporciona su propio soporte, estos pueen ser de disitinto tipo y para una mayor pluralidad de postores, por lo tanto esta característica no será obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tipo rosca o a presión (NO OBLIGATORIO)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el GABINETE PARA EXTERIORES. Incluye Chapa de Seguridad Hermético, debe ser Alto/Ancho/Profundidad: 100x80x25cm y pide que incluya una Placa de montaje metálica de 950x750, favor de aceptar un Alto/Ancho/Profundidad de 100x80x30cm para el gabinete y por consiguiente una placa de montaje de 1000x800mm, debido a que estas características no intervienen en el funcionamiento y al tener valores mayores de lo requerido es una mejora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se aclara que el Alto/Ancho/Profundidad: 100x80x25cm, son valores que se definieron en base a un estudio, sin embargo para tener una mayor cantidad de postores se ampliará el valor de la Profundidad del gabinete, de igual modo para la placa de montaje metálica de 950x750.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Incluye: - Placa mont. metálica 950±50 mm x 750±50 mm. Especificaciones Técnicas: Placa de montaje Metálica

- Alto/Ancho/Profundidad: 100x80x25±5cm. - Placa de montaje ciega Al 950±50mm x An 750±50mm de chapa de acero galvanizado. Cumple con RoHS.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el UPS DE 1200VA, 900W, debe tener una capacidad de 600W / 1000VA, favor de aclarar que se aceptará una capacidad de 700W / 1000VA al ser esta una mejora con respecto a lo requerido por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Salida - Capacidad: mínimo 670W / 1000 VA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 55**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el UPS DE 1200VA, 900W, debe tener un Factor de cresta: 3:1, favor de considerar esta característica como opcional para tener una amplia gama de productos que cumplan con lo requerido.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, para una mayor pluralidad de postores la caracaterística Factor de cresta: 3:1 no será obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Factor de cresta:3:1 (NO OBLIGATORIO)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

La entidad solicita que la CAMARA CCTV IP TIPO DOMO 3MP, debe tener un Sensor de Imagen: CMOS de barrido progresivo de 1/3", favor de aclarar que se aceptará un sensor de 1/2.8" al considerarse este una mejora.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5,2 Literal: 2.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 57**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que la CAMARA CCTV IP TIPO DOMO 3MP, debe tener una Carcasa: Clasificación IP67, favor de aceptar una clasificación de IP66 para tener una mayor pluralidad de postores y marcas que cumplan con lo requerido.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** 5.2                      **Literal:** 2.2                      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores la caracaterística tambien se aceptará la clasificación IP66.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Carcasa: Clasificación IP66 o IP67



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 59**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el VIDEO WALL 55", debe tener un ancho de marco: máximo de 2.5mm, favor de aceptar un ancho del bisel o marco de 2,25 mm (T/L) / 1,25 mm (B/R), debido a que este se refiere al mismo ancho de marco solicitado solo que redactado de distinta manera.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 3.0      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, para no incurrir en confusiones esta característica se considerará como opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Ancho de marco: máximo de 2.5mm OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 60**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que la CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE MP, debe tener:

- Sensor:1/2.3"
  - Tamaño: 20MP
  - Zoom digital: 32X
  - Zoom óptico: 8X
  - LCD de 2.7"
  - Flash incorporado
- , debido a que estas características están en gran parte a una marca y modelo específico (SONY-DSC-W830), lo que limita a los postores y hace falta al derecho del libre competencia, favor de aceptar:
- Sensor:1/2.3" o sensor CMOS tipo 1.0 (13.2 x 8.8mm)
  - Tamaño: 20MP
  - Zoom digital: 32X (OPCIONAL)
  - Zoom óptico: mínimo 4X
  - LCD de 2.7" o superior.
  - Flash incorporado (NO OBLIGATORIO)

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4.0 Página: 37**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- "-Sensor:1/2.3" o sensor CMOS tipo 1.0 (13.2 x 8.8mm)
- Tamaño: 20MP
- Zoom digital: 32X (OPCIONAL)
- Zoom óptico: mínimo 4X
- LCD de 2.7" o superior.
- Flash incorporado (NO OBLIGATORIO)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

La entidad solicita que el JOYSTICK IP - TECLADO PARA CAMARAS PTZ, debe tener: Joystick de 3 ejes, Pantalla: táctil de 6", 720x480; favor de aclarar que se aceptarán valores superiores a los mencionados, puesto que estos son considerados superiores a lo requerido por la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4.0 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 62**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el JOYSTICK IP - TECLADO PARA CAMARAS PTZ, debe tener: Captura de video y grabación en el disco U-flash local, debe soportar MPEG4, H.264 privado y H.264 estándar, Compatibilidad con PC-DVR y Serial: 01 RS-232; favor de considerar estas características como opcionales para tener mayor cantidad marcas que cumplan con lo requerido y por lo tanto se tenga mayor cantidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4.0    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Captura de video y grabación en el disco U-flash local. OPCIONAL -
- Soporta los formatos de codificación estándar MPEG4, H.64 privado y H.264 estándar. OPCIONAL -
- Compatible con DVR/DVS, matriz, cámara de red/domo, (OPCIONAL: PC-DVR) -
- Serial: 01 RS-232 (OPCIONAL), 01 RS-485

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 63**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el JOYSTICK IP - TECLADO PARA CAMARAS PTZ, debe soportar 12 operadores; favor de considerar como mínimo 3 operadores, puesto que no es necesario gran cantidad de personal para manipular el equipamiento, solo lo utilizaran personal autorizado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4.0    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, por la cantidad de personal para el monitoreo no sera necesario que el joystick soporte tanto operadores, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Soporta mínimo 3 operadoes, y a cada usuario se le permite operar 240 dispositivos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 64**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el JOYSTICK IP - TECLADO PARA CAMARAS PTZ, debe tener Red: 1xRJ-45: 10/100/1000M; favor de aceptar RJ45 100/1000M, debido a que este cable puede reemplazar de manera correcta al requerido por la entidad. Además de esta manera se permitirá la participación de mas postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4.0    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aceptará red RJ45 100/1000M,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- RED: 1 X RJ-45: 10/100/1000M o 1 X RJ45 100/1000M



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

La entidad solicita que la COMPUTADORA CORE I7 PROCESADOR 3.00GHZ, 16GB DDR4, 1TB SSD, debe tener 16GB X Memoria RAM; favor de aclarar que se aceptarán valores superiores a lo requerido al considerarse estos como superiores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 4.0 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 66**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que la COMPUTADORA CORE I7 PROCESADOR 3.00GHZ, 16GB DDR4, 1TB SSD, debe tener 1x128GB SSD (internally mounted); favor de considerar esta característica como opcional o caso contrario considerarlo no necesariamente "internally mounted", para tener mayor cantidad de marcas que cumplan con lo requerido.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 4.0      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, 1x128GB SSD (internally mounted) no será obligatorio, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- 1x128GB SSD (internally mounted) (NO OBLIGATORIO)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 67**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el MONITOR LED 32" CURVO/HDMI, debe ser Full HD, Relación de aspecto: 16:9, Tiempo de respuesta:5ms; favor de considerar estas características como opcionales debido a que estas características están direccionas hacia una marca y modelo específico, lo que limita a los postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4.0    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, debido a que la relación de aspecto es una caracterísitica que muchas marcas lo cumple se mantendrá, el tiempo de respuesta se considerará opcional para tener mayor cantidad de marcas que cumplan con lo requerido.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tiempo de respuesta:5ms OPCIONAL.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Observación: Nro. 68

Consulta/Observación:

La entidad solicita que la CANALETA DE PARED PVC 40X12mm, tenga ciertas características que claramente están direccionadas a una marca DEXSON, adecuar las características para que mas marcas cumplan con lo exigido, debido a que esto limita y va en contra del derecho de libre participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 6 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores se solicitará el cumplimiento de especificciones técnicas mínimas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Cuenta con cinta autoadhesiva para fijación en pared.
  - Color: Blanco
  - Acabados estéticos.
  - + Tornillo Cabeza An
- Material PVC
  - Resistente al impacto
  - Tarugo Con Tope De Nylon 8mm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

La entidad solicita una CANALETA DE PARED PVC 40X12mm, pero dentro de las características se pide otra medida, aclarar cual de las dos medidas se debe considerar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 6 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la canaleta de pared PVC es de 39x19mm, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CANALETA DE PARED PVC 39X19mm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 70**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el PROYECTOR MULTIMEDIA, debe tener:

- Brillo: 3000 lúmenes
- Resolución:1280x800
- Resolución nativa: WXGA
- Tipo de lámpara: 200W
- Conectividad: HDMI, RJ-45, VGA, S-Video, Audio in, RS-232C, USB
- Audio: Parlantes 5W mono
- Voltaje de alimentación: 220 VAC

, debido a que estas características están dirigidas hacia una marca en específico, favor de considerar:

- Brillo: 3000 lúmenes o superior
- Resolución:1280x800 o superior
- Resolución nativa: WXGA o Full HD
- Tipo de lámpara: 200W o superior
- Conectividad: HDMI, OPCIONAL (RJ-45, VGA, S-Video), Audio in, RS-232C (OPVIONAL), USB
- Audio: Parlantes 5W mono o superior
- Voltaje de alimentación: 220 VAC

para tener mayor pluralidad de postores.

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 5.2      Literal: 4.0      Página: 37**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Resolución nativa: WXGA o Full HD
- Conectividad: HDMI, OPCIONAL (RJ-45, VGA, S-Video), Audio in, RS-232C (OPVIONAL), USB

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 71**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que la IMPRESORA, debe tener impresion movil desde smarphones y tabletas, CD-ROM y Tintas de inicialización: negra, cian, magenta y amarilla, favor de considerar estas características como opcionales para tener mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4.0    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, se aclara que la impresora debe tener por lo menos impresión movil desde smarphones, software incluido (CD) y tintas de inicialización ya sea parte de la tinta de las botellas incluidas o no.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Impresion móvil desde smarphones y/o tabletas. Debe incluir  
- Cd-room o software incluido (CD)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Observación: Nro. 72

Consulta/Observación:

La entidad solicita una proteccion de IK10 la cual proporciona una proteccion contra el impacto mecanico de muy alta calidad como tambien lo hacen los equipos IK08, favor de aceptar equipos que sean superior a el grado de proteccion IK08

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 2.3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, considerando que la protección a la cual se refiere es de la carcasa del botón de auxilio se aceptará el grado de protección IK08, para una mayor pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Carcasa: Aluminio con grado de protección IP65 e IK10 o IK08.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 73**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el equipo boton de Auxilio sea compatible con los protocolos ONVIF Y SIP los cuales son utilizados si los modelos propuestos no son del mismo fabricante, favor de poner esta característica como opcional

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.3    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, los protocolos ONVIF Y SIP serán considerados no obligatorios para el botón de auxilio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Compatible con protocolos: TCP/IP, RTSP, NO OBLIGATORIO (ONVIF Y SIP)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 74**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el equipo posea un boton de metal, se solicita que el equipo poseea otro tipo de boton y no necesariamente de boton de metal mientras cumpla las funciones que este realiza.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.3    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que el BOTÓN DE AUXILIO deberá contar con botón de salida de cualquier tipo, pero el postor debe garantizar que el botón pueda mandar una alarma a la central de monitoreo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Botón: 01 botón de metal u otro tipo de botón de salida.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 75**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el equipo posea un altavoz de 3W de potencia como minimo, favor de considerar esta condicion de potencia como opcional ya que en estos equipos la moyoria de postores no las especifican al no ser una característica determinante para el funcionamiento del equipo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.3    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que el botón debe tener altavoz incorporado sin embargo se considerará la caracaterística de la potencia como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Altavoz: mínimo 3W de potencia (OPCIONAL)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 76**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el equipo tenga interfaz RJ45 10/100 BASE T, favor de aceptar equipos donde no se mencione BASE T ya que se encuentra sobre entendido en la explicación de RJ 10/100

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 2.3    **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que BASE-T se refiere al tipo de conexión física, al ser esta la conexión la mas comun para redes ethernet se aceptará el término RJ45 10/100.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 77**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un switch que posea 2 puertos x12GE puertos stack, favor de considerar esta característica como opcional ya que al contar este con puertos SFP+ estos puertos ya no serían necesarios para así poder tener una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que los 2 puertos x12GE puertos stack no serán necesarios, por lo cual esta característica se considerará como párametro no obligatorio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Puertos: 24 puertos 10/100/1000BaseT + 4xSFP+ + NO OBLIGATORIO(2X12GE puertos stack).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 78**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un Switch con memoria RAM minima de 2GB, favor de considerar esta característica como opcional al considerarse que la capacidad de memoria en esta clase de equipos no es indispensable y algunos fabricantes omiten esta informacion al momento de redactar sus hojas de datos para asi poder tener una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 1.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, esta característica se considerará como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Memoria RAM o DRAM: mínimo 2GB (OPCIONAL)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 79**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un Switch con memoria flash minima de 1GB, favor de considerar esta característica como opcional al considerarse que la capacidad de memoria en esta clase de equipos no es indispensable y algunos fabricantes omiten esta informacion al momento de redactar sus hojas de datos para asi poder tener una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 1.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, esta característica se considerará como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Memoria Flash: mínimo 1GB (OPCIONAL)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 80**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un Switch con trama de 9000bytes, favor de considerar esta característica como opcional al considerarse que la capacidad de memoria en esta clase de equipos no es indispensable y algunos fabricantes omiten esta información al momento de redactar sus hojas de datos para así poder tener una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 1.1 Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, esta característica se considerará como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tramas Gigantes:9000 bytes (OPCIONAL)



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 81**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una potencia de PoE minima de 400W, favor de aceptar equipos que poseen 384W de potencia la cual no es una diferencia muy significativa.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, la potencia PoE será de mínimo 384W, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- POE: Potencia de mínimo 384W

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 82**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un switch con Vlan de 4094 activas simultaneamente basada en puertos, favor de aceptar equipos que cuenten con 4k de Vlans y que no mencionen la activacion simultanea basada en puertos ya que esta es una propiedad que se sobre entiende en la hoja de datos de estos equipos para asi poder tener una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 1.1      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, el número de VLANs será de mínimo 4000, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- VLAN: mínimo 4000

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 83**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un switch con interfaz de Capa 3, favor de aceptar equipos de capa 2+ ya que para la dimension del proyecto un equipo de capa 3 se encontraria sobre dimensionado.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que el presente proyecto no es de gran dimensión por lo cual no será necesario un switch de capa 3 y se aceptarán equipos de capa 2 o superiores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Interfaz de Capa 2: Debe ser switch de capa 2 o superior.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 84**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un Switch que funcione como servidor DHCP IPv4, favor de considerar el termino IPv4 como opcional ya que esta se sobre entiende en los productos para asi poder tener una mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** 5.2                      **Literal:** 1.1                      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que el switch debe contar con el protocolo DHCP siendo un protocolo fundamental en redes TCP/IP, sin embargo paratener una mayor pluralidad de postores, la función como servidor DHCP IPv4 se considerará como opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- DHCP: El switch funciona como un servidor DHCP IPv4. OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 85**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un switch con nivel de prioridad de 8 colas, favor de considerar esta característica como opcional para así poder contar con mayor cantidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, esta característica se considerará como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Niveles de Prioridad: 8 colas e hardware. (OPCIONAL)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 86**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una certificación UL(UL60950 o UL 62368), CSA (CSA 22.2), favor de considerar estas certificaciones como opcionales ya que estas limitan a la posibilidad de participación de mayor cantidad de marcas que cumplan con las especificaciones técnicas

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, esta característica se considerará como no obligatorio, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Certificación: UL (UL 609 o UL 62368); CSA (CSA 22.2). NO OBLIGATORIO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 87**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita certificación FCC parte 15 (CFR 47), favor de considerar equipos que cuenten con la certificación FCC la cual abarca todas las partes de este.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 1.1    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, la característica Parte 15 (CFR 47) se considerará opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Certificación: marca CE; FCC (OPCIONAL: Parte 15 (CFR 47))

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 88**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un modem optico gpon con puertos gigabit ethernet 10/100/1000 BASE-T favor de considerar como opcinal la mencion de BASE-T al ser una característica sobre entendida al mencionar la velocidad de los puertos.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 4      **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que BASE-T se refiere al tipo de conexión fisica, al ser esta la conexión la mas comun para redes ethernet se aceptará el término Ethernet 10/100/1000 (RJ-45), para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 89**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un modem optico gpon que soporte 802.1p, 802.1d, 802.1q favor de considerar estas características como opcionales ya que no son indispensables para el correcto funcionamiento de los equipos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que estos estándares no están directamente relacionados con los modems ópticos GPON, por lo cual se considerarán opcionales para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Soporta 802.1p, 802.1d, 802.1q. OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 90**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita que el modem optico posea 1024 direccione MAC como minimo,favor considerar la cantidad como opcional al no ser este mencionado en la hoja de datos de varios equipos para asi poder contar con mayor cantidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, para una mayor pluralidad de postores se considerará esta carcaterística como OPCIONAL, pero el postor debe garantizar que el modem óptico posea direcciones MAC.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Hasta 1024 direcciones MAC. OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 91**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita certificacion FCC47 CFR y CE las cuales son certificaciones restrictivas para la pluralidad de postores favor de considerar estas características como opcionales.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, la certificacion FCC47 CFR y CE se considerarán opcionales, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Certificación: ITU-T G.984, OPCIONAL(FCC 47 CFR), IEEE 802.3, OPCIONAL (CE)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 92**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una OLT de 8-Gpon con 4 puertos de uplink 10GE (SFP+), favor de aceptar equipos que poseen 2 puertos de uplink lo cual considerando la equipacion del proyecto es mas que necesario.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que para el poresensete proyecto no serán necesarios 4 puertos de uplink, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Mínimo 2 puertas de Uplink 10GE (SFP+)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 93**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una OLT de 8-Gpon con 4 puertos de uplink 10GE (SFP+), favor de aceptar equipos que poseen 2 puertos de uplink lo cual considerando la equipacion del proyecto es mas que necesario

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aclara que para el poresensete proyecto no serán necesarios 4 puertos de uplink, por lo cual se corregirá en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Mínimo 2 puertas de Uplink 10GE (SFP+)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 94**

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita una OLT de 8-Gpon con 168 Gbps de capacidad de conmutacion. Favor de aceptar esta consideracion como opcinal para asi poder considerar mayor pluralidad de postores.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, esta característica se considerará como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- 168 Gbps de capacidad de conmutación. (OPCIONAL)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 95**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una OLT que soporte 16K direcciones MAC, favor de considerar esta característica como opcional para poder contar con mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, esta característica se considerará como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Hasta 16K direcciones MAC. (OPCIONAL)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 96**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una OLT que soporte QoS con prioridad WRR, favor de considerar la prioridad de WRR como opcional para así poder contar con mayor pluralidad de postores

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 4    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, esta característica se considerará como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Soporte de QoS OPCIONAL (con prioridad WRR).



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 97**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita transceiver Gpon con salida optica de tx OFF de maximo -50dBm, favor de considerar como opcional al ser esta una característica no detallada por los fabricantes y así poder contar con mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** 5.2                      **Literal:** 4                      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, esta característica se considerará como opcional, para una mayor pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Salida óptica con Tx OFF: Max. -50dBm. OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 98**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un atenuador de 6dbm lo cual es normalmente usado por para proteger la ONT por lo cual utilizar cualquier dispositivo pasivo que proporcione la misma cantidad de atenuacion podria remplazarlo, favor de considerar otros equipos que tambien tengan la propiedad de atenuacion de 6db o similar para el correcto funcionamiento del sistema.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 5      **Página:** 42

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, un dispositivo pasivo con atenuación 6dbm, podrá reemplazar al atenuador de 6dbm, pero el postor debe garantizar que el dispositivo cumpla con el mismo funcionamiento que el atenuador de 6dbm, por lo que se corregira en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El atenuador de 6dbm podrá ser reemplazado por un dispositivo pasivo que proporcione la misma cantidad de atenuacion.

[ - Atenuador de fibra óptica  
- Conector SC/APC  
- Tipo: Hembra a macho ]

Especificacines Técnicas OPCIONALES:

- El atenuador de 6dB
- Monomodo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Observación: Nro. 99

Consulta/Observación:

la entidad solicita un splitter optico 1x8 con características pertenecientes a la marca coorning con el modelo SPTBD00001108L4003000, favor de abrir las características ya que esto atenta contra la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 5 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, debido a que las características que se pide son mínimas y mas de una marca con lo que se requiere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 100**

**Consulta/Observación:**

Favor de ampliar el plazo de entrega a 90 días de los cuales 50 días de entrega de bienes debido a que algunos equipos son importados de continentes alejados al país y tienen plazos de entrega muy elevados.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAPITULO I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que el plazo de entrega de los bienes, su acondicionamiento, montaje, instalación, configuración, integración y puesta en funcionamiento del sistema, será de OCHENTA Y CINCO (85) días calendarios; sin embargo se ampliará el plazo de la Primera etapa a SESENTA (60) días calendarios como máximo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"PRIMERA ETAPA: La entrega de bienes, en un plazo de SESENTA (60) días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato, estos bienes serán ingresados a almacén central de la Entidad.  
SEGUNDA ETAPA: La culminación de trabajos de acondicionamiento, montaje, instalación, configuración, funcionamineto y puesta en operación del sistema integral, en un plazo de VENTICINCO (25) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la entrega de la totalidad de los bienes."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 101**

**Consulta/Observación:**

la entidad soliu cita una bandeja de fibra optica con color de carcasa negro y cubierta transparente, favor de considerar esta característica como opcional ya que atenta contra la pluralidad de postores.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, al ser el color una caractaeristica que no influye en el funcionamiento del equipamiento, se aceptará colores similares al negro como por ejemplo: platino, gris, etc, sin embarga este tiene que tener una cubierta transparente para mejor visualización de la parte intena.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Color de la Carcasa: Negro o similar, cubierta transparente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación:** Nro. 102

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una bandeja de fibra optica con certificacion RoHS 2000/95/EG, favor de considerar solo la certificacion RoHS ya que al ser los demas datos como fecha de certificado y entidad que le proveo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 5      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, al ser RoHS 2002/95/EG una certificación del año 2000 que es antigua, se aceptará una certificación RoHS superior o mas actualizada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- RoHS: RoHS 2002/95/EG o superior.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 103**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una bandeja de fibra con hardware de sujecion, favor de aclarar a que se refieren con el termino de hardware de sujecion.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se aclara que el hardware de sujeción se refiere a los componentes utilizados para fijar y asegurar la bandeja de fibra óptica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Incluye: tapa ciega y hardware de sujeción (Componentes utilizados para fijar y asegurar la bandeja de fibra óptica)





Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 105**

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita un cassette de fibra optica con reflectancia APC favor de considerar equipos que posean caracteriticas de reflectancia duplex. Para asi poder contar con mayor pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, y se aclara que se aceptará conector de baja reflectancia UPC, para mayor pluralidad de postores,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Pulido angular del Conector de baja reflectancia: APC o UPC  
Tipo de Conector: SC APC o LC UPC.

-

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 106**

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita un cassette de fibra optica con 12 puertos de fibra, favor de aceptar un cassette con 24 puertos de fibra el cual estaria considerado como mejora.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Cantidad de Fibras: mínimo 12
- Número de adpatadores: mínimo 12

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 107**

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita un cassette de fibra optica con 12 pigtails, favor de considerar un cassette de 24 pigtail de fibra optica lo cual estaria considerado como mejora.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, y se aclara que se aceptarán características superiores al exigido al considerarse estas como una mejora.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Cantidad de Pigtails: mínimo 12 pigtails de 2m cada uno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 108**

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita un cassette de fibra optica con una perdida de insercion de 0.4dB favor de considerar esta caracteristica como opcional ya que la mayor cantidad de marcas no adjuntan esta informacion en su documentacion correspondiente.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, la perdida de inserción de 0.4B se considerará opcional para pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Perdida de inserción, máx.: 0,4dB. OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación:** Nro. 109

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita un cassette de fibra optica con aprobaciones telcordia gr-3125,UL1863 el cual es una característica que limita la pluralidad de postores, favor de considerarla como opcional.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5.2      **Literal:** 5      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que los mencionados son estándares mínimos que debe cumplir el cassette de fibra óptica..

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 110**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita una cassette de fibra optica con certificacion RoHS 2000/95/EG, favor de considerar solo la certificacion RoHS ya que al ser los demas datos como fecha de certificado y entidad que le proveo.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, al ser RoHS 2011/65/EU una certificación del año 2011 que es antigua, solo se considerará como certificación RoHS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- RoHS: RoHS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 111**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita un cable de fibra optica drop con atenuacion tipica de 0.22dBm/km en la banda de frecuencia de 1550nm, favor de aceptar valores de atenuacion de 0.25dBm/km al no ser una característica muy determinante para el funcioonamiento del sistema

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se considerará una atenuación típica mínima de 0.25dBm/km en 155nm, para pluralidad de postes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Atenuación típica: 0.35dBm/km (1310nm); 0.31dBm/km (1385); mínimo 0.25dBm/km (1550nm).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 112**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita fibra optica drop de categoria monomodo OS2, favor de considerar esta caracteristica como opcional ya que el proveedor se encargara del correcto funcionamiento del sistema.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, es necesario que el cable de fibra óptia sea de 12 hilos monomodo, sin embargo OS2 se suprimirá, pero el postor debe garantizar el correcto funcionamiento del sistma.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Categoría de fibra óptica: Monomodo



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 113**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita fibra optica drop con temperatura de operación de -40° a 70° C lo cual son rangos de temperatura muy extremos, favor de considerar valores de temperatura menores como -20 a 65 ° C lo cual son valores que no afectaran a el correcto funcionamiento del sistema en la zona de instalacion.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, para pluralidad de postores se aceptará temperaturas de operación: entre -20 o valores menores y 65 o valores mayores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Temperatura de operación de -20°C a 65°C.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 114**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita fibra optica drop con numero de fibras por hilo de 6 unidades, favor de aceptar mayores numero de hilos de fibra al considerarse este como una mejora al poseer mayor cantidad de terminales de fibra optica.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** 5.2                      **Literal:** 5                      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aceptará que el cable de fibra óptica se tenga 12 fibras por tubo, para mayor pluralidad de postes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Fibras por tubo: 6 o 12.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 115**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita fibra optica drop con 2 tubos activos, favor de considerar un solo tubo activo lo cual no afecta a la estructura del sistema.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aceptará que el cable de fibra óptica tenga un solo tubo activo, para mayor pluralidad de postes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tubos activos: 1 o 2.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación:** Nro. 116

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita fibra optica drop con diametro exterior de 9mm favor de aceptar valores inferiores a este como 8.2 mm de diametro

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que se pide que el cable tenga un diametro exterior de máximo de 9mm lo que quiere decir que se aceptan valores inferiores a ese.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 117**

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita un tipo de fibra con ITU-T G652D G657, favor de aceptar tipo de fibra con ITU-T G-652D ZWP para asi poder contar con mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, el estándar G.657 se considerará opcional para pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tipo de fibra: ITU-T G652D, OPCIONAL (G657)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

Observación: Nro. 118

Consulta/Observación:

La entidad solicita un cable de fibra optica 12 hilos con atenuacion tipica de 0.22dBm/km en la banda de frecuencia de 1550nm, favor de aceptar valores de atenuacion de 0.25dBm/km al no ser una característica muy determinante para el funcioonamiento del sistema

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: 5 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se considerará una atenuación típica mínima de 0.25dBm/km en 155nm, para pluralidad de postes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Atenuación típica: 0.35dBm/km (1310nm); 0.31dBm/km (1385); mínimo 0.25dBm/km (1550nm).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 119**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita fibra optica de 12 hilos de categoria monomodo OS2, favor de considerar esta caracteristica como opcional ya que el proveedor se encargara del correcto funcionamiento del sistema.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, es necesario que el cable de fibra óptia sea de 12 hilos monomodo, sin embargo OS2 se suprimirá, pero el postor debe garantizar el correcto funcionamiento del sistma.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Categoría de fibra óptica: Monomodo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 120**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita fibra optica 12 hilos con temperatura de operación de -40° a 70° C lo cual son rangos de temperatura muy extremos, favor de considerar valores de temperatura menores como -20 a 65 ° C lo cual son valores que no afectaran a el correcto funcionamiento del sistema en la zona de instalacion.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, para pluralidad de postores se aceptará temperaturas de operación: entre -20 o valores menores y 65 o valores mayores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Temperatura de operación de -20°C a 65°C.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 121**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita fibra optica 12 hilos con numero de fibras por hilo de 6 unidades, favor de aceptar mayores numero de hilos de fibra al considerarse este como una mejora al poseer mayor cantidad de terminales de fibra optica.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** 5.2                      **Literal:** 5                      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aceptará que el cable de fibra óptica se tenga 12 fibras por tubo, para mayor pluralidad de postes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Fibras por tubo: 6 o 12.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 122**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicita fibra optica 12 hilos con 2 tubos activos, favor de considerar un solo tubo activo lo cual no afecta a la estructura del sistema.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aceptará que el cable de fibra óptica tenga un solo tubo activo, para mayor pluralidad de postes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tubos activos: 1 o 2.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 123**

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita fibra optica 12 hilos con diametro exterior de 9mm favor de aceptar valores inferiores a este como 8.2 mm de diametro

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que se pide que el cable tenga un diametro exterior de máximo de 9mm lo que quiere decir que se aceptan valores inferiores a ese.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 124**

**Consulta/Observación:**

la entidad solicita un tipo de fibra con ITU-T G652D G657, favor de aceptar tipo de fibra con ITU-T G-652D ZWP para asi poder contar con mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, el estándar G.657 se considerará opcional para pluralidad de postores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Tipo de fibra: ITU-T G652D, OPCIONAL (G657)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 125**

**Consulta/Observación:**

En el ítem caja de terminación optica-Panel de acopladores-tipo de adaptador: SC APC. Favor de aceptar SC simplex, estos adaptadores SC Simplex son más ampliamente utilizados y ofrecen una mayor compatibilidad con una variedad de equipos y sistemas de fibra óptica en comparación con los SC APC

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que será necesario que el tipo de adaptador se SC simplex - APC.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 126**

**Consulta/Observación:**

El ítem PIGTAIL DUPLEX- Reflectancia típica menor a -65dbm. Favor de aceptar menor a -75db debido a que una reflectancia típica menor a -75 dBm garantizaría una mejor calidad y confiabilidad de la señal en aplicaciones de fibra óptica, lo que contribuiría a un rendimiento óptimo del producto

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que la reflectancia típica menor a -75 dBm es una mejora con respecto a la reflectancia que se pide.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 127**

**Consulta/Observación:**

El ítem PIGTAIL DUPLEX- color de chaqueta exterior: blanco. Favor de aceptar el color amarillo al tratarse de un característica que no afectara en el rendimiento y ademas el color amarillo proporcionaría una identificación más rápida y fácil del pigtail duplex en entornos con múltiples cables o conexiones, lo que facilitaría la instalación, mantenimiento y resolución de problemas.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, se aceptara otro color diferente al blanco para la chaqueta exterior del pigtail.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Color de chaqueta Exterior: Blanco u otro.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 128**

**Consulta/Observación:**

El ítem PIGTAIL DUPLEX-RoHS: RoHS 2011/65/EU. El cambio al estándar RoHS 2002/95/EU facilita la adquisición de componentes y materiales necesarios para el desarrollo del producto, esto podría garantizar una implementación más fluida y oportuna del proyecto.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 5    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que la norma 2011/65/EU es mas actualizada

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 129**

**Consulta/Observación:**

El ítem cable electrico NH80 4mm rojo-Normas: NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7.Si bien no menciona las las normas en la data si cumple con las normas de respaldo como NTP 370.252 y NTP 60228

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 6    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, para una pluralidad de postores las normas NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7 se considerarán como opcionales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Normas: NTP-IEC 60228, NTP 370.252, OPCIONALES(NTP 370.266-3-31, NTP 370.264-7).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 130**

**Consulta/Observación:**

El item cable electrico NH80 4mm Blanco o Negro-Normas: NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7.Si bien no menciona las las normas en la data si cumple con las normas de respaldo como NTP 370.252 y NTP 60228

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 6    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, para una pluralidad de postores las normas NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7 se considerarán como opcionales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Normas: NTP-IEC 60228, NTP 370.252, OPCIONALES(NTP 370.266-3-31, NTP 370.264-7).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 131**

**Consulta/Observación:**

El item cable electrico NH80 4mm Amarillo Verde-Normas: NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7.Si bien no menciona las las normas en la data si cumple con las normas de respaldo como NTP 370.252 y NTP 60228

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 6    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente la observación, para una pluralidad de postores las normas NTP370.266-3-31 y NTP 370.264-7 se considerarán como opcionales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Normas: NTP-IEC 60228, NTP 370.252, OPCIONALES(NTP 370.266-3-31, NTP 370.264-7).

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación: Nro. 132**

**Consulta/Observación:**

En el ítem cable cobre desnudo, favor de aclarar el término aislamiento sin aislamiento ya que esto es una característica propia del material solicitado y no requiere especificarse.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5.2    **Literal:** 6    **Página:** 43

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación y se aclara que no es necesario que el cable desnudo tenga aislamiento, para no incurrir en confusiones esta característica se considerará como opcional.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Aislamiento: sin aislamiento. OPCIONAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-26-2022-CS-MDE/LC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, TENDIDO DE FIBRA OPTICA EQUIPAMIENTO DE LA ZONAL DE PALMA REAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN LAS ZONALES DE ECHARATE, PALMA REAL, KITENI, KEPASHATO E IVOCHOTE EN EL DISTRITO DE ECHARATE

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:33

**Observación:** Nro. 133

**Consulta/Observación:**

Favor de aceptar como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, a un Ingeniero Electrónico, debido a que este puede realizar esas funciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.1 Literal: B.1.3 Página: 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la observación, debido a que al tratarse de instalaciones eléctricas es necesario que el especialista sea un Ingeniero Electricista.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null