

ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO
ADQUISICIÓN DE 32 UNIDADES VEHICULARES ESPECIFICAMENTE: VEINTE (20)
CAMIONETAS PICK-UP 4X4, DOS (02) CAMIONETAS SUV 4x2 Y DIEZ (10) VEHICULOS
SEDAN PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL –
SUNAFIL

En la ciudad de Lima, distrito de Jesús María siendo el día 20 de mayo de 2025, los miembros del Comité de Selección designados mediante Formato 04 N° 04-2025-SUNAFIL/GG/OAD-AC, de fecha 07 de abril de 2025, para la conducción del procedimiento de selección Licitación Pública N°01-2025-SUNAFIL, que tiene por objeto la contratación del "ADQUISICIÓN DE 32 UNIDADES VEHICULARES ESPECIFICAMENTE: VEINTE (20) CAMIONETAS PICK-UP 4X4, DOS (02) CAMIONETAS SUV 4x2 Y DIEZ (10) VEHICULOS SEDAN PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL"; se reunieron en la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, por lo que se informa lo siguiente:

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

MANUEL ALEJANDRO GÁLVEZ RIEGA – Presidente Titular.
WILDER YONEL CRUZADO FERNANDEZ – Primer Miembro Titular.
GIORGIO BASILIO CESARO RAFFO – Segundo Miembro Titular

1. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección, del 08 de abril al 12 de mayo, se registraron a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20100144922	GRUPO PANA S.A.	07/05/2025	Válida		07/05/2025	20100144922	🔍 🗑️ 🔄
2	Proveedor con RUC	20100821371	AUTODESPAR S.A.	08/04/2025	Válida		08/04/2025	20100821371	🔍 🗑️ 🔄
3	Proveedor con RUC	20120470816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A.	08/04/2025	Válida		08/04/2025	20120470816	🔍 🗑️ 🔄
4	Proveedor con RUC	20100930608	MAQUINARIAS S.A.	23/04/2025	Válida		23/04/2025	20100930608	🔍 🗑️ 🔄
5	Proveedor con RUC	20256211310	HITSUI AUTOMOTRIZ S.A.	08/04/2025	Válida		08/04/2025	20256211310	🔍 🗑️ 🔄
6	Proveedor con RUC	20306410093	AUTOMOTRIZ TRUJILLO S.A.C.	21/04/2025	Válida		21/04/2025	20306410093	🔍 🗑️ 🔄
7	Proveedor con RUC	20453919651	PERUANA DE MOTORES H.G. S.A.C. - PERUMOTOR H.C. S.A.C.	08/04/2025	Válida		08/04/2025	20453919651	🔍 🗑️ 🔄
8	Proveedor con RUC	20483998270	INTERAMERICANA NORTE S.A.C.	08/04/2025	Válida		08/04/2025	20483998270	🔍 🗑️ 🔄
9	Proveedor con RUC	20538736685	CHALSA CORPORATION S.A.C.	10/04/2025	Válida		10/04/2025	20538736685	🔍 🗑️ 🔄
10	Proveedor con RUC	20601762219	AUTONIZA S.A.C.	08/04/2025	Válida		08/04/2025	20601762219	🔍 🗑️ 🔄

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20602984231	CONSORCIO EGL ALTAMIRA S.A.C.	21/04/2025	Válida		21/04/2025	20602984231	🔍 🗑️ 🔄
12	Proveedor con RUC	20603238029	RUFIO S.A.C.	22/04/2025	Válida		22/04/2025	20603238029	🔍 🗑️ 🔄
13	Proveedor con RUC	20604113840	EMPRESA PERUANA DE CARROGERIAS S.R.L. - ENPECA S.R.L.	23/04/2025	Válida		23/04/2025	20604113840	🔍 🗑️ 🔄
14	Proveedor con RUC	20606082411	TRACAMA MOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	30/04/2025	Válida		30/04/2025	20606082411	🔍 🗑️ 🔄
15	Proveedor con RUC	20607306518	CONSORCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	09/05/2025	Válida		09/05/2025	20607306518	🔍 🗑️ 🔄
16	Proveedor con RUC	20607912816	HBR SOLUTIONS S.A.C.	14/04/2025	Válida		14/04/2025	20607912816	🔍 🗑️ 🔄
17	Proveedor con RUC	20611304570	JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C.	10/04/2025	Válida		10/04/2025	20611304570	🔍 🗑️ 🔄
18	Proveedor con RUC	20611711680	COINPRO VEHICULOS & MAQUINARIAS S.A.C.	16/04/2025	Válida		16/04/2025	20611711680	🔍 🗑️ 🔄
19	Proveedor con RUC	20614011305	BAHAS SOLUTIONS S.A.C.	14/04/2025	Válida		14/04/2025	20614011305	🔍 🗑️ 🔄

2. PRESENTACION DE OFERTAS:

De acuerdo al cronograma del procedimiento de selección la etapa de presentación de ofertas se realizó el de 13 de mayo de 2025, a través de la plataforma SEACE, del total de participantes registrados, seis (06) postores presentaron su respectiva oferta de acuerdo al artículo 90° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al siguiente detalle:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL
Nomenclatura : LP-SM-1-2025-SUNAFIL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : Adquisición de treinta y dos (32) unidades vehiculares, específicamente: veinte (20) camionetas pick up 4x4, dos (2) camionetas SUV4x2 y diez (10) vehiculos sedan para la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL

Nro. ítem	Descripción del ítem				
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación	
1	ITEM PAQUETE 1				
20602984231	CONSORCIO EGL ALTAMIRA S.A.C.	13/05/2025	21:24:44	Electronico	
20396419093	AUTOMOTRIZ TRUJILLO S.A.C.	13/05/2025	21:26:13	Electronico	
20160286068	MAQUINARIAS S.A.	13/05/2025	22:57:00	Electronico	
20607912816	HBR SOLUTIONS S.A.C.	13/05/2025	23:13:49	Electronico	
20120476816	AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A. Y AUTOMOTRIZ SAN CRISTOBAL SAC	13/05/2025	23:54:50	Electronico	
20453919651	PERUANA DE MOTORES H.G. S.A.C. - PERUMOTOR H.G. S.A.C.	13/05/2025	23:56:46	Electronico	

3. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Acto seguido, el Comité de Selección procedió a verificar la presentación de los documentos de carácter obligatorio, con la finalidad de establecer la ADMISIBILIDAD de las mismas, de acuerdo al numeral 81.2 del artículo 81° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto, es preciso traer a colación el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias, el cual dispone textualmente lo siguiente:

“(...) Artículo 68. Rechazo de Ofertas

68.1. En el caso de la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas.(...)”

Ahora bien, mediante Correo electrónico, de fecha 14 de mayo de 2025, se remitió la solicitud de la verificación técnica del cumplimiento de las especificaciones técnicas, al Responsable de Servicios Generales; con la finalidad de determinar si estas cumplen con lo requerido de acuerdo a las bases integradas, en merito al numeral 46.4 del artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad, el cual señala lo siguiente:

“(...) 46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. (...)”

Con fecha 20 de mayo de 2025, el Responsable de Servicios Generales de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, remite correo electrónico adjuntado cuadro¹ de evaluación que detalla técnicamente criterios de evaluación y aspectos por la cual los postores que presentaron sus ofertas no cumplen con lo requerido en las bases integradas del procedimiento de selección licitación pública N°01-2025-SUNAFIL-1, para la **ADQUISICIÓN DE 32 UNIDADES VEHICULARES ESPECIFICAMENTE: VEINTE (20) CAMIONETAS PICK-UP 4X4, DOS (02) CAMIONETAS SUV 4x2 Y DIEZ (10) VEHICULOS SEDAN PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL.**

Por lo tanto, Servicios Generales de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial (área técnica), es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas que se habrán de contratar, que de acuerdo al cuadro adjunto señala el no cumplimiento técnico de las ofertas; por lo cual, las ofertas quedan **NO ADMITIDAS**.

4. DECLARATORIA DE DESIERTO

No habiendo ofertas que cumplan con lo solicitado en las bases integradas del procedimiento de selección Licitación Pública N° 01-2025-SUNAFIL-1 por la contratación del **ADQUISICIÓN DE 32 UNIDADES VEHICULARES ESPECIFICAMENTE: VEINTE (20) CAMIONETAS PICK-UP 4X4, DOS (02) CAMIONETAS SUV 4x2 Y DIEZ (10) VEHICULOS SEDAN PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL**; el Comité de Selección declara **DESIERTO** el procedimiento de selección, en aplicación del artículo 65. **Declaración de Desierto, literal 65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida**, salvo en el caso de la Subasta Inversa

¹ El cuadro de evaluación se adjunta a la presente acta.

Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas.

En ese sentido, siendo las 17:30 horas, del 20 de mayo del 2025, se suscribe la presente Acta en señal de conformidad.

WILDER YONEL CRUZADO
FERNANDEZ

Primer Miembro Titular

MANUEL ALEJANDRO
GÁLVEZ RIEGA

Presidente Titular

GIORGIO BASILIO CESARO
RAFFO

Segundo Miembro Titular

CALIFICACION DE OFERTAS CAMIONETAS 4X4 LP N°01-2025-SUNAFIL								
N°	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ALTAMIRA	AUTONORTE	MAQUINARIAS SA	HBR	PERU MOTORS HG SAC	SAN BLAS SAN CRISTOBAL
1	Cantidad	20 unidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Color	Blanco o Plata o GrisSe PRECISA que el contratista podrá entregar un mix de colores (Sobre los colores definidos en la Especificaciones Técnicas).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Año modelo	2025 mínimo	2026	2026	2026	2025	2025	2025
4	Condición	Camioneta pick up, doble cabina.	CUMPLE NISSAN FRONTIER XE 4X4 MT	CUMPLE TOYOTA HILUX 1GD SR	CUMPLE NISSAN FRONTIER XE 4X4 MT	CUMPLE BT - 50	CUMPLE MITSUBISHI L200	CUMPLE MITSUBISHI L200
Motor								
	Marca	de la misma marca del chasis	NISSAN	TOYOTA	NISSAN	MAZDA	mitsubishi	mitsubishi
5	Tipo de motor	Turbo Diésel	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Cilindrada	No menor de 2400 cc	2488 CC	2755 CC	2488 CC	2999 CC	2442 CC	2442 CC
8	Intercooler	Si	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Número de Cilindros	4 cilindros en línea	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Número de válvulas	16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Potencia (HP)	No menor de 178 HP	188HP	201.2 HP	188HP	187.7 HP	181 HP	181 HP
12	Sistema de alimentación de combustible	Inyección directa o Common Rail	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Torque	42 Kg-m - 46 Kg-m / 2000 rpm - 3400 rpm	45.8 kg-m/2000 rpm	42.7 kg-m/1,400 - 3,400 rpm	45.8 kg-m/2000 rpm	45.9 kg-m/2,600 rpm	44 kg-m/2,250 - 2500 rpm	44 kg-m/2,250 - 2500 rpm
Carrocería								
14	Aros (medida, tipo)	16" mínimo.	17"	17"	17"	16"	16"	16"
15	Capacidad de tanque (Ll./Gln)	72 Lts. (19.02 glns) como mínimo	80 lts.	80 lts.	80 lts.	76 lts.	75 lts.	75 lts.
16	Dirección	Hidráulica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Sistema de frenos	Hidráulicos con sistema ABS mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Frenos delanteros	Discos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	Frenos posteriores	Tambores	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Medida de neumáticos	indicar	255/65R17-AT	265/65R 16	255/65R17-AT	255/65R 17	265/70R 16	265/70R 16
21	Neumáticos	Llantas A/T (Todo Terreno)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	Traacción	Doble tracción 4x4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Dimensiones y capacidades								
23	Longitud (mm)	Mínimo: 5200	5253 mm	5,325 mm	5253 mm	5280 mm	5,320 mm	5,320 mm
24	Ancho (mm)	Mínimo: 1800	1850 mm	1,855 mm	1850 mm	1,865 mm	1,865 mm	1,865 mm
25	Alto (mm)	Mínimo: 1780	1822 mm	1,815 mm	1822 mm	1,798 mm	1,795 mm	1,795 mm
26	Peso neto (Kg)	Mínimo: 1890	1960 kg	2103 kg	1960 kg	1957 kg	1,910 kg	1,910 kg
27	Peso bruto (Kg)	Mínimo: 2850	3080 kg	2910 kg	3080 kg	2960 kg	3,000 kg	3,000 kg
Sistema de suspensión								
28	Suspensión delantera	Independiente (indicar bondades)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	Suspensión posterior	Eje rígido con muelles semi-elípticos o Ballestas semi-elípticas o Multilink con barra estabilizadora	Multilink con barra estabilizadora	CUMPLE	Multilink con barra estabilizadora	rígida ballestas	MUELLES LAMINADOS SEMIELIPTICOS CON AMORTIGUADORES	MUELLES LAMINADOS SEMIELIPTICOS CON AMORTIGUADORES
Equipamiento interior								
30	Airbags	Mínimo Piloto y copiloto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Aire acondicionado	Si	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Material de asientos	Tela mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Asientos Delanteros	Delanteros: Piloto y co-piloto tipo butaca	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	Asientos Posteriores	Tipo banca o fijo con apoyo cabezas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	Cinturones de seguridad	Cinturones se seguridad de 3 puntos en todos los asientos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	Control interior de ventanas	Eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	Espejo retrovisor interior	Anti destello - manual.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	Parlantes	Cuatro (04) como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	Sistema de Audio	Radio AMFM, BLUETOOTH como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	Tomacorriente o toma auxiliar de 12 v	Como mínimo uno delantero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Adicionales para la unidad vehicular								
42	Cámara de Retroceso	Si	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	Protectores o seguros	De faros delanteros, faros posteriores y espejos retrovisores laterales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	Accesorios adicionales	1. Barra antivuelco instalada en tolva.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		2. Jaula interior de protección dentro de la cabina (ROPS). Marco principal con tubo de 1 1/2" de diámetro exterior y pared de 2mm y los travesaños con tubo de 1 1/4" de diámetro exterior y espesor de pared de 2mm. en tubo negro electrosoldado..						
		3. Faros neblineros (2 unidades) instalados en defensa delantera central U						
		4. Protector de tolva de PVC inyectado (supraliner)						
		5. Defensa delantera central de tubo de fierro color negro						
		6. Estribos laterales tubulares con pisaderas de metal o estribos laterales de fábrica.						
		7. Fundas protectoras para todos los asientos.						
		8. Protector de alfombra de cabina.						
		09. Porta extintor en la barra para extintor de 4kg						
		10. Porta cuñas de rueda en la barra antivuelco.						

		<p>11. Baliza estroboscópica de 12/24V color naranja (inclir funda protectora)</p> <p>12. Pórtiga de fibra de vidrio de 3m con puntera luminosa para uso minero</p> <p>13. Faro pirata posterior montado sobre la barra.</p> <p>14. Seguro de tuercas de rueda tipo corona de PVC (Hexa tuerca).</p>						
45	Herramientas y set de seguridad	<p>1. 01 Llanta de repuesto con aro de medidas originales (no aro provisional)</p> <p>2. 01 gata hidráulica de 5 toneladas</p> <p>3. 01 llave de ruedas en cruz</p> <p>4. 02 triángulos de seguridad de 70cm.</p> <p>5. 02 tacos (cuñas de PVC) de rueda de seguridad para camioneta</p> <p>6. 01 extintor de polvo químico seco de 4 kilogramos como mínimo</p> <p>7. 01 eslinga resistente para remorque de 5 metros mínimo con doble gancho.</p> <p>8. 01 estuche de herramientas conteniendo nueve (09) elementos: 01 alicate 01 desarmador plano 01 desarmador estrella 01 llave francesa de 8"</p> <p>01 set llaves mixtas de 10,11,12,13,14,16 y 19 mm 01 medidor de presión de aire 02 conos de seguridad vial retráctiles de 18" como mínimo 01 botiquín de primeros auxilios que debe contener lo siguiente: 15 curitas 01 apósito mediano 05 gasas estériles 01 esparadrapo 01 parche ocular(Aposito) 01 vendaje triangular 01 guantes de látex (par) 01 tijera de trauma 01 venda elástica de 4" 01 venda elástica de 2" 01 frasco de lavado ocular o bolsa de ClNa al 0.9% Guía rápida de primeros auxilios 01 litro de cloruro al 9%. 01 frasco de 500ml de alcohol al 70% 01 frasco de 300ml de agua oxigenada 01 pack mediano de algodón estéril 01 set cables para pasar corriente de 400 Amperios mínimo. 9. 01 alarma antirrobo 10. 01 alarma de retroceso de 90dB (uso minero)</p> <p>11. 01 set cintas reflectivas colocadas según Reglamento de Tránsito.</p> <p>12. Lámina de seguridad instalada de 08 micras en lunas laterales y 04 micras en parabrisas con protección UV, porcentaje de transmisión de uso mínimo 50, porcentaje de rechazo total de energía solar mínimo 30, instaladas en lunas laterales y posteriores,</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE
46	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)	Entrega del SOAT por cada unidad vehicular con vigencia por (01) año, cobertura a nivel nacional.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	Garantía mínima	El bien tendrá una garantía de tres (03) años o 100,000 km, lo que ocurra primero. La cual se computará a partir de la recepción de la totalidad de las unidades vehiculares.	CUMPLE	CUMPLE 05 AÑOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	Tramites incluidos sin costo alguno para la Entidad	Tarjeta de propiedad ante SUNARP Placa única nacional de rodaje, SOAT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CARTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EMITIDA POR EL REPRESENTANTE OFICIAL DE LA MARCA EN EL PERU DONDE SE PUEDAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MARCA Y MODELO DEL FABRICANTE, MOTOR CARROCERIA, SISTEMA DE FRENO, DIMENSIONES Y CAPACIDADES, SISTEMA DE SUSPENSION EQUIPAMIENTO INTERIOR , ETC... OBLIGATORIAMENTE.	<p>NO CUMPLE La carta de cumplimiento esta dirigida por el distribuidor autorizado al postor (folio 28) El certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas emitido por el representante de la marca en el Perú esta dirigida al distribuidor autorizado en el Perú y no al postor.(FOLIO DEL 30-34)</p>	<p>NO CUMPLE NO PRESENTA CARTA EMITIDA POR EL REPRESENTANTE OFICIAL DE LA MARCA EN EL PERU</p>	<p>CUMPLE (Folio 28 - 32)</p>	<p>NO CUMPLE LA CARTA ESTA FIRMADA POR UN EJECUTIVO DE VENTAS Y NO SE PUEDAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MARCA Y MODELO DEL FABRICANTE, MOTOR CARROCERIA, SISTEMA DE FRENO, DIMENSIONES Y CAPACIDADES, SISTEMA DE SUSPENSION EQUIPAMIENTO INTERIOR , ETC... OBLIGATORIAMENTE (folio 31)</p>	<p>CUMPLE (Folio 21 - 24)</p>	<p>CUMPLE (Folio 36 - 37)</p>	
	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	

CALIFICACION DE OFERTAS CAMIONETAS SUV LP N°01-2025-SUNAFIL							
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ALTAMIRA	MAQUINARIAS SA	HBR	PERU MOTORS HG SAC	SAN BLAS	SAN CRISTOBAL
Cantidad	2 unidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Color	Blanco o Plata o Gris o Negro o Rojo. Se PRECISA que el contratista podrá entregar un mix de colores (Sobre los colores definidos en la Especificaciones Técnicas).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Año modelo	2025 mínimo			NO INDICA	2026		2025
Condición	Camioneta SUV.	CUMPLE NISSAN XTRAIL	CUMPLE NISSAN XTRAIL	CUMPLE MAZDA CX9	CUMPLE MITSUBISHI OUTLANDER		CUMPLE MITSUBISHI OUTLANDER
Motor							
Marca	De la misma marca del chasis	NISSAN	NISSAN	MAZDA	mitsubishi		mitsubishi
Tipo de combustible	gasolina	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Cilindrada	No menor de 2,488 cc	2,488 CC	2,488 CC	2,488 CC	2,488 CC		2,488 CC
Norma de emisiones	Euro IV mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Número de Cilindros	4 cilindros en línea	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Número de válvulas	16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Potencia (HP)	No menor de 181 HP	181 HP	181 HP	228 HP	181 HP		181 HP
Sistema de alimentación de combustible	indicar	inyeccion directa	inyeccion directa	inyeccion directa	inyeccion directa		inyeccion directa
Torque	245 Nm mínimo.	245. Nm	245. Nm	420. Nm	245.17 Nm		245.17 Nm
Carrocería							
Aros (medida, tipo)	17" mínimo.	17"	17"	17"	20"		20"
Capacidad de tanque (Lt./Gln)	50 Lts. como mínimo	55 lts	55 lts	72 lts	55 lts		55 lts
Dirección	Hidráulica y/o eléctrica	asistida electronicamente	asistida electronicamente	asistida electronicamente	asistida electronicamente		asistida electronicamente
Sistema de frenos	Hidráulicos con sistema ABS mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Frenos delanteros	Discos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Frenos posteriores	Discos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Medida de neumáticos	indicar	235/65R17	235/65R17	185/80R17	255/45R20		255/45R20
Neumáticos	indicar tipo	HT	HT	HT	HT		HT
Tracción	4x2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Dimensiones y capacidades							
Longitud (mm)	Mínimo: 4670	4680 mm	4680 mm	5075 mm	4710 mm		4710 mm
Ancho (mm)	Mínimo: 1835	1840 mm	1840 mm	1996 mm	1862 mm		1862 mm
Alto (mm)	Mínimo: 1690	1695 mm	1695 mm	1747 mm	1745 mm		1745 mm
Peso neto (Kg)	indicar	1579 kg	1579 kg	1851 kg	1635 kg		1635 kg
Peso bruto (Kg)	indicar	2195 kg	2195 kg	2507 kg	2355 kg		2355 kg
Sistema de suspensión							
Suspensión delantera	Independiente (indicar bondades)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Suspensión posterior	indicar	independiente	independiente	MULTILINK	MULTILINK		MULTILINK
Equipamiento interior							
Airbags	Mínimo Piloto y copiloto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Aire acondicionado	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Material de asientos	Tela mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Asientos Delanteros	Delanteros: Piloto y co-piloto tipo butaca, deslizable y reclinable	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Fila de Asientos	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Cinturones de seguridad	Cinturones se seguridad de 3 puntos en todos los asientos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Control interior de ventanas	Eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Espejo retrovisor interior	Antidestello – manual.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Parlantes	Cuatro (04) como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Sistema de Audio	Radio AM/FM, BLUETOOTH como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Tomacorriente o toma auxiliar de 12.v	Como mínimo uno delantero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Adicionales para la unidad vehicular							
Cámara de Retroceso	SI						
Protectores o seguros	De faros delanteros, faros posteriores y espejos retrovisores laterales.						
	1. 01 Llanta de repuesto con aro de medida original 2. 01 gata hidráulica de 5 toneladas						

Herramientas y set de seguridad	<p>3. 01 llave de ruedas en cruz</p> <p>4. 02 triángulos de seguridad</p> <p>5. 02 tacos vial de seguridad para camioneta</p> <p>6. 01 estuche de herramientas conteniendo nueve (09) elementos:</p> <p>01 alicate</p> <p>01 desarmador plano</p> <p>01 desarmador estrella</p> <p>01 llave francesa de 8"</p> <p>01 set llaves mixtas de 10,11,12,13,14,16 y 19 mm</p> <p>01 medidor de presión de aire</p> <p>02 conos de seguridad vial retractiles de 18" como mínimo</p> <p>01 botiquin de primeros auxilios que debe contener lo siguiente: 15 curtas</p> <p>01 apósito mediano</p> <p>05 gasas estériles</p> <p>01 esparadrapo</p> <p>01 parche ocular(Aposito)</p> <p>01 vendaje triangular</p> <p>01 guantes de látex (par) 01 tijera de trauma</p> <p>01 venda elástica de 4"</p> <p>01 venda elástica de 2"</p> <p>01 frasco de lavado ocular o bolsa de CIna al 0.9% Guía rápida de primeros auxilios</p> <p>01 litro de cloruro al 9%.</p> <p>01 frasco de 500ml de alcohol al 70% 01 frasco de 300ml de agua oxigenada</p> <p>01 pack mediano de algodón estéril</p> <p>01 set cables pasar corriente de 400 Amperios como mínimo</p> <p>7. 01 alarma antirobo</p> <p>8. 01 cable de remolque de 1" de diámetro y mínimo 5 metros con doble gancho</p> <p>9. Lámina de seguridad instalada de 08 micras en lunas laterales y 04 micras en parabrisas con protección UV, porcentaje de transmisión de uso mínimo 50, porcentaje de rechazo total de energía solar mínimo 30, instaladas en lunas laterales y posteriores,</p>	CUMPLE	CUMPLE	NO INDICA	CUMPLE	CUMPLE
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)	Entrega del SOAT por cada unidad vehicular con vigencia por (01) año, cobertura a nivel nacional.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía mínima	El bien tendrá como mínimo una garantía de tres (03) años o 100,000 km, lo que ocurra primero. La cual se computará a partir de la recepción de la totalidad de las unidades vehiculares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Tramites incluidos sin costo alguno para la Entidad	<p>Tarjeta de propiedad ante SUNARP</p> <p>Placa única nacional de rodaje</p> <p>SOAT</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CARTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EMITIDO POR EL REPRESENTANTE OFICIAL DE LA MARCA EN EL PERU DONDE SE PUEDAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MARCA Y MODELO DEL FABRICANTE, MOTOR CARROCERIA, SISTEMA DE FRENO, DIMENSIONES Y CAPACIDADES, SISTEMA DE SUSPENSION EQUIPAMIENTO INTERIOR , ETC... OBLIGATORIAMENTE.	<p>NO CUMPLE</p> <p>La carta dec cumplimiento esta dirigida por el distribuidor autorizado al postor (folio 29)</p> <p>El certificado de cumplimiento de especificaciones tecnicas emitido por el representante de la marc a en el Peru esta dirigida al distribuidor autorizado en el Perú y no al postor.(FOLIO DEL 35-38)</p>	CUMPLE (Folio 47 - 50)	NO CUMPLE LA CARTA ESTA FIRMADA POR UN EJECUTIVO DE VENTAS Y NO SE PUEDAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, MARCA Y MODELO DEL FABRICANTE, MOTOR CARROCERIA, SISTEMA DE FRENO, DIMENSIONES Y CAPACIDADES, SISTEMA DE SUSPENSION EQUIPAMIENTO INTERIOR , ETC... OBLIGATORIAMENTE (folio 31)	CUMPLE (Folio 34 - 37)	CUMPLE (Folio 36 - 37)	
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA SUSTENTACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	

CALIFICACION DE OFERTAS AUTOMOVILES SEDAN LP N°01-2025-SUNAFIL							
DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ALTAMIRA	MAQUINARIAS SA	HBR	PERU MOTORS HG SAC	SAN BLAS	SAN CRISTOBAL
Cantidad	10 unidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Color	Blanco o Plata o Gris o Azul o Rojo o Negro.Se PRECISA que el contratista podrá entregar un mix de colores (Sobre los colores definidos en la Especificaciones Técnicas).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Año modelo	2025 mínimo	2026	2026	NO CUMPLE NO INDICA	2026		2025
Condición	Automóvil SEDAN	CUMPLE KIA SOLUTO	CUMPLE HYUNDAI ACCENT	MAZDA 3	CUMPLE HYUNDAI ACCENT		CUMPLE HYUNDAI ACCENT
Motor							
Marca	De la misma marca del chasis	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Tipo de combustible	Gasolina	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Cilindrada	No menor de 1,368 cc	1368 CC	1497 CC	1998 CC	1497 CC		1497 CC
Norma de emisiones	Euro IV mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Número de Cilindros	4 cilindros en línea	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Número de válvulas	16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Potencia (HP)	No menor de 94 HP	94 HP	113 HP	152.9 HP	113 HP		113 HP
Sistema de alimentación de combustible	indicar	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC		DOHC
Torque	13.5 kg-f mínimo.	13.5 kg-f	14.7 kg-f	20 kg-f	14.7 kg-f		14.7 kg-f
Carrocería							
Aros (medida, tipo)	14" mínimo.	14"	15"	16	15"		15"
Capacidad de tanque (L/lt/Gln)	43 Lts. como mínimo	43 lts	43 lts.	51 lts.	43 lts.		43 lts.
Dirección	Asistida eléctricamente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Sistema de frenos	Hidráulicos con sistema ABS mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Frenos delanteros	Discos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Frenos posteriores	Disco y/o Tambor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Transmisión / velocidades	Mecánica / 5	CUMPLE	CUMPLE - 6 V	CUMPLE - 6 V	CUMPLE - 6 V		CUMPLE - 6 V
Neumáticos	indicar tipo	175/70R14	185/65R15	205/60R16	185/65R15		185/65R15
Tracción	4x2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Dimensiones y capacidades							
Longitud (mm)	Mínimo: 4300	4300 mm	4535 mm	4662 mm	4535 mm		4535 mm
Ancho (mm)	Mínimo: 1700	1700 mm	1765 mm	2028 mm	1765 mm		1765 mm
Alto (mm)	Mínimo: 1430	1460 mm	1475 mm	1445 mm	1475 mm		1475 mm
Peso neto (Kg)	indicar	1028 kg	1170 kg	1405 kg	1170 kg		1170 kg
Peso bruto (Kg)	indicar	1450 kg	1590 kg	1861 kg	1590 kg		1590 kg
Sistema de suspensión							
Suspensión delantera	Independiente (indicar bondades)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Suspensión posterior	indicar	EJE DE TORSION	CTBA	VIGA TORSION	CTBA		CTBA
Equipamiento interior							
Airbags	Mínimo Piloto y copiloto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Aire acondicionado	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Material de asientos	Tela mínima.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Asientos Delanteros	Delanteros: Piloto y co-piloto tipo butaca	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Asientos Posteriores	Tipo banca o fijo con apoya cabezas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Cinturones de seguridad	Cinturones se seguridad de 3 puntos en todos los asientos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Control interior de ventanas	Eléctrico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Espejo retrovisor interior	Antidestello – manual.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Pariantes	Cuatro (04) como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Sistema de Audio	Radio AM/FM, BLUETOOTH como mínimo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Tomacorriente o toma auxiliar de 12 v	Como mínimo uno delantero	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Adicionales para la unidad vehicular							
Cámara de Retroceso	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
Protectores o seguros	De faros delanteros, faros posteriores y espejos retrovisores laterales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 01 Llanta de repuesto con aro de medida original 2. 01 gata 3. 01 llave de ruedas 4. 02 triángulos de seguridad 5. 02 tacos vial de seguridad 6. 01 estuche de herramientas conteniendo nueve (09) elementos: <ul style="list-style-type: none"> 01 alicata 01 desarmador plano 01 desarmador estrella 01 llave francesa de 8" 						

