

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNSAAC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE ESCALADA PARA EL CURSO DE TURISMO DE AVENTURA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO-UNSAAC DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PRODUCTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ENSERES DEL RPOYECTO DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE TERRENO , CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMPLEMENTACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO-UNSAAC

Ruc/código : 20392573357

Nombre o Razón social : MON VERTICAL S.A.C.

Fecha de envío : 06/12/2023

Hora de envío : 17:24:31

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item , sub índice N°3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; página N°24 CUERDA DINÁMICA DE 9 mm: considerar que el diámetro de la cuerda sea de 9mm a 10.1mm.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Se aclara que su solicitud no se acepta por lo que el area usuaria requiere de 9mm

"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

No se modifica el requerimiento ni las Bases

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNSAAC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE ESCALADA PARA EL CURSO DE TURISMO DE AVENTURA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO-UNSAAC DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PRODUCTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ENSERES DEL RPOYECTO DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE TERRENO , CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMPLEMENTACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO-UNSAAC

Ruc/código : 20392573357

Nombre o Razón social : MON VERTICAL S.A.C.

Fecha de envío : 06/12/2023

Hora de envío : 17:24:31

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item , sub índice N°3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; página N°24 CUERDA DINÁMICA DE 9 mm: considerar que la longitud de la cuerda sea un rango de 60 a 100mt.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** III    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Con la finalidad de garantizar la concurrencia, pluralidad de postores y salvaguardar la seguridad de los usuarios, se modifica el requerimiento de la siguiente forma:

""Rango de 60 a 100""

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"se modifica el requerimiento y las bases de la siguiente forma:

""Rango de 60 a 100""

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-31-2023-UNSAAC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE ESCALADA PARA EL CURSO DE TURISMO DE AVENTURA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO-UNSAAC DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PRODUCTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ENSERES DEL RPOYECTO DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE TERRENO , CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMPLEMENTACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO-UNSAAC

Ruc/código :	20392573357	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	MON VERTICAL S.A.C.	Hora de envío :	17:24:31

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En relación con la Sección específica, Capitulo III, Item , sub índice N°3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; página N°24 CUERDA DINÁMICA DE 9 mm: considerar que el sistema sea DRY o UIAA DRY .

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** III    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

"Con la finalidad de garantizar la concurrencia, pluralidad de postores y salvaguardar la seguridad de los usuarios, se modifica el requerimiento de la siguiente forma:  
""DRY o UIAA""

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

"se modifica el requerimiento y las bases de la siguiente forma:  
""DRY o UIAA""