

ACTA DE OTORGAMIENTO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-25-2024-GRJ-DRA-CS PRIMERA CONVOCATORIA

En el distrito del El Tambo, a los 25 días del mes de setiembre del año dos mil veinticuatro, en la sala de sesiones de la Dirección Regional de Agricultura Junín, a las 2:30 horas se constituye el Comité de selección, designados mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL DE AGRICULTURA N° 356 -2024-GRJ-DRA/DR, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de AS-SM-25-2024-GRJ-DRA/CS-1, cuyo objeto de la convocatoria es la ADQUISICIÓN UNA (01) CAMIONETA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN; DISTRITO DE CHANCHAMAYO – PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

| SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------|---|--------------|--|
| El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros: | | | | | |
| Presidente | ING. ISRAEL ANGEL DEUDOR CONDEZO | Titular | X | Dependencia: | EXPERTO INDEPENDIENTE |
| | | Suplente | | | |
| Primer Miembro | ING. JESUS AGUSTÍN AYQUIPA MARTINEZ | Titular | X | Dependencia: | DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA |
| | | Suplente | | | |
| Segundo Miembro | LIC. ADELFA DULIA HUAROC ESPINOZA | Titular | X | Dependencia: | RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA |
| | | Suplente | | | |

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado Vigente, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y las Bases Integradas del procedimiento de selección.

El registro de participantes; de acuerdo al cronograma establecido a través de la plataforma del SEACE se registraron de forma electrónica los siguientes participantes:

| Nº | Proveedor con RUC | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro |
|----|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Proveedor con RUC | 20120476816 | AUTOMOTRIZ SAN BLAS S.A. | 23/08/2024 | Válido | | 23/08/2024 | 20120476816 |
| 2 | Proveedor con RUC | 20123704585 | RINAI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 23/08/2024 | Válido | | 23/08/2024 | 20123704585 |
| 3 | Proveedor con RUC | 20132834351 | AUTOMOVILES S.A. | 27/08/2024 | Válido | | 27/08/2024 | 20132834351 |
| 4 | Proveedor con RUC | 20349497191 | RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA | 23/08/2024 | Válido | | 23/08/2024 | 20349497191 |
| 5 | Proveedor con RUC | 20538736695 | CHALSA CORPORATION S.A.C. | 23/08/2024 | Válido | | 23/08/2024 | 20538736695 |
| 6 | Proveedor con RUC | 20611304570 | JPC MOTORS INVERSIONES VEHICULARES S.A.C. | 09/09/2024 | Válido | | 09/09/2024 | 20611304570 |

De conformidad al artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se procede con la verificación y descarga de las ofertas presentadas en forma electrónica, como se aprecia la captura del SEACE:

| Nº | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta | Estado |
|----|-------------|--|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 1 | 20538736695 | CHALSA CORPORATION S.A.C. | 10/09/2024 | 23:42:22 | 20538736695 | 10/09/2024 | 23:43:05 | Enviado | Válido |
| 2 | 20123704585 | RINAI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 10/09/2024 | 17:49:36 | 20123704585 | 10/09/2024 | 17:50:16 | Enviado | Válido |
| 3 | 20132834351 | AUTOMOVILES S.A. | 10/09/2024 | 17:14:44 | 20132834351 | 10/09/2024 | 17:15:37 | Enviado | Válido |

3 registros encontrados, mostrando 3 registros, de 1 a 3 Página 1/1

ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido se procede con la admisión de las ofertas presentadas, documentos de presentación obligatoria para la admisión de ofertas establecida en el establecida en el Capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección para determinar si cumplen con los documentos requeridos.

| DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA ADMISIÓN | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3 |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | AUTOMÓVILES S.A | CHALSA CORPORATION S.A.C | RINAIT S.A.C |
| Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1) | SI | SI | SI |
| Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | SI | SI | SI |
| Declaración Jurada de acuerdo con el literal B) art. 52 del RLCE (Anexo N° 2) | SI | SI | SI |
| Declaración Jurada de Cumplimiento de las EE.TT (Anexo N° 3) | SI | SI | SI |
| Presentación de catálogo, brochure, folleto y/o ficha técnica y/o cuadro comparativo del bien ofertado a fin de demostrar las especificaciones técnicas requeridas en el numeral III del formato N° 02-AB | SI PRESENTA PERO NO CUMPLE | SI PRESENTA PERO NO CUMPLE | SI |
| Declaración Jurada de Plazo de Entrega (Anexo N° 4) | NO CUMPLE | SI | SI |
| Promesa de consorcio de ser el caso (Anexo N° 5) | SI | | SI |
| El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el ANEXO N° 6 | SI | SI | SI |
| Declaración jurada de cumplimiento de prestación de mantenimiento preventivo, tal como señala el numeral 4.1 del formato N° 02-AB. | SI | SI | SI |
| Declaración jurada de cumplimiento de presentación de lista de atención de servicio técnico, dirección, teléfono y personal de contacto, tal como señala el Numeral 4.1 del formato N° 02-AB | SI | SI | SI |
| Declaración jurada de cumplimiento de software original de gps del fabricante o software original de la marca del gps o similares por un periodo de 05 años de servicio. | SI | SI | SI |
| ESTADO | NO ADMITIDO (1) | NO ADMITIDO (2) | ADMITIDO |

Asimismo, de la verificación de las características técnicas, de acuerdo al catálogo, brochure, folleto y/o ficha técnica y/o cuadro comparativo presentado por los postores se tiene el siguiente cuadro:

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | AUTOMOVILES S.A. (RUC: 20132834351) | RINAIT SRL (RUC: 0123704585) | CHALSA CORPORATION SAC (RUC: 20538736695) |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| TIPO | PICK UP 4X4-FULL EQUIPADA | PICK UP 4X4-FULL EQUIPADA | PICK UP 4X4-FULL EQUIPADA |
| MARCA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| MODELO | HILUX – 4X4 D/C 1GD SR | HILUX – 4X4 D/C 1GD SR | HILUX, VERSIÓN 4X4 D/C 1GD SR |
| CONDICION | NUEVA SIN USO COMERCIAL NO MAYOR A 100 KM | NO MAYOR A 100 KM | LA UNIDAD SE ENTREGARÁ CON UN RECORRIDO DE 100 KM. |
| AÑO MODELO | 2025 | AÑO MODELO 2025 | AÑO MODELO 2024 |
| COLOR | NEGRO | NEGRO | NEGRO |
| DIMENSIONES Y PESOS | | | |
| LONGITUD (mm) | 5,325 | 5,325 MM | 5,325 mm |
| ANCHO (mm) | 1,855 | 1,855 MM | 1,855 mm |
| ALTO (mm) | 1,815 | 1,815 MM | 1,815 mm |
| ANGULO DE TANQUE | 29° | 29 | Angulo de Ataque: 29.0° |
| ANGULO DE SALIDA | 26° | 26 | Angulo de Salida: 26.0° |
| BATALLA O DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3,085 | 3,085 MM | 3,085 mm |
| DISTANCIA LIBRE MINIMA AL SUELO (mm) | 286 | 286 MM | 286 mm |
| PESO NETO O PESO VACIO (KG) | 2,160 | 2,085 KG | 2,098 Kg. |
| PESO BRUTO (KG) | 2,910 | 2,910 KG | 2,910 Kg. |
| TROCHA DELANTERA (mm) | 1,540 | 1,540 MM | 1,540 mm |
| TROCHA POSTERIOR (mm) | 1,550 | 1,550 MM | 1,550 mm |
| TOLVA O CAJA DE CARGA | | | |
| LONGITUD O LARGO (mm) | 1,555 | 1,555 MM | 1,540 mm |
| ANCHO (mm) | 1,540 | 1,540 MM | 1,555 mm |
| ALTO (mm) | 480 | 480 MM | 480 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOTOR | | | |
| MARCA | TOYOTA | MOTOR MARCA TOYOTA | TOYOTA |
| TIPO | 1GD TURBO DIESEL INTERCOOLER | 1GD TURBO INTERCOOLER | TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| CILINDRADA (cm3) | 2,755 | 2,755 CM3 | 2,755 cm3 |
| CANTIDAD DE CILINDROS | 4 CILINDROS EN LINEA | 4 CILINDROS EN LINEA | 4 CILINDROS EN LINEA |
| POTENCIA (hp/rpm) | 201.2/3,400 | 201.2 HP/3,400 RPM | 201.2 HP/3,400 RPM |
| TORQUE (kg-m/rpm) | 42.7/1,400-3,400 | 42.7KG-M/1,400-3,400RPM | 42.7KG-M/1,400-3,400RPM |
| RELACION DE COMPRESION | 15.6 | 15.6 A 1 | 15.6 A 1 |
| TRANSMISION (tipo) | 6MT | MECANICA | MECANICA |
| TRANSFER 4X4 | ELECTONICO (H2-H4-L4) | ELECTONICO (H2-H4-L4) | ELECTONICO (H2-H4-L4) |
| COMBUSTIBLE | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
| VALVULA | 16, DOHC | 16, DOHC | 16, DOHC |
| SISTEMA DE ADMISION DE COMBUSTIBLE | COMMON RAIL | COMMON RAIL | COMMON RAIL |
| CAJA DE TRANSMISION | | | |
| MANUAL, 6 VELOCIDADES COMO MINIMO | SI | MANUAL DE 6 VELOCIDADES | MANUAL DE 6 VELOCIDADES MAS UNA DE RETROSESO. |
| 4X4 | SI | 4X4 | 4X4 |
| FRENOS | | | |
| FRENO DELANTERO | DISCOS VENTILADO | DISCOS VENTILADOS | DISCOS VENTILADOS |
| FRENO TRASERO | TAMBOR | TAMBOR | TAMBOR |
| CARROCERIA | | | |
| CAPACIDAD DE TANQUE (Lt) | 80 / 21.1 | 80 LITROS | 80 LITROS |
| AROS DE ALUMINIO O ACERO NEGRO | 17" | 17" ACERO NEGRO | AROS DE ACERO 17" |
| DIFERENCIAL POSTERIOR | CON BLOQUEO ELECTRONICO | CON BLOQUEO ELECTRONICO | CON BLOQUEO ELECTRONICO |
| FRENO DE ESTACIONAMIENTO | MANUAL | MANUAL | MANUAL |
| NEUMATICOS | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| RADIO MINIMO DE GIRO (rueda) (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 m |
| SUSPENSION | DELANTERA INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA Y BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA, POSTERIOR RIGIDO CON MUELLES SEMI - ELIPTICOS | DELANTERA INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA Y BARRA ESTABILIZADORA, POSTERIOR RIGIDO CON MUELLES SEMI - ELIPTICOS | DELANTERA INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA Y BARRA ESTABILIZADORA, POSTERIOR RIGIDO CON MUELLES SEMI - ELIPTICOS |
| TRACCION | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
| TIPO DE ASISTENCIA DE DIRECCION | HIDRAULICA, ELECTRICAMENTE ASISTIDA CON CONTROL DE FLUJONVARIABLE (VFC) | HIDRAULICA, ELECTRICAMENTE ASISTIDA CON CONTROL DE FLUJONVARIABLE (VFC) | HIDRAULICA, ELECTRICAMENTE ASISTIDA CON CONTROL DE FLUJONVARIABLE (VFC) |
| SEGURIDAD Y ASISTENCIA | | | |
| AIRBAGS (cantidad) | 7 AIRBAGS, PILOTO, COPILOTO, LATERAL, CORTINA, RODILLA DE PILOTO | 7 AIRBAGS, 1 PILOTO, 1 COPILOTO, 2 LATERAL, 2 CORTINA, 1 RODILLA DE PILOTO | 7 AIRBAGS, PILOTO, COPILOTO, LATERAL, CORTINA, RODILLA DE PILOTO |
| FRENOS ANTI BLOQUEO (ABS) | SI | SI | SI CUENTA |
| DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO (EBD) | SI | SI | SI CUENTA |
| ASISTENCIA DE FRENADO (BA) | SI | SI | SI CUENTA |
| ASISTENCIA DE CONTROL DE ASCENSO (HAC) | SI | SI | SI CUENTA |
| CONTROL DE ESTABILIDAD VEHICULAR (VSC) | SI | SI | SI CUENTA |
| CONTROL DE TRACCION ACTIVA | SI | SI | SI CUENTA |
| CONTROL DE BAMBOLEO DE REMOLQUE | SI | SI | SI CUENTA |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| AIRE ACONDICIONADO | SI, ORIGINAL DE FABRICA CON ENCENDIDO MANUAL | SI, ORIGINAL DE FABRICACION CON ENCENDIDO MANUAL | SI, ORIGINAL DE FABRICACION CON ENCENDIDO MANUAL |
| CALEFACCION | SI | SI | SI |
| APERTURA REMOTA DE PUERTAS | LLAVE | LLAVE | LLAVE |
| ASIENTOS | MATERIAL: TELA | TELA ESTANDAR | MATERIAL TELA ESTANDAR |
| CANTIDAD | 5, INCLUIDO EL CONDUCTOR | 5 OCUPANTES INCLUIDO EL CONDUCTOR | PARA 5 OCUPANTES INCLUIDO EL CONDUCTOR |
| ASIENTOS DELANTEROS | PILOTO Y COPILOTO (ABUTACADO, RECLINABLE, DESLIZABLE) | ABUTACADO, RECLINABLE, DESLIZABLE. | ABUTACADO, RECLINABLE, DESLIZABLE. |
| ASIENTOS POSTERIORES | FIJO Y RECLINABLE CON SISTEMA ISOFIX (X2) | FIJO Y REBATIBLE | FIJO Y REBATIBLE |
| APOYACABEZAS DELANTEROS Y POSTERIOR | REGULABLES EN ALTURA | REGULABLES EN ALTURA | REGULABLES EN ALTURA |
| ENTRADAS USB (DELANTERAS) | UNO (01) | 1 | 1 (UNO) |
| CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS | SI | SI | SI |
| CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS | 2 DE 3 PUNTOS CON ELR, CON PRETENSORES Y LIMITADORES DE FUERZA | SI, 2 DE 3 PUNTOS ORIGINAL DE FABRICA, CON PRETENSORES Y LIMITADORES DE FUERZA | SI, 2 DE 3 PUNTOS ORIGINAL DE FABRICA, CON ERL Y PRETENSORES |
| CINTURONES DE SEGURIDAD POSTERIORES | DE 3 DE 3 PUNTOS CON ELR | DE 3 DE 3 PUNTOS ORIGINALES DE FABRICA CON ELR | DE 3 DE 3 PUNTOS ORIGINALES DE FABRICA CON ELR |
| CONTROL DE LUNAS (DELANTERAS Y POSTERIOR) | ELECTRICO | ELECTRICO | ELECTRICO |
| CONTROL DE LUNAS (FUNCION: ONE TOUCH UP/ DOWN) | PILOTO | SI, PILOTO | PILOTO |
| CONTROL DE LUNAS (ANTI ATRAPAMIENTO) | PILOTO | SI, PILOTO | PILOTO |
| CONTROL DE ESPEJOS RETROVISORES EXTERIOR | ELÉCTRICO, CROMADOS, ABATIBLES MANUALMENTE CON LUCES DIRECCIONALES | ELÉCTRICO, CROMADOS, ABATIBLES MANUALMENTE CON LUCES DIRECCIONALES | ELÉCTRICO, CROMADOS, ABATIBLES MANUALMENTE CON LUCES DIRECCIONALES |
| CONTROL DE ESPEJO RETROVISOR INTERIOR | ANTIDESTELLO MANUAL | MANUAL, ANTIDESTELLO DIA/NOCHE | MANUAL, ANTIDESTELLO |
| COLL BOX (COMPARTIMIENTO REFRIGERADO) | GUANTERA CON VENTILACION | GUANTERA CON VENTILACION | GUANTERA CON VENTILACION DE ACUERDO AL FABRICANTE |
| DESEMPAÑADOR DE LUNA POSTERIOR | SI | SI | SI CUENTA |
| INMOVILIZADOR DE MOTOR | SI | SI | SI |
| LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | FUNCION INTERMITENTE CON AJUSTE DE FRECUENCIA Y AJUSTE DE VELOCIDAD | LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE CON AJUSTE DE FRECUENCIA Y AJUSTE DE VELOCIDAD | LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE CON AJUSTE DE FRECUENCIA Y AJUSTE DE VELOCIDAD |
| LUZ INTERIOR | SI | SI | SI |
| MODOS DE MANEJO | ECO, POWER | 2 MODOS: ECO Y POWER | 2 MODOS DE MANEJO: ECO Y POWER |
| PANTALLA MULTI, INFORMACIÓN | TFT (4,2") | SI, TFT (4,2") | SI |
| PARASOLES | SI, PILOTO Y COPILOTO CON ESPEJO | SI, PILOTO Y COPILOTO CON ESPEJO | SI, PILOTO Y COPILOTO CON ESPEJO |
| POSAVASOS | DELANTEROS (3) | SI, 3 | 03 POSAVASOS |
| RELOJ DIGITAL | SI | SI | SI |
| SISTEMA DE AUDIO(PANTALLA) | PANTALLA TÁCTIL 6.2", FUNCION AM/FM, USB, BLUETOOTH, AUX. | PANTALLA TÁCTIL 6.2", CON REPRODUCTOR AM/FM, MP3, USB, BLUETOOTH, AUX. | CON PANTALLA TÁCTIL 6.2", CON REPRODUCTOR AM/FM, MP3, USB, BLUETOOTH, AUX. |
| PARLANTES | 4 | SI, 4 | 4 PARLANTES |
| TIMÓN | REGULABLE EN ALTURA Y EN PROFUNDIDAD, MATERIAL URETANO, CONTROLES DE AUDIO, BLUETOOTH Y PANEL MULTI-INFORMACIÓN. | REGULABLE EN ALTURA Y EN PROFUNDIDAD, MATERIAL URETANO, CONTROLES DE AUDIO, BLUETOOTH Y PANEL MULTI-INFORMACIÓN. | TIMON REGULABLE EN ALTURA Y EN PROFUNDIDAD, MATERIAL URETANO, CONTROLES DE AUDIO, BLUETOOTH Y PANEL MULTI-INFORMACIÓN. |
| TOMACORRIENTES DE 12V | DELANTEROS 1 | SI, 1 | 1 TOMACORRIENTE DE 12V |
| ALARMA | SI | SI | SI CUENTA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTROL DE ESTABILIDAD | SI | SI | REITERAMOS QUE LA UNIDAD OFERTADA CUENTA CON CONTROL DE ESTABILIDAD |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | | |
| ANTENA | TIPO ESTANDAR | SI, ESTANDAR | ESTANDAR |
| FAROS (DELANTEROS, POSTERIORES) | HALOGENO TIPO MULTIFLECTOR, FAROS POSTERIORES HALOGENOS. | HALOGENO TIPO MULTIFLECTOR. | DELANTEROS HALOGENO TIPO MULTIFLECTOR, POSTERIORES HALOGENOS. |
| FAROS POSTERIORES (TIPO) | HALOGENOS | HALOGENOS | HALOGENOS |
| LUCE DIRECCIONALES | LED | LED | LUCE DIRECCIONALES EN ESPEJOS TIPO LED |
| PARABRISAS LAMINADO | SI | SI | SI |
| LIMPIAPARABRISAS | DELANTERO CON FUNCION INTERMITENTE CON AJUSTE DE FRECUENCIA Y AJUSTE DE VELOCIDAD | SI | SI |
| PARACHOQUES TRASERO | DE ACERO, CROMADO Y CON PELDAÑO | SI, DE ACERO CROMADO Y CON PELDAÑO | SI, DE ACERO, CROMADO Y CON PELDAÑO |
| MATA PERRO DELANTERO-CROMADO | SI | SI | SI |
| ESTRIBOS CROMADOS | SI | SI | SI |
| ANTIVUELCO DE TOLVA | SI | SI, DE ACERO NEGRO | SI, CROMADO |
| BEDLINER (PROTECTOR DE TOLVA) | SI | SI, PROTECTOR DE TOLVA INYECTADO | SI, PROTECTOR DE TOLVA INYECTADO |
| JAULA ANTIVUELVO | SI | SI, TIPO ESTANDAR | SI, TIPO ESTANDAR |
| EXTINTOR TIPO ABC DE 6KG | SI | SI, EXTINTOR DE ABC DE 6 KG. | SI |
| PORTA EXTINTOR | SI | SI, PORTA EXTINTOR | SI |
| BOTIQUÍN IMPLEMENTADO | SI | SI, BOTIQUIN IMPLEMENTADO | SI |
| 2 CONOS DE SEGURIDAD PLEGABLES DE 70CM, CON CINTA REFLECTIVAS | SI | SI, 2 CONOS DE SEGURIDAD PLEGABLES DE 70 CM, CON CINTAS REFLECTIVAS | SI |
| DOCUMENTOS | | | |
| TARJETA DE PROPIEDAD | SI | SI, TARJETA DE PROPIEDAD | SI |
| PLACA DE RODAJE | SI | SI, PLACA DE RODAJE | SI |
| SOAT COBERTURA | SI, POR UN AÑO | SI, SOAT CON COBERTURA NACIONAL | SI |
| ESTADO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |

DECLARACIÓN DE LA NO ADMISIÓN:

El postor AUTOMOVILES S.A. (RUC: 20132834351), oferta la marca la marca **Toyota** de modelo **HILUX – 4X4 D/C 1GD SR**, en su cuadro comparativo del bien ofertado a fin de demostrar las especificaciones técnicas requeridas, presentan: en la especificación de **PESO NETO O PESO VACIO (KG)**, indica 2,160 Kg, superando el límite máximo exigido en las bases (2,150 kg).

| DIMENSIONES Y PESOS | |
|--------------------------------------|-------|
| LONGITUD (mm) | 5,325 |
| ANCHO (mm) | 1,855 |
| ALTO (mm) | 1,815 |
| ANGULO DE ATAQUE | 29° |
| ANGULO DE SALIDA | 26° |
| BATALLA O DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3,085 |
| DISTANCIA LIBRE MÍNIMA AL SUELO (mm) | 286 |
| PESO NETO O PESO VACIO (mm) | 2,160 |
| PESO BRUTO (mm) | 2,910 |
| TROCHA DELANTERA (mm) | 1,540 |
| TROCHA POSTERIOR (mm) | 1,550 |

Además, en las especificaciones de Seguridad y Asistencia, AIRBAGS (cantidad), las especificaciones técnicas de las bases integradas indican: mínimo 7, indicar posiciones, El postor AUTOMOVILES S.A., si bien es cierto menciona 7 Airbags, y solo presente 4 ubicaciones, siendo incongruentes con lo solicitado, las bases indican de manera clara indicar posiciones.

| SEGURIDAD Y ASISTENCIA | |
|---|---|
| AIRBAGS (cantidad) | 7, Piloto, Copiloto, Laterales y Rodilla Piloto |
| FRENOS ANTI BLOQUEO (ABS) | SI |
| DISTRIBUCION ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD) | SI |
| ASISTENCIA DE FRENADO (BA) | SI |
| ASISTENCIA DE CONTROL DE ASCENSO (HAC) | SI |
| CONTROL DE ESTABILIDAD VEHICULAR (VSC) | SI |
| CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVA (A-TRC) | SI |
| CONTROL DE BAMBOLEO DE REMOLQUE (TSC) | SI |

También presentó el ANEXO N° 04 (pág. 18) señala que se compromete a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de 15 (quince) días calendario **después** de la firma de contrato, generando ambigüedad e imprecisión por el término "después", pues no está claro si el inicio de ejecución del contrato computa desde el día de la suscripción, al día siguiente, a los dos días, etc. y al no tener la certeza desde cuando se contabiliza el plazo de entrega, el postor no cumple con lo solicitado en las bases integradas - Capítulo I, 1.9 Plazo de entrega, en donde señala que el plazo de entrega de la camioneta será como máximo a los 30 días calendario contados a partir del día siguiente de firmado el contrato. (Resolución N° 4239-2023-TCE-S4).

En ese sentido su propuesta queda **NO ADMITIDO**.

- (2) El postor **CHALSA CORPORATION SAC** (RUC: 20538736695), en las especificaciones de Seguridad y Asistencia, AIRBAGS (cantidad), las especificaciones técnicas de las bases integradas indican: mínimo 7, indicar posiciones, el postor CHALSA CORPORATION SAC, si bien es cierto menciona 7 Airbags, y solo presente 5 ubicaciones, siendo incongruentes con lo solicitado, las bases indican de manera clara y precisa indicar posiciones.

| | | |
|---|--|--|
| SUSPENSION | DELANTERA INDEPENDIENTE CON DOBLE HORQUILLA O SIMILAR POSTERIOR EJE RIGIDO DE ACUERDO A LA MARCA | Delantera: independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera. Posterior: Eje rígido con muelles semi-elípticos. De acuerdo al diseño de la marca. |
| TRACCION | 4X4 | 4x4 |
| TIPO DE ASISTENCIA DE DIRECCION | HIDRAULICA | Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC) |
| SEGURIDAD Y ASISTENCIA | | |
| AIRBAGS (cantidad) | mínimo 7, indicar posiciones | 7 Airbags: Piloto, copiloto, lateral, cortina, rodillas (piloto). |
| FRENOS ANTI BLOQUEO (ABS) | OBLIGATORIO | Si cuenta |
| DISTRIBUCION ELECTRONICA DE FRENADO (EBD) | OBLIGATORIO | Si cuenta |
| ASISTENCIA DE FRENADO (BA) | OBLIGATORIO | Si cuenta |
| ASISTENCIA DE CONTROL DE ASCENSO (HAC) | OBLIGATORIO | Si cuenta |
| CONTROL DE ESTABILIDAD VEHICULAR (VSC) | OBLIGATORIO | Si cuenta |
| CONTROL DE TRACCION ACTIVA | OBLIGATORIO | Si cuenta |
| CONTROL DE BAMBOLEO DE REMOLQUE | OBLIGATORIO | Si cuenta |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | | |

Al no cumplir con las especificaciones técnicas, la oferta de la empresa CHALSA CORPORATION SAC (RUC: 20538736695), es considerado **NO ADMITIDO**.

EVALUACION DE LA OFERTA

Acto seguido se procede con la Evaluación de las Oferta de los postores admitidos, conforme a lo establecido en las bases y en cumplimiento del artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se tiene:

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---|---|---------------|--------------------|
| POSTOR | PRECIO OFERTADO (S/) | Precio (70 puntos) | Plazo de entrega (30 puntos) | Bonificación provincia o provincia colindante 10% | Bonificación por tener condición de microempresa 5% | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE PRELACIÓN |
| RINAIT S.R.L | 208,000.00 | 70 | 30 | - | - | 100 | 1ro |

CALIFICACION DE LA OFERTA

A continuación, se procede con la verificación de los Requisitos de Calificación previstos en la sección específica de las bases, de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según orden de prelación, de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En el presente caso del único postor que pasó a esta etapa.

| N° | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | ESTADO |
|----|-----------------------|--|----------|
| | | C.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| 1 | RINAIT S.R.L | CUMPLE | CALIFICA |

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Finalmente, y visto el cuadro de evaluación y calificación, el Comité de selección procede con el otorgamiento de la buena pro el procedimiento de selección Adjudicación simplificada AS-SM-25-2024-GRJ-DRA/CS-1, cuyo objeto de la convocatoria es LA ADQUISICIÓN DE UNA (01) CAMIONETA 4X4 PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN; DISTRITO DE CHANCHAMAYO – PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

Otorgamiento de la buena pro:

De acuerdo con los resultados de orden de prelación, el Comité de selección otorga la buena pro al postor:

| | | |
|---|-----------------------|---|
| RINAIT S.R.L RUC: 20123704585 | S/. 208,000.00 | DOSCIENTOS OCHO MIL CON 00/100 SOLES |
|---|-----------------------|---|

Sin otro asunto a tratar se dio por concluido el presente acto, siendo las 15:10 horas del 26 de setiembre, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad y para su publicación de los resultados en la plataforma del SEACE.