



Anexo N° 1

| Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios   |   |   |   |                                     |                           |           |
|--|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1  | Datos del documento   | Número de informe                         |   | 001-COMPRES N° 55-2024-OEC/GR CUSCO |                           |           |
|  |   | Fecha de informe                          |   | 01.10.2024                          |                           |           |
| 2  | Objeto de la contratación   | Objeto de la contratación                 | Bienes  | X                                   | Servicios                 |           |
|  |   | Descripción del objeto de la contratación | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LOS ACABADOS PARA LA ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE QUILLABAMBA, DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO META 0070. |                                     |                           |           |
| 3  | <b>Antecedentes</b><br>SE RECEPCIONA EL REQUERIMIENTO N° 022-1069, AL CUAL SE REALIZA INDAGACIÓN DE MERCADO DESDE EL 24.09.2024 AL 27.09.2024, EN FECHA 30-09-2024 SE ELABORA EL CUADRO COMPARATIVO EL CUAL CONTIENE LAS INDAGACIONES DE MERCADO DE TRES POSTORES, Y EN LAS TRES INDAGACIONES SE TIENE PLAZO DE 3 DIAS CALENDARIOS COMO ENTREGA DEL BIEN, DEL CUAL SE CONCLUYE QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA REALIZAR LA COMPARACIÓN DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LOS ACABADOS PARA LA ACTIVIDAD: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE QUILLABAMBA, DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO META 0070. |   |   |                                     |                           |           |
| 4  | Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general   |   |   |                                     | ¿Cumple con la condición? |           |
|  |   |   |   |                                     | Sí Cumple                 | No Cumple |
|  | a. Disponibilidad inmediata   |   |   |                                     | X                         |           |
|  | LOS BIENES REQUERIDOS POR EL AREA USUARIA SON DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA, QUE ESTAN LISTOS EN EL MERCADO PARA SER USADOS EN LA EJECUCION DE LA PRESATACION.  |   |   |                                     |                           |           |
|  | b. Fáciles de obtener en el mercado   |   |   |                                     | X                         |           |
|  | SON FACILES DE OBTENER, YA QUE NO SE REQUIERE DE FABRICACION O IMPORTACION A SOLICITUD, ADECUACION, MODIFICACION O REALIZACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS TALES COMO OBTENCION DE LICENCIA, AUTORIZACIONES U OTROS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION.  |   |   |                                     |                           |           |
|  | c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado   |   |   |                                     | X                         |           |
| LOS BIENES REQUERIDOS SON OFRECIDOS EN EL MERCADO EN IGUAL CONDICIONES POR LOS DISTINTOS PROVEEDORES.          |   |   |   |                                     |                           |           |
| <b>Nota:</b> De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios. |   |   |   |                                     |                           |           |
| 5  | <b>Observaciones</b><br><br>NO HABIENDO OBSERVACIONES EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME FAVORABLE.   |   |   |                                     |                           |           |
| 6  | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>Yeison J. Escalante Condori</b><br/> <small>RESPONSABLE DEL AREA FUNCIONAL DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION (E)</small> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <b>CPC. Sabino Roque Chocata</b><br/> <small>SUB GERENTE (E) SGASA</small> </div> </div>  |   |   |                                     |                           |           |
| Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones                   |   |   |   |                                     |                           |           |

000060

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ÁREA USUARIA                    | "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO", META 0071-2023. |
| DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LOS ACABADOS   |

|                                 |   |        |          |   |   |
|---------------------------------|---|--------|----------|---|---|
| 01                              | <b>FINALIDAD PUBLICA</b><br>Contribuir a que los niños, niñas adolescentes residentes de la aldea infantil señor de Quillabamba accedan a servicios con estándares de calidad de atención que permitan un mejor y adecuado desarrollo integral. |        |          |   |   |
| 02                              | <b>OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN</b><br>Requerimiento de diferentes tipos de herramientas para realizar los acabados en los ambientes correspondientes.   |        |          |   |   |
| <b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> |   |        |          |   |   |
| ITEM                            | DESCRIPCION/<br>CARACTERISTICAS   | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES TECNICAS   | IMAGEN REFERENCIAL  |
| 3.1                             | Cortadora de porcelanato de 60cm x 60cm (F14)   | UND    | 03       | <b>Especificaciones:</b><br>Material: metal/plástico<br>Tipo de corte: recto<br>Longitud Máxima de corte 1.20m<br>Tipo: Rodel de 8mm  |   |
| 3.2                             | Nivel de mano /regla de aluminio 1.20mts. (F14)   | UND    | 03       | <b>Especificaciones:</b><br>Elevada precisión de 0.5mm/m.<br>Contiene 3 burbujas vertical, horizontal y oblicua con liquido amarillo para mejor lectura, resistente a temperaturas extremas y rayos UV.<br>Material: Aluminio<br>Precisión: 0.5mm/m   |  |
| 3.3                             | CERRADURA BLINDADA 3 GOLPES SERIE 1000  | UND    | 33       | <b>Especificaciones</b><br>Cuerpo de acero LAF de 1.9 mm de espesor de una sola pieza. Cuenta con 3 pivotes de acero cromado de 19 mm de espesor. Cuenta con protector externo con placa de fijación. Contrafrente reforzado. Llave de 7 pines. Cerradura de complemento de seguridad hace la función de cerrojo.(3 golpes) |  |
| 3.4                             | Cerradura de embutir 2 golpes con manija, llave exterior  | UND    | 60       | <b>Especificaciones</b><br>Altura Del Producto: 24 cm<br>Ancho Del Producto: 8.0 cm<br>Profundidad Del Producto: 2.3 cm<br>Color principal: Plata<br>Color: Acero<br>Diámetro de perforación: 3.2 cm<br>Categoría_vtex: Cerraduras<br>Modelo: 2 Golpes  |  |





Gobierno Regional  
de Cusco

Gerencia Regional de Inclusión Social  
Mujer y Poblaciones Vulnerables

Subgerencia de Cobertura y  
Prestaciones Sociales



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, Paz y Desarrollo"

|     |   |     |     |  |   |   |
|-----|---|-----|-----|--|---|---|
|     |   |     |     |  | Acabado: Pulido<br>Material: Acero<br>Peso Del Producto: 1.2 kg<br>Número de llaves: 5<br>Material de puertas: Madera<br>Sistema: Sistema multicierre de 4 pivotes  |   |
| 3.5 | Cerradura cilíndrica tipo bola de embutir para baño de acero AISI 304 | UND | 55  |  | <b>Especificaciones</b><br>Cerradura para baño con acabado en acero inoxidable. Cuenta con un sistema de bloqueo desde el interior y picaporte reversible.<br>Garantía: 1 Año<br>Altura Del Producto: 7.5 cm<br>Ancho Del Producto: 10 cm<br>Profundidad Del Producto: 16.5 cm<br>Color principal: Plata<br>Color: Plata<br>Distancia de instalación: 60 mm<br>Diámetro de perforación: 5.4 cm<br>Modelo: Acero Inox<br>Acabado: Pulido<br>Tipo de Producto: Cerradura<br>Material: Acero<br>Peso Del Producto: 0.65 kg<br>Material de puertas<br>Sistema: Mecánico |   |
| 3.6 | Manija de puerta de bronce d 3"                                       | UND | 100 |  | <b>Especificaciones</b><br>Fabricada en bronce, con acabado dorado, cuenta con 4 puntos de fijación.<br>Altura Del Producto: 3 cm<br>Ancho Del Producto: 15 cm<br>Profundidad Del Producto: 3.2 cm<br>Color principal: Oro<br>Color: Oro<br>Modelo: Br<br>Tipo de Producto: Manija<br>Material: Bronce  |  |
| 3.7 | Tope para puerta (acero inoxidable) (F14)                             | UND | 168 |  | <b>Especificaciones</b><br>Tope de puerta con amortiguador, accesorio para puertas, de alta resistencia. . Diámetro 45 mm.<br>Garantía: 1 Año<br>Altura: 2.20 cm<br>Ancho: 4.50 cm<br>Profundidad: 4.50 cm<br>Color principal: Plata<br>Modelo: Media Luna<br>Material: Acero Inoxidable 304  |  |

|      |  |       |     |  |   |  |
|------|--|-------|-----|--|---|--|
|      |  |       |     |  | Peso Del Producto: 0.038 kg<br>Incluye: Incluye tope y pernos de fijación   |  |
| 3.8  | Picaporte de fierro (metal) de 8" (F14)              | PIEZA | 20  |  | <b>Especificaciones</b><br>Irán en puertas de 2 hojas en que una de ellas debe permanecer fija.<br>Altura: 22cm<br>Ancho: 2.4cm<br>Profundidad: 2.9cm<br>Color: plata<br>Modelo: empotrable L-01 8"<br>Acabado: niquelado<br>Material: acero<br>Medida: 8"  |   |
| 3.9  | Silicona para vidrios 300ml (griss)                  | UND   | 250 |  | <b>Especificaciones</b><br>Dicho producto tiene que ser polimerizada con excelente adherencia a materiales de construcción. Elasticidad permanente.<br>Altura Del Producto: 23 cm<br>Ancho Del Producto: 7 cm<br>Profundidad Del Producto: 5 cm<br>Color principal: Blanco<br>Color: Griss<br>Estado del contenido: Pasta<br>Tipo de Producto<br>Silicona<br>Material: Silicona<br>Peso Del Producto: 0.3 kg<br>Resistencia a la humedad: Si<br>Capacidad: 280 ml<br>Presentación: Pote |    |
| 3.10 | Pistola aplicadora de silicona                       | UND   | 05  |  | <b>Especificaciones</b><br>Altura Del Producto: 6 cm<br>Ancho Del Producto: 25 cm<br>Profundidad Del Producto: 40 cm<br>Color principal: Amarillo<br>Tipo de Producto: Pistola<br>Material: Metal<br>Peso Del Producto: 0.7 kg  |   |
| 3.11 | Adhesivo y sellante elástico monocomponente x 300 ml | UND   | 150 |  | <b>Especificaciones</b><br>Mono componente con muy buenas propiedades de aplicación el cual adhiere y sella la mayoría de materiales usados en construcción. Capacidad de movimiento de $\pm 35\%$ . Adhiere bien sobre soportes  |  <b>GOBIERNO REGIONAL CUSCO</b><br>GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIÓN<br><b>Ing. Walter Olivera Ricalde</b><br>CIP 145100<br>INSPECTOR DE OBRA |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, Paz y Desarrollo"

|    |   |                   |     |     |   |   |
|----|---|-------------------|-----|-----|---|---|
|    |   |                   |     |     | <p>definidos sin ningún tipo de pretratamiento. Buena resistencia mecánica y a la intemperie. Muy bajas emisiones. Adhesivo sellador con marcado CE.</p> <p>Altura Del Producto: 21.5 cm<br/>Ancho Del Producto: 7.5 cm<br/>Profundidad Del Producto: 4.8 cm<br/>Color: Griss<br/>Estado del contenido: Pasta<br/>Modelo: -11 FC Plus<br/>Peso Del Producto: 3.60 kg<br/>Impermeable<br/>No<br/>Resistencia a la humedad: Si<br/>Capacidad: 0.30 l<br/>Presentación: Frasco</p> |    |
|    | 3.12  | SILICONA ANTIMOHO | UND | 200 | <p><b>Especificaciones</b></p> <p>Sellador de silicona diseñado especialmente para sellados que necesiten resistencia al moho.</p> <p>Altura Del Producto: 23.5 cm<br/>Ancho Del Producto: 7 cm<br/>Profundidad Del Producto: 5 cm<br/>Color principal: Blanco/Griss<br/>Estado del contenido: Pasta<br/>Tipo de Producto: Silicona<br/>Resistencia al moho: Si<br/>Peso Del Producto: 0.3 kg<br/>Resistencia a la humedad: Si<br/>Capacidad: 280 ml</p>                        |  |
| 04 | EMBALAJE Y ROTULADO<br>NO CORRESPONDE.                                      |                   |     |     |   |   |
| 05 | REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS<br>NO CORRESPONDE. |                   |     |     |   |   |
| 06 | ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN<br>NO CORRESPONDE.                 |                   |     |     |   |   |
| 07 | SISTEMA DE CONTRATACIONES<br>SUMA ALZADA.                                   |                   |     |     |   |   |
| 08 | GARANTÍA COMERCIAL<br>NO CORRESPONDE.                                       |                   |     |     |   |   |
| 09 | MUESTRAS<br>NO CORRESPONDE.   |                   |     |     |   |   |
| 10 | PRESTACIONES ACCESORIAS<br>NO CORRESPONDE.                                  |                   |     |     |   |   |
| 11 | REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL.                                      |                   |     |     |   |   |

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

  
Ing. Darwin Serrano Gutiérrez  
CIP. 189577  
RESIDENTE DE PROYECTO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y  
LIQUIDACIÓN DE INVERSIÓN

  
Ing. Walter Olivera Ricalde  
CIP. 145100  
INSPECTOR DE OBRA



Gobierno Regional  
de Cusco

Gerencia Regional de Inclusión Social  
Mujer y Poblaciones Vulnerables

Subgerencia de Cobertura y  
Prestaciones Sociales

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, Paz y Desarrollo"

NO CORRESPONDE

12 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

- LUGAR DE ENTREGA: LOS BIENES DEBEN SER ENTREGADOS EN **ALMACEN DE OBRA**: ALDEA INFANTIL SEÑOR DE QUILLABAMBA DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.  
COORDENADAS: UTM - 18S



REFERENCIA:

- via Malecón cruce con jirón Ricardo Palma.
- VÍAS DE ACCESO.

El acceso a la ALDEA INFANTIL SEÑOR DE QUILLABAMBA, es por medio vehicular, ubicándose en la zona urbana de la localidad de Quilla bamba.

*Responsable de Obra*

| VÍAS DE ACCESO      | TIPO DE VÍA | LONGITUD DE RECORRIDO | TIEMPO DE VIAJE |
|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| CUSCO - QUILLABAMBA | ASFALTADA   | 202 KM                | 5 HORAS         |

PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE TRES (03) DÍAS CALENDARIOS, LOS CUALES SERÁN COMPUTADOS AL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

- 13 PRUEBAS PARA LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES  
NO CORRESPONDE.

14 CONFORMIDAD

LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR EL RESIDENTE DE OBRA CON EL VISTO BUENO DEL INSPECTOR DE OBRA.

15 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

SE REALIZARÁ PAGO UNICO.

LA CANCELACIÓN SE REALIZARÁ PREVIA PRESENTACIÓN DE LAS GUÍAS DE REMISIÓN DEL BIEN ENTREGADO POR EL PROVEEDOR POR CADA ENTREGA, PREVIA CONFORMIDAD POR EL RESIDENTE DE OBRA Y VISTO BUENO DEL INSPECTOR.

- 16 MARCA CON UNA "X" SI EL BIEN PATRIMONIZABLE ES PARA USO DE LA ENTIDAD O PARA TRANSFERENCIA A TRAVÉS DE PROYECTOS/PROGRAMAS Y OTROS EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA.  
NO CORRESPONDE.

17 PENALIDAD POR MORA

Hagamos  
HISTORIA


Av. Tomasa Tito Condemayta  
Wanchaq, Cusco - Perú  
www.regioncusco.gob.pe

000000



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, Paz y Desarrollo"

|    |  |
|----|--|
|    | LA DEMORA O RETRASO EN LA ATENCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, SERÁ PENALIZADO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CONFORME AL ARTÍCULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES.                            |
| 18 | OTRAS PENALIDAD<br>NO CORRESPONDE.   |
| 19 | RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA<br>EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE POR LA CALIDAD OFRECIDA Y POR LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS POR UN PLAZO DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD. |
| 20 | ANEXOS<br>NO CORRESPONDE.  |

  
GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL  
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
Ing. Darwin Serrano Gutiérrez  
CIP. 189577  
RESIDENTE DE PROYECTO

  
GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y  
LIQUIDACIÓN DE INVERSIÓN  
Ing. Walter Olivera Ricalde  
CIP. 146100  
INSPECTOR DE OBRA

