

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	20:51:14

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 31465, mediante la cual se modifica la Ley N° 27444, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 31170, solicitamos nos indique la dirección de su mesa de partes digital o correo electrónico que haga sus veces, con la finalidad de remitir los documentos dirigidos a su Entidad para todo lo relacionado al Proceso de Adjudicación Convocado; asimismo, precisar el horario de atención para ser considerado recepcionado dentro del día hábil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.1 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN EL AREA USUARIA ES QUE EL COMITE DE SELECCION ACLARA QUE PARA Enviar documentación a mesa de partes virtual del Gobierno Regional de Arequipa TENGA PRESENTE LO SIGUIENTE: enlace <https://mpv.regionarequipa.gob.pe/> para este ultimo Los plazos serán computados dependiendo la hora de presentación: ¿ Entre las 00:00 horas y las 07:59 horas de un día hábil, se consideran presentados el mismo día con registro de hora 8:00 am. ¿ Después de las 16:00 horas hasta las 23:59 horas, se considerarán presentados el día hábil siguiente con registro de hora 8:00 am. ¿ Los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados al primer día hábil siguiente, con registro de hora 8:00 am. ¿ La presentación de IGAFOM deberá realizarse a través de la mesa de partes virtual de la Autoridad Regional Ambiental, desde este enlace. Debe tener en cuenta que será responsable del contenido y registro de la información de los documentos que presente. Estos tienen carácter de declaración jurada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

al siguiente enlace <https://mpv.regionarequipa.gob.pe/> para este ultimo Los plazos serán computados dependiendo la hora de presentación: ¿ Entre las 00:00 horas y las 07:59 horas de un día hábil, se consideran presentados el mismo día con registro de hora 8:00 am. ¿ Después de las 16:00 horas hasta las 23:59 horas, se considerarán presentados el día hábil siguiente con registro de hora 8:00 am. ¿ Los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentados al primer día hábil siguiente, con registro de hora 8:00 am. ¿ La presentación de IGAFOM deberá realizarse a través de la mesa de partes virtual de la Autoridad Regional Ambiental, desde este enlace. Debe tener en cuenta que será responsable del contenido y registro de la información de los documentos que presente. Estos tienen carácter de declaración jurada.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	20:51:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para el Plazo de Entrega se esta indicando un máximo Plazo Total de 180 Días Calendario, siendo 150 Días Calendario para la Entrega de los Bienes y un Plazo de 30 Días Calendario para la Instalación y Puesta en Funcionamiento. Asimismo, en la Página 31 Factores de Evaluación B Plazo de Entrega se indica para el máximo puntaje de 20 puntos un Plazo de Entrega de 90 a 100 días calendario; se consulta confirmar si el Plazo de Entrega a considerar para el factor de evaluación es el Plazo de Entrega Total (Entrega de Bienes + Instalación y Puesta en Funcionamiento) ó es sólo el Plazo de Entrega de los Bienes sin considerar el Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento.

Acápita de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL INFORME DEL AREA USUARIA ES QUE EL COMITE NO SE ACOGE A LA CONSULTA POR LO QUE Se confirma que el Plazo de Entrega indicado en los Factores de Evaluación es EL TOTAL CONSIDERANDO LA ENTREGA DE BIENES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que el Plazo de Entrega indicado en los Factores de Evaluación es EL TOTAL CONSIDERANDO LA ENTREGA DE BIENES, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código : 20601822793

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
WATER UTILITY S.A.C.

Hora de envío : 20:51:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el Plazo de Entrega se esta indicando un Plazo Máximo Total de 180 Días desagregado de la siguiente manera:

Plazo de Entrega de Bienes: Ciento Cincuenta (150) Días Calendarios.

- Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento: Treinta (30) Días Calendarios

Siendo la Puesta en Funcionamiento una actividad siguiente de la Instalación se recomienda que se establezca 03 hitos de Plazo como son:

1. Plazo Entrega de los Bienes.
2. Plazo Instalación.
3. Plazo Puesta en Funcionamiento.

Esta recomendación es debido a que la Puesta en Funcionamiento depende de otras especialidades que al no estar culminadas podrian postergar la Puesta en Funcionamiento; estas eventualidades por otras especialidades podrian ser como no contar con el suministro eléctrico, no contar con suministro de la línea de aire, entre otras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 1

Literal: 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

QUE SEGUN EL INFORME DEL AREA USUARIA ESQUE EL COMITE DE SELECCION INDICA QUE NO se acoge su propuesta, ceñirse a las Bases y el Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento: es Treinta (30) Días Calendario, plazo suficiente para que el proveedor cumpla con la Instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO se acoge su propuesta, ceñirse a las Bases y el Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento: es Treinta (30) Días Calendario, plazo suficiente para que el proveedor cumpla con la Instalación y puesta en funcionamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	20:51:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas se esta solicitando folletos, instructivos, catálogos, brochures o similares; se consulta confirmar si éstos deberan ser emitidos por el mismo fabricante y además si pueden ser presentados en el idioma de origen (inglés).

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

QUE SEGUN EL INFORME DEL AREA USUARIA ES QUE EL COMITE DE SELECCION SE ACOGE A LA CONSULTA Y confirma que los folletos, instructivos, catálogos, brochures o similares que sirvan para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas deberán ser emitidos por el mismo fabricante y pueden ser presentados en su idioma de origen, adjuntando su copia de traducción en castellano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que los folletos, instructivos, catálogos, brochures o similares que sirvan para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas deberán ser emitidos por el mismo fabricante y pueden ser presentados en su idioma de origen, adjuntando su copia de traducción en castellano

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código : 20601822793

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
WATER UTILITY S.A.C.

Hora de envío : 20:51:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el Pago se esta estableciendo 02 hitos de Pago siendo el 70% con la recepción del total del bien y el saldo del 30% con la conformidad de la instalación, capacitación y puesta en funcionamiento. Se precisa que la Puesta en Funcionamiento es una actividad siguiente a la Instalación; además, la Puesta en Funcionamiento puede sufrir postergaciones por situaciones ajenas al Contratista como son la falta de suministro eléctrico, falta de suministro de aire, entre otras eventualidades. Se consulta y solicita establecer 03 (tres) hitos de pago como son:

1. Entrega Total de los Bienes.
2. Instalación.
3. Puesta en Funcionamiento.

Esta solicitud es en virtud de no perjudicar al Contratista en el Pago por la Instalación toda vez que esta actividad tiene un costo muy significativo en comparación con la Puesta en Funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 2.5

Literal: 2.5

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL INFORME DEL AREA USUARIA ESQUE EL COMITE DE SELECCION NO acoge su propuesta, ceñirse a las Bases y el Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento: es Treinta (30) Días Calendario, plazo suficiente para que el proveedor cumpla con la Instalación y puesta en funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO se acoge su propuesta, ceñirse a las Bases y el Plazo de Instalación y Puesta en Funcionamiento: es Treinta (30) Días Calendario, plazo suficiente para que el proveedor cumpla con la Instalación y puesta en funcionamiento.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	20:51:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para los difusores de aire se esta indicando que:

Se instalaran un total de 280 difusores de 9 pulgadas de diámetro por tanque; asimismo, líneas siguientes se indica: Difusores de disco con membrana de 9 pulgadas de diámetro.

Se consulta confirmar lo siguiente:

1. Confirmar que las 9 pulgadas hace referencia al diámetro efectivo de la membrana y ademas se consulta si éste puede ser de un diámetro diferente a 9 pulgadas siempre que el difusor cumpla con el requerimiento de flujo de aire.

2. Tambien se indica que el difusor deberá tener un diámetro de 270 mm; se consulta confirmar si se puede ofertar difusor con 268 mm de diámetro toda vez que eso no impacta en el rendimiento del flujo de aire.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL INFORME DEL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION ACLARA Y confirma lo siguiente: 1) El diámetro de la membrana deberá ser de 9 pulgadas con una tolerancia de +/- ½". 2) El diámetro del difusor deberá ser de 270 mm con una tolerancia de +/- 15 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma lo siguiente: 1) El diámetro de la membrana deberá ser de 9 pulgadas con una tolerancia de +/- ½". 2) El diámetro del difusor deberá ser de 270 mm con una tolerancia de +/- 15 mm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	20:51:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las Características de Diseño para el Sistema Propuesto se esta exigiendo el cumplimiento de determinados parámetros; se solicita omitir estos parámetros toda vez que estos dependen de las condiciones de entrada de diseño y no de los parámetros constructivos del difusor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION DEL INFORME DEL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION DECIDE No acogerse a su consulta y deberá presentarse la Ficha Técnica emitida por el mismo fabricante que valide el cumplimiento de las Características de Diseño para el Sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge su consulta y deberá presentarse la Ficha Técnica emitida por el mismo fabricante que valide el cumplimiento de las Características de Diseño para el Sistema.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	20:51:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para la Instalación del Sistema de Aireación se esta exigiendo que la empresa cuente con la experiencia necesaria en el montaje de difusores en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los últimos 8 años. Se precisa que dicha experiencia no es congruente con la Experiencia Exigida en los Criterios de Calificación y además es un requisito en demasía toda vez que el Proceso de Adjudicación es por Bienes y la Instalación es una prestación accesoria; en ese sentido, se consulta omitir dicho requisito de los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION acoge su consulta y se omitirá dicho requisito en las Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge su consulta y se omitirá dicho requisito en las Bases Integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código : 20601822793

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
WATER UTILITY S.A.C.

Hora de envío : 20:51:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En Calidad y Documentación se esta exigiendo Certificado ISO 9001; se consulta confirmar que éste Certificado corresponde al fabricante de los Bienes (difusores) y no corresponde al Contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA CONSULTA Y confirma que el Certificado de Calidad ISO 9001 corresponde al fabricante de los difusores y el proveedor que obtenga la buena pro, deberá presentar junto con la documentación con la Entrega de los Equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que el Certificado de Calidad ISO 9001 corresponde al fabricante de los difusores y el proveedor que obtenga la buena pro, deberá presentar junto con la documentación con la Entrega de los Equipos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	20:51:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En Calidad y Documentación se esta exigiendo que el proveedor se hará responsable de los mantenimientos de los equipos suministrados, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento (de ser el caso). Se precisa que entre las prestaciones accesorias a la entrega de los bienes solo se ha definido la instalación y puesta en funcionamiento correspondiendole a la Entidad realizar el mantenimiento de acuerdo a uso de los bienes; en ese sentido, se consulta omitir este literal de los requerimientos técnicos mínimos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION NO acoge su propuesta, el proveedor que obtenga la buena pro, debe ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO se acoge su propuesta, el proveedor que obtenga la buena pro, debe ceñirse a las bases.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código : 20601822793

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
WATER UTILITY S.A.C.

Hora de envío : 20:51:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Para la instalación se esta indicando: El contratista deberá considerar las condiciones y suministros necesarios tales como: sistema eléctrico, mecánico, accesorios, instalaciones de redes necesarias, etc. para que el equipamiento en su integridad ofrezca y garantice la continuidad del servicio antes y durante su funcionamiento.

Se precisa que el alcance de las prestaciones accesorias del Contratista terminan con la Puesta en Funcionamiento; en ese sentido, resuta fuera de su alcance garantizar la operatividad o funcionamiento dado que hasta la Puesta en Funcionamiento depende de otras especialidades que deben ser suministradas por la Entidad como son la Línea de Aire que esta subordinada a la disponibilidad del suministro eléctrico. Es por ello, se consulta precisar y delimitar los alcances y responsabilidades del Contratista antes y hasta la Puesta en Funcionamiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: 17.2.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION DEL INFORME DEL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA CONSULTA Y confirma que el alcance del requerimiento es el suministro de difusores, instalación y puesta en funcionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que el alcance del requerimiento es el suministro de difusores, instalación y puesta en funcionamiento

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código :	20601822793	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.	Hora de envío :	20:51:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Del Protocolo de Pruebas se esta indicando que el Contratista deberá detallar los instrumentos, insumos y medios físicos que suministrará y empleará para efectos de la Prueba. Se consulta confirmar que el flujo de aire y abastecimiento de agua para las Pruebas serán suministrados por la Entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 17.2.2 Página: 5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL INFORME DEL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA CONSULTA Y confirma que para la Pruebas las redes de difusores serán probados con los sopladores que forman parte del sistema y ya han sido adquiridos e instalados. El suministro de agua será responsabilidad de la Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que para la Pruebas las redes de difusores serán probados con los sopladores que forman parte del sistema y ya han sido adquiridos e instalados. El suministro de agua será responsabilidad de la Entidad

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código : 20601822793

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WATER UTILITY S.A.C.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 20:51:14

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para el Acta de Conformidad y recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos se esta indicando que deberá ser suscrita por Un Representante de Aguas Residuales -SEDAPAR; asimismo, también se indica que de ser el caso SEDAPAR podrá nombrar un Comité de Recepción de los equipos.

Se precisa que el proceso de adjudicación convocado establecerá una relación contractual entre la entidad convocante (Gobierno Regional de Arequipa) y el Contratista, siendo SEDAPAR una Entidad ajena a la relación contractual establecida entre el Contratista y la Entidad Contratante, SEDAPAR y/o sus representantes carecerían de capacidad para Obrar en cualquier etapa del proceso de adjudicación y/o ejecución contractual. Asimismo, hay que considerar que la etapa de Recepción y/o Transferencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales es una actividad posterior entre el Gobierno Regional y SEDAPAR; en ese sentido, no resulta congruente subordinar la Conformidad de un Componente (suministro de difusores) de toda la Planta, a una posible Recepción posterior e Integral de toda la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales entre la Entidad y SEDAPAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 17.3

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL INFORME DEL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION NO ACOGE LA CONSULTA y se aclara que SEDAPAR como usuario final al quien hay que transferir la PTAR, ha nombrado un técnico como asesor técnico del comité de selección para este proceso, debiendo dar su visto bueno en señal de estar de acuerdo con la recepción de los equipos. El Acta de Conformidad y recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos deberá ser suscrita por los Representantas del Gobierno Regional de Arequipa (Residente, Supervisor/Inspector de Obra) y el Representante de Aguas Residuales ¿SEDAPAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO se acoge su propuesta, y se aclara que SEDAPAR como usuario final al quien hay que transferir la PTAR, ha nombrado un técnico como asesor técnico del comité de selección para este proceso, debiendo dar su visto bueno en señal de estar de acuerdo con la recepción de los equipos. El Acta de Conformidad y recepción, Instalación y Prueba Operativa de Equipos deberá ser suscrita por los Representantas del Gobierno Regional de Arequipa (Residente, Supervisor/Inspector de Obra) y el Representante de Aguas Residuales ¿SEDAPAR

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código : 20601822793

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
WATER UTILITY S.A.C.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 20:51:14

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En la Experiencia del Postor se consideran como bienes similares a los siguientes: SUMINISTRO, VENTA Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS, POTABLE Y/O RESIDUALES.

Se consulta confirmar y precisar lo siguiente:

1. Que, se consideran bienes similares a los siguientes: SUMINISTRO Y/O VENTA Y/O INSTALACIÓN DE: EQUIPOS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE Y/O RESIDUALES.

2. Que, dentro de Bienes Similares como Suministro y/o Venta y/o Instalación de Equipos para Tratamiento de Aguas Potable están incluidos: Equipos para Cloración, Bombas Dosificadoras de Sulfato de Aluminio o Polímero para desinfección (Tratamiento) de Agua Potable.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION AL AREA USUARIA EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA CONSULTA Y confirma que como Equipos de Tratamiento de Agua Potable y/o Residuales están incluidos: Equipos para Cloración o Desinfección; Equipos de Bombeo o Dosificadoras de Sulfato de Aluminio y/o Polímero y/o sulfato de cobre o productos similares para desinfección y Tratamiento de Agua Potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma que como Equipos de Tratamiento de Agua Potable y/o Residuales están incluidos: Equipos para Cloración o Desinfección; Equipos de Bombeo o Dosificadoras de Sulfato de Aluminio y/o Polímero y/o sulfato de cobre o productos similares para desinfección y Tratamiento de Agua Potable.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-123-2022-GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DIFUSOR DE AIRE PARA LA OBRA: "CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE CHARACATO EN EL A.U.M HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA

Ruc/código : 20601822793

Nombre o Razón social : WATER UTILITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
WATER UTILITY S.A.C.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 20:51:14

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En Mejoras a las Especificaciones Técnicas se esta indicando para la calificación de 10 puntos entregar un Kit de mantenimiento con 40 difusores de aire.

Se consulta confirmar que se trata o debe decir:

Entrega un Kit de mantenimiento conformado por 40 difusores de aire adicionales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** G **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN FUNCION DEL INFORME DEL AREA USUARIA ESQUE EL COMITE DE SELECCION ACOGE LA CONSULTA Y ACLARA; Que en Mejoras a las Especificaciones Técnicas se está indicando para la calificación de 10 puntos, EL POSTOR DEBE entregar un Kit de mantenimiento con 40 difusores de aire adicionales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ACLARA; Que en Mejoras a las Especificaciones Técnicas se está indicando para la calificación de 10 puntos, EL POSTOR DEBE entregar un Kit de mantenimiento con 40 difusores de aire adicionales