

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	11:17:58

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del comité:
Especificar la distancia estimada a cada usuario.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGELA OBSERVACION, en coordinación con el área usuaria se colocará la distancia de la siguiente manera:
COD PARCELA - DISTANCIA (m)*
Del PP-06 al PP-21 - 451.79
Del PP-21 al PP-24 - 163.86
Del PP-24 al PP-28 - 120.93
Del PP-28 al PP-30 - 41.76
Del PP-30 al PP-75 - 605.67
Del PP-75 al PP-77 - 193.40
Del PP-77 al PP-98 - 290.01
Del PP-98 al PP-101 - 287.33
Del PP-101 al PP-108 - 764.41

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se colocará la distancia dentro de los Términos de Referencia de la siguiente manera:
COD PARCELA - DISTANCIA (m)*
Del PP-06 al PP-21 - 451.79
Del PP-21 al PP-24 - 163.86
Del PP-24 al PP-28 - 120.93
Del PP-28 al PP-30 - 41.76
Del PP-30 al PP-75 - 605.67
Del PP-75 al PP-77 - 193.40
Del PP-77 al PP-98 - 290.01
Del PP-98 al PP-101 - 287.33
Del PP-101 al PP-108 - 764.41

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	11:17:58

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del comité:
Especificar si hay accesos como: (Vías, Trochas, Carreteras, etc.) a cada usuario para el transporte de los materiales a pie de obra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, en coordinación con el área usuaria, se determinó lo siguiente:

- PP-06
- PP-21
- PP-24
- PP-28
- PP-30
- PP-75
- PP-77
- PP-98
- PP-101
- PP-108

*Todas las parcelas cuentan con vía de acceso, de tipo En
Afirmado, con un ancho promedio de 7 metros aproximadamente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se colocará en el TDR la especificación de lo siguiente:
Acceso a las distintas ubicaciones: Ancho de vía 7 mts.
Tipo de vía: En afirmado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	11:17:58

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del comité:

- Especificar las medidas (diámetro y altura) del geotanque, también aclarar si es con malla galvanizada electrosoldada #...? y parantes metálicos a cada distancia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, en coordinación con el área usuaria se determino lo siguiente:

El diámetro es de 8 mts y la altura de 1.00 mt. Además de ello se aclara que es malla galvanizada electrosoldada N° 10 y los parantes metálicos circulares de 3", asegurándose de que esté colocado de manera uniforme y sin arrugas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en las Especificaiones Tecnicas lo siguiente:

El diámetro es de 8 mts y la altura de 1.00 mt. Además de ello, malla galvanizada electrosoldada y los parantes metálicos, asegurándose de que esté colocado de manera uniforme y sin arrugas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20601636931	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO GEOTEC S.A.C.	Hora de envío :	11:17:58

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores del comité:
- Especificar el espesor de la geomembrana HDPE para la construcción del geotank.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, en coordinación con el área usuaria, se preciso que el espesor de la geomenbrana HDPE para la construcción de geotank debiera ser minimo de 1.35 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisara en las Especificaciones Tenicas lo siguiente:
El espesor de la geomembrana HDPE para la construcción del geotank será mínimo de 1.35 mm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20495981810	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ELECTRICOS SRL	Hora de envío :	12:17:51

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto al RESPONSABLE TÉCNICO, se solicita al comité de selección ampliar la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE: Tales como COORDINADOR Y/O RESPONSABLE DE ACTIVIDAD, esto con el fin de promover y empliar la participación de los postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B.4 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, por cuanto el RESPONSABLE TECNICO es equivalente a RESIDENTE, y el coordinador y/o responsable de actividad se utiliza para programas del estado, que no tienen mucha incidencia tecnica, y en el presente caso se trata de conocimiento en estructuras hidráulica y sistema de riego técnificado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20495981810	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ELECTRICOS SRL	Hora de envío :	12:17:51

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto al RESPONSABLE TÉCNICO, se solicita al comité de selección, ampliar las CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE en cuanto a CAPACITACIÓN, además a lo dispuesto en las bases: USO Y MANIPULACIÓN DE GEOMEMBRANAS HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO, esto con el fin de promover y ampliar la participación de los postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** B.3 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: En atención al principio de equidad y en relación al objeto de contratación para la CAPACITACIÓN, se considerará: USO Y MANIPULACIÓN DE GEOMEMBRANAS HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO. quedando en las bases integradas de la siguiente manera: CAPACITACIÓN: Contar con CURSO de capacitación y/o especialización en formulación y/o diseño de sistemas de riego tecnificado y/o diseño agronómico y diseño hidráulico de riego tecnificado por goteo y aspersión y/o uso y manipulación de geomembranas hdpe y geotextil no tejido, con una duración mínima de 80 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases se integraran de acuerdo al siguiente detalle: CAPACITACIÓN: Contar con CURSO de capacitación y/o especialización en formulación y/o diseño de sistemas de riego tecnificado y/o diseño agronómico y diseño hidráulico de riego tecnificado por goteo y aspersión y/o uso y manipulación de geomembranas hdpe y geotextil no tejido, con una duración mínima de 80 horas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20495981810	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ELECTRICOS SRL	Hora de envío :	12:17:51

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección, ampliar la EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD tales como REVESTIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE EN RESERVORIOS DE RIEGO, esto con el fin de promover y ampliar la prticipación de los postores

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** C **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: En atención al principio de equidad y en relación al objeto de contratación para la EXPERIENCIA DEL POSTOR, quedando en las bases integradas de la siguiente manera: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Se considerarán obras y/o servicios similares a los siguientes: "INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REVESTIMIENTO Y/O MONTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y/O RESERVORIOS DE AGUA CON GEOMEMBRANA Y/O TANQUE CIRCULARES DE AGUA CON GEOMEMBRANA Y/O SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y/O GEOMEMBRANA HDPE EN RESERVORIOS DE RIEGO EN ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerarán obras y/o servicios similares a los siguientes: "INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REVESTIMIENTO Y/O MONTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y/O RESERVORIOS DE AGUA CON GEOMEMBRANA Y/O TANQUE CIRCULARES DE AGUA CON GEOMEMBRANA Y/O SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y/O GEOMEMBRANA HDPE EN RESERVORIOS DE RIEGO EN ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20495981810	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ELECTRICOS SRL	Hora de envío :	12:17:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección, especificar la cantidad de geomembrana HDPE en (m2) que ingresará y/o se instalará en cada geotanque

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN. Previa consulta a los especialistas del objeto de contratación del área usuaria, la cantidad de geomembrana viene establecido en el PRESUPUESTO colocado en el TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20496153619	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	GEOTEC INGENIEROS SAC	Hora de envío :	11:29:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD)
El capacitador deberá de contar con el perfil de INGENIERO AGRÍCOLA, Con respecto a ello, invocando al principio de razonabilidad y trato igualitario, consultamos la viabilidad de proponer un profesional INGENIERO FORESTAL Y/O AGRÓNOMO Y/O AMBIENTAL Y/O CIVIL, no necesariamente a un INGENIERO AGRÍCOLA, en razón que existen otros profesionales ingenieros con bastante experiencia para el servicio solicitado., para mayor participación de postores solicito al comité de selección incluir dichos profesionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: E Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: En atención al principio de equidad y en relación al objeto de contratación para OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN (CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD), quedando en las bases integradas de la siguiente manera: Se evaluará en función a la oferta de capacitación teórico/práctico a 5 personas designadas por la AEO, en INSTALACION, MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MARACUYA, la misma que se llevará a cabo en las instalaciones de la AEO. El capacitador deberá contar con el perfil de INGENIERO AGRÍCOLA Y/O FORESTAL Y/O AMBIENTAL Y/O CIVIL, con no menor a 1 año de experiencia y haber realizado mínimo 3 capacitaciones en temas afines. El Postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la AEO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las bases se integraran de acuerdo al siguiente detalle: Se evaluará en función a la oferta de capacitación teórico/práctico a 5 personas designadas por la AEO, en INSTALACION, MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA EL CULTIVO DE MARACUYA, la misma que se llevará a cabo en las instalaciones de la AEO. El capacitador deberá contar con el perfil de INGENIERO AGRÍCOLA Y/O FORESTAL Y/O AMBIENTAL Y/O CIVIL, con no menor a 1 año de experiencia y haber realizado mínimo 3 capacitaciones en temas afines. El Postor que oferte esta capacitación, se obliga a entregar los certificados o constancias del personal capacitado a la AEO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20496153619	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	GEOTEC INGENIEROS SAC	Hora de envío :	11:29:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección ampliar la EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ¿VENTA E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE¿ además a lo dispuesto en las bases; esto con el fin de promover y ampliar la participación de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: C Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, puesto que no se trata de proceso de BIENES sino PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-56-2024-GRLL/GRCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIOS PROCOMPITE 2023 - META 296

Ruc/código :	20559563677	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	CRT PROYECT S.A.C.	Hora de envío :	19:36:56

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección adjunte las especificaciones técnicas de cada partida que presenta el servicio para una mejor propuesta del monto a ofertar para el SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA CULTIVOS DE MARACUYA PARA EL PLAN DE NEGOCIO PROCOMPITE 2023 ¿ META 296

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 42. Contenido del expediente de contratación

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE LA OBSERVACIÓN, y se adjuntarán las especificaciones técnicas de cada partida que presenta el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta el formato en PDF de las especificaciones técnicas del servicio.