

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreadar.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LIMA ESTE

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 05-2023-CSJLE-1 PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

**“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN
ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE
LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE.”.**

BASES INTEGRADAS

2023



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante



No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP². Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

² La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.mrp.gob.pe



1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



Importante

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*



En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.



La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LIMA ESTE
RUC N° : 20602774954
Domicilio legal : Av. Simón Bolívar N° 114 - 124, Puruchuco, distrito de Ate.
Teléfono: : 292-8340
Correo electrónico: : logisticalimaeste@pj.gob.pe
Mhuaccho.pj@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del *Servicio de Acondicionamiento de un espacio Lúdico y Protección de la Víctima de la Sede San Antonio de Chaclla de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.*

N°	DESCRIPCION	U.M	CANT
01	<i>Servicio de Acondicionamiento de un espacio Lúdico y Protección de la Víctima de la Sede San Antonio de Chaclla de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.</i>	Servicio	1

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 02 – Numero 013-2023-P-CSJLE-PJ de fecha 28 de setiembre del 2023.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No Aplica.



1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 25 días calendario, computados a partir del día siguiente de la notificación y/o suscripción de la Orden de Servicio (lo que ocurra primero) por parte de la Coordinación de Logística.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, el cual se proporciona de forma **GRATUITO**.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú – artículos 7, 9, 76 y 137.
- Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF en adelante Ley.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF y el Decreto Supremo N° 162-2021-EF en adelante Reglamento.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones.
- Directiva N° 004-2019-OSCE/CD - Disposiciones sobre el contenido del resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Directivas del OSCE.
- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos³, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁴ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (**Anexo N°2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

³ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁴ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (**Anexo N° 4**)⁵
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁶.
- b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (**Anexo N° 11**)

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

⁵ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁶ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.



2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁸. (**Anexo N° 12**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁹.
- j) Estructura de costos¹⁰.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de*

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁸ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁹ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

¹⁰ Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.



retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹¹.*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en Av. Simón Bolívar 114-124 Puruchuco -Ate (Ref. Al lado del C.C Plaza Josfel).

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en UNICO pago de emitida la conformidad, de acuerdo al plazo establecido en el artículo 171 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- La conformidad del Servicio será emitida por el Área Usaria, previa conformidad técnica respecto al cumplimiento de los términos de referencia. Asimismo, la Coordinación de Infraestructura de la CSJLE, de manera individual, previa inspección de los ambientes o áreas donde se realizó el servicio a fin de verificar que lo ejecutado este de acuerdo a los TDR's.
- Un informe técnico que contenga los datos recopilados en campo, detallando las actividades del servicio, acompañado de fotografías de la ejecución de dichas actividades y/o documento de respaldo que verifiquen el cumplimiento de los trabajos especializados en los Términos de Referencia.

¹¹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



- Archivo fotográfico de los trabajos y/o inspecciones efectuadas.
- Copia de la relación del personal asignado a la póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- Garantía Comercial, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia.
- Comprobante de pago.

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ubicado en la AV. Simón Bolívar N° 114 – 124 Puruchuco – Ate.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN
DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE"

TÉRMINOS DE REFERENCIA



Firma
Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 06.09.2023 17:15:38 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 06.09.2023 17:45:07 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Ger Sinder Jimenez Varg
Ingeniero Civil
CIP: 270257



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. AREA SOLICITANTE

Administración del Módulo de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la CSJLE

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a una persona natural o jurídica proveedora en servicios de acondicionamientos, adecuaciones, remodelaciones, ampliaciones y trabajos similares, para que se encargue de los trabajos que resulten necesarios para el **"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CSJLE"**

3. FINALIDAD PÚBLICA

Brindar las condiciones adecuadas arquitectónicas y de confort de un espacio lúdico para menores de edad y también un ambiente de protección de víctimas, todo ello en base a la normativa vigente y a los lineamientos de la infraestructura institucional, cumpliendo con las exigencias actuales de bioseguridad, bienestar y confort, logrando espacios óptimos, seguros y funcionales en beneficio de todo el público usuario del sistema de justicia.

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La contratación se regula por el Sistema a Suma Alzada

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

5.1. Actividades y procedimientos

- El servicio contempla la ejecución de todas las actividades descritas en el presente documento, las que incluyen el procedimiento, materiales, equipos a ser utilizados y las medidas de control
- El/La proveedor/a deberá tener en cuenta el siguiente orden de jerarquía: planos, actividades y procedimientos a ejecutar.
- Durante la ejecución del servicio, el/la proveedor/a deberá tener cuidado de no dañar la infraestructura existente. Si ello ocurriese deberá reponer o subsanar con materiales y/o acabados de características iguales o superiores a las existentes.
- Asimismo, los/las proveedores/as invitados/as a cotizar, podrán efectuar una visita de inspección y constatación del ambiente a intervenir, previa coordinación con la Coordinación de Infraestructura

5.2. Características de los materiales

El **"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CSJLE"**, contempla la instalación de tabiques de drywall contra placados, instalación de ventanas, puertas, instalación de nuevas luminarias, etc. los mismos que están comprendidos en:



firmado digitalmente por ARTEAGA
SZA HERNANDEZ Karlo Mario
U 20602774954 soft
dijo: Doy Vº Bº
cha: 08.09.2023 17:15:51 -05:00

Anexo 1: Características Técnicas
Anexo 2: Planos de Proyecto



firmado digitalmente por
ABALLERO ANCOSES Abel Zahir
AU 20602774954 soft
dijo: Doy Vº Bº
echa: 08.09.2023 17:45:37 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Galindo Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270251



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES Considera el transporte de todos los materiales y equipos necesarios para realizar los trabajos.	GLB	1.00
01.02	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO Consiste en el perfilado, nivelación y compactación del terreno donde se asentará la losa de piso. El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo. El Contratista, realizará los trabajos necesarios de modo que la superficie presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación necesarios, tanto en los planos del proyecto, como en las presentes especificaciones. Para lograr un adecuado nivel de compactación se debe incluir una base granular de relleno de tal manera que el terreno cumpla con el grado de compactación necesario.	M2	98.71
01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Comprende la eliminación del material sobrante, después de haber efectuado las partidas nivelación rellenos y demás trabajos realizados, así como la eliminación de desperdicios producidos durante la ejecución del servicio.	GLB	1.00
02	CONCRETO		
02.01	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA DE PISO E=20 CM Consiste en el vaciado de una losa de concreto de acuerdo a los planos del Anexo. El concreto F'c = 175 kg/cm2 se obtiene de la mezcla de arena gruesa, cemento, agua piedra zarandeada de ¾". Es el concreto armado para la conformación de superficies rígidas que soportan considerables cargas concentradas que requiere el uso de encofrados para su fundición. Los trabajos consisten en el suministro, carga, transporte, descarga de los materiales, agua, mano de obra, uso de equipos adecuados para la correcta ejecución de los trabajos para tener un control de calidad de acuerdo las normas de concretos y especificaciones ejecutivas del presente servicio. La dosificación será de acuerdo a las Normas del ACI. El cemento a utilizarse será el Portland tipo I que cumpla con las Normas del ASTM-C 150 e NTP 334.009. Las especificaciones concretas de los agregados están dadas por las normas ASTM-C 33 tanto para los agregados finos como para los agregados gruesos, además, se tendrá en cuenta la Norma ASTM-D 448 para evaluar la dureza de los mismos. El acabado debe ser para un piso tipo pulido, utilizando equipo del tipo pulidora, similar o con mano de obra. El concreto será mezclado sólo para uso inmediato tanto a pulso como con equipo de ser el caso. Cualquier concreto que haya comenzado a endurecer a fraguar sin haber sido empleado, será eliminado. Así mismo, se eliminará todo concreto al que se le haya añadido agua posteriormente a su mezclado, sin aprobación específica del ingeniero Supervisor.	M3	10.41
02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA DE PISO Se denomina así al conjunto de elementos que sirven para contener la masa de concreto hasta su endurecimiento, también se les	M2	8.44

Firma Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA LOSA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:15:57 -05:00

Firma Digital

Firmado digitalmente por CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:45:49 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gutierrez IV
Gutierrez Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270297



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
	denomina formas, formaleas, moldes, etc. En nuestro caso se usan elementos de madera o metálicos de ser necesario. Aunque los encofrados son hechos rústicamente, sus dimensiones deben responder exactamente a las medidas de las estructuras proyectadas. Por ello teniendo en cuenta el elemento de volumen de la madera por la absorción de la humedad y la disminución del volumen del concreto a fraguar, se debe aumentar a un par de milímetros de encofrados de la losa de piso para obtener estructuras de dimensiones iguales a las indicadas en el proyecto. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen elementos de las dimensiones indicadas en los planos.		
03	TABIQUERÍA LIGERA		
03.01	TABIQUE DOBLE PLACA SUPERBOARD ST. 6mm / GYPLAC 1/2" PERFIL 89 e = 12.00cm Suministro e instalación de tabiquería (muros) en SISTEMA GYPLAC o SISTEMA DRYWALL con una altura 3.00m. Compuesto de PLACAS EXTRA LIVIANAS DE YESO del tipo ESTÁNDAR (ST) brinda múltiples ventajas, es más económico, brinda mayor rapidez al instalar, no emite gases tóxicos, es más liviano y limpio y cuenta con un excelente nivel de acabado. La placa está compuesta por un núcleo de roca yeso di hidratado y aditivos que se combinan entre sí, las caras están revestidas con un papel de varias capas de celulosa especial, 100% reciclado. Las PLACAS EXTRA LIVIANAS DE YESO del tipo ESTÁNDAR cuanta con las siguientes dimensiones: <ul style="list-style-type: none">• Espesor: 6mm• Ancho: 12cm• Largo: 240cm El muro propuesto para este proyecto, es un muro a doble cara armado con una altura de tres metros, construido internamente con estructura de parantes y rieles galvanizados fijados con tornillos. Parantes: De sección de 38mm x 89mm de ancho por 2.44m o 3.00m o 3.66m, de largo y espesor 0.50mm. Utilizado para paredes y cielos rasos. Rieles: De sección de 25mm x 3 5/8" de ancho por 3.05m o 3.66m, de largo y espesor de 0.45mm. Utilizados para paredes y cielos rasos. Como accesorios de fijación se utilizarán tornillos y clavos galvanizados siguiendo las indicaciones y recomendaciones del fabricante para cada caso. Adicionalmente se deberá utilizar esquineros, ángulo de ajuste, cinta de papel, cinta de malla, cinta con fleje metálico y la masilla para juntas que sea necesaria para la buena presentación del trabajo. Se usará esquinero en los encuentros para ventanas y puertas si fuera el caso. Para el acabado y protección de las esquinas y bordes exteriores en general, se colocará perfiles de esquinas, que serán fijados a las placas utilizando tornillos superboard o similar de 22 mm, para luego cubrirlo con tres capas de pasta para juntas	M2	84.90
04	PISOS Y CERÁMICOS		
04.01	PISO DE PVC AUTOADHESIVO Consiste en el suministro e instalación de un revestimiento plástico para ambiente de interiores, hechos de policloruro de vinilo o PVC. Producto no inflamable y no toxico. Acústico, resistente a rayaduras y	M2	21.90



Firmado digitalmente por ARTERGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Malo
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.09.2023 17:16:04 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.09.2023 17:46:00 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gelander Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
	fácil de instalar. Se debe incluir todos los materiales o accesorios para su correcta instalación. El color se deberá coordinar con el supervisor del servicio.		
04.02	PISO CERÁMICO PISO EXTRA FORTE BLANCO 45X45 CM DE PRIMERA La ejecución de esta partida consiste en el suministro y colocación de cerámico de alto tránsito de medidas 45cm x 45cm en piso de servicios higiénicos (Incluir pegamento, fraguas y etc. para su correcta instalación).	M2	2.45
05	ZÓCALOS		
05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE CERÁMICA La ejecución de esta partida consiste en el suministro y colocación de cerámico de pared blanco brillante de medidas 45cm x 45cm en los muros perimetrales interiores de los servicios higiénicos. La altura del revestimiento será de 1.20 m. en los fondos de inodoros y 1.50 para fondos de lavatorio. Dentro de la ejecución de esta partida también se deberá considerar un contrazócalo en la tabiquería de Drywall con una altura de 12cm tanto como para el interior y el exterior de los ambientes. Se correrá una nivelación para que la altura del zócalo sea perfecta y constante. Para el asentado se utilizará mortero 1:3 cemento arena, de e=5 mm. de espesor, se colocará empleando cintas para lograr una superficie plana vertical y crucetas de 3 mm. de espesor para el alineamiento (incluir pegamento, fraguas y etc. para su correcta instalación).	M2	14.10
06	CIELORRASOS		
06.01	FALSO CIELO RASO C/FIBRA MINERAL Consiste en el suministro de instalación de cielo raso tipo panel de fibra mineral moldeado al húmedo, de buena apariencia y acabado texturado, resistente a la humedad y al óxido. Sera instalado en el área debajo del entablado que no cuente con el mismo, para ello se debe tener en cuenta el cielo raso instalado en los ambientes existentes del archivo para su uniformidad. Se debe incluir los perfiles perimetrales, primarios, secundarios, terciarios, sujetadores y todos los demás materiales y accesorios para su correcta instalación.	M2	44.40
07	CUBIERTA		
07.01	TIJERAL DE DOBLE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Consiste en los elementos estructurales que soporta la cobertura, se fabricaran con planchas de acero galvanizado de acuerdo a las luces necesarias según el proyecto. Los tijerales le dan la forma al techo diseñado sobre el mismo se ubicarán los rieles y omegas que soportan la cobertura de fibrocemento ondulada a la pendiente especificada, los cuales se fijaran con tornillos 8x1/2" punta broca. Arriostres entre tijerales: son los elementos en el cual se apoyan los tijerales, se fabricarán con planchas de acero galvanizado en sección tipo omega, los cuales se fijará con tornillo 8x1/2" punta broca.	M2	44.40
07.02	COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TR-4 ALUZINC e=0.40mm	M2	44.40



Firma
Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20802774854 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:16:10 -05:00



Firma
Digital

Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20802774854 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:46:12 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Geofrancis Jiménez Vargas
Ingeniero civil
CNP: 270287

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

**PODER JUDICIAL
DEL PERÚ**

Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
	La cobertura a instalar será de Aluzinc fabricada según la Norma Técnica Nacional 339.022 de gran resistencia y durabilidad de color rojo con un espesor de 0.40mm. para fijar el sistema se usarán espárragos de 3 ½" con su arandela y tapas de plástico y ganchos chatos de 6" – 8". Los mismos que se fijaran sobre los perfiles denominados omegas. Se deben incluir canaletas para la recepción de aguas pluviales de modo que sean transportadas mediante una tubería montante a las cajas de desagüe o similar.		
08	CARPINTERIA DE MADERA		
08.01	PUERTAS CONTRAPLACADAS E=35 MM C/TRIPLAY LUPUNA 4 MM. Comprende el suministro e instalación de 03 puertas contraplacada de 0.90m x 2.10m y 01 puerta de baño de medida 0.70m x 2.10m. Las puertas tendrán un espesor de e=35mm con Triplay Lupuna 4mm, con 02 manos de pintura "Gloss" color a coordinar como acabado final; que incluye marco de cedro de 2" x 3", considerar refuerzo de madera tornillo en su interior para la inserción de la chapa y bisagras y todos los accesorios de sujeción. proyectadas con bisagras "capuchina" aluminizadas de 3-1/2"x3-1/2" (mínimo 3 bisagras por puerta), incluyendo la cerradura de 03 golpes. El marco debe ir desde el piso acabado hasta la altura de la vigueta, quedando un espacio vacío de 0.24m encima de la puerta donde se colocará malla mosquetero. Se debe incluir todos los accesorios de cerrajería necesarios para la instalación de la puerta	M2	7.14
09	CARPINTERIA METÁLICA		
09.01	VENTANA DE VIDRIO CRUDO CON MARCO DE ALUMINIO TIPO NOVA Consiste en el suministro e instalación de ventanas de aluminio serie 20, vidrio crudo de 6.00mm (2 o 3 hojas x ventana) + lamina de seguridad. Se debe incluir todos los accesorios y materiales para su adecuada instalación. Las medidas de las ventanas se encuentran en los planos en planta.	M2	6.96
09.02	MAMPARA CORREDIZA DE VIDRIO TEMPLADO Suministro e instalación de tabique de vidrio templado de espesor 10mm. Incluye el suministro y colocación de cenefa decorativa laminado tipo "dusted" a lo largo del paño total de vano de acuerdo a las medidas indicadas en los planos. Es necesario considerar los paños de vidrio colocado logrando la unidad de la cenefa decorativa.	M2	4.20
11	PINTURA		
11.01	PINTURA MUROS INTERIORES VINILICA-2 MANOS C/IMPRIMANTE P/GL Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos de pintura. La pintura es el producto formado por uno o varios pigmentos, con o sin carga y otros aditivos dispersos homogéneamente, con un vehículo que se convierte en una película sólida, después de su aplicación en capas delgadas y que cumple con una función de objetivos múltiples. Es un medio de protección contra los agentes destructivos del clima y el tiempo; un medio de higiene que permite	M2	169.80

Firma Digital

firmado digitalmente por ARTEAGA OSZA HERNANDEZ Karlo Mario
AU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:16:18 -05:00

Firma Digital

firmado digitalmente por CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:46:27 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

[Firma]
Gef. Sander Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270287



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
	lograr superficies lisas, limpias y luminosas, de propiedades asépticas, un medio de ornato de primera importancia y un medio de señalización e identificación de las cosas y servicios. Los colores serán determinados por la Institución y aprobados por EL SUPERVISOR del servicio, se tomará como referencia los colores institucionales determinados por la Corte Superior de Justicia de Lima Este. El contratista será responsable de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse después de la recepción de la obra, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfacción. Antes de comenzar la pintura, será necesario efectuar resanes y lijados de todas las superficies, las cuales llevarán un base de imprimante de calidad debiendo ser este de marca reconocida. Se aplicará dos manos de pintura, sobre la primera mano de muros y cielo rasos, se harán los resanes y masillados necesarios antes de la segunda mano definitiva. Todas las superficies a las se debe aplicar pintura, deben estar secas y deberán dejarse tiempos suficiente entre las manos o capas sucesivas de pintura, a fin de permitir que esta seque convenientemente. Se utilizará pinturas de marca conocida y de calidad comprobada. Se rechazará aquellas pinturas que no cumplan con las características de calidad establecidas. La calidad de las pinturas en general deberá contar con la aprobación del Supervisor o Inspector y la selección de colores será determinada por el autor del Proyecto, las muestras de pintura se realizarán en los ambientes correspondientes, de forma, que se puedan apreciar con la luz natural del ambiente. Las pinturas a ser utilizadas serán extraídas de sus envases originales y se emplearán sin sufrir ningún tipo de adulteración, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes		
11	INSTALACIONES SANITARIAS		
11.01	SISTEMA DE DESAGÜE		
11.01.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES Consiste en el movimiento de tierras para llegar al nivel, medidas y dimensiones necesarios para la ubicación de las redes de agua y desagüe. La ubicación de las redes de agua y desagüe se encuentran contempladas en los planos correspondientes. El ancho de la excavación debe ser 20cm para las tuberías de agua y 30cm para las tuberías de desagüe, teniendo ambas una profundidad de 40cm como mínimo	M	16.83
11.01.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO DE ZANJAS PARA REDES Comprende los trabajos llevados a cabo para rellenar los espacios vacíos entre las tuberías de las redes de desagüe y de agua y el terreno natural, para el acomodo de las tuberías interiores. El material propio de relleno deberá estar zarandeado y seleccionarse, debiendo estar libre de material orgánico o desperdicios, también se eliminarán las piedras que puedan ocasionar esfuerzos puntuales sobre las estructuras; se deberá poner especial cuidado en la humedad del material a compactar ya que se debe garantizar lograr una densidad adecuada	M	16.83
11.01.03	RED COLECTORA DE TUBERIA DE DESAGÜE PVC SAL DE 2" Comprende la instalación de tuberías de desagüe PVC SAL ϕ 2".	M	2.40

Firma Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:18:28 -05:00

Firma Digital

Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:46:40 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03

Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Firma Digital
Gutiérrez Jimenez Vargat
Ingeniero civil
CIP: 270287



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este - Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
	<p>Método constructivo: Estos tipos de tuberías y accesorios serán de PVC, especial para desagüe y fabricadas de acuerdo a la Norma NTP 399.003. Previamente debe hacerse un replanteo, para verificar la exactitud de la pendiente estipulada en planos y la ubicación de derivaciones cajas de registro y otros elementos.</p> <p>Calidad de los materiales: Las tuberías deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Se empleará tuberías PVC SAL para fluidos sin presión con empalme espiga campana NTP 399.003.</p>		
11.01.04	RED COLECTORA DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAL DE 4" Ver ítem 11.01.03 RED COLECTORA DE TUBERÍA DE DESAGÜE PVC SAL DE 2"	M	14.43
11.01.05	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC D=2" Comprende el suministro e instalación de tubería de diámetro 2" y accesorios necesarios para la correcta ejecución de la partida. <u>Método constructivo:</u> Se entiende por punto de desagüe la instalación de cada salida, destinada a recepcionar la descarga de desagüe de un artefacto sanitario, grifo o salida especial, comprendido desde la salida de los aparatos sanitarios hasta el límite establecido por los muros del baño y/o hasta el empalme con los montantes o de red troncal. <u>Calidad de los materiales:</u> Las tuberías deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Se empleará tuberías PVC SAL para fluidos sin presión con empalme espiga campana NTP 399.003.	PTO	1.00
11.01.06	SALIDA DE DESAGÜE EN PVC D=4" Ver ítem 11.01.06 SALIDA DE DESAGÜE EN PVC D=2"	PTO	1.00
11.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE DESAGÜE Comprende la colocación de registros, sumideros de bronce y otros accesorios necesarios para el funcionamiento de todo el sistema de redes de desagüe. <u>Método constructivo:</u> Se usarán sumideros y registros de bronce de diseño especial con rejilla móvil y conectada a la red de desagüe por una trampa "P" el cual debe ser considerado. Los sumideros se empotran en el piso y la rejilla sujeta con dos tronillos o roscada al sumidero para ser movida con desarmador. Se entregará la rosca antes de proceder a su instalación, debiendo estar a ras del piso en los lugares indicados en los planos. <u>Calidad de materiales:</u> Los sumideros serán de bronce, de fundición anti porosa para instalarse con el cuerpo y la tapa o rejilla a ras del piso terminado.	GLB	1.00



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Kellio Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:16:35 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:46:52 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Celinder Jimenez Vargass
Ingeniero civil
CIP: 270257

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE**

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS



**PODER JUDICIAL
DEL PERÚ**

Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
11.01.08	INODORO TANQUE BAJO BLANCO CON ACCESORIOS Consiste en el suministro de un inodoro tanque bajo de color blanco con todos sus accesorios internos de estanque y asiento. Estos aparatos deben ser ubicados en el lugar indicado en los planos y debe ser de color blanco de primera, cuyas medidas son: Ancho, de 30 a 32 cm. Fondo, de 55 a 70 cm. Altura, de 25 a 30 cm.	UND	1.00
11.01.09	LAVAMANOS DE PARED BLANCO 1 LLAVE CON ACCESORIOS Consiste en el suministro e instalación de un Lavamanos de losa vitrificada de color blanco sin pedestal e incluyendo todos los accesorios para su correcto funcionamiento. El lavamanos debe ser ubicado en el lugar donde indican los planos.	UND	1.00
11.01.10	COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Consiste lo referente a la mano de obra para la instalación de aparatos sanitarios que son los inodoros y los lavamanos. Se debe incluir todos los materiales y accesorios para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos.	UND	2.00
11.02	SISTEMA DE AGUA FRÍA		
11.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES Ver ítem 11.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES	M	18.60
11.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO DE ZANJAS PARA REDES Ver ítem 11.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO DE ZANJAS PARA REDES	M	18.60
11.02.03	RED DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA DE 1/2" PVC-SAP Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente y a partir del ramal de distribución incluyendo los accesorios y los materiales necesarios para la unión de los tubos hasta llegar a la boca de salida donde se conectará posteriormente al aparato sanitario. Además, quedan incluidos en la unidad, los canales en la albañilería y la mano de obra para la ejecución de los tubos. El pegamento o cemento solvente deberá cumplir la NTP 399.090. A medida que se instalen los puntos se colocaran tapones roscados, hasta que se instalen los aparatos en forma definitiva. Se deberá tener cuidado con la ubicación definitiva de aparatos de tuberías y accesorios para que no tengan interferencias con las estructuras u otras instalaciones. <u>Método constructivo:</u> A la boca de la salida de agua se le da el nombre de "punto". Se entiende por punto de Agua Fría la instalación de cada salida de agua, destinada abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, comprendido desde la salida de los Aparatos Sanitarios hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con los montantes o de red troncal. <u>Calidad de los materiales:</u> Las tuberías deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Se empleará tuberías PVC para fluidos a presión con empalme espiga campana o simple presión (SP) NTP	M	18.60



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:16:47 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:47:09 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Geómetra J. Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este - Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
	399.002.		
11.02.05	VÁLVULA COMPUERTA DE 1/2" Esta partida se refiere al suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cierran o regulan el paso de agua, conocidos como llaves o válvulas, en este caso válvulas de compuerta de bronce de 1/2". Las Válvulas de compuerta serán de bronce de 1/2" y se instalarán con todos sus accesorios completos, es decir niples, uniones universales y adaptadores; en los lugares donde se indica en los planos. Se instalarán en sus respectivas cajas de válvulas de 25 x 25 cm. La válvula estará ubicada en el interior, a tras de la puerta, para facilitar la labor de mantenimiento o cambio de la misma, estará empotrada en el muro para permitir su fácil cambio.	UND	1.00
11.02.06	CAJA PARA LLAVES Y VÁLVULAS 25X25CM Serán de albañilería y/o concreto vaciado en in-situ y se fabrican de acuerdo a las dimensiones interiores, las que se construirán sobre un solado de concreto 1:8 (cemento - hormigón), de 0.10 m de espesor vaciado sobre suelo bien compactado. El interior de la caja ira Tarrajado y planchado con una mezcla 1:3 (cemento - arena) con todas las esquinas boleadas. El marco y la tapa serán de MADERA u otro similar con medidas de 25 cm x 25 cm.	UND	1.00
11.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA FRÍA Consiste en el suministro e instalación de todo tipo de accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de agua fría, tales como codos, uniones, reducciones, etc. Se debe utilizar materiales de la mejor calidad para evitar algún tipo de fuga u otros desperfectos.	GLB	1.00
11.03	SISTEMA DE VENTILACIÓN		
11.03.01	SALIDA DE VENTILACIÓN PVC Ø 2" Comprende el suministro e instalación de tubería PVC SAL de diámetro 2". Las salidas de ventilación serán de 2 pulgadas, según se indica en el plano de instalaciones sanitarias. La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación rematando en un sombrero de ventilación del mismo material. Método constructivo: Se entiende por punto de ventilación, la instalación de cada salida, destinada evacuar gases emanadas por la descarga de desagüe de un artefacto sanitario, grifo o salida especial, comprendido desde la salida de los aparatos sanitarios hasta el límite establecido por los muros que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con los montantes o de red troncal. Calidad de los materiales: Las tuberías deberán ser revisados cuidadosamente antes de instalarlas, a fin de descubrir defectos tales como: roturas, rajaduras, porosidad, fallas de alineamiento, etc. y se verificará que estén libres de cuerpos extraños u otros. Se empleará tuberías PVC SAL para fluidos sin presión con empalme espiga campana NTP 399.003.	PTO	1.00
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
12.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO	PTO	12.00

Firma Digital
Firmado digitalmente por ARTEAGA LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:17:05 -05:00

Firma Digital

Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:47:20 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Firma Digital
Firmado digitalmente por
Gelfandor Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
	La salida se ubicará una caja octogonal de 100x40mm, donde se especifique en los planos respectivos. La caja será de FºGº construida de plancha de acero laminado al frío de 1/16" de espesor (pesados) Las salidas de luminarias serán en techo bajo.		
12.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE DE LUZ Consiste en el suministro e instalación de interruptores simples de luz. Los interruptores serán simples, dobles, de conmutación y de cuatro vías según se señale en el plano, empotrados en caja rectangular de 2x4" (50x100mm), con capacidad de 10 A, 250 V. De la serie Bticino o similar	PTO	3.00
12.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA Consiste en el suministro e instalación de tomacorrientes doble con puesta a tierra. Los tomacorrientes y enchufes serán de dos polos + tierra, para espiga plana o circular (universal), empotrados en caja rectangular de 2x4" (50x100mm), con capacidad de 15 - 16 A, 250 V. De preferencia se deberán usar del tipo L o tipo F. Tanto el enchufe como el tomacorriente deberán ser del mismo tipo. La conexión a tierra del enchufe y tomacorriente deberá estar conectados al sistema de puesta a tierra.	PTO	8.00
12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60x60 48 W. LUZ BLANCA Consiste en el suministro e instalación de un artefacto Led adosado, de alta eficiencia, con carcasa de plancha metálica, pintura electrostática en polvo color blanco mate y secado al horno. Pantalla acrílica opalizada de alta transmitancia que evita deslumbramiento directo. Marco fabricado en perfil de aluminio extruido. Vida útil mínimo 24,000hrs, equipo led 48W, 4000K, 0.60m x 0.60m. El artefacto deberá evitar parpadeo y/o iluminación por corriente residual, posterior a su apagado (de ser el caso), el contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento del equipo. Se debe incluir todos los materiales y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	12.00
13	OTROS		
13.01	INSTALACIÓN DE LETREROS INTERNOS Consiste en el suministro e instalación de letreros institucionales en los ambientes internos. Los letreros deben estar compuestos por un alma o estructura de MDF de 18mm como mínimo, impreso en vinil, con las siguientes medidas: - Letreros de 36.00cm Largo X 26.00cm de Alto X 18mm de Espesor - Tapacantos grueso color guinda. El letrero será acoplado en dos (02) rieles de aluminio de 36cm de Largo cada uno, de espesor aprox. de 1.5mm (para un fácil cambio), con borde redondeados. Instalado en la parte superior e inferior del letrero interno. El contenido de los textos y las ubicaciones serán coordinadas con el supervisor.	UND	4.00

Firma Digital
Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:16:56 -05:00

5.1. Procedimientos por parte de El/La Contratista

Firma Digital

Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:47:35 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Firma Digital
Firmado digitalmente por
Cabrera Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270294



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

- Los Metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o características técnicas.
- El contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las actividades y procedimientos que se señalan en los TDR y los planos del servicio. El/La Contratista deberá tener en cuenta el siguiente orden de jerarquía: Planos, descripción de actividades y procedimientos a ejecutar.
- El servicio contempla la ejecución de todas las actividades comprendidas en la descripción de actividades a ejecutar, descritos en el presente, las que incluyen el procedimiento, recursos humanos, materiales, equipos utilizados durante el proceso de prestación del servicio y las medidas de control. Se debe considerar todos los materiales y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento o instalación de las partidas a ejecutar, aunque estos no estuvieran descritos en el TDR
- Durante el proceso de ejecución del servicio, el contratista deberá tener cuidado de no dañar la infraestructura existente. Si ello ocurriese deberá reponer o subsanar con materiales y/o acabados de características iguales o superiores a las existentes
- Es recomendable a los proveedores (bajo responsabilidad) realizar la visita a la Sede a fin de efectuar la toma de medidas necesarias, así como un replanteo final para la instalación.
- En caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto, los planos tienen validez sobre las características técnicas, y éstas a su vez tienen validez sobre los Metrados.
- Todas los equipos eléctricos o electromecánicos, tableros eléctricos luminarias, tuberías y/o sus accesorios deben estar conforme a las normas vigentes, RNE, código nacional de electricidad, resoluciones ministeriales, etc.; de igual modo todos los procedimientos y formas de instalación debe ser conforme a las normas y a las buenas prácticas.
El contratista debe tomar en cuenta todos los detalles que sean necesarios para lograr que la implementación eléctrica funcione sin ningún problema en todo el alcance del proyecto.

5.2. Medidas de Seguridad

El/la proveedor/a adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal y/o terceros, o daños a la misma infraestructura de la sede, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes con las Normas Básicas de Prevención de Accidentes y con el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente lo contenido a la NORMA G.050, sin perjuicio de ello el/la proveedor/a deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• Equipo y herramientas

Todo el equipo, maquinaria, cables, andamios, etc., deberá estar en perfecto estado de conservación, sin deterioro o fallas que puedan poner en peligro la seguridad del personal que ejecutará el Servicio. Los andamios, se levantarán firmes rígidos, indeformables, seguros y resistentes, estar correctamente arriostros vertical y horizontalmente. La cantidad de andamios deberá ser definida por el Contratista y será concordante con el tipo de trabajo a ejecutar.

• Designación del responsable en seguridad



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:17:16 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARIAS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:47:51 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Getulio Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



El Contratista debe contar con un responsable en seguridad, encargado de verificar el cumplimiento de las normas en todo momento. Esta persona debe inspeccionar a diario las instalaciones provisionales que se vienen utilizando en el presente Servicio, tales como: conexiones eléctricas y sanitarias, así como el uso y correcta manipulación de los materiales, equipos y herramientas de trabajo.

El cumplimiento de las normas de seguridad y la adopción de sistemas de precaución y protección son de carácter obligatorio. Antes del inicio de la jornada de trabajo, el responsable en seguridad del Contratista debe efectuar recomendaciones a los trabajadores para el correcto procedimiento de sus labores.

• **Delimitación del área de trabajo**

El área de trabajo debe estar correctamente delimitada y señalizada, designando las áreas de circulación, áreas seguras y áreas de riesgo.

De otro lado, con la finalidad de preservar el normal funcionamiento de las actividades jurisdiccionales, el Contratista deberá considerar la instalación de cortinas de plástico o mallas tipo "raschel" que cubra el perímetro del área a intervenir y evitar la dispersión del polvo. Así mismo, si los trabajos involucran la zona de ingreso a la sede se deberán instalar coberturas especiales resistentes a impactos y circulaciones que conduzca a una zona segura.

• **Seguro SCTR**

Así mismo la empresa Contratista deberá contar con el SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR) para todo su personal, el mismo que brinda protección a los trabajadores expuestos a actividades de riesgo determinadas en la Ley N° 26790.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de los deterioros que se originen a la propia edificación y deterioros originados a otras edificaciones, en cuyo caso deberá efectuar las reparaciones correspondientes, sin costo alguno para la entidad.

• **Equipo de Protección Personal (EPP)**

Todo trabajador de la empresa contratista, así como el personal o autoridad que labore en la sede, que requiera ingresar a la zona de trabajo deberá contar con su EPP.

El EPP consiste en la utilización de implementos básicos de seguridad que comprenden: casco y zapatos de seguridad (de preferencia con punta de acero), chaleco, overol o vestimenta con identificación del logo de la empresa contratista, lentes, máscaras contra el polvo y guantes de seguridad; así como "tapa oídos" en caso de trabajos de demolición o actividades que produzcan gran ruido; así como arnés de cuero con gancho metálico debidamente sujetos a elementos fijos de la edificación en caso de trabajos de altura superiores a 1.80m.

• **Responsabilidad por deterioros y limpieza**

El Contratista es responsable de los deterioros que se originen a la propia edificación y deterioros originados a otras edificaciones, en cuyo caso deberá efectuar las reparaciones correspondientes, sin costo alguno para la entidad.

El encargado de la ejecución de los trabajos de acondicionamiento, deberá efectuar de manera continua la limpieza del área destinada a los trabajos de mantenimiento. Luego de



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ, Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:17:28 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO AROOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:48:41 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Geir Jander Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270287



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ejecutados todos los trabajos de mantenimiento programados, el encargado deberá realizar una limpieza final de tal manera que los ambientes queden expeditos para su ocupación

6. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.3 Calificaciones del Personal Clave

B.3.1 Formación Académica

1. Requisitos:

JEFE DE PROYECTO: (01 profesional)

Titulado, Colegiado y Habilitado en las carreras de Ingeniería Civil y/o Arquitectura.

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda.

En caso Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

B.4 Experiencia del Personal Clave

1. JEFE DE PROYECTO

Requisitos:

Con experiencia mínima de tres (03) años como Especialista en Ejecución de Proyectos y/o Servicios de Acondicionamiento y/o Ampliaciones y/o Remodelaciones.

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad y/o (ii) constancias y/o (iii) certificados y/o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **S/. 70, 000.00 (Setenta Mil con 00/100 soles)**, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 06.09.2023 17:18:07 -05:00

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de **S/. 17, 500.00 (Diecisiete Mil quinientos con 00/100 soles)**, por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 06.09.2023 17:49:12 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03

Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

[Firma]
Gef Sander Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Servicio de Acondicionamiento
- Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento
- Servicio de Remodelación
- Servicio de Adecuación de Infraestructura
- Servicio de Implementación
- Servicio de adecuación de drywall, madera, perfiles de aluminio, alucobond y/o vidrio templado.

Asimismo, se considerarán los servicios realizados en edificaciones públicas y/o privadas, debiéndose acreditar

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20502774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:18:28 -05:00

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20502774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:49:50 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Geórgina Jiménez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270287



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de ejecución del servicio será de **25 días calendario**, computados a partir del día siguiente de la notificación y/o suscripción de la Orden de Servicio (lo que ocurra primero) por parte de la Coordinación de Logística.

8. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución del servicio se realizará en Av. Trece de Junio S/N, Ovalo de Jicamarca, Anexo 8, Distrito de San Antonio de Chaclla, provincia de Huarochiri, departamento de Lima. Juzgado de Familia en Violencia Contra las Mujeres de San Antonio de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

9. ENTREGABLES

El Proveedor/a realizará los trabajos según los Términos de Referencia descritos según las características técnicas y los planos, entregando la totalidad de la implementación al término del Plazo de Ejecución.

- Un informe técnico que contenga los datos recopilados en campo, detallando las actividades del servicio, acompañado de fotografía de la ejecución de dichas actividades y/o documentos de respaldo que verifiquen el cumplimiento de los trabajadores especializados en los términos de referencia.
- Archivo fotográfico de los trabajos y/o inspecciones efectuadas.
- Copia de la relación del personal asignado a póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- Garantía Comercial, de acuerdo a los establecido en los términos de referencia.



Firma Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA OSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20802774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.09.2023 17:18:46 -05:00

Sera presentado en mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, ubicado en la Av. Simón Bolívar N° 114 – 124 Puruchuco – Ate.

10. SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

La supervisión del Servicio será realizado por un personal designado por la Coordinación de Infraestructura, quién verificará los materiales y los trabajos realizados por el/la proveedor/a.

Antes de iniciar y hasta finalizar el servicio, el/la proveedor/a del servicio deberá realizar todas las coordinaciones con las Coordinaciones de Infraestructura y el área usuaria según requerimiento, a fin de garantizar la correcta ejecución del mismo, caso contrario, el Contratista será responsable ante cualquier eventualidad al inicio y durante la ejecución del servicio.



Firma Digital

Firmado digitalmente por CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20802774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.09.2023 17:50:22 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03

Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Celander Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



11. RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES

El/la proveedor/a del servicio, deberá designar a 01 ingeniero civil o arquitecto colegiado y habilitado como responsable de la ejecución del servicio quien deberá permanecer durante la ejecución del servicio hasta su culminación.

Dicho responsable tendrá la obligación de coordinar lo siguiente:

- Los horarios de la jornada laboral con el área usuaria, con la finalidad que no impida el normal desempeño de las actividades jurisdiccionales y administrativas de la sede.
- Comunicar la relación de personal que laborará en la ejecución del servicio con anterioridad a fin de tramitar los permisos correspondientes.
- La programación de las actividades con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos.
- Respecto a consultas técnicas, que en caso no se pudieran resolver en campo deberán ser transmitidas a todos los encargados de dar conformidad, para su absolución correspondiente.
- El acarreo y la eliminación de material de desmonte y/o otros desperdicios en los horarios acordados, no debiendo por ningún motivo dejar material de desmonte en los pasadizos, corredores y zonas por donde transiten vocales, personal y público usuario de la respectiva sede.
- De ser el caso, el traslado (dentro de la sede) de los elementos reusables que genere el desmontaje.

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá designar a 01 ingeniero civil o arquitecto colegiado y habilitado como responsable de la ejecución del servicio, quien deberá contar con disponibilidad de permanencia durante las inspecciones de la todos los encargados de dar conformidad al área de trabajo, durante la ejecución del servicio hasta su culminación.

Dicho responsable tendrá la obligación de coordinar lo siguiente:

- El proveedor/a es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato según lo dispuesto en el Art. 40° del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado
- Verificación del uso del SCTR de todos los trabajadores y operarios
- El proveedor/a deberá garantizar la participación de la totalidad del personal propuesto, descrito en su propuesta técnica, la misma que deberá acreditarse con la correspondiente declaración jurada de cumplimiento.
- El proveedor/a determinará la cantidad de personal adicional que participará en la implementación del servicio el cual debe garantizar el cumplimiento de las fechas y el cronograma que se indique
- La veracidad de esta lista será verificada por la coordinación de Infraestructura, en caso no esté conforme la empresa no podrá iniciar los trabajos, salvo el caso que el proveedor/a sustente con documentación el cambio y/o reemplazo del profesional o técnico (esta documentación estará sujeta a verificación). Todo el personal técnico deberá estar debidamente acreditado portando su carnet de identificación con nombre de la empresa.
- Al inicio de los trabajos, el proveedor/a hará entrega de una lista con los nombres del jefe de servicio y del personal técnico, los mismos que han sido referidos en la propuesta técnica del proveedor/a.
- Los horarios de la jornada laboral con la administración de la sede, con la finalidad que no impida el normal desempeño de las actividades



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 09.09.2023 17:19:00 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOZ Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day Vº Bº
Fecha: 09.09.2023 17:50:36 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Galindo Jiménez Vargas
Ingeniero Civil
CIP: 270267



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

jurisdiccionales y administrativas de la sede.

- El personal que laborará en el servicio, cuyo listado conteniendo los nombres y datos de los trabajadores deberá comunicar con anterioridad a fin de tramitar los permisos correspondientes.
- La programación de las actividades con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos.
- Respecto a la entrega y custodia de los materiales desmontados.
- Respecto a consultas técnicas, que en caso no se pudieran resolver en campo deberán ser transmitidas a la todos los encargados de dar conformidad, para su absolución correspondiente.
- Coordinar con la administración de la sede respecto al acarreo y eliminación de material de desmonte y/o material excedente para la asignación del área de acarreo de material y los horarios de la eliminación del mismo, no debiendo por ningún motivo dejar material de desmonte en los pasadizos, corredores y zonas por dónde transitan vocales, personal y público usuario de la respectiva sede.
- **Durante el desarrollo del proyecto el Contratista, deberá adoptar las medidas necesarias (aumento de cuadrillas, aumento de horario de trabajo) para mantener el plazo establecido, y a su vez deberá mantener constante comunicación con el Coordinador de Infraestructura, para la evaluación periódica de los avances, hasta su entrega final.** No se considerará recepcionado el producto en su etapa correspondiente cuando se encuentre incompleto o de escaso desarrollo, procediéndose a su devolución inmediata, lo cual se considerará como un retraso imputable al Contratista.
- De existir observaciones en la ejecución del servicio, el Contratista tendrá un plazo máximo de 05 días hábiles, para efectuar las correcciones respectivas, a fin de que el área de Logística pueda tramitar el pago correspondiente por los servicios prestados.
- El Contratista, deberá poder absolver las consultas u observaciones que pueda tener la Coordinación de Infraestructura y del área usuaria, de ser el caso
- Cualquier mejora o adicional deberá ser consultada al Área Usuaria y/o Coordinación de Infraestructura, sin que ello implique gasto o pago adicional por parte de la CSJLE.

13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Todos los encargados de dar conformidad al servicio, deberán designar a profesionales responsables del control de los trabajos por parte de la Entidad, cuyas responsabilidades serán:



Firma
Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ, Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:19:24 -05:00

- Velar por el cumplimiento de los presentes términos de referencia.
- Verificar el adecuado procedimiento de los trabajos.
- Verificar las características de calidad de los materiales.
- Control del avance programado con la finalidad de cumplir con el plazo.

14. CONFORMIDAD

La Conformidad del Servicio será emitido por el Área Usuaria, previa conformidad técnica respecto al cumplimiento a los Términos de Referencia contenidos en la presente.

Así mismo, la Coordinación de Infraestructura de la CSJLE, deberán emitir su conformidad a través de un informe técnico, de manera individual, previa inspección de los ambientes o áreas donde se realizó el servicio a fin de verificar que lo ejecutado esté de acuerdo a los TDR's.



Firma
Digital

Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS, Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:50:52 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gelfinder Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

15. GARANTÍA

El proveedor/a deberá entregar a la Corte Superior de Justicia de Lima Este un **CERTIFICADO DE GARANTÍA**, específicamente a nombre del presente Servicio

15.1 Condiciones de Garantía

Todas las actividades a las que está obligado a realizar el proveedor/a para cumplir con lo indicado a continuación serán sin costo adicional para la Corte Superior de Justicia de Lima Este

Finalizada la implementación, el proveedor/a entregará toda la documentación necesaria de acuerdo con lo requisitos de garantía y emitirá la garantía a nombre de la entidad.

La garantía de performance que será entregada por el proveedor/a, se establecerá entre la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

12.2 Garantía del Buen Funcionamiento

La Corte Superior de Justicia Lima Este notificará al proveedor/a cualquier defecto de la mano de obra, inmediatamente después de haberlo descubierto, e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible. La Corte Superior de Justicia Lima Este dará al proveedor/a la posibilidad que requiera para que inspeccione el defecto. Una vez recibida tal notificación, el proveedor/a realizará la verificación y la corrección necesaria, lo cual estará dentro del alcance del servicio solicitado.

Si el proveedor/a, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo especificado, la Corte Superior de Justicia Lima Este podrá tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del proveedor/a, sin perjuicio de otros derechos que la Corte Superior de Justicia Lima Este pueda ejercer contra el proveedor/a en virtud del Contrato.

El proveedor/a deberá garantizar que el diseño, instalación y equipamiento del Servicio cumpla en estricta concordancia con las correspondientes normas nacionales e internacionales, según se requiera para la Infraestructura, Sistema Eléctrico y/o Cableado Estructurado.

12.3 Periodo de Garantía

El proveedor/a deberá garantizar la instalación y solución de cableado estructurado según el siguiente detalle:

COMPONENTE	TIEMPO DE GARANTIA
Implementación de la Infraestructura y sus materiales	1 año
Implementación de Sistema Eléctrico	1 año
Implementación de Sistema Sanitario	1 año

Notas: El tiempo de garantía serán contabilizados desde la conformidad del servicio, y la garantía cubrirá todos los costos en que incurriese para subsanar las deficiencias de los materiales o corregir los defectos de los materiales defectuoso o errores de mano de obra.

16. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en moneda nacional, en un plazo de diez (10) días calendario,



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 06.09.2023 17:19:41 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 06.09.2023 17:53:13 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Geof Alexander Jimenez Vargas
Ingeniero Civil
CIP: 470287



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

previa Conformidad del Área Usuaria y a la presentación del comprobante de pago.

17. RESPONSABILIDAD DE EL/LA PROVEEDOR/A

El/La proveedor/a es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

18. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de Servicio, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de retraso, calculado de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto del contrato}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días $F = 0.40$.

Para plazos mayores a sesenta (60) días $F = 0.25$.

19. OTRO TIPO DE PENALIDADES

Se establece la aplicación de otras penalidades que se calculan de manera independiente a la penalidad por mora:

N°	Supuestos de Aplicación de Penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
1	Por no contar con el equipo de protección personal EPP. Indicado en el Numeral 5.3 Penalidad diaria por trabajador.	5 % de la UIT vigente	Levantamiento de Acta elaborada por el Inspector del Servicio y firmada por el inspector y profesional responsable del servicio.
2	No delimitar el área de trabajo. Partida 1.02 del metrado base.	5 % de la UIT vigente	
3	Por no encontrarse el personal propuesto durante las visitas de supervisión.	5 % de la UIT vigente	
4	Por no encontrarse el profesional propuesto en el proceso de la ejecución del servicio.	5 % de la UIT vigente	

20. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

- La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36² de la Ley de Contrataciones del Estado y asimismo con las causales expuestas en el artículo 164³ del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- En el caso de la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales, al Coordinador/a de Logística, o quien ejecute sus procesos, debe requerir al proveedor/a, mediante carta simple, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgándoles un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver la orden por incumplimiento.
- En todas las causales de resolución el Coordinador/a de Logística o quien ejecute sus procesos, procede a elaborar un informe técnico sobre la resolución



Firmado digitalmente por ARTEAGA LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:19:53 -05:00

² Artículo 36. Resolución de Contratos

³ Artículo 164. Causales de Resolución



Firmado digitalmente por CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954.pdf
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:53:29 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gálvez Jiménez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 870257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

y solicita a la Oficina de Asesoría Legal, o quien haga sus veces, emita opinión legal y elabore el proyecto de carta para la Gerencia de Administración y Finanzas o la Gerencia de Administración Distrital o Jefatura de Administración Distrital, según corresponda, y es notificada al proveedor/a mediante correo electrónico.

21. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

22. CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.

En tal sentido, el contratista deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la presentación. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, cálculos y demás documentos e información compilados o recibidos por el contratista.

Ate, 08 de septiembre de 2023



Firma
Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20802774954 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.09.2023 17:20:05 -05:00



Firma
Digital

Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir FAU
20802774954 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.09.2023 17:53:50 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gelinder Jimenez Vargas
Ingeniero civil
Cep: 270267



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ANEXO 1 GENERALIDADES



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.09.2023 17:20:16 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARGOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.09.2023 17:54:08 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gelfinder Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270251



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ANEXO 1

GENERALIDADES

1. CONDICIONES GENERALES

Los Términos de Referencia, acompañadas por los planos correspondientes, forman parte del proyecto integral y contempla la provisión de materiales, mano de obra calificada, dirección técnica y supervisión a cargo de profesionales capacitados y debidamente colegiados. Las especificaciones describen en forma detallada las normas procedimientos y condiciones generales a las cuales deberá sujetarse la ejecución de todas las obras que conforman el presente proyecto.

2. VALIDEZ DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y METRADOS:

En caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto, los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, y estas a su vez tienen validez sobre los metrados.

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al contratista de su ejecución, si está prevista en los planos y/o especificaciones técnicas.

3. INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL

El Contratista deberá designar un Ingeniero ó Arquitecto como Residente de la Obra, que cuente con título Profesional, Colegiado, Habilitado, especializado y con amplia experiencia, como responsable de la dirección técnica de la misma en forma directa y permanente.

La Corte Superior de Justicia de Lima Este, deberá nombrar a un profesional y/o profesionales correspondientes a su especialidad como Supervisor ó Inspector de la Obra, el cual ejercerá una permanente labor de inspección y control de ejecución durante el proceso constructivo de la obra.

El cuerpo técnico conformado por los profesionales designados por parte de la institución, deberá precisar los métodos para la correcta ejecución de cada una de las partidas, siendo el Contratista responsable de la ejecución de la obra de acuerdo con el proyecto, presupuesto y especificaciones técnicas, que forman parte del contrato.

4. COMPATIBILIZACION DE LOS TRABAJOS:

El Residente y/o el Inspector y/o Supervisor, antes de iniciar los trabajos deberán revisar y verificar la compatibilidad entre los planos de Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Redes, Box y data, etc.; y toda la documentación técnica, de modo que le permita programar su trabajo en una secuencia que evite interferencias entre partidas y lograr en forma ordenada, la terminación de la obra en su conjunto.



Firmado digitalmente por ARDILLO LOPEZ HERNANDEZ, Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:20:27 -05:00

De existir alguna incompatibilidad entre los diferentes documentos que conforman el expediente de Proyecto, el residente deberá comunicarlo con la debida anticipación a través de las vías de comunicación formal al encargado de la supervisión o en su defecto a la Oficina de la Coordinación de Infraestructura.

5. CONSULTAS:

Todas las consultas relativas a la construcción, efectuadas por el Contratista deberá comunicarlo con la debida anticipación a través de las vías de comunicación formal serán anotadas en el cuaderno de obra, debiendo ser absueltas del mismo modo por el Supervisor.



Firma Digital

Firmado digitalmente por CABALLERO ARCOOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:54:21 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gustavo IV
Gustavo Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CUP: 270207



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

6. SUPERVISION:

Todo material y mano de obra empleados en obra, estarán sujetos a inspección y supervisión por el cuerpo técnico tanto en taller como en obra.

El Supervisor tiene la potestad de rechazar el material, trabajo u obra que no cumpla con las indicaciones de los planos y/o especificaciones técnicas.

Los trabajos mal ejecutados deberán ser subsanados satisfactoriamente y el material rechazado será reemplazado por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, sin cargo alguno para el Poder Judicial.

El contratista deberá suministrar sin cargo para la Corte Superior de Justicia de Lima, todas las facilidades razonables para la inspección y efectuar todas las pruebas que sean requeridas.

7. MATERIALES:

Los materiales a ser utilizados en toda la adecuación deberán ser nuevos, de reconocida calidad, de uso actual y pueden ser de origen tanto nacional como extranjero.

El Supervisor cuando lo estime conveniente, puede solicitar muestras y catálogos de los materiales y equipos a ser utilizados.

Por lo general los fabricantes y/o proveedores de materiales, equipos, aparatos y accesorios, proporcionan catálogos, de los mismos, donde se precisan las características y especificaciones técnicas, para su correcto empleo, aplicación, montaje o instalación. Todas ellas pasarán a formar parte de las especificaciones técnicas en la medida que sean compatibles con el proyecto y las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Supervisor se reservará el derecho de rechazar y ordenar el retiro de cualquier material que llegue a la obra en mal estado, malogrado, de fabricación defectuosa o no cumpla con las especificaciones técnicas. En caso de avería producida durante la ejecución de la obra, el Contratista efectuará el reemplazo por otro que se encuentre en óptimas condiciones sin costo para la entidad.

Cuando en las especificaciones técnicas o planos se indique "igual o similar", solo la Supervisión decidirá sobre la igualdad y/o similitud de los diferentes materiales que sean sometidos para su aprobación, previa consulta con el proyectista responsable.

Si los materiales, aparatos, equipos y accesorios fueran instalados sin la aprobación y/o autorización correspondiente, el Supervisor tiene la potestad de ordenar su retiro, siendo los costos de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El contratista indicará la relación pormenorizada de todos los materiales para la obra, incluyendo fabricantes, tipo, modelo, dimensiones, etc. en concordancia con las especificaciones.



Firmado digitalmente por ARTEAGA OSZA HERNANDEZ Raul Miguel
FAU 20602774954 soft
Activo: Doy V° B°
Fecha: 06.09.2023 17:23:23

El Contratista deberá hacer entrega de todo material que se recupere y provenga de los trabajos de desmontaje y que no será reutilizado en la obra (Aparatos Sanitarios, Artefactos Eléctricos, Puertas, Ventanas entre otros), el Supervisor se encargará de recibir dicho material y coordinará con la Oficina de Infraestructura del Poder Judicial para efectuar su correcto almacenamiento en el depósito que se asigne para tal efecto.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA:



Firmado digitalmente por CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Activo: Doy V° B°
Fecha: 06.09.2023 17:54:39 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Galindo Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270297



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

El contratista adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal y/o terceros, o daños a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes, con las Normas Básicas de Prevención de Accidentes y con el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Es obligación del Contratista, el mantenimiento y conservación de todas las obras provisionales y el mantenimiento de la limpieza, orden y seguridad de la zona de trabajo.

Todo el equipo, maquinaria, cables, andamios, etc., deberá estar en perfecto estado de conservación, sin deterioro o fallas que puedan poner en peligro la seguridad personal en obra.

Las plataformas, baldes y equipos para transporte vertical estarán provistos de mecanismos de seguridad, para evitar caídas violentas, así mismo deberán contar con un cartel indicador ubicado en lugar visible señalando la capacidad de carga máxima que se pueda izar y transportar sin riesgo. Se deberá evitar la circulación de personas ajenas a la obra y el estacionamiento de vehículos en las zonas próximas a las áreas de trabajo.

Los andamios, se levantarán firmes rígidos, indeformables, seguros y resistentes, estar correctamente arriostrados vertical y horizontalmente. Debiendo ser aparentes para el uso que han de prestar.

Todo el personal que ingrese a la zona de trabajo deberá utilizar cascos de protección.

Así mismo, en los trabajos de demolición deberá utilizar máscaras contra polvo y lentes de protección para la vista.

El personal obrero que labore en zonas de peligro de caída a más de 3.00 metros de altura, deberá utilizar cinturones de seguridad debidamente sujetos a elementos fijos de la edificación. El cumplimiento de las normas de seguridad y la adopción de sistemas de precaución y protección son de carácter obligatorio.

El Contratista es responsable de los deterioros que se originen a la propia edificación y deterioros originados a otras edificaciones, en cuyo caso deberá efectuar las reparaciones correspondientes, sin costo alguno para la entidad.



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:22:50 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:54:58 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gelinder Jimenez Varguez
Ingeniero Civil
CIP: 27025



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARQUITECTURA

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

Comprende la ejecución de todas aquellas labores previas y necesarias para iniciar la ejecución del servicio. Los trabajos realizados deben ceñirse a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

01.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales y otros, que sean necesarios al lugar en que desarrollará el servicio antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

Comprende las labores de traslado de los materiales, equipos y herramientas a utilizar en el área a intervenir. El Contratista, deberá tomar las medidas necesarias para proveer el transporte, equipos y herramientas necesarias para efectuar las labores de acarreo de materiales a la zona de trabajo.

01.02.00 CERCO PERIMETRAL

Se refiere al cerco perimetral que se ubicara en el Piso 5 para delimitar el área de trabajo. El material puede ser de triplay, melamina, placa colaborante, metálica, etc.

01.03.00 ACARREO Y/O ELIMINACIÓN DE DESMONTE Y OTROS DESPERDICIOS

Comprende las labores de acopio del desmonte resultante de los trabajos de demolición y desmontaje. El encargado del servicio, deberá contar con las herramientas necesarias para efectuar las labores de acarreo de materiales, así como contar con la cantidad suficiente de sacos para embolsar el desmonte.

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias de mitigación de polución a fin de evitar la contaminación al interior del edificio.

Una vez embolsado y acopiado el desmonte, el Contratista deberá prever la contratación de un volquete para el transporte del desmonte y del personal obrero necesario para el carguío manual. Toda vez que sea necesario, el encargado del servicio se ocupará de encargar la limpieza del área de trabajo, con la finalidad de evitar la excesiva contaminación por polvo.

01.04.00 SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO EN FORMA PERMANENTE

Comprende todos los equipos de protección individual (EPI) que deben ser utilizados por el personal, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen, de acuerdo a la Norma G.050. Entre ellos se debe considerar, sin llegar a ser una limitación: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, etc.), botines/botas de acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oído, respiradores, arnés de cuerpo entero y línea de enganche, prendas de protección dieléctrica, chalecos reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, otros. En la presente prestación se considera Instalaciones y Dispositivos de Seguridad para Trabajos en Altura: Sistemas personales para detención de caídas como Arnés de cuerpo completo (ACC), estrobo con amortiguador, conector de anclaje, cinturones, elementos de conexión.



Firma
Digital

Firmado digitalmente por
OSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:23:46 -05:00

02.01.00 TABIQUES DE DRYWALL ACÚSTICO

02.01.01 TABIQUE DE DRYWALL TIPO 1 (despachos y archivos)

Esta partida comprende el suministro e instalación de tabique de drywall contraplacado con plancha de yeso e=1/2" tipo "gyplac" o similar incluyendo parantes de sección de 38mmx89mm de ancho por 2.44m ó 3.00m ó 3.66m de largo y espesor de 0.50mm., rieles de sección de 25mm por 3-5/8" de ancho por 3.05m ó 3.66m de largo y espesor de 0.45mm, masillado, lijado, empastado, tarugos, tornillos, etc. Para los cerramientos de Despachos de Magistrados, Mesa de Partes,



Firma
Digital

Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:55:10 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03

Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Cof. Sinder Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270297



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

Sala de Lectura, Archivos, Pool de Asistentes, etc. El tabique será de 2.10m de altura con una rejilla de ventilación, y posteriormente 60cm de anclados a la losa, salvo se especifique en planos de arquitectura (Ver Planos de Arquitectura).

02.02.00 CONTRAZÓCALOS

GENERALIDADES

Los contrazócalos constituyen la unión del suelo con las paredes y forman parte íntegramente de los revestimientos con la diferencia que se ejecutan en la parte baja de los paramentos, son de altura variable e irán a plomo de muro. Los zócalos y contrazócalos se ejecutarán en los ambientes indicados en los planos y/o cuadro de acabados. La unidad de medida en todos los casos es el ml.

02.02.01 CONTRAZÓCALO DE CERÁMICA

Suministro e instalación de contrazócalo de cerámico de pared blanco brillante de medidas 45cm x 45cm en los muros perimetrales interiores de los servicios higiénicos, siendo colocados a una altura de 1.20m en el fondo de los inodoros y de 1.50m para el fondo de lavatorios

En el caso de los tabiques drywall se instalarán a una altura de 12cm tanto, como en el interior como en el exterior de los ambientes

02.03.00 PUERTAS Y VENTANAS

en el taller y la otra en el área de trabajo, finalmente se aplicará esmalte sintético de color y brillo de acuerdo a las indicaciones de los planos. En el caso de elementos sujetos a humedad se aplicará anticorrosivo del tipo epóxico de reconocida calidad.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El transporte de las piezas ensambladas en el área de trabajo, su manipulación y posterior traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase de precauciones.

El almacenamiento temporal dentro del área de trabajo, deberá realizarse en un sitio seco, protegido del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de cuarterones de madera, para evitar las consecuencias de eventuales aniegos.

TRABAJOS COMPRENDIDOS

El ejecutor del servicio deberá ejecutar todos los trabajos de carpintería de fierro que se encuentran indicados y/o detallados en los planos, así como todos los trabajos que sean necesarios para completar el diseño.

MATERIALES

Para la Carpintería de fierro se utilizarán: perfiles angulares, tees, platinas, barras tubos y planchas, cuyas características y dimensiones están especificadas en los planos respectivos, los materiales indicados deben presentar formas geométricas definidas y estarán libres de defectos que alteren su apariencia, durabilidad y resistencia. Para la unión de piezas se utilizará soldadura tipo Cellocord AP. 6011 de 1/8" ó similar.

OTROS MATERIALES

Masilla Acrílica para emparejar las imperfecciones, Lija para metal, manijas, picaportes, seguros, tuercas, pernos, tornillos, etc., serán de las características, dimensiones y cantidades necesarias para asegurar el perfecto funcionamiento y en buen acabado.

PROCEDIMIENTO

Todos los elementos metálicos descritos en los planos deberán ser ejecutados por operarios calificados, en un taller provisto de las herramientas y equipos requeridos para este tipo de trabajos. Los trabajos se realizarán de acuerdo a las mejores prácticas constructivas y de actualidad, con cortes, encuentros y ensambles precisos, de acuerdo con los detalles indicados en los planos.



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karla Dora
FAU 20502774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:23:54 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOOS Abel Zahir
FAU 20502774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:55:26 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Cef. Sinder Jimenez Varga
Ingeniero civil
CIP: 270257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

Los cortes para la habilitación de materiales se deberán efectuar a escuadra ó inglete, de acuerdo a los requerimientos de cada tipo de unión ó ensamble.

La soldadura a ser empleada, estará de acuerdo con las características del fabricante de electrodos, tanto en la forma de aplicación como en la longitud y profundidad. Una vez ejecutada, esta deberá ser esmerilada de modo que la superficie y las uniones con soldadura presenten un acabado uniforme y las aristas bien definidas.

La ejecución de la carpintería debe ser prolija, evitando las juntas con defectos de corte, falta de continuidad en la soldadura ó presencia de rebabas, entre otros.

La Carpintería de fierro debe ser sometida a un minucioso proceso de limpieza y preparación para recibir la base y pintura de acabado.

La preparación de la Carpintería de Fierro se puede realizar utilizando el sistema de Limpieza mecánico - manual utilizando solvente químico (SSP-SP-1 y SP-2).

En los casos que sean requeridos por la inspección y antes de ser pintadas, las piezas terminadas serán sometidas a un proceso de Arenado con equipo especial, hasta obtener una superficie absolutamente libre de óxido e impurezas, de apariencia blanco-grisáceo, denominado pulido a "metal blanco".

Toda la carpintería metálica será colocada de acuerdo a lo especificado en los planos y detalles. Es responsabilidad del Contratista dejar, previamente, empotrados los anclajes, tarugos y otros elementos de sujeción, en muros pisos y elementos estructurales, que sean apropiados para la instalación adecuada de todos los elementos de carpintería metálica.

MONTAJE E INSTALACIÓN

Toda la carpintería metálica, previamente aprobada por el Supervisor ó Inspector, deberá ser colocada e instalada de acuerdo a lo especificado en los planos de detalle.

Cuando no se indique específicamente el diseño de algún elemento, el Contratista del servicio presentará los planos detallados para su ejecución, así como las muestras de los perfiles y acabados incluyendo accesorios debiendo solicitar aprobación al Ingeniero Inspector.

CARPINTERÍA DE MADERA

LA MADERA

- La madera será del tipo seleccionado, debiendo presentar fibras rectas u oblicuas con dureza de suave a media.
- No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, comprimida, nudos grandes, etc.
- Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 30 mm. de diámetro.
- Debe tener buen comportamiento al secado (Relación Contracción tangencial radial menor de 2.0), sin torcimientos, colapso, etc.
- No se admitirá más de un nudo de 30 mm. de diámetro (o su equivalente en área) por cada medio metro de longitud del elemento, o un número mayor de nudos cuya área total sea mayor que un nudo de 30 mm. de diámetro.
- No se admitirá cavidades de resinas mayores de 3 mm. de ancho por 200 mm. de largo en P.O. y otras coníferas.



Firma Digital
Firmado digitalmente por ARTEAGA
OSZA HERNANDEZ Karla Mario
AU 20602774954 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:23:36 -05:00

La madera debe ser durable, resistente al ataque de hongos e insectos y aceptar fácilmente tratamientos con sustancias químicas a fin de aumentar su duración.

Los elementos podrán tener hendiduras superficiales cuya longitud no sea mayor que el ancho de la pieza, exceptuándose las hendiduras propias del secado con las limitaciones antes anotadas.

- El contenido de humedad de la madera no deberá ser mayor de la humedad de equilibrio con el medio ambiente, no pudiendo ser menor del 14% al momento de su colocación.

ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN

- Las superficies de los elementos se entregarán limpias y planas, con uniones



Firma Digital
Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Molivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:55:43 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Geofrancis Jiménez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270287



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

- encoladas y ensambles nítidos y adecuados.
- Los astillados de moldurado o cepillados no podrán tener más de 3 mm. de profundidad.
- Las uniones serán mediante espigas pasantes y además serán encoladas y tendrá elementos de sujeción (clavos, tornillos y tarugos).
- La carpintería deberá ser colocada en blanco, perfectamente pulida y lijada para recibir posteriormente el tratamiento de pintura. Se fijará a los muros mediante tarugos o tacos y tirafones.
- Los marcos que van sobre el concreto sin revestir se fijarán mediante clavos de acero disparados con herramienta especial.
- La madera empleada deberá ser nueva, de calidad adecuada y sin estar afectada por insectos xilófagos.
- Los marcos de las puertas se fijarán a la albañilería por intermedio de clavos o tirafones a los tacos de madera alquitranada los que deben de haber quedado convenientemente asegurados en el momento de ejecución de los muros.

PROTECCIÓN

Los marcos, después de colocados, se protegerán con listones asegurados con clavos pequeños sin remachar, para garantizar que las superficies y sobre todo las aristas, no sufran daños por la ejecución de otros trabajos en la cercanía.
Las hojas de puertas serán objeto de protección y cuidados especiales después de haber sido colocados para que se encuentren en las mejores condiciones en el momento en que serán pintados.

02.03.02 VENTANA ALFEIZAR H=1.20M

Comprende el suministro e instalación de ventana de paño fijo de vidrio crudo transparente de espesor de 6mm. Incluye accesorios de fijación y lamina de seguridad de 4micras

02.03.03 TABIQUE DE VIDRIO TEMPLADO ESPESOR 10MM

Comprende el suministro e instalación de tabique de vidrio templado de espesor 10mm. Incluye el suministro y colocación de cenefa decorativa laminado tipo "dusted" a lo largo del paño total de vano. Es necesario considerar los paños de vidrio colocado logrando la unidad de la cenefa decorativa.

02.03.06 PUERTA DE MADERA DE 0.90M X 2.10M

Comprende el suministro e instalación de puerta contraplacada e=35mm Triplay Lupuna 4mm, fijación a las tabiquerías de drywall y/o marco de aluminio de 3"x2"(considerar refuerzo de madera tornillo en su interior para la inserción de la chapa y bisagras y todos los accesorios de sujeción) proyectadas con bisagras "capuchina" aluminizadas de 3-1/2"x3-1/2"(mínimo 4 bisagras por puerta), incluyendo chapa de embutir tipo "bola o pomo", es decir, de perilla esférica con botón de seguridad por dentro y llave por fuera; la chapa debe ser en acabado en acero inoxidable mate, para puertas interiores.

Nota:

Incluir todos los accesorios de cerrajería necesarios para la instalación de la puerta.

02.04.00 PINTURA

GENERALIDADES

La pintura es un producto líquido viscoso, que contiene pigmentos y otros aditivos dispersos homogéneamente en un medio líquido, que después de su aplicación en capas delgadas, sobre una superficie previamente preparada, se convierte en una película sólida, con la finalidad de brindarle protección, limpieza y una presentación estética.

Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:23:27 -05:00

Requisitos de las Pinturas:

- 1.- Las pinturas en su envase original, deberán ser fácilmente dispersadas con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. Estar libres de asentamientos excesivos, natas, grumos, decoloración y separación del color.
- 2.- La pintura al ser aplicada en superficies verticales y lisas, deberá extenderse fácilmente con brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento.
- 3.- La pintura no deberá formar piel en la superficie (nata), en el envase tapado durante los



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:55:59 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Firmado digitalmente por
GEL JIMENEZ VARGAS
Ingeniero Civil
CIP. 270387



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

períodos de interrupción de la faena de pintado.

4.- La pintura deberá secar dejando una superficie lisa y uniforme, libre de asperezas, granos angulosos, partes disperejas y otras imperfecciones.

Tipos de Pinturas:

La aplicación de los diferentes tipos de pintura se efectuará de acuerdo a lo indicado en el cuadro de acabados y los colores están determinados en los planos y las muestras se realizarán en los mismos lugares donde se va a pintar, y en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente.

Base imprimante –

Los imprimantes para muros, llamados también selladores, se emplean para cubrir los poros de las superficies de los muros con revoques de cemento, proporcionando una base para la aplicación de la pintura de acabado. Presenta acabado mate, semitransparente y blanquecino. Deberá ser un producto consistente al que se le puede agregar agua para darle una viscosidad adecuada para aplicarla fácilmente, la calidad deberá ser aprobada por el Supervisor o Inspector. Para aquellas superficies a ser repintadas se usará el imprimante sólo en las zonas de resane. Disolvente: Agua Potable.

Pasta para Muros –

Se recomienda utilizarla, para cubrir imperfecciones, superficies ásperas o porosas y para rellenar pequeñas grietas ó rajaduras que se pudieran presentar. Este producto es apropiado para brindar a la superficie de los muros un acabado liso y parejo.

Pintura Temple –

Es una pintura mate, formulada a base de gomas pigmentadas, se diluye con agua potable, se utiliza en interiores, exteriores, cielorrasos de edificios, residencias y como imprimante para posterior acabado con pintura látex. Disolvente: Agua Potable.

Base Zincromato –

Es una pintura mate, de secado rápido, de acción anticorrosiva, formulada a base de resinas sintéticas, de buena adherencia sobre metales ferrosos, que aplicada en dos manos (la primera mano con brocha) proporciona protección anticorrosiva a la carpintería metálica. Sirve de base recibir la pintura de acabado. Disolvente : Thinner Standard.

Pintura Látex Acrílico para muros -

Es una pintura formulada a base de una emulsión acrílica y pigmentos especialmente seleccionados de alta resistencia y solidez a la luz. La aplicación es con brocha, rodillo o pistola. Es de secado rápido dejando capas de acabado satinado de fina textura y uniforme en diferentes tonalidades. Presenta una excelente resistencia al lavado pudiendo ser utilizado tanto para interiores como para exteriores. Disolvente: Agua Potable.

Esmalte Sintético –

Es una pintura formulada a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de la corrosión, de acabado brillante y liso, Posee resistencia a la intemperie, humedad y abrasión, que proporciona una adecuada protección a superficies de metal, madera, concreto, etc., los colores pueden mezclarse entre sí, es de fácil aplicación con brocha, rodillo o pistola pulverizadora, fluye con facilidad y se nivela al secar. Disolvente: Aguarrás mineral.



Firma Digital
Firmado digitalmente por ARSAGU
OSZA HERNANDEZ Karla
AU 20802774854 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:23:19 -05:00

Laca Selladora –

Es un producto fabricado a base de nitrocelulosa, de secado rápido, buena adherencia, gran dureza y fácil lijado. Se utiliza como fondo sellador, cubre imperfecciones y sella los poros de la madera, sirve para preparar las superficies, que posteriormente recibirán un acabado de laca a la piroxilina ó Barniz sintético. Disolvente: Thinner Standard.

Laca a la Piroxilina Transparente Mate –

Es un producto formulado a base de Nitrocelulosa y resina alquídica, proporcionando a las superficies de madera una excelente protección y un acabado resistente y durable,



Firma Digital
Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20802774854 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:56:13 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Cef. Sinder Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

manteniendo su apariencia y color natural. Disolvente: Thinner Standard.

Barniz Sintético –

Es un producto elaborado basado en resinas alquídicas, de secado rápido. Cuenta en su formulación con pigmentos inorgánicos estables de gran resistencia a la luz y al medio ambiente. El acabado puede ser mate o brillante y el color transparente o según cartilla de colores. Disolvente: Aguarrás. Se utilizará pinturas de marca conocida y de calidad comprobada. Se rechazará aquellas pinturas que no cumplan con las características de calidad establecidas. La calidad de las pinturas en general deberá contar con la aprobación del Supervisor o Inspector y la selección de colores será determinada por el autor del diseño, las muestras de pintura se realizarán en los ambientes correspondientes, de forma, que se puedan apreciar con la luz natural del ambiente. Las pinturas a ser utilizadas serán extraídas de sus envases originales y se emplearán sin sufrir ningún tipo de adulteración, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones técnicas de los fabricantes.

Preparación de Superficies:

La preparación de la superficie, es el factor más importante en el comportamiento de una pintura, ha quedado ampliamente demostrado, que las fallas más comunes, en las pinturas se deben en gran medida, a la deficiente preparación de las superficies y al empleo de productos de mala calidad. El resultado de un trabajo de pintura, siempre dependerá de la limpieza de la superficie y las condiciones generales bajo las cuales se apliquen las mismas. A continuación, se especifican los requerimientos básicos para el tratamiento de las superficies que se exigirá en el área de trabajo. Antes de iniciar los trabajos de pintura en general, las superficies deberán ser sometidas a labores de limpieza, para remover y eliminar grasas, suciedad, materiales excedentes, óxidos, escoria, escamas de laminado y materias extrañas que se encuentren depositadas en las mismas, utilizando de acuerdo al caso, lija, escobillas de cerdas y de acero, limpieza con detergentes y solventes, esmerilado y arenado. De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar secas, limpias, libres de polvo y grasa, al momento de recibir la pintura. Las superficies que presenten imperfecciones y defectos subsanables, serán resanadas, masilladas, empastadas, lijadas, limadas y esmeriladas, según el caso. Las superficies de muros y cielorrasos revocados con mortero de cemento arena, serán resanadas y/o empastadas y lijadas, hasta conseguir una superficie uniforme, para aplicar el Imprimante que servirá de base para recibir la pintura de acabado que corresponda. Las superficies de la carpintería de madera, deberán estar libres de polvo, grasa y materiales sueltos, se masillarán las imperfecciones subsanables, para aplicar la laca selladora y proceder con el lijado, actividad que se repetirá hasta conseguir una superficie lisa, la misma que servirá de base, para recibir el acabado indicado. Las superficies de la carpintería de fierro deberán estar libres de escorias, cordones de soldadura sobresalientes, que serán eliminados con lima, lija o esmeril, asimismo deberán estar libres de polvo, grasa, óxidos, escamas y materiales sueltos, se aplicará con brocha, una mano de base zincromato en el taller de fabricación, una segunda mano de base zincromato en el área de trabajo, las mismas que servirán de base para recibir la pintura de acabado.

02.05.01 PINTURA EN TECHOS

Comprende la pintura Látex de marca reconocida línea "A" en Techos, 02 manos Inc. Imprimante

Consideraciones

Los trabajos incluyen el lijado, empastado y/o masillado en las zonas deterioradas.

Pintado integral con una mano de sellador. Aplicación de pintura a dos manos color alabastro código de "vencelatex" o similar (en coordinación con el área usuaria).



Firmado digitalmente por ARLOSZA HERNANDEZ Karlo Ate
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:23:12 -05:00

Es obligatorio para el proveedor dar y/o presentar una muestra de la pintura a comprar antes de la adquisición y/o al respectivo inicio de la ejecución de la partida.

02.07.02 PINTURA EN TABIQUES DE DRYWALL

Comprende la pintura Látex de marca reconocida línea "A" en tabiques de drywall, 02 manos Inc.

Imprimante

Consideraciones



Firmado digitalmente por CABALLERO ARLOSZA Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08.09.2023 17:58:29 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03

Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Gef. Sinder Jimenez Varg
Ingeniero Civil
CIP: 270287



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

Los trabajos incluyen el lijado, empastado y/o masillado en las zonas deterioradas.

Pintado integral con una mano de sellador.

Aplicación de pintura a dos manos color alabastro código 421 de "vencelatex" o similar (en coordinación con el área usuaria).

Nota:

Es obligatorio para el proveedor dar y/o presentar una muestra de la pintura a comprar antes de la adquisición y/o al respectivo inicio de la ejecución de la partida.



Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20802774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:23:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20802774954 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.09.2023 17:56:46 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Geof Sinder Jimenez Vargas
Ingeniero civil
CIP: 270257



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS



Corte Superior de Justicia de Lima Este – Coordinación de Infraestructura

ANEXO 2 PLANOS DE PROYECTO



Firmado digitalmente por
CABALLERO ARCOS Abel Zahir
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 06.03.2023 17:57:07 -05:00




Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSZA HERNANDEZ Karlo Mario
FAU 20602774954 soft
Motivo: Day V° B°
Fecha: 06.03.2023 17:22:58 -05:00

Corte Superior de Justicia de Lima Este
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Av. Simón Bolívar N°114-124 Puruchuco-Ate. Piso 03
Teléfono (511) 2928340 Anexo 19024

Cif Sinder Jimenez Vary
Ingeniero civil
CIP: 27028



PLANO DE UBICACION DE ESPACIO LUDICO
Y PROTECCION DE LA VICTIMA
SAN ANTONIO DE CHACLLA




Firma Digital


Firmado digitalmente por
CARILLEROS ARCOOS Abel Zahir
F AU 20102774504 son
Módulo: Digi-M-01
Fecha: 08.08.2023 17:57:22 -05:00


Firma Digital

Firmado digitalmente por ARTEAGA
LOSA ESTANISLAO Pardo Mario
F AU 20102774504 son
Módulo: Digi-M-01
Fecha: 08.09.2023 17:29:49 -05:00



Carilleros
Abel Zahir Arcoos
CIP: 270257








CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS






CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE".

BASES INTEGRADAS



Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:



3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
Importante para la Entidad	
<i>Para las calificaciones del personal se puede considerar al menos uno de los requisitos siguientes:</i>	
<i>Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como el requisito de calificación, si este no ha sido incluido.</i>	
B.3.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<p>1. <u>Requisitos:</u> JEFE DE PROYECTO (01 Profesional) Título, colegiado, habilitado en la carrera en Ingeniería Civil y/o Arquitectura.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda.</p> <p>En caso TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>
B.4	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p>1. <u>Requisitos:</u> JEFE DE PROYECTO (01 Profesional) Con experiencia mínima de tres (03) años como Especialista en Ejecución de Proyectos y/o Servicios de Acondicionamiento y/o ampliaciones y/o Remodelaciones.</p> <p><u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trasape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <div><p>Importante</p><ul style="list-style-type: none">• <i>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento</i>• <i>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</i>• <i>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</i>• <i>Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos</i></div>



	<p><i>presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.</i></p>
C	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 70, 000.00 (Setenta Mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/. 17, 500.00 (Diecisiete Mil Quinientos con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servicio de Acondicionamiento• Servicio de Acondicionamiento y Mantenimiento• Servicio de Remodelación• Servicio de Adecuación de Infraestructura• Servicio de Implementación• Servicio de Adecuación de drywall, madera, perfiles de aluminio, alucobond y/o vidrios templados. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹², correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las</p>

¹² Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.



obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad

Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ i= Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i =Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio
<u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	
	100 puntos

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.



CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

¹³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [.....], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹⁴

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,

¹⁴ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.



solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$



Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁵

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

¹⁵ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁶.

¹⁶ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁷		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios¹⁸

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁸ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²¹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

¹⁹ En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁰ Ibidem.

²¹ Ibidem.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios²²

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²² Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.



ANEXO N° 2

**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁴

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²⁵

²³ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁵ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....
Consortiado 2

**Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad**

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



Importante para la Entidad

En caso de la prestación de servicios bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN].



Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

**ANEXO Nº 7
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA
APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁶ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²⁶ En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”



ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1**Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
1										
2										
3										
4										

²⁷ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁸ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³⁰ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³¹ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³² Consignar en la moneda establecida en las bases.



C SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1 “SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO LÚDICO Y PROTECCIÓN DE LA VICTIMA DE LA SEDE SAN ANTONIO DE CHACLLA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE”.

BASES INTEGRADAS

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



Importante para la Entidad

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o el procedimiento de selección según relación de ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

ANEXO N° 10

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- *Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

**SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR ESTIMADO NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).*
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento.*



ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*



ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 05-2023-CSJLE-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.