

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A.

Primera Convocatoria

BASES INTEGRADAS

CONTRATACIÓN DE BIENES

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC S.A.
(SIN FICHAS DE HOMOLOGACION) – 2024”**

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detalladas en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL – CORPAC S.A.

RUC N° : 20100004675

Domicilio legal : AV. ELMER FAUCETT N° 3400, EDIFICIO RADAR, ZONA SUR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ, CALLAO – CALLAO

Teléfono: : 414-1000

Correo electrónico: : cascurra@corpac.gob.pe
rsarmiento@corpac.gob.pe
[jullosa@corpac.gob.pe](mailto:julloa@corpac.gob.pe)

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de equipos de aire acondicionado para áreas administrativas de CORPAC S.A. (sin fichas de homologación) – 2024, según los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 60,000 BTU/H / 220V/MONOFÁSICO/60HZ	2
2	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 36,000 BTU/H / 220V/MONOFÁSICO/60HZ	3
3	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 24,000 BTU/H / 220V/MONOFÁSICO/60HZ	8
4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TECHO SOLO FRÍO DE 60,000 BTU/H/220V/TRIFÁSICO/60HZ	28
5	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TECHO SOLO FRÍO DE 48,000 BTU/H/220V/TRIFÁSICO/60HZ	1
6	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PISO TECHO SOLO FRÍO DE 36,000 BTU/H/TRIFÁSICO/ 220V/60HZ	28
7	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PARED SOLO FRÍO DE 24,000 BTU/H/220V/MONOFÁSICO/60HZ	51
8	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PARED SOLO FRÍO DE 18,000 BTU/H/220V/MONOFÁSICO/60HZ	20

De acuerdo a lo establecido en el Art. 37° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el presente proceso se llevará por **PAQUETE**, el cual es más eficiente para las contrataciones bajo el sistema de contratación a suma alzada, toda vez que garantiza la contratación de forma íntegra, mejorando el precio, su calidad y la garantía.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° GCAF.GL.416.2024.M el 19/12/2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos directamente recaudados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

LLAVE EN MANO.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 100 días calendario contados desde el día siguiente de suscrito el Contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. El plazo de instalación para todos los equipos de aire acondicionado es de 120 días calendario contados desde el día siguiente de haber entregado el último equipo en el Almacén DABA de CORPAC S.A.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, el cual será digital, sin costo y previa solicitud, al siguiente correo electrónico: kmendoza@corpac.gob.pe de lunes a viernes de 8:30 am. a 16:30 pm.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Ley N° 31955 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la “Ley de Contrataciones del Estado”, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-EF, el Decreto Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF y el Decreto Supremo N.° 051-2024-EF.
- Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
- Código Nacional de Electricidad.
- Norma UNE EN 14511-4:2014
- Norma EN 14511-2 2013
- Reglamento UE No 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Código Civil.
- Directivas y Opiniones del OSCE
- Directiva de Gestión de FONAFE y sus modificaciones vigentes.

- Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público, aprobadas por Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG.
- Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.
- Resolución Ministerial N°022-2024/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 349-MINSA/DGIESP, Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**).
- e) Descripción de la Propuesta Técnica (Anexo B de las especificaciones técnicas)

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

con la descripción de las características de los equipos de aire en idioma español, conteniendo la marca, tipo, versiones, dimensiones y detalles del bien ofertado, debiendo indicarse expresamente la correspondencia entre las denominaciones de los bienes ofertados con las denominaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, así mismo, la página y documento de la oferta que lo sustente.

- f) Manuales y/o folletos y/o catálogos en idioma castellano conteniendo información técnica de fábrica detallando las características, dimensionamiento, certificaciones, correspondientes a los equipos de Aire Acondicionado.
- g) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- i) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa

No aplica

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁵ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁶ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁷.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁸.
- k) Certificación o carta de garantía del fabricante y/o representante de la marca en el Perú, de acuerdo al numeral 6.1 de las especificaciones técnicas.
- l) Documentos de acreditación de formación académica del personal propuesto, de acuerdo al sub numeral 6.3.1.3 de las especificaciones técnicas.
- m) Carta de compromiso post venta con firma legalizada notarialmente sobre el cumplimiento de la garantía, conforme al modelo adjunto a la presente Especificaciones Técnicas.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁹.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

⁵ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁶ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁷ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁸ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

⁹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Mesa de Partes Virtual de CORPAC S.A. ingresando al casillero DICOR: Mesa de Partes Virtual, ubicado en la portada principal de nuestra página web, dentro del horario establecido de 8:30 am a 16:30 pm con copia electrónica a los correos: rantinori@corpac.gob.pe y ylflores@corpac.gob.pe.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS A CUENTA, de acuerdo a lo siguiente:

- 80% dentro de los 10 días calendario siguientes a la conformidad de la Prestación por la entrega íntegra de los Bienes en Sede Central y de la recepción formal y completa de la documentación señalada en el literal a) del presente numeral.
- 20% dentro de los 10 días calendario siguientes a la conformidad de la Prestación por la instalación íntegra y emitida la conformidad por la Instalación íntegra, Pruebas y Puesta en Marcha de todos los equipos (Acta de Conformidad Técnica Operativa).

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

Primer pago:

- Informe del funcionario responsable del Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado emitiendo la conformidad de la prestación.
- Acta de conformidad de la Prestación
- Recepción del Área de Almacenes de la Gerencia de Logística. Se hará con la guía de remisión.
- Comprobante de pago por el 80% de monto contratado.
- Carta de Presentación dirigido al Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado.
- Orden de Compra
- Protocolo ~~de Pruebas de~~ Recepción de Bienes¹⁰

Segundo pago:

- Informe del funcionario responsable del Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado emitiendo la conformidad de la prestación.
- Acta de conformidad de la Prestación
- Recepción del Área de Almacenes de la Gerencia de Logística. Se hará con la guía de remisión.
- Comprobante de pago que represente el 20% de monto contratado.
- Carta de Presentación dirigido al Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado
- Orden de Compra
- Protocolo de Pruebas

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes virtual de la entidad (Sistema de trámite documentario), de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 16:30 horas (toda documentación remitida luego de dicho horario se considera recepcionado al día hábil siguiente) dirigido al área usuaria, cuyo acceso se encuentra en el siguiente enlace:

<https://extranet.corpac.gob.pe/SGTD-EXT/registro-tramite>

¹⁰ En virtud a la Consulta N° 3 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nota: En estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 048-2021/SUNAT, a partir del 01 de octubre de 2021, los proveedores del estado se encuentran obligados de emitir facturas electrónicas por las operaciones que realicen con las entidades públicas. En tal sentido CORPAC S.A, informa que, a partir del 1 de octubre de 2021, no se recibirán trámites de pago que contengan comprobantes de pago físicos emitidos a partir de la mencionada fecha.

El contratista deberá remitir sus facturas electrónicas al siguiente buzón: comprobant-E001@corpac.gob.pe



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Firmado Digitalmente por:
ADELINO VALENTIN SOTO
ROJAS
Motivo: VISTO BUENO
Fecha: 23/01/2025 11:04:55

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC S.A. (SIN FICHAS DE HOMOLOGACION) – 2024"



Firmado Digitalmente por:
DÍAZ ZEGARRA Jose Alberto
FAU 2010004675 soft
Razón: VISTO BUENO
Fecha: 23/01/2025 13:26:49

I. INTRODUCCIÓN

1. Con respecto a la descripción de la presente Especificación Técnica, se precisa que no se hace referencia a determinada "marca" o "tipo particular" de característica que oriente específicamente a una determinada marca, ni se requiere Resolución de Estandarización para la adquisición de equipos de aire acondicionado.
2. Plan operativo institucional - POI
El objetivo estratégico del Plan Operativo Institucional considera optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas.

Para la actividad AEI 8.11 Programa de reposición de los sistemas eléctricos y equipos complementarios (GGEE y AA) requerimos contratar la adquisición de equipos de aire acondicionado para mantener su operatividad.



Firmado Digitalmente por:
JORGE GARCIA
VILLALOBOS
Motivo: SUScriptor
Fecha: 23/01/2025 15:57:29

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC S.A. (SIN FICHAS DE HOMOLOGACION)".
2. FINALIDAD PÚBLICA
El presente proceso busca contar con equipos de aire acondicionado que permita dar las condiciones para el trabajo del personal que labora en las oficinas de la sede Central de CORPAC S.A. en cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. ANTECEDENTES
Para la climatización de las dependencias administrativas de la sede central de CORPAC S.A. se cuenta con equipos de aire acondicionado que han alcanzado su tiempo de vida útil, por lo que su reposición es justa y necesaria.
Se requiere adquirir equipos de aire acondicionado para reposición de equipos existentes en ambientes administrativos, en vista de la importancia de garantizar las condiciones de seguridad de los trabajadores durante el desarrollo de sus labores en el centro de trabajo.
4. OBJETIVO
 - Objetivo general:
Adquirir equipos de aire acondicionado para las áreas administrativas de la Sede Central de CORPAC S.A., a fin de brindar una temperatura adecuada en los ambientes donde labora el personal.
 - Objetivo específico:
 - ✓ Climatizar el ambiente a una temperatura adecuada para el desarrollo de las labores del personal.
 - ✓ Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos.
5. REQUERIMIENTO SEGÚN FICHAS DE HOMOLOGACIÓN
Los bienes materia del presente requerimiento no están definidos en fichas de homologación del listado de requerimientos homologados implementado por PERU COMPRAS, Listado de Bienes y Servicios Comunes y/o el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.

Advertencia

De conformidad con el artículo 30 del Reglamento, las fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución homologados, son de uso obligatorio.

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR

La presente Especificación Técnica establece los requerimientos técnicos mínimos que deben cumplir los bienes a contratar. Se requiere que todos los bienes sean nuevos, sin uso y del año 2024. La adquisición de los equipos incluye la instalación y la Puesta en Funcionamiento en los ambientes donde están los equipos de aire acondicionado. Previamente el contratista procederá a retirar los equipos instalados.

6.1. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

Esta especificación incluye la descripción de las características técnicas de fabricación y la debida acreditación y certificación de los Standards Internacionales.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EVALUACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

El postor deberá acreditar la Descripción de las características de los equipos de aire acondicionado e instalación (Anexo A), lo cual se hará mediante la presentación de la Descripción de la Propuesta Técnica (Anexo B).

En tal sentido, deberá presentar la Descripción de la Propuesta Técnica (Anexo B) de esta especificación, en idioma español, conteniendo la marca, tipo, versiones, dimensiones y detalles del bien ofertado, debiendo indicarse expresamente la correspondencia entre las denominaciones de los bienes ofertados con las denominaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, así mismo, la página y documento de la oferta que lo sustente.

El postor deberá presentar manuales y/o folletos y/o catálogos en idioma castellano conteniendo información técnica de fábrica detallando las características, dimensionamiento, certificaciones, correspondientes a los equipos de Aire Acondicionado. Esta información deberá sustentar y acreditar la Descripción de la Propuesta Técnica.

El Postor deberá acreditar que cuenta con la certificación o carta de garantía del fabricante y/o representante de la marca en el Perú, el mismo que será acreditado para la firma del contrato. **La carta presentada será del fabricante y/o representante de la marca en el Perú de cada marca ofertada.¹¹**

6.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las características técnicas y la instalación de los equipos están indicadas en el anexo A.

En el anexo B el postor deberá declarar en las columnas de la derecha la información solicitada en Característica del equipo ofertado de acuerdo como corresponda. Así mismo debe sustentar adjuntando fichas técnicas, catálogos, folletos, certificados o anexos según corresponda en donde se detalle las características técnicas del bien ofertado, además deberán indicar la página de referencia en donde se pueda verificar dicha información.

6.1.2. CONDICIONES DE OPERACIÓN

Las condiciones de operación de los equipos de aire acondicionado son las siguientes:

Lugares donde se instalará los equipos de aire acondicionado	Temperatura ambiente externa
Sede Central CORPAC S.A. – Dependencias ubicadas en la zona sur y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez -Callao	13 °C mín. 30 °C máx.

6.1.3. EMBALAJE

Los equipos serán entregados con embalajes que protejan contra la humedad, el polvo y los golpes producidos durante el transporte y almacenaje. Todos los elementos frágiles de los equipos estarán protegidos con productos especiales para embalaje.

6.1.4. REGLAMENTOS APLICABLES

Las instalaciones de los equipos deberán cumplir con el Código Nacional de Electricidad – Utilización, en las secciones pertinentes para instalación de equipos de aire acondicionado y repuestos.

Para la presente adquisición se deberá tener presente los Lineamientos de Compras Públicas Sostenibles de CORPAC S. A. Para tal fin, en la presente adquisición debe tener en cuenta el anexo 6.1.5. Marcado/rotulado.

¹¹ En virtud a la consulta N° 12 correspondiente al postor OLC INGENIEROS E I R L

6.1.5. MARCADO/ROTULADO

Para el marcado/rotulado de los aparatos de aire acondicionado, se debe considerar lo indicado en el Capítulo 5: Marcado, de la Norma UNE EN 14511-4:2014 Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales. Parte 4: Requisitos de funcionamiento, marcado e instrucciones.

Cada aparato debe tener una placa característica perdurable y fijada de modo permanente, de fácil lectura o accesible cuando el aparato se encuentra instalado para su uso, además de la información requerida por las normas de seguridad. En caso de aparatos compuestos de varias partes, las cuales pueden combinarse de diferentes formas, solamente se han de indicar los puntos a) y b), siendo de aplicación el punto b) por cada parte. Los puntos c) y d) dependen de la combinación considerada y deben indicarse en la documentación del fabricante. Los puntos c), d) y e) aplican únicamente para equipos solo frío.¹²

a) Fabricante o suministrador.

b) Designación del modelo del fabricante y número de serie;

c) El SEER (EER) con tres cifras significativas y las condiciones nominales en las cuales se han medido de acuerdo con las tablas 3 a 23 de la Norma EN 14511-2 2013;

d) Potencia calorífica /frigorífica en kilovatios, con dos cifras decimales, pero con no más de 3 dígitos significativos.

e) Nombre y GWP (Potencial de calentamiento global) del refrigerante utilizado de acuerdo con el Reglamento UE No 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.

6.1.6. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Los equipos se instalarán de acuerdo con las capacidades de los equipos de aire acondicionado indicados en el Anexo A.

6.1.6.1. La instalación de todos los equipos será ejecutada por el contratista a todo costo en los lugares de operación indicados en el cuadro de instalación de equipos de aire acondicionado. La instalación se realizará en los lugares donde hay equipos de aire acondicionado en servicio.

6.1.6.2. Para la instalación deberá tener presente que solo se podrá trabajar en horario de 4:30 pm hasta las 07:00 am del día siguiente, a fin de no interferir con las actividades del personal que labora en horario administrativo. En el caso de las oficinas de la Alta Dirección el horario en que podrá trabajar es de 7:30 pm hasta las 07:00 a.m. del día siguiente.

6.1.6.3. Tener en cuenta que debe dejar limpio los ambientes intervenidos al final de cada jornada de trabajo, para que el personal que labora en horario administrativo pueda desarrollar sus actividades sin contratiempos.

6.1.6.4. Previamente a la instalación, el Contratista deberá desmontar y retirar los equipos de aire acondicionado existentes para su reemplazo, de acuerdo con la indicación de la Jefatura del Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado. Los equipos retirados los trasladará a la Estación Transmisora Santa Rosa – Callao. Para tal fin deberá coordinar con el encargado de recibir los equipos en la Estación Transmisora Santa Rosa y deberá contar con los documentos para el respectivo traslado.

6.1.6.5. El equipo retirado puede ser de mayor o menor capacidad al equipo por adquirir, la variación se debe a un ajuste en la carga térmica de cada dependencia. Ante este marco de variación de las dimensiones de los equipos, el contratista efectuará los resanes y tapaná los agujeros dejados por los equipos de aire acondicionado tipo split retirados. Incluye pintado del muro con el color matizado al existente.

6.1.6.6. Las unidades condensadoras de los equipos de aire acondicionado que se instalen en las azoteas de los Edificios de CORPAC S.A., serán ubicados/instalados a una distancia mayor a 2 m del borde del edificio.

6.1.6.7. Suministro e instalación de soportes metálicos pintados con anticorrosivo sincromato y acabado esmalte color negro de acuerdo con el tamaño de la unidad condensadora, y que quede instalado a una altura de 20 cm o mayor sobre el piso.

¹² En virtud a la consulta N° 13 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

- 6.1.6.8. Después de la instalación se realizarán las Pruebas, Programación de Equipos, Puesta en Marcha y una charla sobre la operación y mantenimiento de los equipos a los técnicos de mantenimiento.
- 6.1.6.9. Todos los equipos, herramientas, instrumentos materiales, mano de obra calificada y cualquier otro que se requiera para el desmontaje e instalación de los equipos serán por cuenta del contratista. CORPAC S.A. designará a un Especialista para coordinación técnica referida a la instalación.
- 6.1.6.10. La instalación de los equipos de aire acondicionado incluye el suministro e instalación del cableado entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora, con el calibre de cable que cada equipo requiere más un 10% de sobrecarga y las distancias indicadas en el cuadro de instalación de equipos de aire acondicionado. Así mismo, deberá instalar tubo flexible de metal de ½" para todo el recorrido del cableado con caja de pase de 3"x 3", accesorios, conectores de ingreso a Unidad condensadora y Unidad Evaporadora.
- 6.1.6.11. Incluye el suministro e instalación de cableado entre la unidad condensadora y el interruptor termo magnético, con la capacidad de corriente que el equipo requiere más un 10% de sobrecarga del equipo, el calibre del cable y las distancias indicadas en el cuadro de instalación de equipos de aire acondicionado. Así mismo, instalar tubería rígida de metal de ½" en todo el recorrido del cableado y los respectivos accesorios y conectores de ingreso a la unidad condensadora.
- 6.1.6.12. Se colocará filtro secador roscable de 3/8", visor de líquido, presóstato de alta y baja.
- 6.1.6.13. La conexión de los equipos deberá realizarse con soldadura oxiacetilénica, que garantice la unión soldada de tuberías de alta y baja presión.
- 6.1.6.14. La instalación de los equipos consta de limpieza de tuberías de alta y baja, soldado de tuberías, presurización del sistema con nitrógeno regulado a 400 psi durante 24 horas para detectar los puntos de fuga.
- 6.1.6.15. Hacer un vacío al sistema con bomba de vacío hasta 200 microns, usando un vacuómetro calibrado en microns durante 24 horas; no usar el compresor de enfriamiento para evacuar el sistema ni para operar mientras el sistema esté en alto vacío.
- 6.1.6.16. Recubrir el serpentín del condensador con un revestimiento anticorrosivo. El recubrimiento provee de protección anticorrosiva. El anticorrosivo es resistente a la abrasión, de gran flexibilidad, permitiendo la expansión y contracción a medida que el serpentín se calienta o enfría. Provee resguardo en todo el espectro del PH (1.0 a 14). No se agrieta, quiebra ni descascarilla. Garantiza menos del 1 % de pérdida de eficiencia de calor. Producto de un solo componente, es fácilmente reparable en campo en caso de sufrir algún daño al ser transportado o instalado.
- 6.1.6.17. El Contratista será el responsable de suministrar e instalar la tubería de drenaje de acuerdo con las distancias indicadas en el cuadro de instalación de equipos y con una pendiente uniforme en todo su recorrido, que no tenga un arco donde podría acumularse el sarro y la tierra del medio ambiente. Así mismo, el contratista es el responsable de suministrar e instalar bomba de condensado en las ubicaciones indicadas en el cuadro de instalación de equipos de aire acondicionado.
- 6.1.6.18. El Contratista deberá efectuar las perforaciones y resanes necesarios para la instalación de los tubos de drenaje. Así mismo, en las zonas de tránsito de personal (pasillos) la tubería de drenaje de los condensados deberá ser empotrada en muro y piso, y luego será resanado dando el mismo acabado al existente. **La distancia de empotrado en muro es de 10 metros. El resane y pintado se refiere al tramo a intervenir y no a toda la pared del ambiente. Se detalla que el color del acabado es el siguiente:**
*** BLANCO GRIS: 1 GRIS CLARO + 1 BLANCO**
*** AZUL: AZUL MATIZADO. SE PROPORCIONARÁ MUESTRA¹³**
- 6.1.6.19. En las azoteas instalar tubería de drenaje para canalizar los condensados de los equipos de aire acondicionado.
- 6.1.6.20. La instalación debe incluir el suministro e instalación de interruptores termo magnético para los equipos de aire acondicionado en los correspondientes tableros de distribución existentes. **El Contratista instalará 1 interruptor termomagnético para cada equipo de aire acondicionado suministrado, es decir en total instalará 141 interruptores termomagnéticos según la capacidad del equipo a instalar.¹⁴**

¹³ En virtud a la consulta N° 5 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

¹⁴ En virtud a la consulta N° 6 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

6.1.6.21 CUADRO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

ITEM¹⁵ N° 1: 02 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 60,000 Btu 220V/ monofásico/60Hz para el siguiente lugar:

N°	Ubicación / instalación del equipo de aire acondicionado	CANTIDAD	Distancia en metros			Calibre mínimo de cable (UC-IT)	Amperaje interruptor suministrar
			UC-UE	UC-IT	Drenaje		
1 Y 2	Pool de secretarías – Alta Dirección (instalar 2 bombas de condensado)	2	10	100	10	2x10	3x30

ITEM N° 2: 03 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 36,000 Btu/h 220V/ Monofásico/60Hz para los siguientes lugares:

N°	Ubicación / instalación del equipo de aire acondicionado	CANTIDAD	Distancia en metros			Calibre mínimo de cable (UC-IT)	Amperaje interruptor suministrar
			UC-UE	UC-IT	Drenaje		
1	Sala de Reuniones – Alta Dirección. (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
2	Cocina – Alta Dirección. (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
3	Sala de Directorio – Alta Dirección. (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad

ITEM N° 3: 08 equipos de aire acondicionado tipo cassette frío calor de 24,000 Btu/h / 220V/ monofásico/60Hz para los siguientes lugares:

N°	Ubicación / instalación del equipo de aire acondicionado	CANTIDAD	Distancia en metros			Calibre mínimo de cable (UC-IT)	Amperaje interruptor suministrar
			UC-UE	UC-IT	Drenaje		
1	Gerencia Central de Administración y Finanzas – Alta Dirección. (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
2	Gerencia Central de Navegación Aérea – Alta Dirección (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
3	Presidencia de Directorio – Alta Dirección.	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
4	Secretaría de Directorio – Alta Dirección.	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
5	Mesa de partes – Alta Dirección. (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
6	Sala de Asesores – Alta Dirección. (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
7	Gerencia General – Alta Dirección. (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad
8	Gerencia Central de Aeropuertos – Alta Dirección. (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	20	10	2x12	De acuerdo a la capacidad

¹⁵ Se acoge Observación N° 8 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, elimina la palabra ITEM para los numerales del 1 al 8

ITEM N°4: 28 equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío de 60,000 BTU/h 220V/ trifásico/60Hz para los siguientes lugares:

N°	Ubicación / instalación del equipo de aire acondicionado	CANTIDAD	Distancia en metros			Calibre mínimo de cable (UC-IT)	Amperaje interruptor suministrar
			UC-UE	UC-IT	Drenaje		
1	Validación Contable – Edificio Finanzas (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
2	Área de Sistemas y Vigilancia Aérea – Edificio Ex OACI Primer Piso (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
3	Área de Desarrollo Comercial - Edificio Ex OACI Primer Piso (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
4	Publicaciones Aeronáuticas GOA - Edificio Ex OACI Primer Piso (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
5	Información Aeronáutica - Edificio Ex OACI Primer Piso (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
6	Sala De Reuniones - Edificio Ex OACI Segundo Piso (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
7	Auditoría Interna - Edificio Ex OACI Segundo Piso (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
8	Área de Proyectos de Sistemas – Edificio Central (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
9	Administración Informática – Edificio Central (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
10	Almacén - Edificio Central (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
11	Oficina Informática – Edificio central (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
12	Área de Edificaciones – Edificio de Infraestructura (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
13	Área de Programación y Control de Procesos – Zona Norte (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
14	Área de Seguros – Edificio de Logística (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
15	Auditorio 4 – Edificio CIAC (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
16	Auditorio 3 – Edificio CIAC (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
17	Auditorio 2 – Edificio CIAC (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
18	Auditorio 1 – Edificio CIAC (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
19	Aula 1 – Edificio CIAC	1	5	10	10	3x10	3x30
20	Aula 2 – Edificio CIAC (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
21	Aula 3 – Edificio CIAC	1	5	10	10	3x10	3x30
22	Aula 4 – Edificio CIAC	1	5	10	10	3x10	3x30
23	Aula 5 – Edificio CIAC	1	5	10	10	3x10	3x30
24	Aula 6 – Edificio CIAC	1	5	10	10	3x10	3x30
25	Aula 8 – Edificio CIAC	1	5	10	10	3x10	3x30

26	Área Administrativa – Edificio CIAC	1	5	10	10	3x10	3x30
27	Imprenta – Edificio CIAC (Instalar 01 bomba de condensado)	1	5	10	10	3x10	3x30
28	Área Académica – Edificio CIAC	1	5	10	10	3x10	3x30

ITEM N° 5: 01 equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío de 48,000 BTU/h 220V/ trifásico/60Hz para el siguiente lugar:

N°	Ubicación / instalación del equipo de aire acondicionado	CANTIDAD	Distancia en metros			Calibre mínimo de cable (UC-IT)	Amperaje interruptor suministrar
			UC-UE	UC-IT	Drenaje		
1	Área de Presupuesto – Edificio Ex OACI Segundo Piso	1	5	10	10	3x10	3x30

ITEM N° 6: 28 equipos de aire acondicionado tipo split - piso techo solo frío de 36,000 BTU/h trifásico/ 220V/ 60Hz para los siguientes lugares:

N°	Ubicación / instalación del equipo de aire acondicionado	CANTIDAD	Distancia en metros			Calibre mínimo de cable (UC-IT)	Amperaje interruptor suministrar
			UC-UE	UC-IT	Drenaje		
1 Y 2	Área de Facturación Crédito y Cobranzas (02 equipos) – Edificio de Finanzas	2	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
3	Contabilidad Patrimonial y Tributación – Edificio de Finanzas (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
4	Gerente de Gerencia Central de Administración y Finanzas – Edificio de Finanzas (Instalar 01 bomba de condensado)	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
5 Y 6	Área de Tesorería (02 equipos) – Edificio de Finanzas (Instalar 02 bombas de condensado)	2	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
7 Y 8	Publicaciones Aeronáuticas GOA – Edificio Ex OACI Primer Piso (02 equipos)	2	5	10	10	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
9	Área de Proyectos e Informática Oficina Informática Edificio Ex OACI Primer Piso	1	5	10	10	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
10	MTC- DGAC – Ex OACI Primer Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
11	Mesa de Partes – Ex OACI Primer Piso	1	5	10	10	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
12	Imagen Institucional – Ex OACI Segundo Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
13	Auditoria interna – Ex OACI Segundo Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
14	Secretaría Gerencia Asuntos Jurídicos – Ex OACI Segundo Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
15	Área de Normas y Evaluaciones – Zona Norte Segundo Piso Segundo Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
16	Área Proyectos e Instalaciones – Zona Norte Segundo Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
17	Organización y Métodos – Zona Norte Segundo Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad

18	Jefatura de Almacén DMA – Zona Norte Primer Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
19	Secretaría Gerencia de Logística – Zona Norte	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
20	Área de Contratos – Zona Norte	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
21	Secretaria Gerente Personal – Zona Norte	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
22	Gerente Personal – Edificio Gerencia de logística, Zona norte	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
23	Área Académica – CIAC Primer Piso	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
24	Archivo Central Documentario – Zona Norte	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
25	Aula 10 CIAC	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
26	Proyectos de Ayudas Luminosas – Estación Santa Rosa	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
27	Depósito N° 1 EGEAA – Estación Santa Rosa	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad
28	Sala Reuniones inspección en vuelo	1	10	15	4	De acuerdo a capacidad	De acuerdo a capacidad

ITEM N° 7: 51 equipo de aire acondicionado tipo split pared, solo frío de 24,000 BTU/h /220 V/ monofásico /60Hz para los siguientes lugares:

N°	Ubicación / instalación del equipo de aire acondicionado	CANT IDAD	Distancia en metros			Calibre mínimo de cable (UC-IT)	Amperaje interruptor suministrar
			UC-UE	UC-IT	Drenaje		
1	Jefatura Equipo Soporte a la Instrucción Edificio CIAC	1	10	10	5	2x12	2x20
2	Jefatura Comunicaciones AMHS AFTN Edificio Radar – 2do piso	1	10	10	5	2x12	2x20
3	Personal de Comunicaciones AMHS AFTN Edificio Radar – 2do piso	1	10	10	5	2x12	2x20
4	Jefatura de Facturación Edificio Finanzas 2do Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
5	Jefatura de Área de Contabilidad Edificio Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20
6	Secretaría de Área de Contabilidad Edificio Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20
7	Jefatura de Área de Tesorería Edificio Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20
8	Secretaría de Área de Tesorería Edificio Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20
9	Área de Análisis y Estados Financieros – Edificio de Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20
10	Gerencia Central de Administración y Finanzas – Edificio de Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20

11	Oficina de Asesor de la Gerencia General – Edificio de Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20
12 Y 13	Oficina Gestión Técnica Administrativa – Edificio de Finanzas (2 equipos)	2	10	10	5	2x12	2x20
14	Oficina Gestión Ambiental – Edificio de Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20
15	Oficina Gerencia de Aeropuertos de Provincias – Edificio de Finanzas	1	10	10	5	2x12	2x20
16	Oficina de Gerente de Informática – Edificio Ex OACI	1	10	10	5	2x12	2x20
17	Oficina Informática GTI – Edificio Ex OACI	1	10	10	5	2x12	2x20
18 Y 19	GTI proyecto Software Factoring – Edificio Ex OACI (02 equipos)	2	10	10	5	2x12	2x20
20 Y 21	Oficina administrativa de Coordinación General Ex OACI 2do piso (02 equipos)	2	10	10	5	2x12	2x20
22	Jefatura de Área Procesal – Edificio Ex OACI 2do piso	1	10	10	5	2x12	2x20
23	Gerencia de Auditoría Interna – Edificio Ex OACI	1	10	10	5	2x12	2x20
24	Gerente de Infraestructura – Edificio de Infraestructura	1	10	10	5	2x12	2x20
25	Sala de Reuniones – Edificio de Infraestructura	1	10	10	5	2x12	2x20
26	Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo	1	10	10	5	2x12	2x20
27	Secretaría Gerencia Tecnología Aeronáutica – Zona Norte	1	10	10	5	2x12	2x20
28	Oficina Radio Comunicaciones – Edificio GTA Primer Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
29	Jefatura Equipo Mantenimiento y Comunicaciones - Zona Norte Primer Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
30	Oficina Meteorología Módulo 1 - Zona Norte Primer Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
31	Jefatura Sistemas de Comunicaciones Aeronavegación - Zona Norte Primer Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
32	Oficina Mantenimiento de Sistemas Radioayudas - Zona Norte Primer Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
33	Oficina Sistemas y Comunicaciones Aeronáuticas - Zona Norte Edificio Gerencia Tecnología Aeronáutica Primer Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
34	Oficina técnico turno de Ayudas Luminosas - Edificio Gerencia Tecnología Aeronáutica Zona Norte Primer Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
35	Oficina Gerente de Logística – Edificio de Logística	1	10	10	5	2x12	2x20
36	Oficina Control Patrimonial – Edificio de Logística	1	10	10	5	2x12	2x20
37	Área de Servicios Generales. – Edificio de Logística	1	10	10	5	2x12	2x20
38	Área de Contratos – Edificio de Logística	1	10	10	5	2x12	2x20

39	Archivo de la Gerencia de Personal	1	10	10	5	2x12	2x20
40	Sala de Reuniones Segundo Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
41	Aula 7 – Edificio CIAC Primer Piso	1	10	10	5	2x12	2x20
42	Secretaría de Ayudas Luminosas – Estación santa Rosa	1	10	10	5	2x12	2x20
43	Jefatura de Ayudas Luminosas - Estación santa Rosa	1	10	10	5	2x12	2x20
44	Depósito de materiales EMSAL. Depósito de materiales EMSAL - Estación santa Rosa	1	10	10	5	2x12	2x20
45	Jefatura EGEAA - Estación santa Rosa	1	10	10	5	2x12	2x20
46	Oficina Grupos Electrógenos 2 - Estación santa Rosa	1	10	10	5	2x12	2x20
47	Depósito N° 2 de EGEAA - Estación santa Rosa	1	10	10	5	2x12	2x20
48	Oficina Proyectos de Aire Acondicionado - Estación santa Rosa	1	10	10	5	2x12	2x20
49	Secretaría Oficina EGEAA Estación Santa Rosa.	1	10	10	5	2x12	2x20
50	Secretaría Inspección en vuelo	1	10	10	5	2x12	2x20
51	Jefatura de inspección en vuelo	1	10	10	5	2x12	2x20

ITEM N° 8: 20 equipo de aire acondicionado tipo split - pared, solo frío, de 18,000 BTU/h 220V/monofásico /60 Hz para los siguientes lugares:

N°	Ubicación / instalación del equipo de aire acondicionado	CANT IDAD	Distancia en metros			Calibre mínimo de cable (UC-IT)	Amperaje interruptor suministrar
			UC-UE	UC-IT	Drenaje		
1	Gerencia de Finanzas – Edificio de Finanzas.	1	6	10	3	2x12	2x20
2	Comunicaciones Zona Sur	1	6	10	3	2x12	2x20
3	Área de Desarrollo Comercial – Edificio Ex OACI primer piso	1	6	10	3	2x12	2x20
4	Jefatura de Informática – Edificio Central.	1	6	10	3	2x12	2x20
5	Secretaría Area de Infraestructura	1	6	10	3	2x12	2x20
6	Oficina Administrativa – Area de Infraestructura	1	6	10	3	2x12	2x20
7	Mantenimiento Sistema Meteorológico	1	6	10	3	2x12	2x20
8	Jefe de Organización y Métodos Zona Norte Segundo piso	1	6	10	3	2x12	2x20
9	Jefe de Mantenimiento de Comunicaciones – Gerencia Tecnología Aeronáutica Zona Norte primer piso.	1	6	10	3	2x12	2x20
10	Identificaciones Area de Seguridad – Zona Norte	1	6	10	3	2x12	2x20
11	Jefatura de Seguridad – Area de Seguridad Zona Norte	1	6	10	3	2x12	2x20
12	Jefatura de Adquisiciones de Bienes y Servicios Zona Norte	1	6	10	3	2x12	2x20
13	Jefatura de Administración de Personal Zona Norte	1	6	10	3	2x12	2x20
14	Sala de Estudio – Edificio CIAC Primer piso	1	6	10	3	2x12	2x20
15	Biblioteca Edificio CIAC – primer piso	1	6	10	3	2x12	2x20

16	Oficina Proyectos e instalaciones – EMSAL. Estación Santa Rosa.	1	6	10	3	2x12	2x20
17	Oficina Aire Acondicionado EGEEA. Estación Santa Rosa	1	6	10	3	2x12	2x20
18	Comedor de EGEEA. Estación Santa Rosa	1	6	10	3	2x12	2x20
19	Oficina técnico turno Comunicaciones – Estación Santa Rosa	1	6	10	3	2x12	2x20
20	Oficina Grupos Electrógenos 3 - Estación santa Rosa	1	10	10	5	2x12	2x20

6.1.7. CUADRO RESUMEN DE LAS CANTIDADES DE ITEMS¹⁶

Número de ítem¹⁷ N° 1		
N°	Denominación	Cantidad
1	Unidad Condensadora de 60,000 Btu/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor.	02
2	Unidad Evaporadora de 60,000 Btu/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor	02
3	Bomba de condensado	02
4	Ventilador de unidad evaporadora de 60,000 Btu/h tipo cassette	01
5	Ventilador de unidad condensadora de 60,000 Btu/h tipo cassette	01
6	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette	01
Número de ítem N° 2		
N°	Denominación	Cantidad
1	Unidad Condensadora de 36,000 Btu/h 220V/ Monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor	03
2	Unidad Evaporadora de 36,000 Btu/h 220V/ Monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor	03
3	Bomba de condensado	03
4	Ventilador de unidad evaporadora de 36,000 Btu/h tipo cassette	01
5	Ventilador de unidad condensadora de 36,000 Btu/h tipo cassette	01
6	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 36,000 BTU/h tipo cassette	01
Número de ítem N° 3		
N°	Denominación	Cantidad
1	Unidad Condensadora de 24,000 Btu/h / 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor	08
2	Unidad Evaporadora de 24,000 Btu/h / 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor	08
3	Bomba de condensado	06
4	Ventilador de unidad evaporadora de 24,000 Btu/h tipo cassette	01
5	Ventilador de unidad condensadora de 24,000 Btu/h tipo cassette	01
6	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 24,000 BTU/h tipo cassette	01
Número de ítem N° 4		
N°	Denominación	Cantidad

¹⁶ Se acoge Observación N° 8 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

¹⁷ Se acoge Observación N° 8 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA se elimina la palabra Número de ítem del N° 1 al 8 y se reemplaza por N° 1 al 8

1	Unidad Condensadora de 60,000 BTU/h 220V/ trifásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío.	28
2	Unidad Evaporadora de 60,000 BTU/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío.	28
3	Bomba de condensado	20
4	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 60,000 BTU/h	05
N° 5		
N°	Denominación	Cantidad
1	Unidad Condensadora de 48,000 BTU/h 220V/ trifásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío.	01
2	Unidad Evaporadora de 48,000 BTU/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío.	01
3	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 48,000 BTU/h	01
Número de ítem N° 6		
N°	Denominación	Cantidad
1	Unidad Condensadora de 36,000 BTU/h trifásico/ 220V/ 60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split - piso techo solo frío.	28
2	Unidad Evaporadora de 36,000 BTU/h monofásico/ 220V/ 60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split - piso techo solo frío.	28
3	Bomba de condensado	04
4	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 36,000 BTU/h	05
Número de ítem N° 7		
N°	Denominación	Cantidad
1	Unidad Condensadora de 24,000 BTU/h /220 V/ monofásico /60Hz para Equipo de aire acondicionado tipo split pared, solo frío	51
2	Unidad Evaporadora de 24,000 BTU/h /220 V/ monofásico /60Hz para Equipo de aire acondicionado tipo split pared, solo frío	51
3	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 24,000 BTU/h	08
Número de ítem N° 8		
N°	Denominación	Cantidad
1	Unidad Condensadora de 18,000 BTU/h 220V/monofásico /60 Hz para Equipo de aire acondicionado tipo split - pared, solo frío.	20
2	Unidad Evaporadora de 18,000 BTU/h 220V/monofásico /60 Hz para Equipo de aire acondicionado tipo split - pared, solo frío.	20
3	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 18,000 BTU/h	04

Notas:

1. UC-UE: Distancia entre unidad condensadora y unidad evaporadora
2. UC-IT: Distancia entre unidad condensadora e interruptor termo magnético. Este último deberá instalarse en el correspondiente tablero de distribución.
3. Drenaje: Distancia entre unidad evaporadora y la red de desagüe. Para el caso de los equipos cassette debe incluir manguera de 3/8".
4. Bomba de condensado. El Contratista deberá instalar en total 35 bombas de condensado para equipos de aire acondicionado requeridos.

6.1.8. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El sistema de contratación es por suma alzada bajo la modalidad de PAQUETE. La modalidad de ejecución para equipos de CORPAC S. A. es llave en mano, consta de instalación y puesta en funcionamiento. Previo a la instalación retirará los equipos que están en operación y en su remplazo instalará los equipos nuevos.

6.1.9. TRANSPORTE Y SEGUROS

El Contratista estará a cargo del traslado de los equipos de aire acondicionado al Almacén DABA de la Gerencia de Logística según corresponda, y posteriormente a su ubicación según los lugares solicitados detallados en el numeral 6.1.6.

El Contratista deberá tener previstas las prestaciones asistenciales y contar con los seguros correspondientes en el marco de las leyes vigentes Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo (SCTR).

6.1.10. GARANTÍA COMERCIAL

- Alcance de la Garantía: La garantía goza de separabilidad del plazo del Contrato, debiendo cubrir toda falla o defectos de fábrica que se pudieran presentar en el equipamiento y sus componentes adquiridos. Esta Garantía es aplicada siempre que su uso se desarrolle en condiciones normales de operación de los equipos.
- Periodo de Garantía: La garantía de los equipos debe abarcar un periodo no menor de 12 meses.
- Condición de inicio de cómputo del periodo de garantía: La garantía tendrá vigencia desde el día siguiente de la fecha de suscripción del Acta de Conformidad de la Prestación.
- Bajo esta Garantía, El Contratista reemplazará los equipos reportados con fallas o defectos, asumiendo la totalidad de las gestiones y los gastos, por embalaje, transporte, flete, seguro, almacenaje, etc., así como los relativos a los derechos de aduana y demás impuestos aplicables a la importación / exportación de los bienes y repuestos enviados ó devueltos (ida y vuelta) a fábrica.
- CORPAC S.A. reportará al Contratista en forma escrita, ó por cualquier medio de comunicación válido las fallas o defectos de los bienes, debiendo El Contratista presentarse en los lugares de instalación de los bienes, dentro de las 48 horas de la notificación. Los reemplazos de los bienes que ejecutará El Contratista durante el Periodo de la Garantía serán realizados en un plazo no mayor de treinta (30) días calendarios, computados a partir de la fecha del reporte por escrito o cualquier medio de comunicación realizada por CORPAC S.A.
- En el caso del tiempo de reemplazo de los bienes fallados sea mayor que el plazo establecido en el numeral anterior, referido a la atención de la Garantía, la vigencia de dicha Garantía se extenderá automáticamente, por un periodo igual al empleado en el reemplazo de los bienes correspondientes.
- El Representante Legal del Contratista debe presentar como requisito para la firma del Contrato, una "Carta de Compromiso Post Venta" con firma legalizada notarialmente, sobre el cumplimiento de la Garantía, conforme al modelo adjunto a las presentes Especificaciones Técnicas.

6.1.11. VISITA

El participante puede solicitar de manera facultativa a CORPAC S.A., antes de presentar su propuesta una visita técnica a los lugares de instalación, para tal fin deberá comunicarse con el Jefe del Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado a cargo del Ing. Adelino Soto Rojas Teléfono 01 - 4141000 Anexo 1489 correo electrónico

asoto@corpac.gob.pe o con el Ing. Rafael Sarmiento Medina Teléfono 01 - 4141000 Anexo 1493 correo electrónico rsarmiento@corpac.gob.pe a fin de coordinar la fecha de ingreso a las instalaciones de CORPAC S.A. de la Sede Central. La fecha de ingreso será coordinada con el área usuaria, y la visita se efectuará en un sólo día para todos los participantes a fin de no interrumpir las actividades que se desarrollan en las dependencias administrativas.

6.2. PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

La presente prestación Principal no requiere Prestación Accesorio.

6.3. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

- El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, el mismo que será indicado en los requisitos de calificación, por la venta de bienes iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
- Se consideran bienes similares al Suministro de equipos de aire acondicionado en general y/o Instalación de equipos de aire acondicionado en general.

6.3.1. Requisitos del personal del proveedor

6.3.1.1. Distribución de personal clave mínimo requerido:

ITEM	CANTIDAD DE PERSONAL CLAVE
1	02
2	02
3	02
4	02
5	02
6	02
7	04
8	02

Para la presente contratación la cantidad de personal clave requerido es 4 personas¹⁸.

El Postor puede proponer la cantidad de personal adicional que considere necesario para la instalación de los equipos de aire acondicionado.

6.3.1.2. Experiencia del personal

Dos (02) años de experiencia en instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado del personal clave requerido como técnico a cargo de la instalación de los equipos de aire acondicionado.

6.3.1.3. Formación académica

La formación académica del personal propuesto será acreditada en la etapa del perfeccionamiento del contrato y validada por el área usuaria.

La formación académica solicitada es contar con título de Profesional universitario y/o Bachiller universitario y/o egresado en mecánica, y/o mecatrónica, y/o aire acondicionado y/o Electrónica y/o Electricista y/o Industrial y/o Telecomunicaciones. Asimismo título Profesional técnico y/o Técnico Certificado Nivel operativo y/o certificado y/o ser egresado de una carrera técnica en refrigeración y aire acondicionado y/o mecánica de mantenimiento y/o Electrónica y/o Electrónica Industrial y/o Electricidad y/o Electricidad Industrial y/o Industrial y/o Profesional en técnicas de ingeniería Electrónica y/o en una especialidad afín para ejecutar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de aire acondicionado para áreas administrativas de CORPAC S. A.¹⁹

EI TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO será verificado, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda.

¹⁸ Se acoge Observación N° 8 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

¹⁹ Se acoge Observación N° 9 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y N° 16, 17 y 18 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

En caso el **GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO** no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

En el caso de egresado de una carrera técnica, deberá presentar el certificado o constancia según corresponda.

6.4. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

6.4.1. LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

El lugar de entrega de los equipos de aire acondicionado será en el almacén DABA de la Gerencia de Logística – Zona Norte – Sede Central, ubicado en la calle CORPAC 128-Callao. Horario: de 08:30 a 16:30 horas, de lunes a viernes. Referencia Av. Elmer Faucett 3400 a la altura del paradero Shohín, a espaldas de los almacenes del mismo nombre.

6.4.2. LUGARES DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Los equipos de aire acondicionado serán instalados en los ambientes designados de acuerdo con el cuadro de instalación indicado en el numeral 6.1.6.

El Contratista es responsable de retirar los equipos del Almacén DABA donde entregó los equipos. Así mismo, el Contratista trasladará los equipos del Almacén DABA hasta los lugares donde se hará las instalaciones.

6.4.3. PLAZO DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

El plazo de entrega de todos los equipos de aire acondicionado es de 100 días calendarios contados desde el día siguiente de suscrito el Contrato. Esta es solo recepción física, posteriormente se efectuará la Instalación, Pruebas y Puesta en Marcha de los equipos de aire acondicionado. El plazo de entrega de los equipos incluye recepción física de los repuestos.

6.4.4. PLAZO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

El plazo de instalación para todos los equipos de aire acondicionado es de 120 días calendarios contados desde el día siguiente de haber entregado el último equipo en el Almacén DABA de CORPAC S. A. Este plazo es aparte de la recepción física.

6.5. ENTREGABLES

El contratista deberá entregar durante el proceso de ejecución del contrato los Protocolos de ~~Pruebas-Recepción de bienes~~, ~~Protocolos de Pruebas~~ y el cronograma de instalación de equipos.

~~Los protocolos de prueba~~ Los Protocolos de Recepción de Bienes deben ser entregados para la recepción de bienes y los ~~Protocolos de Pruebas~~ en la puesta en funcionamiento. Es decir, debe contarse con **02 tipos de protocolos**²⁰.

Los protocolos para la recepción de bienes deben contener como mínimo lo siguiente: marca, modelo, serie, características eléctricas del bien, observaciones, actividades para la verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Los protocolos para la puesta en funcionamiento deben contener como mínimo lo siguiente: oficina donde se instalará el equipo, marca, modelo, serie, características eléctricas del bien. Indicar las medidas realizadas de amperaje y voltaje.

El personal designado de la Jefatura del Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado realizará la revisión de los protocolos propuestos y se aprobará o se solicitará su corrección al Contratista.

6.6. OTRAS OBLIGACIONES

Otras obligaciones del contratista

El Contratista es el responsable absoluto de las actividades que realizará directamente y aquellas actividades que ejecutará su personal, debiendo responder por la presente adquisición en lo que corresponda.

Dejar limpio los espacios físicos que se le proporcionó para efectuar los trabajos de instalación de los equipos de aire acondicionado y el espacio para el almacenamiento de materiales y herramientas.

²⁰ En virtud a la consulta N° 3 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Otras obligaciones de la Entidad

Otorgar facilidades de acceso, espacio y disponibilidad de los equipos de aire acondicionado para áreas administrativas de CORPAC S.A. al personal que ejecutará las actividades de instalación.

Así mismo, se le brindará espacio al Contratista para el almacenamiento de materiales y herramientas.

6.7. SUBCONTRATACIÓN

El contratista no podrá subcontratar total ni parcialmente el contrato suscrito entre ambas entidades.

6.8. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

6.8.1. Área que coordinará con el proveedor: El Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado coordinará con el proveedor las actividades y los aspectos de la prestación que serán objeto de coordinación y supervisión.

6.8.2. Área que supervisa: El Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado será responsable de la supervisión técnica de la entrega de los bienes y de la supervisión de las pruebas e instalación.

6.8.3. Área que brindará la conformidad de la Prestación: El Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado será responsable de la emisión de la conformidad de la Prestación.

6.9. PRUEBAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES

La conformidad de la prestación se emite en un plazo máximo de quince (15) días calendario, después de producida la recepción y de efectuadas las pruebas (6.9.1, 6.9.2) que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, bajo responsabilidad de la Jefatura de Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado, quien firmará en señal de conformidad el "Acta de Conformidad de la Prestación".

De existir observaciones, CORPAC S.A. las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (02) ni mayor de ocho (08) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliera a cabalidad con la subsanación, CORPAC S.A. puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso CORPAC S.A. no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

Las discrepancias en relación con la recepción y conformidad pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de ocurrida la recepción, la negativa de esta o de vencido el plazo para otorgar la conformidad, según corresponda.

6.9.1. ~~Pruebas para la~~ conformidad de la entrega de los bienes²¹.

El personal designado por la Jefatura del Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado dirigirá las actividades para la conformidad de la entrega de los bienes, para lo cual se efectuará la inspección de los bienes para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Se emitirá el "Acta de Conformidad Técnica" y el ~~"Protocolo de Pruebas"~~ **Protocolo de Recepción de Bienes** aprobado por CORPAC S.A., con el registro de la actividad realizada y firmado por las dos entidades en señal de conformidad. Así mismo, se emitirá el "Acta de Conformidad de la Prestación" a cargo de la Jefatura de Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado de acuerdo con lo indicado en el primer párrafo del numeral 6.9.

²¹ En virtud a la consulta N° 3 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

6.9.2. Pruebas de puesta en funcionamiento

El personal designado por la Jefatura del Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado dirigirá las actividades para la conformidad de la Puesta en funcionamiento, para lo cual se efectuará la inspección de la instalación. Concluida las pruebas técnicas de la instalación, se emitirá el "Acta de Conformidad Técnica Operativa" y el "Protocolo de Pruebas" aprobado por CORPAC S.A. En estos documentos se registrará la actividad realizada y será suscrito por ambas entidades en señal de conformidad. Así mismo, se emitirá el "Acta de Conformidad de la Prestación" a cargo de la Jefatura de Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado de acuerdo con lo indicado en el primer párrafo del numeral 6.9.

6.10. ADELANTOS

No se otorgará adelantos.

6.11. FORMA DE PAGO

CORPAC S.A. realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS A CUENTA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, de la siguiente manera:

- 80% dentro de los 10 días calendario siguientes a la conformidad de la Prestación por la entrega íntegra de los Bienes en Sede Central y de la recepción formal y completa de la documentación señalada en el literal a) del presente numeral.
- 20% dentro de los 10 días calendario siguientes a la conformidad de la Prestación por la instalación íntegra y emitida la conformidad por la Instalación íntegra, Pruebas y Puesta en Marcha de todos los equipos (Acta de Conformidad Técnica Operativa).

El área usuaria añadirá el Informe del funcionario responsable del Equipo Generación Eléctrica y Aire Acondicionado emitiendo la conformidad de la prestación.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- a) Primer pago:
 - a.1. Acta de conformidad de la Prestación
 - a.2. Recepción del Área de Almacenes de la Gerencia de Logística. Se hará con la guía de remisión.
 - a.3. Comprobante de pago que represente el 80% de monto contratado.
 - a.4. Carta de Presentación dirigido al Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado.
 - a.5. Orden de Compra
 - a.6. ~~Protocolo de Pruebas~~ Protocolo de Recepción de Bienes²².
- b) Segundo Pago
 - b.1. Acta de conformidad de la Prestación
 - b.2. Recepción del Área de Almacenes de la Gerencia de Logística. Se hará con la guía de remisión.
 - b.3. Comprobante de pago que represente el 20% de monto contratado.
 - b.4. Carta de Presentación dirigido al Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado
 - b.5. Orden de Compra
 - b.6. Protocolo de Pruebas

Dicha documentación se deberá presentarse a través de mesa de partes virtual de la entidad (Sistema de trámite documentario), cuyo acceso se encuentra en el siguiente enlace:

<https://extranet.corpac.gob.pe/SGTD-EXT/registro-tramite>

Nota: En caso el proveedor y/o contratista emita facturas electrónicas, deberá remitir su factura al siguiente buzón: comprobant-E001@corpac.gob.pe

6.12. PENALIDADES APLICABLES

Se aplicará el Artículo 162 establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, CORPAC S.A. le aplica automáticamente una penalidad por mora por

²² En virtud a la consulta N° 3 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene el valor $F = 0.25$ para la presente contratación.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la orden o contrato vigente o ítem que debió ejecutarse, en caso de que estas involucren obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia del retraso. En tal sentido, la aplicación de penalidades será en función a cada etapa de la prestación como entregas parciales, es decir se aplicará una penalidad para la entrega de bienes y una penalidad para la instalación de bienes.

6.13. OTRAS PENALIDADES APLICABLES ARTÍCULO 163 DEL RLCE

La presente Especificación Técnica no establece aplicar "otras penalidades" distintas a la mencionada en el artículo 162 del RLCE.

6.14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Contratista tendrá un plazo máximo de responsabilidad por la calidad y los vicios ocultos de la prestación efectuada por dos años contados desde el día siguiente de otorgada la Conformidad de la Prestación.

6.15. COMPROMISO ANTISOBORNO

La empresa declara conocer la política antisoborno del OSCE la cual está disponible en el portal web del OSCE (<https://portal.osce.gob.pe/osce/politica-antisoborno>).

La empresa declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación con el servicio a prestarse o bien a proporcionarse. En línea con ello, la empresa se compromete a actuar en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos; así como a terceros que tengan participación directa o indirecta en la determinación de las características técnicas y/o valor estimado, elaboración de documentos del procedimiento de selección, calificación y evaluación de ofertas, y la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.

La empresa se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web del OSCE (<https://apps.osce.gob.pe/anticorrupcion-denuncia/>)

6.16. PROTOCOLOS SANITARIOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Para la entrega de bienes e instalación de los equipos de aire acondicionado debe formalizar la solicitud de ingreso a través del formato de ingreso a instalaciones de CORPAC indicado en el anexo 1, especificando las fechas de ingreso, así mismo, debe contar con los siguientes documentos:

1. Certificado de aptitud vigente emitido por una entidad acreditada por DIGESA, documento que se expide después de una evaluación médico ocupacional y tiene una vigencia de un año para los que ingresan a CORPAC por ser una empresa de alto riesgo.
2. SCTR vigente a las fechas de solicitud de ingreso del personal, SALUD Y PENSION.

El postor deberá cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 022-2024- MINSA, que aprueba la Directiva Administrativas 349-MINSA/DIGIESP-2024, donde se establece las disposiciones para la vigencia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.



ANEXO 1. FORMATO DE INGRESO A INSTALACIONES DE CORPAC
SOLICITUD DE FACILIDADES

Callao,

Señores
Centro de Comunicaciones Operacionales (CCO/COE)
Solicitamos facilidades de acceso

Apellidos, Nombre de la persona que Autoriza:	
Gerencia, Área o Equipo	
Motivo:	
Lugar de visita o reunión:	
Nombre de la Empresa:	
RUC:	
Equipo y/o Herramientas de Trabajo:	

Datos del visitante (es):

Apellidos		Nombres	Documento		Periodo	
Paterno	Materno		Tipo	Número	Desde	Hasta

VEHICULO		COLOR
PLACA	MARCA	

Atentamente,

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

1. DOS (02) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 60,000 BTU/H / 220V/MONOFASICO/60HZ
 - 1.1 DOS (02) UNIDADES CONDENSADORAS DE 60,000 BTU/H / 220V/MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR
 - ~~1.1.1. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento.~~²³
 - 1.1.2. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
 - 1.1.3. Serpentín de condensador enfriado por aire.
 - 1.1.4. Serpentín de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - 1.2 DOS (02) UNIDADES EVAPORADORAS DE 60,000 BTU/H / 220V/MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR
 - 1.2.1. Ser del tipo cassette, frío Calor. DOS (02) BOMBA DE CONDENSADO
 - 1.2.2. Capacidad: 60,000 Btu/h de enfriamiento.
 - ~~1.2.3. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento.~~²⁴
 - 1.2.4. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
 - 1.2.5. Serpentín de evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
 - 1.3.1. Bomba del tipo centrífuga para condensado con tanque alto.
 - 1.3.2. Admite condensados pesados y contaminados.
 - 1.3.3. Tiene contacto de alarma normalmente cerrado que detiene automáticamente el compresor del climatizador o una electroválvula.
 - 1.3.4. Protección térmica de 130°C +/- 10°C.

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

2. TRES (03) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 36,000 BTU/H / 220V/MONOFÁSICO/60HZ
 - 2.1. TRES (03) UNIDADES CONDENSADORAS DE 36,000 BTU/H / 220V/MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR
 - ~~2.1.1. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento.~~²⁵
 - 2.1.2. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
 - 2.1.3. Serpentín de condensador enfriado por aire.
 - 2.1.4. Serpentín de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - 2.2. TRES (03) UNIDADES EVAPORADORAS DE 36,000 BTU/H / 220V/MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR
 - 2.2.1. Ser del tipo cassette, frío calor.
 - 2.2.2. Capacidad: 36,000 Btu/h de enfriamiento.
 - ~~2.2.3. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento.~~²⁶
 - 2.2.4. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
 - 2.2.5. Serpentín de evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
 - 2.3. TRES (03) BOMBAS DE CONDENSADO
 - 2.3.1. Bomba del tipo centrífuga para condensado con tanque alto.
 - 2.3.2. Admite condensados pesados y contaminados.
 - 2.3.3. Tiene contacto de alarma normalmente cerrado que detiene automáticamente el compresor del climatizador o una electroválvula.
 - 2.3.4. Protección térmica de 130°C +/- 10°C.

²³ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

²⁴ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

²⁵ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

²⁶ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

3. OCHO (08) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 24,000 BTU/H / 220V/MONOFÁSICO/60HZ
- 3.1 OCHO (08) UNIDADES CONDENSADORAS DE 24,000 BTU/H / 220V/MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR
- ~~3.1.1. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento²⁷.~~
- 3.1.2. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
- 3.1.3. Serpentín de condensador enfriado por aire.
- 3.1.4. Serpentín de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 3.2. OCHO (08) UNIDADES EVAPORADORAS DE 24,000 BTU/H / 220V/MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR
- 3.2.1. Ser del tipo cassette, frío calor.
- 3.2.2. Capacidad: 24,000 Btu/h de enfriamiento.
- ~~3.2.3. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento²⁸.~~
- 3.2.4. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
- 3.2.5. Serpentín de evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- 3.3. SEIS (06) BOMBAS DE CONDENSADO
- 3.3.1. Bomba del tipo centrífuga para condensado con tanque alto.
- 3.3.2. Admite condensados pesados y contaminados.
- 3.3.3. Tiene contacto de alarma normalmente cerrado que detiene automáticamente el compresor del climatizador o una electroválvula.
- 3.3.4. Protección térmica de 130°C +/- 10°C.

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

4. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TECHO SOLO FRÍO DE 60,000 BTU/H/220V/TRIFÁSICO/60HZ
- 4.1. VEINTIOCHO (28) UNIDADES CONDENSADORAS DE 60,000 BTU/H/220V/TRIFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TECHO SOLO FRÍO
- 4.1.1. Unidades condensadoras del tipo split –piso techo enfriada por aire, instalada en ambiente exterior.
- 4.1.2. Descarga vertical de aire hacia arriba.
- ~~4.1.3. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento²⁹.~~
- 4.1.4. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
- 4.1.5. Ventilador tipo hélice con accionamiento directo.
- 4.1.6. Serpentín de condensador enfriado por aire.
- 4.1.7. Serpentín de condensador de tubo de cobre, aletas de aluminio.
- 4.2. VEINTIOCHO (28) UNIDADES EVAPORADORAS DE 60,000 BTU/H/220V/MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TECHO SOLO FRÍO
- Características del funcionamiento e Instalación
- 4.2.1. Ser del tipo split piso techo, solo frío.
- 4.2.2. Capacidad: 60,000 Btu/h.
- 4.2.3. Debe contar con control remoto.
- 4.2.4. Con indicador de temperatura en el control remoto.

²⁷ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

²⁸ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

²⁹ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

~~4.2.5. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³⁰.~~

4.2.6. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.

4.2.7. Serpentín de evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.

4.3. VEINTE (20) BOMBAS DE CONDENSADO

4.3.1. Bomba del tipo centrífuga para condensado con tanque alto.

4.3.2. Admite condensados pesados y contaminados.

4.3.3. Tiene contacto de alarma normalmente cerrado que detiene automáticamente el compresor del climatizador o una electroválvula.

4.3.4. Protección térmica de 130°C +/- 10°C.

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

5. UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TECHO SOLO FRÍO DE 48,000 BTU/H/220V/TRIFÁSICO/60HZ

5.1. UNA (01) UNIDAD CONDENSADORA DE 48,000 BTU/H/220V/TRIFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TECHO SOLO FRÍO

5.1.1. Unidades condensadoras del tipo split –piso techo enfriada por aire, instalada en ambiente exterior.

5.1.2. Descarga vertical de aire hacia arriba.

~~5.1.3. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³¹.~~

5.1.4. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.

5.1.5. Ventilador tipo hélice con accionamiento directo.

5.1.6. Serpentín de condensador enfriado por aire.

5.1.7. Serpentín de condensador de tubo de cobre, aletas de aluminio.

Características del funcionamiento e Instalación

5.2.1. Ser del tipo split piso techo, solo frío.

5.2.2. Capacidad: 48,000 Btu/h.

5.2.3. Debe contar con control remoto.

5.2.4. Con indicador de temperatura en el control remoto.

~~5.2.5. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³².~~

5.2.6. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.

5.2.7. Serpentín de evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

6. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PISO TECHO SOLO FRÍO DE 36,000 BTU/H/TRIFÁSICO/ 220V/60HZ

6.1 VEINTIOCHO (28) UNIDADES CONDENSADORAS DE 36,000 BTU/H/ TRIFÁSICO / 220V/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PISO TECHO SOLO FRÍO

6.1.1. Unidades condensadoras del tipo split -piso techo enfriada por aire, instalada en ambiente exterior. VEINTIOCHO (28) UNIDADES EVAPORADORAS DE 36,000 BTU/H/ MONOFÁSICO / 220V/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PISO TECHO SOLO FRÍO

6.1.2. Descarga vertical de aire hacia arriba.

³⁰ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

³¹ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

³² En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

~~6.1.3. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³³.~~

6.1.4. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.

6.1.5. Ventilador tipo hélice con accionamiento directo.

6.1.6. Serpentín de condensador enfriado por aire.

6.1.7. Serpentín de condensador de tubo de cobre, aletas de aluminio.

Características del funcionamiento e Instalación

6.2.1. Ser del tipo split - piso techo, solo frío.

6.2.2. Capacidad: 36,000 Btu/h.

6.2.3. Debe contar con control remoto.

6.2.4. Con indicador de temperatura en el control remoto.

~~6.2.5. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³⁴.~~

6.2.6. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.

6.2.7. Serpentín de evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio

6.3. CUATRO (04) BOMBAS DE CONDENSADO

6.3.1. Bomba del tipo centrífuga para condensado con tanque alto.

6.3.2. Admite condensados pesados y contaminados.

6.3.3. Tiene contacto de alarma normalmente cerrado que detiene automáticamente el compresor del climatizador o una electroválvula.

6.3.4. Protección térmica de 130°C +/- 10°C.

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

7. CINCUENTA Y UNO (51) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PARED SOLO FRÍO DE 24,000 BTU/H/220V/MONOFASICO/60HZ

7.1. CINCUENTA Y UNO (51) UNIDADES CONDENSADORAS DE 24,000 BTU/H/220V/MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PARED SOLO FRÍO

7.1.1. Unidades condensadoras del tipo split -pared enfriada por aire, instalada en ambiente exterior.

~~7.1.2. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³⁵.~~

7.1.3. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.

7.1.4. Serpentín de condensador enfriado por aire.

7.1.5. Serpentín de condensador de tubo de cobre, aletas de aluminio.

7.2. CINCUENTA Y UNO (51) UNIDADES EVAPORADORAS CONDENSADORAS DE 24,000 BTU/H/220V/MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PARED SOLO FRÍO

Características del funcionamiento e Instalación

7.2.1. Ser del tipo split – pared, solo frío.

7.2.2. Capacidad: 24,000 Btu/h

7.2.3. Debe contar con control remoto.

7.2.4. Con indicador de temperatura en el control remoto.

~~7.2.5. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³⁶.~~

7.2.6. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.

7.2.7. Serpentín de evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.

³³ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

³⁴ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

³⁵ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

³⁶ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

ANEXO A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

8. VEINTE (20) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PARED SOLO FRÍO DE 18,000 BTU/H/220V/MONOFASICO/60H
- 8.1 VEINTE (20) UNIDADES CONDENSADORAS DE 18,000 BTU/H/220V/MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PARED SOLO FRÍO
- 8.1.1. Unidades condensadoras del tipo split -pared enfriada por aire, instalada en ambiente exterior.
- ~~8.1.2. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³⁷.~~
- 8.1.3. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
- Serpentín:
- 8.1.4. Serpentín de condensador enfriado por aire.
- 8.1.5. Serpentín de condensador de tubo de cobre, aletas de aluminio.
- 8.2 VEINTE (20) UNIDADES EVAPORADORAS DE 18,000 BTU/H/220V/MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT - PARED SOLO FRÍO
- Características del funcionamiento e Instalación
- 8.2.1. Ser del tipo split – pared, solo frío.
- 8.2.2. Capacidad: 18,000 Btu/h
- 8.2.3. Debe contar con control remoto.
- 8.2.4. Con indicador de temperatura en el control remoto.
- ~~8.2.5. Las secciones modulares deben ser de planchas de acero galvanizado removibles para permitir el mantenimiento³⁸.~~
- 8.2.6. Los gabinetes contarán con bandeja de drenaje que cubre toda el área de apoyo del serpentín.
- 8.2.7. Serpentín de evaporador de tubos de cobre y aletas de aluminio.

³⁷ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

³⁸ En virtud a la Consulta N° 19 formulada por el postor OLC INGENIEROS E I R L

ANEXO B:

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

1. DOS (02) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 60,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
1.1.	DOS (02) UNIDADES CONDENSADORAS DE 60,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR		
	1.1.1. Marca.		
	1.1.2. Modelo.		
	1.1.3. Capacidad de enfriamiento nominal igual a 60,000 BTU/h, +/- 15% de la capacidad solicitada.		
	1.1.4. Tensión nominal: Indicar 220 V.		
	1.1.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz.		
	1.1.6. Fases: indicar 1.		
	1.1.7. Indicar país de procedencia.		
	1.1.8. Tipo: inverter		
	Refrigerante:		
	1.1.9. Debe ser tipo ecológico, indicar refrigerante.		
	1.1.10. Serpentin de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
1.2.	DOS (02) UNIDADES EVAPORADORAS DE 60,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR		
	1.2.1. Marca		
	1.2.2. Modelo		
	1.2.3. Capacidad (BTU/h)		
	1.2.4. Tensión nominal: Indicar 220 V		
	1.2.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz		
	1.2.6. Fases: 1		
	1.2.7. Indicar país de procedencia:		
	Refrigerante:		
	1.2.8. Debe ser tipo ecológico, indicar refrigerante.		
	1.2.9. Serpentin de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
	1.2.10. Display de temperatura de seteo y ambiente, indicar cumple.		

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
1.3.	DOS (02) BOMBA DE CONDENSADO		
	1.3.1. Marca		
	1.3.2. Modelo		
	1.3.3. Voltaje 220 V/ 60 Hz.		
	1.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora +/- 10%. Indicar caudal máximo.		
1.4.	REPUESTOS:		
	A) Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette		
	1.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h)		
	B) Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette		
	1.4.2. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h)		
	C) Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette.		
	1.4.3. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h)		

ANEXO B:

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

2. TRES (03) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 36,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
2.1.	TRES (03) UNIDADES CONDENSADORAS DE 36,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR		
	2.1.1. Marca.		
	2.1.2. Modelo.		
	2.1.3. Capacidad de enfriamiento nominal igual a 36,000 BTU/h, +/- 10% de la capacidad solicitada.		
	2.1.4. Tensión nominal: Indicar 220 V.		
	2.1.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz.		
	2.1.6. Fases: indicar 1.		
	2.1.7. Indicar país de procedencia.		
	2.1.8. Tipo: Inverter		
	Refrigerante:		
	2.1.9. Debe ser tipo ecológico, indicar refrigerante.		
	2.1.10. Serpentin de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
2.2.	TRES (03) UNIDADES EVAPORADORAS DE 36,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR		
	2.2.1. Marca		
	2.2.2. Modelo		
	2.2.3. Capacidad (BTU/h)		
	2.2.4. Tensión nominal: Indicar 220 V		
	2.2.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz		
	2.2.6. Fases: 1		
	2.2.7. Indicar país de procedencia:		
	Refrigerante:		
	2.2.8. Debe ser tipo ecológico, indicar refrigerante.		
	2.2.9. Serpentin de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
	2.2.10. Display de temperatura de seteo y ambiente, indicar cumple.		
2.3.	TRES (03) BOMBA DE CONDENSADO		
	2.3.1. Marca		
	2.3.2. Modelo		
	2.3.3. Voltaje 220 V/ 60 Hz.		
	2.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora +/- 10%, indicar caudal máximo.		
2.4.	REPUESTOS:		
	A) Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette		
	2.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h)		
	B) Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette		
	2.4.2. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h)		
	C) Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU/h tipo cassette.		
	2.4.3. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h)		

ANEXO B:

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

3. OCHO (08) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
3.1.	OCHO (08) UNIDADES CONDENSADORAS DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR		
	3.1.1. Marca.		
	3.1.2. Modelo.		
	3.1.3. Capacidad de enfriamiento nominal igual a 24,000 BTU/h, +/-3% de la capacidad solicitada.		
	3.1.4. Tensión nominal: Indicar 220 V.		
	3.1.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz.		
	3.1.6. Fases: indicar 1.		
	3.1.7. Indicar país de procedencia.		
	3.1.8. Tipo: Inverter		
	Refrigerante:		
	3.1.9. Debe ser tipo ecológico, indicar refrigerante.		
	3.1.10. Serpentin de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
3.2.	OCHO (08) UNIDADES EVAPORADORAS DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE FRÍO CALOR		
	3.2.1. Marca		
	3.2.2. Modelo		
	3.2.3. Capacidad (BTU/h)		
	3.2.4. Tensión nominal: Indicar 220 V		
	3.2.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz		
	3.2.6. Fases: 1		
	3.2.7. Indicar país de procedencia:		
	Refrigerante:		
	3.2.8. Debe ser tipo ecológico, indicar refrigerante.		
	3.2.9. Serpentin de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple		
	3.2.10. Display de temperatura de seteo y ambiente, indicar cumple.		

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
3.3.	SEIS (06) BOMBA DE CONDENSADO		
	3.3.1. Marca		
	3.3.2. Modelo		
	3.3.3. Voltaje 220 V/ 60 Hz.		
	3.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora +/- 10%, indicar caudal máximo		
3.4.	REPUESTOS:		
	A) Un (01) ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette		
	3.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h)		
	B) Un (01) ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette		
	3.4.2. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h)		
	C) Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/h tipo cassette.		
	3.4.3. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h)		

ANEXO B:
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

4. VEINTIOCHO (28) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 60,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ

N°	DESCRIPCION	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
4.1.	VEINTIOCHO (28) UNIDADES CONDENSADORAS DE 60,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO		
	4.1.1. Marca.		
	4.1.2. Modelo.		
	4.1.3. Capacidad de enfriamiento nominal igual a 60,000 BTU/h, o mayor hasta 10% de la capacidad solicitada.		
	4.1.4. Tensión nominal: Indicar 220 V.		
	4.1.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz.		
	4.1.6. Fases: indicar 3.		
	4.1.7. Indicar país de procedencia.		
	4.1.8. Tipo convencional, no inverter.		
	Refrigerante:		
	4.1.9. Debe ser tipo ecológico, indicar refrigerante.		
	4.1.10. Serpentin de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
4.2.	VEINTIOCHO (28) UNIDADES EVAPORADORAS DE 60,000 BTU/H /220V/ MONOFASICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO		
	4.2.1. Marca		
	4.2.2. Modelo		
	4.2.3. Capacidad (BTU/h)		
	4.2.4. Tensión nominal: Indicar 220 V		
	4.2.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz		
	4.2.6. Fases: 1		
	4.2.7. Indicar país de procedencia:		
	4.2.8. Serpentin de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Indicar cumple.		
	4.2.9. Display de temperatura de seteo y ambiente, indicar cumple.		
4.3.	VEINTE (20) BOMBA DE CONDENSADO		
	4.3.1. Marca		
	4.3.2. Modelo		

N°	DESCRIPCION	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
	4.3.3. Voltaje 220 V/ 60 Hz.		
	4.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora +/- 10%, indicar caudal máximo.		
4.4.	REPUESTOS:		
	A) Cinco (05) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 60,000 BTU/h.		
	4.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 60,000 BTU/h)		

ANEXO B:

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

5. UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO SOLO FRÍO DE 48,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ

N°	DESCRIPCION	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
5.1.	UNA (01) UNIDAD CONDENSADORA DE 48,000 BTU/H /220V/ TRIFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO		
	5.1.1. Marca.		
	5.1.2. Modelo.		
	5.1.3. Capacidad de enfriamiento nominal igual a 48,000 BTU/h, o mayor hasta 10% de la capacidad solicitada.		
	5.1.4. Tensión nominal: Indicar 220 V.		
	5.1.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz.		
	5.1.6. Fases: indicar 3.		
	5.1.7. Indicar país de procedencia.		
	5.1.8. Tipo convencional, no inverter.		
	Refrigerante:		
	5.1.9. Debe ser tipo ecológico, indicar refrigerante.		
	5.1.10. Serpentin de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
5.2.	UNA (01) UNIDAD EVAPORADORA DE 48,000 BTU/H /220V/ MONOFÁSICO/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT -PISO TECHO		
	5.2.1. Marca		
	5.2.2. Modelo		
	5.2.3. Capacidad (BTU/h)		
	5.2.4. Tensión nominal: Indicar 220 V		
	5.2.5. Frecuencia: Indicar 60 Hz		
	5.2.6. Fases: 1		
	5.2.7. Indicar país de procedencia:		
	5.2.8. Serpentin de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
	5.2.9. Display de temperatura de seteo y ambiente, indicar cumple.		
5.3.	REPUESTOS:		
	A) Un (01) Motocompresor para equipo de aire acondicionado de 48,000 BTU/h.		
	5.3.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 48,000 BTU/h)		

ANEXO B
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

6. VEINTIOCHO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TECHO SOLO FRÍO DE 36,000 BTU/H /TRIFASICO / 220V/60HZ

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
6.1.	VEINTIOCHO (28) UNIDADES CONDENSADORAS DE 36,000 BTU/H /TRIFASICO / 220V/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TECHO		
	6.1.1. Marca		
	6.1.2. Modelo		
	6.1.3. Capacidad de enfriamiento nominal igual a 36,000 BTU/h, o mayor hasta 10% de la capacidad solicitada.		
	6.1.4. Tensión nominal: 220 V		
	6.1.5. Frecuencia: 60 Hz		
	6.1.6. Fase tipo trifásico.		
	6.1.7. Procedencia.		
	6.1.8. Tipo convencional, no inverter.		
	6.1.9. Refrigerante: Debe ser tipo ecológico		
	6.1.10. Serpentin de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
6.2.	VEINTIOCHO (28) UNIDADES EVAPORADORAS DE 36,000 BTU/H /MONOFASICO / 220V/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PISO-TECHO		
	6.2.1. Marca		
	6.2.2. Modelo		
	6.2.3. Capacidad igual a 36,000 BTU/h, o mayor hasta 10% de la capacidad solicitada.		
	6.2.4. Tensión nominal: 220 V		
	6.2.5. Frecuencia: 60 Hz		
	6.2.6. Fases: 1		
	6.2.7. Procedencia		
	6.2.8. Serpentin de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
	6.2.9. Display de temperatura de seteo y ambiente, indicar cumple.		
6.3.	CUATRO (04) BOMBA DE CONDENSADO		
	6.3.1. Marca		
	6.3.2. Modelo		
	6.3.3. Voltaje 220 V/ 60 Hz.		
	6.3.4. Caudal máximo: 132 galones por hora +/- 10%. Indicar caudal máximo.		
6.4.	REPUESTOS:		
	A) Cinco (05) Motocompresor para equipo aire acondicionado de 36,000 BTU/h		
	6.4.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 36,000 BTU/h)		

ANEXO B
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

7. CINCUENTA Y UN (51) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED SOLO FRÍO DE 24,000 BTU/H / 220V / MONOFASICO /60HZ

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
7.1.	CINCUENTA Y UN (51) UNIDADES CONDENSADORAS DE 24,000 BTU/H /MONOFASICO / 220V/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED SOLO FRÍO		
	7.1.1. Marca		
	7.1.2. Modelo		

N°	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
	7.1.3. Capacidad de enfriamiento nominal igual a 24,000 BTU/h, o mayor hasta 10% de la capacidad solicitada.		
	7.1.4. Tensión nominal: 220 V		
	7.1.5. Frecuencia: 60 Hz		
	7.1.6. Fases: 1		
	7.1.7. Procedencia		
	7.1.8. Tipo convencional, no inverter.		
	Refrigerante:		
	7.1.9. Debe ser tipo ecológico		
	7.1.10. Serpentin de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
7.2.	CINCUENTA Y UN (51) UNIDADES EVAPORADORAS DE 24,000 BTU/H /MONOFASICO / 220V/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED SOLO FRÍO		
	7.2.1. Marca		
	7.2.2. Modelo		
	7.2.3. Capacidad (BTU/h)		
	7.2.4. Tensión nominal: 220 V		
	7.2.5. Frecuencia: 60 Hz		
	7.2.6. Fases: 1		
	7.2.7. Procedencia		
	7.2.8. Serpentin de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
	7.2.9. Display de temperatura de seteo y ambiente, indicar cumple.		
7.3.	REPUESTOS:		
	A) Ocho (08) Motocompresor para equipo aire acondicionado de 24,000 BTU/h		
	7.3.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 24,000 BTU/h)		

ANEXO B
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

8. VEINTE (20) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED SOLO FRIO DE 18,000 BTU/H / 220V / MONOFASICO /60 HZ

Nº	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
8.1.	VEINTE (20) UNIDADES CONDENSADORAS DE 18,000 BTU/H /MONOFASICO / 220V/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED SOLO FRIO		
8.1.1.	Marca		
8.1.2.	Modelo		
8.1.3.	Capacidad de enfriamiento nominal igual a 18,000 BTU/h, o mayor hasta 10% de la capacidad solicitada.		
8.1.4.	Tensión nominal: 220 V		
8.1.5.	Frecuencia: 60 Hz		
8.1.6.	Fases: 1		
8.1.7.	Procedencia		
8.1.8.	Tipo convencional, no inverter.		
8.1.9.	Refrigerante: Debe ser tipo ecológico		
8.1.10.	Serpentín de condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
8.2.	VEINTE (20) UNIDADES EVAPORADORAS DE 18,000 BTU/H /MONOFASICO / 220V/60HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARED SOLO FRIO		
8.2.1.	Marca		
8.2.2.	Modelo		
8.2.3.	Capacidad (BTU/h)		

Nº	DESCRIPCIÓN	Declaración del Postor	
		Característica del equipo ofertado	Referencia
	8.2.4. Tensión nominal: 220 V		
	8.2.5. Frecuencia: 60 Hz		
	8.2.6. Fases: 1		
	8.2.7. Procedencia		
	8.2.8. Serpentín de evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio, indicar cumple.		
	8.2.9. Display de temperatura de seteo y ambiente, indicar cumple.		
8.3.	REPUESTOS:		
	A) Cuatro (04) Motocompresor para equipo aire acondicionado de 18,000 BTU/h		
	8.3.1. Marca (debe ser para uso en la unidad condensadora de 18,000 BTU/h)		

ANEXO C
LISTA DE BIENES A ENTREGAR EN ALMACÉN DABA DE LA GERENCIA DE LOGÍSTICA –
ZONA NORTE – SEDE CENTRAL

ITEM³⁹ N° 1

Nº	CANT	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DE BIENES A ENTREGAR
1	02	Und	Unidad Condensadora de 60,000 Btu/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor
2	02	Und	Unidad Evaporadora de 60,000 Btu/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor
3	02	Und	Bomba de condensado
4	01	Und	Ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette
5	01	Und	Ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 60,000 Btu/h tipo cassette
6	01	Und	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 60,000 BTU/h tipo cassette

ITEM N° 2

Nº	CANT	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DE BIENES A ENTREGAR
1	03	Und	Unidad Condensadora de 36,000 Btu/h 220V/ Monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor
2	03	Und	Unidad Evaporadora de 36,000 Btu/h 220V/ Monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor
3	03	Und	Bomba de condensado
4	01	Und	Ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette
5	01	Und	Ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 36,000 Btu/h tipo cassette
6	01	Und	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 36,000 BTU/h tipo cassette

ITEM N° 3

Nº	CANT	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DE BIENES A ENTREGAR
1	08	Und	Unidad Condensadora de 24,000 Btu/h / 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor
2	08	Und	Unidad Evaporadora de 24,000 Btu/h / 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo cassette frío calor
3	06	Und	Bomba de condensado
4	01	Und	Ventilador de unidad evaporadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette
5	01	Und	Ventilador de unidad condensadora para equipo de aire acondicionado de 24,000 Btu/h tipo cassette
6	01	Und	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 24,000 BTU/h tipo cassette

ITEM N° 4

Nº	CANT	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DE BIENES A ENTREGAR
1	28	Und	Unidad Condensadora de 60,000 BTU/h 220V/ trifásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío
2	28	Und	Unidad Evaporadora de 60,000 BTU/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío
3	20	Und	Bomba de condensado
4	05	Und	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 60,000 BTU/h

³⁹ Se acoge Observación N° 8 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA se elimina la palabra ITEM para los numerales del 1 al 8

ITEM N° 5

Nº	CANT	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DE BIENES A ENTREGAR
1	01	Und	Unidad Condensadora de 48,000 BTU/h 220V/ trifásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío.
2	01	Und	Unidad Evaporadora de 48,000 BTU/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split piso techo solo frío
3	01	Und	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 48,000 BTU/h

ITEM N° 6

Nº	CANT	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DE BIENES A ENTREGAR
1	28	Und	Unidad Condensadora de 36,000 BTU/h 220V/ trifásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split - piso techo solo frío
2	28	Und	Unidad Evaporadora de 36,000 BTU/h 220V/ monofásico/60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split - piso techo solo frío
3	4	Und	Bomba de condensado
4	05	Und	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 36,000 BTU/h

ITEM N° 7

Nº	CANT	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DE BIENES A ENTREGAR
1	51	Und	Unidad Condensadora de 24,000 BTU/h /220 V/ monofásico /60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split pared, solo frío
2	51	Und	Unidad Evaporadora de 24,000 BTU/h /220 V/ monofásico /60Hz para equipo de aire acondicionado tipo split pared, solo frío
3	08	Und	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 24,000 BTU/h

ITEM N° 8

Nº	CANT	Unidad de medida	DESCRIPCIÓN DE BIENES A ENTREGAR
1	20	Und	Unidad Condensadora de 18,000 BTU/h 220V/monofásico /60 Hz para equipo de aire acondicionado tipo split - pared, solo frío.
2	20	Und	Unidad Evaporadora de 18,000 BTU/h 220V/monofásico /60 Hz para equipo de aire acondicionado tipo split - pared, solo frío.
3	04	Und	Motocompresor para equipo aire acondicionado de 18,000 BTU/h



(Modelo Carta de Compromiso Post Venta)

Lima,

Señores

Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.- CORPAC S.A.

Presente

Ref: (Indicar el número del proceso de convocatoria)

Mediante la presente, yo _____, identificado con D.N.I. _____, Representante Legal de la Empresa _____, Adjudicatario del proceso de contratación de la referencia, con R.U.C. _____, con poderes inscritos en Registros Públicos, de acuerdo con las facultades que me confiere la ley, me comprometo, mediante la presente Carta de Compromiso de Garantía Post Venta, bajo firma legalizada por Notario del suscrito, que los bienes a suministrar tienen una Garantía de _____ meses, que entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del **Acta de Conformidad de la Prestación** inclusive, la que cubrirá, sin ningún costo para CORPAC S.A., todo defecto y/o falla de material, proceso de fabricación, diseño y otras deficiencias, bajo apercibimiento de demanda judicial, en estricta aplicación del Código Civil Peruano. **Esta Garantía es aplicada siempre que su uso se desarrolle en condiciones normales de operación de los bienes.**

Bajo esta Garantía, mi Representada reemplazará o reparará los bienes reportados con fallas o defectos de fábrica, asumiendo la totalidad de las gestiones y los gastos por embalaje, transporte, flete, seguro, almacenaje, etc.; así como los relativos a los derechos de aduana y demás impuestos aplicables a la importación / exportación de los bienes y repuestos enviados ó devueltos (ida y vuelta) a fábrica.

Para tales efectos, CORPAC S.A. deberá reportar en forma escrita ó por cualquier medio de comunicación válido, a la siguiente dirección: _____, facsimil _____ y correo electrónico _____, las fallas o defectos de los bienes, sus componentes y/o accesorios adquiridos, debiendo mi Representada presentarse en los lugares de instalación de los bienes en CORPAC S.A., dentro de las 48 horas del reporte.

Las reparaciones, reemplazos y/o servicios que ejecutará mi Representada durante el periodo de la Garantía, será realizada en un **plazo no mayor de treinta (30) días calendarios**, computados a partir de la fecha de entrega de los bienes fallados o defectuosos, hasta la fecha de recepción por CORPAC S.A., del bien reemplazado o reparado, incluyendo su instalación.


En el caso que el tiempo de reemplazo, reparación y/o servicios de los bienes, sus componentes y/o accesorios inherentes al bien fallado o defectuoso, sea mayor que el plazo antes mencionado, mi Representada se compromete a que la Garantía se extenderá automáticamente, por un período igual al empleado en el reemplazo, reparación o servicio de los bienes correspondientes.

Si mi Representada no cumple con solucionar a satisfacción de CORPAC S.A. las fallas o defectos, dentro del plazo antes establecido, se somete a ser reportado por CORPAC S.A., de acuerdo al Capítulo II, Artículos 50° y 51° de la Ley de Contrataciones del Estado, quien informará la infracción al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) para la aplicación de las sanciones correspondientes y, de ser el caso, también en vía supletoria, CORPAC S.A. recurrirá a los mecanismos estipulados en el Código Civil y Penal, y de ser necesario se utilizará la vía consular, para resarcirse de los daños y perjuicios. Estas acciones no exoneran a El Contratista de que cumpla con sus obligaciones inherentes a la Garantía.

Atentamente,

Firma y sello
Representante Legal

III. PLANO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO⁴⁰



Se adjunta el siguiente enlace digital para su visualización en Autocad:

<https://drive.google.com/file/d/1G7pKjcdGylaijJ6HMS0vsnQo9c-dd5xj/view?usp=sharing>

⁴⁰ En virtud a la consulta N° 7 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,768,664.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Suministro de equipos de aire acondicionado en general y/o Instalación de equipos de aire acondicionado en general.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago⁴¹, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p>

⁴¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Dos (02) años de experiencia en instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de equipos de aire acondicionado del personal clave requerido como técnico a cargo de la instalación de los equipos de aire acondicionado.

~~A continuación, la distribución del personal clave mínimo requerido:~~

ITEM	CANTIDAD DE PERSONAL CLAVE
1	02
2	02
3	02
4	02
5	02
6	02
7	04
8	02

~~Para la presente contratación la cantidad de personal clave requerido es 4 personas⁴².~~

Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

- El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecutará las actividades para las que se le requiere, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores.*
- Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*
- En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.*
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.*

⁴² Se acoge observación N° 10 formulada por el postor TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio 100 puntos

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC S.A. (SIN FICHAS DE HOMOLOGACIÓN) - 2024”, que celebra de una parte la CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL – CORPAC S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20100004675, con domicilio legal en Av. Elmer Faucett N° 3400, Edificio Radar, Zona Sur del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Callao – Callao, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A.** para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DE CORPAC S.A. (SIN FICHAS DE HOMOLOGACIÓN) - 2024”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de equipos de aire acondicionado para áreas administrativas de CORPAC S.A. (sin fichas de homologación) – 2024.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO⁴³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación con PAGOS A CUENTA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente que se indica en el sub numeral 6.11 de las especificaciones técnicas, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

⁴³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de 100 días calendario contados desde el día siguiente de suscrito el Contrato., en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. El plazo de instalación para todos los equipos de aire acondicionado es de 120 días calendario contados desde el día siguiente de haber entregado el último equipo en el Almacén DABA de CORPAC S. A.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Área de Almacenes de la Gerencia de Logística y la conformidad será otorgada por el Equipo de Generación Eléctrica y Aire Acondicionado en el plazo máximo de QUINCE (15) días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de DOS (2) años contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS⁴⁴

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

⁴⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].


“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales⁴⁵.

⁴⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
<https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra⁴⁶

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

⁴⁶ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra⁴⁷

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁴⁷ Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

PLAZO DE ENTREGA : días calendario

PLAZO DE INSTALACIÓN: días calendario

PLAZO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: días calendario

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]⁴⁸

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]⁴⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%⁵⁰

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

⁴⁸ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁵⁰ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁵¹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁵²	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵³ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁴	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁵	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁶
1										
2										
3										
4										

⁵¹ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁵² **Únicamente**, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

⁵³ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN *“Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”*. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, *“... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”*.

⁵⁴ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁵⁵ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

⁵⁶ Consignar en la moneda establecida en las bases.

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ⁵¹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ⁵²	EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁵³ DE:	MONEDA	IMPORTE ⁵⁴	TIPO DE CAMBIO VENTA ⁵⁵	MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁵⁶
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO N° 11

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE
COMUNICACIÓN**

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 011.2024.CORPAC S.A PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.