

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código : 20601341841

Fecha de envío : 12/09/2023

Nombre o Razón social : NAGO CONSULTORES S.A.C.

Hora de envío : 09:44:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el apartado 3.2. Requisitos de calificación A. Capacidad técnica y profesional, indican que se requiere un especialista en Salud Ocupacional (Título Profesional en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial) y dos técnicos en monitoreo ambiental (Mínimo Bachiller en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial). La consulta sobre lo indicado, es si en ambos casos podrían ser Profesionales de la carrera Ingeniería de Minas (Ingenieros de Mina).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que el profesional solicitado (Profesional en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial) es el que durante toda su formación y experiencia profesional se dedica a actividades objeto de la contratación por lo cual poseen los conocimientos y experiencia requerida, a diferencia de un ingeniero de minas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20601341841	Fecha de envío :	12/09/2023
Nombre o Razón social :	NAGO CONSULTORES S.A.C.	Hora de envío :	10:01:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la tabla de actividades del apartado 8.2. de los Términos de Referencia, los puntos de muestreo del agente psicológico suman 114 pero como total se indica 120.

Se trataría de un error en el documento o en cuál de las cuatro unidades señaladas se realizarían los seis muestreos faltantes. Favor de indicarnos, gracias.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 8.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La consulta califica como una observación, por lo que es necesario aclarar e indicar que la cantidad total de muestreo de agente psicológico es de 120. Por tal motivo se procederá a corregir las cantidades del numeral 8.2 de los términos de referencia quedando de la siguiente manera:

- Coronel Portillo: 105
- Padre Abad: 5
- Atalaya: 9
- Purús: 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La cantidad total de muestreo de agente psicológico es de 120, siendo de la siguiente manera:

- Coronel Portillo: 105
- Padre Abad: 5
- Atalaya: 9
- Purús: 1

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20608062531	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES EN INGENIERIA R & R S.A.C.	Hora de envío :	16:50:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para una mayor concurrencia de la presente proceso, se solicita la incorporación a servicios similares a: Monitoreos Ambientales en general

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2. **Literal:** C **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, los monitoreos ocupacionales tienen otra normativa y otros protocolos diferentes a los monitoreos ambientales, ceñirse a lo estipulado en los terminos de referencia y bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20601760348	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE PROVIDER ENTERPRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENTERPRO S.A.C.	Hora de envío :	17:31:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los Requisitos de Calificación respecto a la capacidad técnica profesional, en relación a la formación académica del Especialista en Salud Ocupacional, a fin de procurar una pluralidad de postores, solicitamos considerar también un titulado en Ingeniería Industrial.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que el profesional solicitado (Profesional en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial) es el que durante toda su formación y experiencia profesional se dedica a actividades objeto de la contratación por lo cual poseen los conocimientos y experiencia requerida, a diferencia de un ingeniero de industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20601760348	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE PROVIDER ENTERPRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ENTERPRO S.A.C.	Hora de envío :	17:31:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los Requisitos de Calificación respecto a la capacidad técnica profesional, en relación a la formación académica de los Técnicos en Monitoreo Ocupacional, a fin de procurar una pluralidad de postores, solicitamos considerar también un bachiller en Ingeniería Industrial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que las profesiones solicitadas (Mínimo Bachiller en Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial) son las que durante toda su formación profesional adquieren conocimientos relacionados al objeto de la contratación, a diferencia de un ingeniero industrial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ara la metodología de iluminación, contamos con la acreditación Internacional de UNE-EN 12464-1(2012). Lighting of workplaces. Part 1: Workplaces indoors. Y UNE-EN 12464-2 (2016). Lighting of workplaces. Part 2: External workplaces. Se solicita considerar la presente metodología la cual tiene el mismo objetivo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: III **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe cumplir con lo establecido en los terminos de referencia, no obstante la contratista puede realizar mejoras al servicio siempre y cuando estas no signifiquen costo alguno para Electro Ucayali S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para la metodología de RADIACION UV contamos con la metodología UNE-EN -14255-3.2009. Medición y evaluación de la exposición de las personas a la radiación óptica incoherente. Parte 3: Radiación ultravioleta emitida por el sol. Se solicita considerar la presente metodología la cual tiene el mismo objetivo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe cumplir con lo establecido en los terminos de referencia, no obstante la contratista puede realizar mejoras al servicio siempre y cuando estas no signifiquen costo alguno para Electro Ucayali S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para la metodología de radiación electromagnetica, contamos con la acreditación Internacional de UNE-EN 62110:2013/AC:2015 Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure. Se solicita considerar la presente metodología la cual tiene el mismo objetivo y se encuentra de acuerdo con el nuevo protocolo de radiaciones electromagnética que indica el uso de equipo isotrópico.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe cumplir con lo establecido en los terminos de referencia, no obstante la contratista puede realizar mejoras al servicio siempre y cuando estas no signifiquen costo alguno para Electro Ucayali S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Para la metodología de COV, según la metodología indicada solo brinda un solo resultado (general para COV) como laboratorio también nos encontramos acreditado con la metodología ASTM D3687-19 Standard Test Method for Analysis of Organic Compound Vapors Collected by the Activated Charcoal Tube Adsorption Method.en donde se realiza el reporte y barrido de todos los COV, dando valores a cada compuesto. Confirmar si también desea ese servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se debe cumplir con lo establecido en los terminos de referencia, no obstante la contratista puede realizar mejoras al servicio siempre y cuando estas no signifiquen costo alguno para Electro Ucayali S.A.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Para superficies inerte confirmar si son irregulares o regulares; especificar los análisis que desea y que tipo de superficie se tomara la muestra.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las superficies son regulares y los analisis se encuentran estipulados en el numneral 8.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN; se solicita que el Técnicos en Monitoreo Ocupacional también pueda ser profesional de Ing. Química que cuente con la misma experiencia y formación solicitada en su TDR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que los profesionales solicitados (Dos (02) Técnicos en Monitoreo Ocupacional) durante toda su formación y experiencia profesional se dedican a actividades objeto de la contratación por lo cual poseen los conocimientos y experiencia requerida, a diferencia de un ingeniero químico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Las Radiones UV se encuentra sujeta a acreditacion INACAL o IAS o solamente es mediante un certificado de verificación?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que los radiones UV se encuentran sujetos a acreditación ante INACAL por normativa peruana.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

De acuerdo al TDR, acerca de los requisitos del personal propuesto, sería conveniente actualizar con las funciones que realizarán cada personal clave (especialista en salud ocupacional, especialista psicología ocupacional, técnicos en monitoreo ocupacional)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No es posible responder dicha consulta debido a que no es clara, precisa y entendible, el postor deberá regirse a lo estipulado en los términos de referencia y bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Relacionado al personal propuesto, el especialista en salud ocupacional y la especialista en psicología ocupacional, ¿deberán ir cada cierto tiempo a las instalaciones? o ¿no es necesario que el personal vaya a las instalaciones?. Confirmar lo mencionado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la presencia del Especialista en Salud Ocupacional y el Especialista en Psicología Ocupacional, será necesaria durante la ejecución de los monitoreos a su cargo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De acuerdo al TDR, que otros equipos para monitoreo ocupacional van a requerir, ya que en el cuadro que brindan mencionan lo siguiente: Otros equipos necesarios para cumplir con el servicio de monitoreo de agentes físicos, químicos, factores disergonómico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9 Literal: 9.4.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en los términos de referencia se indica que es de acuerdo al criterio del postor, los cuales serían lo que la contratista crea conveniente para llevar con éxito el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20514746355	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS ANALITICOS GENERALES SAC	Hora de envío :	18:30:06

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

De acuerdo al TDR, especificar si los equipos pueden ser calibrados con INACAL e IAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.4.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que por normativa peruana deben estar calibrados en INACAL, el postor deberá ceñirse a lo indicado en los terminos de referencia, .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar lo siguiente: ¿la inducción será Presencial o virtual?, ¿Cuántas horas o días demanda la inducción y si es un día específico?

Adicional, ¿Se necesita alguna otra documentación para el ingreso?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.8.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la inducción será de manera presencial, con una duración total de dos (2) horas, la documentación está contenida en el numeral 8.8 .de los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 13/09/2023

Hora de envío : 23:08:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Para el ingreso a su planta, ¿Se necesita alguna prueba de antígenos, molecular o rápida?, De ser afirmativa la respuesta, indicarnos el tiempo de antigüedad de la prueba. En caso no se necesite alguna prueba y solo una DJ de buena salud, detallarlo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.8.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no será necesario la presentación de las pruebas mencionadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

¿SGS puede hacer uso de sus comedores dentro de las instalaciones?, la finalidad es que nuestro personal no salga fuera de la planta y se exponga.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el personal podrá hacer uso del único comedor de la sede principal de Electro Ucayali S.A, ubicado en la Av. Circunvalación 300, Yarinacocha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto al regimen de trabajo, ¿Se consideran los tres turnos de trabajo para el servicio? ¿O solo el primer turno?
¿Cuál es el horario de trabajo para las mediciones, ¿Sera horario diurno o nocturno?, especificar la hora de inicio y salida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** 8.9 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el horario de laboral de Electro Ucayali en las sedes de Coronel Portillo es de 08:00 a 18:00 a excepción de un puesto de operador de centro de control que se considerará iluminación en horario nocturno y diurno, así mismo iluminación diurno y nocturno se considera para las provincias Atalaya y Purús.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Informe.

SGS realiza los informes de forma separada según el agente evaluado. Este contiene la parte técnica, resultados, conclusiones y recomendaciones.

¿Desean un informe adicional a lo mencionado, que incluya solo los resultados de todas las evaluaciones?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que será necesario el informe solo con lo estipulado en los términos de referencia, la forma será a criterio del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Informe.

Dentro de la entrega de informes como anexos solicitan ¿licencia del software¿, confirmar que se puede adjuntar dado que las licencias se descargan de la misma página al momento de comprar los equipos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2.3 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que deberá adjuntar documentación que evidencie la compra de la licencia del software.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

El personal que realizara el servicio, cuenta con los EPPs como casco, orejeras, lentes, guantes, careta, zapatos punta de acero y respirador media cara para polvo. ¿Debe contar con algún EPP adicional o específico?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.8.3 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que lo que indican es lo adecuado para los riesgos de acuerdo a los trabajos a realizar, no obstante el contratista podrá incluir EPPs adicionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Sobre el personal de campo.

SGS cuenta con inspectores de campo - Bachilleres en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial, Ingeniero Ambiental o profesiones afines, calificados técnicamente con experiencia mínima de 01 años realizando Monitoreos de Higiene Ocupacional.

Confirmar si es viable. Proponer los perfiles indicados para el desarrollo del servicio

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 R. Cal **Literal:** A.1.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que los profesionales solicitados durante toda su formación y experiencia profesional se dedican específicamente a actividades objeto de la contratación por lo cual poseen los conocimientos y experiencia requerida, las mismas que garantizarían la eficiencia en el desarrollo del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

¿Es necesario contar con un ingeniero de seguridad para el desarrollo del servicio? ¿Este puede realizar de forma remota el seguimiento a los inspectores de campo?
Considerar que nuestras actividades no son de alto riesgo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.8 Literal: 8.8.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el área usuaria siendo área especializada y responsable de formular los términos de referencia orientados al cumplimiento de la finalidad pública, en ese sentido el postor deberá presentar su oferta de acuerdo a lo estipulado en los terminos de referencia y bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Para las evaluaciones Del Agente Ocupacional - iluminación especificar si se va a considerar la iluminación por puesto de trabajo o por áreas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 8 **Literal:** 8.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la iluminación se considerará por puesto de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 13/09/2023

Hora de envío : 23:08:51

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Item 9.4.1 equipamiento estratégico, brindar mayor alcance o detalle sobre el cumplimiento ULIECEX, que viene a ser la metodología que esta considerando para la evaluación con el detector de COV¿S

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9 **Literal:** 9.4.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en los terminos de referencia no se menciona como metodología, si no como característica de equipo ULIECEX.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Ítem 3.2. formación académica

Se requiere que los especialistas en Salud Ocupacional, Psicología y monitoreo Ocupacionales sean exclusivos de esas carreras, o se pueden considerar de otras carreras que sustenten con la experiencia en desarrollar las evaluaciones de higiene, psicosocial y ergonómicos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 R. Cal Literal: A.1.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que los profesionales solicitados durante toda su formación y experiencia profesional se dedican específicamente a actividades objeto de la contratación por lo cual poseen los conocimientos y experiencia requerida, las mismas que garantizarían la eficiencia en el desarrollo del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 13/09/2023

Hora de envío : 23:08:51

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Ítem 3.2. Capacitación

¿Es válido que las capacitaciones sean de diferentes entidades pero que al final sumen las horas solicitadas en las bases?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 R. Cal Literal: B. **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las capacitaciones podrán ser de diferentes entidades o empresas capacitadoras y necesariamente deberán cumplir con la cantidad de horas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Los especialistas realizaran el seguimiento de forma remota, mas no presencial, confirmar o indicar si es necesario que los especialistas se encuentren en campo durante el desarrollo del servicio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B. Literal: B.4 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que todo el personal clave deberá desarrollar el servicio de forma presencial y se encontrarán en campo cuando sus actividades lo requieran.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En caso se requiera el perfil específico tal cual solicitan en sus bases, ¿es posible tercerizar o integrar a un ingeniero de forma externa para el desarrollo del servicio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 10 **Literal:** 10.4 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tal y como se indica en el numeral 10.4 de los términos de referencia, el servicio no podrá ser sub contratado; de verificarse la existencia de subcontratado de otra empresa en la ejecución del servicio, el contrato quedará resuelto de manera automática.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código : 20100114349

Nombre o Razón social : SGS DEL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 13/09/2023

Hora de envío : 23:08:51

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

En el ítem 8.2. Actividades, detallan el número de cantidades a evaluar, y en el ítem 8.1. Descripción se detallan las ubicaciones donde se realizarán las evaluaciones, confirmar si por cada locación se realiza el total de punto indicados en el ítem 8.2. o si el total de puntos se va a disgregar entre todas las localidades, de ser así adjuntar la distribución.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 8.2 de los términos de referencia se detallan las provincias y sus cantidades a evaluar, solo en el caso de la provincia de Coronel Portillo, la distribución de los puntos se coordinarán con el postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Indicar la fecha tentativa para la ejecución del servicio

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La contratación del servicio es mediante un procedimiento de selección por lo cual no se podría indicar una fecha tentativa, verificar el cronograma de plazos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Favor confirmar en cuanto tiempo después de adjudicado el servicio, se tendría que empezar a ejecutar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el servicio deberá empezar a ejecutarse desde el día siguiente de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

¿Se puede subcontratar el servicio?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tal y como se indica en el numeral 10.4 de los términos de referencia, el servicio no podrá ser sub contratado; de verificarse la existencia de subcontratado de otra empresa en la ejecución del servicio, el contrato quedará resuelto de manera automática.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En el cuadro de muestreo página 24 no indica el monitoreo en campo (todas las provincias de ucayali), favor de confirmar e indciar las provincias

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el punto 8.1 de los terminos de referencia se indica los lugares donde se llevarán a cabo el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si podemos considerar también profesionales de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, para el Especialista en Salud Ocupacional, siempre y cuando cumpla con lo demás que indica el TDR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.3.1 Literal: A **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que el profesional solicitado (Profesional en Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial) es el que durante toda su formación y experiencia profesional se dedica a actividades objeto de la contratación por lo cual poseen los conocimientos y experiencia requerida, a diferencia de los profesionales de las carreras mencionadas que solicita.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si podemos considerar también experiencia con el cargo de Supervisor, Ingeniero especialista, Especialista, para el Especialista de Salud Ocupacional

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 9. **Literal:** 9.3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge consulta de forma parcial, por lo que solo se agregará el texto: Especialista, ya que el cargo es específico con las actividades a realizar como Especilista en Salud Ocupacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Especialista

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar si podemos considerar también profesionales de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, para los Técnicos en monitoreo ocupacional, siempre y cuando cumpla con lo demás que indica el TDR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9. Literal: 9.3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, debido a que los profesionales solicitados durante toda su formación y experiencia profesional se dedican específicamente a actividades objeto de la contratación por lo cual poseen los conocimientos y experiencia requerida, las mismas que garantizarían la eficiencia en el desarrollo del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar el horario o sistema de trabajo que tendrán los profesionales destacados al servicio

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se registrarán al horario laboral administrativo de Eelctro Ucayali S.A, el cual es de las 08.00 a 18:00.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Agradecemos confirmar qué cv's documentados serán presentados en la propuesta

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9. **Literal:** 9.3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la documentación a presentar en la oferta electrónica respecto al personal clave se encuentra establecido en el numeral 3.2 Requisitos de calificación de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MONITOREO OCUPACIONAL PARA ELECTRO UCAYALI S.A, AÑO 2023.

Ruc/código :	20100114349	Fecha de envío :	13/09/2023
Nombre o Razón social :	SGS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:08:51

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Agradecere confirmar, que el equipamiento estrategico sera presentado para el inicio del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9. **Literal:** 9.4 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tal y como se indica en el numeral 9.4.1 de los términos de referencia la documentación respecto al equipamiento estratégico será presentada para el inicio del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null