

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
DE LO INDICADO EN EL NUMERAL 1.5 DE LA PAGINA 14 - GENERLIDADES, se señala que el proceso es a SUMA ALZADA Y NO POR RPECIOS UNITARIOS

CONFIRMAR ETO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN EL SISTEMA DE CONTRATACIONN ES SUMA ALZADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN EL NUMERAL 1.9 DE LA PAGINA QUINCE , se señala como plazo de entrega 5 días calendarios.

entendiendo que estos elementos son importados , se solicita que el plazo de alquiler sea de minimo 20 dias

LO QUE PERMITIRA LA ADQUISICION LOCAL O COMPRA A IMPORTADOR, PUES EL PERIODO DE IMPORTACION ES DE 40 DIAS MINIMO.

CONFIRMAR AMPLIACION A 20 DIAS CALENDARIOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LAS REVISION DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ACLARA QUE SE AMPLIARA EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN A 10 DIAS CALENDARIOS EL MISMO QUE SE COMPUTA DESDE EL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN A 10 DIAS CALENDARIOS EL MISMO QUE SE COMPUTA DESDE EL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. .

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
SE ENTIENDE DE LA LECTURA DEL PUNTO ESPECIFICACIONES TECNICAS , que se requiere en calidad de compra 60 unidades de andamios multidireccionales RIGNSCAFF

CONFIRMAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
A LA CONSULTA, SE ACLARA QUE LA IMAGEN ES REFERENCIAL, EL TIPO DE ANDAMIO ES MULTIDIRECCIONAL EL CUAL TIENE LA CARACTERISTICA DE ENSAMBLARSE EL CUERPO DEL ANDAMIO DE DIFERENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
en el numeral 3.1 especificaciones técnicas y en la quinta columna ESPCIFICAIONES TECNICAS , se señalan medidas aproximadas o referenciales.

ENTENDEMOS Y SABEMOS QUE EN LOS ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES LA METRICA MAS PROXIMA SERIA
ANCHO 1.57 MT
LARGO 2.07 o 2.57 MT
ALTURA 2.00 MT + 1.00 MT DE BARANDA DE SEGURIDAD
ANDAMIO MOVIL PLTAFORMADO

CONFIRMAR SI LA DESCRIPCION ES LA CORRECTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
A LA CONSULTA SE ACOGE QUE SE ESPECIFICARA DE MEJOR MANERA RESPECTO A LAS DIMENSIONES DE LOS ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Andamio Estandar
- Multidireccionales
 - Barandas de seguridad (1.00 m minimo) desmontable
 - Escalera los 60 cuerpos contemplaran su escalera
 - Ruedas 01 juego por cada 4 und de andamios (15 und de andamios con ruedas)
- DIMENSIONES:
- Barra horizontal Ancho Min: 1.57 m
 - Barra horizontal Larguero Min: 2.00 m
 - Barra diagonal Min: 2.00 m, que cumpla el ensamblado Min. 02 diagonales por und de andamio.
 - Puntal vertical Altura Min: 2.00 m
- PLATAFORMA:
- Ancho Min: 0.32 m
 - Largo Min: 2.00 m
 - Minimo 04 plataformas por Und de andamio.
- INCLUYE:
- Base de apoyo con nivelador
 - Rodapiés de proteccion
 - Grapas y abrazaderas
- ANDAMIOS CERTIFICADOS Y NORMADO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LA 6TA COLUMNA, SE VISUALIZA UNA IMAGEN REFERENCIAL
LA MISMA QUE NO GURADA RELACION EN DIMENSIONAMINTO CON LO SOLICITADO EN LA 5TA COLUMNA

ENTENDEMOS QUE LA METRICA CORRECTA SERIA
ANCHO 1.57 MT
LARGO 2.07 o 2.57 mt
ALTURA 2.00 MT + 100 MT DE BARANDA DE SEGURIDAD
TIPO MOVIL
CONFIRMAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A LA CONSULTA, SE ACLARA QUE LA IMAGEN ES REFERENCIAL, EL TIPO DE ANDAMIO ES MULTIDIRECCIONAL
EL CUAL TIENE LA CARACTERISTICA DE ENSAMBLARSE EL CUERPO DEL ANADAMIO DE DIFERENTES
DIMENSIONES.

Andamio Estandar

- Multidireccionales
- Barandas de seguridad (1.00 m minimo) desmontable
- Escalera los 60 cuerpos contemplaran su escalera
- Ruedas 01 juego por cada 4 und de andamios (15 und de andamios con ruedas)

DIMENSIONES:

- Barra horizontal Ancho Min: 1.57 m
- Barra horizontal Larguero Min: 2.00 m
- Barra diagonal Min: 2.00 m, que cumpla el ensamblado Min. 02 diagonales por und de andamio.
- Puntal vertical Altura Min: 2.00 m

PLATAFORMA:

- Ancho Min: 0.32 m
- Largo Min: 2.00 m
- Minimo 04 plataformas por Und de andamio.

INCLUYE:

- Base de apoyo con nivelador
- Rodapiés de proteccion
- Grapas y abrazaderas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
DEL PUNTO 08 DE LA PAGINA 20, ESPECIFICACIONES TECNICAS , se menciona que NO SE REQUERIRA GARNTIA COMERCIAL ALGUNA POR ESTOS PRODUCTOS

CONFIRMAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
A LA CONSULTA, CONSIDERANDO QUE ESTOS ANDAMIOS MULTIDIRECCIONALES CERTIFICADOS, POR DEFECTO TIENEN QUE CONTAR CON UNA GARANTIA COMERCIAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
LA GARANTIA TECNICA Y COMERCIAL CON 02 AÑOS COMO MINIMO SE CONTABILIZA A PARTIR DE LA CONFORMIDAD EMITIDA POR EL AREA USUARIA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN RELACION A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR

HACE REFERNECIA A BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBEJTO ED LA CONVOCATORIA,
Entendemos de esto, que se podra acreditar con los sustentos correspondietnes , VENTAS O LAQUILERES DE
ANDAMIOS NORMADO, ANDAMIOS CERTIFICADOS, PUNTALES METALICOS, TUBERIA ESTRUCTURAL Y
ESTRUCTURAS METALICAS

confirmar esto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN RALACION A LA CONUSLTA FORMULADA POR EL POSTOR SE ACLARA QUE SE CONSIDERAN BIENES
SIMILARES A LA VENTA ANDAMIOS METÁLICOS Y/O PUNTALES METÁLICOS Y/O PUENTES METÁLICOS Y/O
ARMADO , MONTAJE DE TIJERALES Y COBERTURA METÁLICA Y/O ESTRUCTURAS METÁLICAS EN GENERAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERA BIENES SIMILARES A LA VENTA DE ANDAMIOS METÁLICOS Y/O PUNTALES METÁLICOS Y/O
PUENTES METÁLICOS Y/O ARMADO , MONTAJE DE TIJERALES Y COBERTURA METÁLICA Y/O ESTRUCTURAS
METÁLICAS EN GENERAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	20557150171	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CGS ANDAMIAJE & PUNTALES S.A.C.	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
ENTENDEMOS QUE EL UNICO CRITERIO DE CALIFICACION , HABIENDO SIDO ADMITIDA LA PROPUESTA, SERA SOLO EL PRECIO A SUMA ALZADA

CONFIRMAR ESTO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
A LA CONSULTA, SE ACLARA QUE UNICO DE FACTOR DE EVALUACION ES EL PRECIO Y EL SISTEMA DE CONTRATCION ES SUMA ALZADA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	10444130470	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAEL	Hora de envío :	23:58:31

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

considerar rango de medidas comerciales para la presentación de propuestas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1.5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

libre concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo encargados de las contrataciones en coordinación con el área usuaria con motivos de la absolución en concordancia con el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento establecen que, el REQUERIMIENTO, contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, no se acoge la observcion y se precisa que, EL TIPO DE ANDAMIO ES MULTIDIRECCIONAL EL CUAL TIENE LA CARACTERISTICA DE ENSAMBLARSE EL CUERPO DEL ANADAMIO DE DIFERENTES DIMENSIONES.

Andamio Estandar

- Multidireccionales

- Barandas de seguridad (1.00 m minimo) desmontable

- Escalera los 60 cuerpos contemplaran su escalera

- Ruedas 01 juego por cada 4 und de andamios (15 und de andamios con ruedas)

DIMENSIONES:

- Barra horizontal Ancho Min: 1.57 m

- Barra horizontal Larguero Min: 2.00 m

- Barra diagonal Min: 2.00 m, que cumpla el ensamblado Min. 02 diagonales por und de andamio.

- Puntal vertical Altura Min: 2.00 m

PLATAFORMA:

- Ancho Min: 0.32 m

- Largo Min: 2.00 m

- Minimo 04 plataformas por Und de andamio.

INCLUYE:

- Base de apoyo con nivelador

- Rodapiés de proteccion

- Grapas y abrazaderas

ANDAMIOS CERTIFICADOS Y NORMADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ANDAMIO DE METAL MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (META: 119)

Ruc/código :	10444130470	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	CHAPARRO CAJIGAS RUBNER MIJAEL	Hora de envío :	23:58:31

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

detallar la lista de elementos montantes, plataformas, largueros, accesorios diagonales y otros solicitados para tener bien claro el presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1.5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Organo encargada de las contrataciones en coordinación con el área usuaria con motivos de la absolución en concordancia con el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento establecen que, el REQUERIMIENTO, contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación, no se acoge la observación y se precisa que, EL TIPO DE ANDAMIO ES MULTIDIRECCIONAL EL CUAL TIENE LA CARACTERISTICA DE ENSAMBLARSE EL CUERPO DEL ANDAMIO DE DIFERENTES DIMENSIONES.

- Andamio Estandar
- Multidireccionales
 - Barandas de seguridad (1.00 m minimo) desmontable
 - Escalera los 60 cuerpos contemplaran su escalera
 - Ruedas 01 juego por cada 4 und de andamios (15 und de andamios con ruedas)

DIMENSIONES:

- Barra horizontal Ancho Min: 1.57 m
- Barra horizontal Larguero Min: 2.00 m
- Barra diagonal Min: 2.00 m, que cumpla el ensamblado Min. 02 diagonales por und de andamio.
- Puntal vertical Altura Min: 2.00 m

PLATAFORMA:

- Ancho Min: 0.32 m
- Largo Min: 2.00 m
- Minimo 04 plataformas por Und de andamio.

INCLUYE:

- Base de apoyo con nivelador
- Rodapiés de protección
- Grapas y abrazaderas

ANDAMIOS CERTIFICADOS Y NORMADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null