


FORMATO N° 11 ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)																														
1	NÚMERO DE ACTA	012-2024-CS/GR PUNO																												
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL																													
<p>En, Puno, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2024, en el local de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Puno, a las 09:00 horas, se reunió el comité de selección designados mediante FORMATO N° 04 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (formato aprobado mediante RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 117-2023-GR PUNO/GR), encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 022-2023-CS/GR PUNO-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INFORMACION HIDROMETEREOLOGICO REGIONAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO, a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACION DE LAS OFERTAS correspondientes según orden de prelación.</p> <p>Según Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2024-GR PUNO/GR, se declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 022-2023-CS/GR PUNO-1, hasta la etapa de admisión, evaluación y calificación de ofertas; por lo que se cumple con efectuar la nueva revisión de las ofertas, desde la etapa de admisión, sin perjuicio de que la nulidad fue solicitada por deficiencias en la etapa de evaluación.</p>																														
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN:																													
<p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cargo</th> <th style="width: 30%;">Nombre</th> <th style="width: 10%;">Titular</th> <th style="width: 10%;">X</th> <th style="width: 20%;">Dependencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Presidente</td> <td rowspan="2">WILMAN MENDOZA QUISPE</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td rowspan="2">Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">EDSON EDUARDO TORRES MAMANI</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td rowspan="2">Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">WILBER HELMERS CARREON MAMANI</td> <td>Titular</td> <td></td> <td rowspan="2">Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>					Cargo	Nombre	Titular	X	Dependencia	Presidente	WILMAN MENDOZA QUISPE	Titular	X	Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	Suplente		Primer Miembro	EDSON EDUARDO TORRES MAMANI	Titular	X	Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	Suplente		Segundo Miembro	WILBER HELMERS CARREON MAMANI	Titular		Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	Suplente	X
Cargo	Nombre	Titular	X	Dependencia																										
Presidente	WILMAN MENDOZA QUISPE	Titular	X	Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL																										
		Suplente																												
Primer Miembro	EDSON EDUARDO TORRES MAMANI	Titular	X	Dependencia: GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION AMBIENTAL																										
		Suplente																												
Segundo Miembro	WILBER HELMERS CARREON MAMANI	Titular		Dependencia: OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES																										
		Suplente	X																											
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES																													
<p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 65%;">Nombre o razón social del participante</th> <th style="width: 30%;">RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td> <td>20447657644</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CALEG INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td> <td>20448236324</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.</td> <td>20602471277</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.</td> <td>20603237120</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>AXXIONA S.A.C.</td> <td>20605559051</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.</td> <td>20609575035</td> </tr> </tbody> </table>					N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20447657644	2	CALEG INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20448236324	3	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	20602471277	4	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.	20603237120	5	AXXIONA S.A.C.	20605559051	6	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	20609575035					
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																												
1	T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20447657644																												
2	CALEG INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20448236324																												
3	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	20602471277																												
4	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.	20603237120																												
5	AXXIONA S.A.C.	20605559051																												
6	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	20609575035																												
5	DETALLE DE LOS POSTORES																													
<p>En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores registraron su oferta via electronica en el SEACE:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 65%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 15%;">Fecha de presentacion</th> <th style="width: 15%;">Hora de presentacion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.</td> <td>20/10/2023</td> <td>19:00:33</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td> <td>20/10/2023</td> <td>20:31:38</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSORCIO IMC</td> <td>20/10/2023</td> <td>23:05:36</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.</td> <td>20/10/2023</td> <td>18:42:17</td> </tr> </tbody> </table>					N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentacion	Hora de presentacion	1	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.	20/10/2023	19:00:33	2	T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/10/2023	20:31:38	3	CONSORCIO IMC	20/10/2023	23:05:36	4	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	20/10/2023	18:42:17						
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentacion	Hora de presentacion																											
1	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.	20/10/2023	19:00:33																											
2	T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/10/2023	20:31:38																											
3	CONSORCIO IMC	20/10/2023	23:05:36																											
4	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	20/10/2023	18:42:17																											
6	Acto seguido, se procede, nuevamente con la apertura de las ofertas electronicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.																													
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS																													
<p>La admisión de las ofertas se detalla en el cuadro de ADMISION DE LA OFERTA - ANEXO 01 que forma parte de la presente Acta.</p> <p>De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 40%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 55%;">Consignar las razones para su no admisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.</td> <td>DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td> <td>DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSORCIO IMC</td> <td>DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.</td> <td>DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.</td> </tr> </tbody> </table>					N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	1	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.	DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.	2	T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.	3	CONSORCIO IMC	DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.	4	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.											
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																												
1	EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.	DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.																												
2	T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.																												
3	CONSORCIO IMC	DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.																												
4	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.	DETALLES DE LA NO ADMISION EN ANEXO 1, que forma parte de la presente Acta.																												
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN																													
<p>Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 55%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 40%;">Ítem(s) a los que postula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NO QUEDA NINGUNA OFERTA VÁLIDA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	1	NO QUEDA NINGUNA OFERTA VÁLIDA																					
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula																												
1	NO QUEDA NINGUNA OFERTA VÁLIDA																													
14	ACUERDO ADOPTADO																													

<p align="center">FORMATO N° 11</p> <p align="center">ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:</p> <p align="center">BIENES</p> <p align="center">(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</p>		
	<p>Los integrantes del COMITE DE SELECCION, por unanimidad, dan por aprobado los resultados de la admisión de la oferta, de acuerdo con el análisis efectuado y al cuadro de admisión de la oferta adjunto que forman parte integrante del presente Acta.</p> <p>Asimismo, en cumplimiento al Artículo 29 del TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, concordante con el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; DECLARA DESIERTO la presente convocatoria, al no existir ninguna oferta válida.</p>	
15		
	<p>WILMAN MENDOZA QUISPE PRESIDENTE</p>	<p>EDSON EDUARDO TORRES MAMANI PRIMER MIEMBRO</p>
	<p>WILBER HELMERS CARREON MAMANI SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE</p>	
<p>NOMBRE Y FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</p>		

**ANEXO 01
ADMISION DE LA OFERTA**

ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DE CENTRO DE INFORMACION HIDROMETEREOLÓGICO REGIONAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO.					
DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA		POSTORES			
		EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.	T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSORCIO IMC	RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Para acreditar el cumplimiento del numeral 3.1 de las especificaciones técnicas (adjuntar: ficha técnica, manuales, catálogos, folletos u otros documentos análogos que indiquen las características técnicas):	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	S/ 1,636,090.69 CUMPLE	S/ 1,724,000.00 CUMPLE	S/ 2,980,000.50 CUMPLE	S/ 1,697,000.00 CUMPLE
	CONDICION	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO
RAZONES PARA LA NO ADMISION DE OFERTAS					

EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFORMACION S.A.C. - EQUANTI S.A.C.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	REQUERIDO	OFERTADO	OBSERVACIONES
1.7	PANTALLA LED DE 40" (TELEVISOR).	Unid.	12	Consumo de energía requerido según la base es 136 W	130 W consumo de energía propuesto.	No cumple según lo indicado en las bases integradas del procedimiento de selección.
1.13	UPS DE 10KVA APC SRT 10 KXLI, TRAFO DE 12 KVA Y 1 GABINETE	Unid.	01	Energía N° de fase Monofásica, con línea a tierra.	Nivel de tensión (Entrada/Salida) Hasta 600Vac. – Trifásica.	No cumple, en el requerimiento se pide una línea monofásica y lo que se oferta es en línea trifásica.
1.15 m	CAMARA DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE DATOS	Unid.	03	DVR: 1DVR 4 CANALES FULL HD 1080p REF. DVR-104G- F1. 1 DISCO DURO 1 TB Pg. 47	En la oferta no se visualiza DVR y los 1080p	No se visualiza los DVR más los canales Full HD y más los 1080P la capacidad de disco duro.
1.11	GABINETE APC DE 42U CON CONSOLA KVM Y 2 PDU's	Unid.	01	Un gabinete con medidas Altura 199.1 cm, dimensión de ancho 60.0 cm peso neto de 126 Kg Pg. 39	medidas física Altura 104.cm, de ancho 39 cm., Peso 8 kilo gamos Pg.202	Las diferencias en los detalles de las medidas y los pesos se visualizan, por tanto la oferta no cumple con lo requerido por el área usuaria.

Al no cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en las bases no se admite la oferta.

T & O MICROSISTEMS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REQUERIDO	OFERTADO	OBSERVACIONES
1.4.	Switches LAN Brocade 300.	Unidad.	2.00	<ul style="list-style-type: none"> 800 Mpps o superior 	<ul style="list-style-type: none"> 134 Mpps. 	No cumple los requerimientos técnicos mínimos.
1.6.	Servidor de aplicaciones y base de datos.	Unidad	2.00	<ul style="list-style-type: none"> 8 TB, Up to DDR5 4800 MT/s (02) discos duros de 480GB SSD SATA 6Gbps 512 2.5in Hot-plug Debe soportar mínimo los niveles de RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. 	<ul style="list-style-type: none"> Dell PowerEdge R660 No especifica la controladora de RAID ofertado 	No cumple, no especifica los componentes internos ofertados (discos, controladora RAID, tarjetas de red).
1.10.	Servidores File Server.	Unidad	1.00	<ul style="list-style-type: none"> 256GB (16 x 16GB RDIMM, 4800MT/s) Debe soportar mínimo los niveles de RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. 	<ul style="list-style-type: none"> Dell Power Edge R660 No especifica memoria ofertada No especifica controladora RAID 	No cumple, no especifica los componentes internos ofertados (discos, memorias, controladora RAID, tarjetas de red).
1.11.	Gabinets APC de 42U con consola KVM y 2PDU's.	Unidad	1.00	<ul style="list-style-type: none"> Gabinete de 42U con consola KVM y PDU's IP 20 	<ul style="list-style-type: none"> APC NETSHELTER SX 42U – SATRA – APC No indica 	No cumple, no especifica el cumplimiento de las puertas posteriores divididas microperforadas, no indica cumplimiento IP20. No presenta declaración jurada de compatibilidad de gabinete y servidor según lo solicitado en bases.
1.13.	UPS de 10 KVA APC SRT10KXLI, TRAF0 de 12 KVA y 1 Gabinete.	Unidad	1.00	<ul style="list-style-type: none"> UPS de 10 KVA APC SRT10KXLI, TRAF0 de 12KVA y 1 gabinete El equipo deberá operar en cualquiera de las altitudes de 0 a 4000 msnm 	<ul style="list-style-type: none"> APC SMART UPS SRT-SRT10KXLI Opera hasta 10000 pies (aproximadamente 3000 msnm) 	No cumple, equipo no soporta trabajar hasta 4000 msnm. (solo hasta 10000 pies que equivalen a 3048 msnm).

Al no cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en las bases no se admite la oferta.

CONSORCIO IMC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN T.	REQUERIDO	OFERTADO	OBSERVACIONES
1.1	Tarjeta de red	Und.	01	<ul style="list-style-type: none"> El servidor debe de contar como mínimo con: Dos puertos 1GbE Base-T 	<ul style="list-style-type: none"> Power Edge R760. 	No especifica la descripción del puerto que contiene las bases integradas.
1.2.	Firewall con gestión unificada de amenazas (UTM/UTP)	Und	01	<ul style="list-style-type: none"> Rackeable máximo de hasta 2 RU 	<ul style="list-style-type: none"> Rackeable 1 RU 	No cumple de acuerdo a las especificaciones técnicas.
1.3.	Servidores Blade (Nodos de Cómputo)	Und	06	<ul style="list-style-type: none"> Controlador RAID: Debe soportar mínimo los niveles de RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. 	<ul style="list-style-type: none"> No especifica el controlador RAID. No especifica la cantidad de tipo de claves C13/C14 	No se especifica el componente, descripción controlador RAID y el soporte de los niveles.
1.4.	Switches Lan Brocade 300	Und	02	<ul style="list-style-type: none"> Puertos: 48x1G Base-T 4x10G SFP+ 2x100G QSFP28 	<ul style="list-style-type: none"> Puertos: 48x10GbT 2xQSFP+ 4xQSFP28 	No cumple las especificaciones técnicas, solicitadas por el área usuaria.
1.5. a.	Servidor Nodo Storage 18 Unidades de 2.5TB	Und	01	<ul style="list-style-type: none"> Doble controladora con 04 puertos de 25 Gb ISCI por controladora (08 en total). 	<ul style="list-style-type: none"> No especifica los 25 Gb ISCI para cada puerto. 	No cumple las especificaciones técnicas, solicitadas por el área usuaria.
1.6	Servidor de aplicaciones y base de datos	Und	02	<ul style="list-style-type: none"> Memoria RAM soportada 8TB, Up to DDR5 4800 MT/s Controlador RAID: Debe soportar mínimo los niveles de RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60 Puertos: 10/25GbE SFP28 1GbE Base-T 10GbE BASE-T 	<ul style="list-style-type: none"> No especifica los 8 TB. No especifica el controlador RAID. No especifica características de la tarjeta de red. 	La descripción del servidor no especifica la Memoria Ram soportada. No se especifica el componente, descripción controlador RAID y el soporte de los niveles. No cumple las especificaciones técnicas, solicitadas por el área usuaria.

1.7.	Pantalla LED de 40"	Und	12	<ul style="list-style-type: none"> • Índice de Calidad de Imagen 2000 	<ul style="list-style-type: none"> • No especifica característica. 	No cumple las especificaciones técnicas, solicitadas por el área usuaria.
1.8.	Workstation	Und	04	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad 04 cuatro – es una computadora básica con las siguientes características. • Memoria Ram instalada: 16GB 4400MHz DDR5 exp. A 128GB 	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad 02 cuatro – es una computadora básica con las siguientes características. • No especifica característica. 	No coincide con el requerimiento base. No se especifica el componente, descripción de la Memoria Ram (pág. 105 al 113).
1.9	Computadora PC	Und	02	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria Ram instalada: 16GB 4400MHz DDR5 exp. A 128GB 	<ul style="list-style-type: none"> • No especifica característica. 	No se especifica el componente, descripción de la Memoria Ram (pág. 116 al 124).
1.1 1.	Gabinete APC de 42U con consola KVM y 2 PDUs	Und	01	<ul style="list-style-type: none"> • Peso neto: Hasta 126 Kg. • Capacidad de peso (carga dinámica): Hasta 1023 Kg. • PDUs: 02 PDUs 32 amperios 4 IEC 320 C19 IEC 320 C13 	<ul style="list-style-type: none"> • Peso 129.09 Kg • No especifica característica. 	No se especifica el componente, descripción del Gabinete (pág. 128 al 130).
1.1 1.a	Pacth Panel	Und	02	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad (02) Dos 	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad (01) Dos 	No cumple las especificaciones técnicas, solicitadas por el área usuaria.

RAM & MAR INGENIEROS S.A.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	REQUERIDO	OFERTADO	OBSERVACIONES
1.5. (a)	Servidor nodo storage 18 unidades de 2.5tb	Unidad	1.00	<ul style="list-style-type: none"> (18) Dieciocho discos duros de 2.5TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard. Fuente de poder: Redundante de 550W o superior (debe incluir los cables de poder necesarios para conectar a PDU, longitud de los cables 03 metros) Debe soportar mínimo los niveles de RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. 	<ul style="list-style-type: none"> Lenovo ThinkSystem DE Series 2.4TB 10K 2.5" HDD 2U24 (18) No especifica 	No cumple con lo especificado que es RPM SAS, y no HDD como lo oferta el postor. Por tanto no cumple con lo requerido por el área usuaria.
1.6.	Servidor de aplicaciones y base de datos.	Unidad	2.00	<ul style="list-style-type: none"> Debe soportar mínimo los niveles de RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. 	<ul style="list-style-type: none"> RAID 930/940 SuperCap 	No cumple, no especifica los componentes internos ofertados (controlador RAID).
1.10.	Servidor File Server.	Unidad	1.00	<ul style="list-style-type: none"> Debe soportar mínimo los niveles de RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. 	<ul style="list-style-type: none"> RAID 930/940 SuperCap 	No cumple, no especifica los componentes internos ofertados (controladora RAID)

Al no cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en las bases no se admite la oferta.