

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. Los hornos para pizza requiere quemador infrarrojo en el techo, en la descripción no se indica dicho quemador. Se va requerir con quemador superior infrarrojo?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VI      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que las medidas requeridas están establecidas para hacerla sin gratinador (pues al tener gratinador subiría la altura por lo menos 5 a 7 cm ); por lo tanto, el producto se hará sin gratinador.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. En las características se repite dos veces el interior pero con acero inoxidable y galvanizado, por favor especificar el interior de cada material.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VI      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria, aclara que el horno multiuso a Gas, el interior se fabricara de acero galvanizado y el exterior se fabricara de acero inoxidable calidad 201.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capítulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. El control de temperatura mediante termostato de rango 0-250°C, que el rango inicie en 0°C es nada útil. Un rango de 100-300°C puede cumplir la especificación?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** VI    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que se solicita para el Control de Temperatura mediante Termostato un rango de temperatura entre 0° y 250°c.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. El quemador tubular industrial es de material de fierro o inoxidable?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: VI      **Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité se selección en coordinación con el área usuaria precisa que, el quemador es de tubo cuadrado de fierro con una capa de estaño para mayor duración.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capitulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. La puerta exterior en acero inoxidable lleva vidrio templado transparente?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: VI      **Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que la puerta en mención se fabricará con un vidrio templado transparente para que el operario tenga visión de los productos en cocción

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capítulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. Los balones de 10Kg requeridos en el ítem 3 son para carga de GLP, en la característica de Combustible no debería ir gas natural porque adicionalmente para cada tipo de gas se requiere cambiar el inyector y la regulación del inyector, el cual requiere un especialista para el cambio.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VI      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que los hornos estarán diseñados con un dispositivo para GNV y GLP con sistema de baja presión.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capitulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Descripción de la adquisición¿, ítem 3 ¿Balones a Gas para GLP sin carga¿. Los balones cuando sean entregados a cada comedor, al hacer la carga le van a cambiar de balón por otro de segundo uso, por tanto, los balones a presentar pueden ser de segundo uso?, porque los balones de segundo uso ya son probados y revisados por cada fabricante y distribuidor.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VI      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que los balones tienen que ser de primer uso al igual que la válvula de seguridad para dar una mejor calidad a los comedores.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Por la gran cantidad en cada ítem y ser fabricación de productos a medida, se solicita que el tiempo de entrega sea de 45 días posterior a la colocación de la orden de compra.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: VII      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que las fechas establecidas para la fabricación de los hornos esta comprendida como máximo en un plazo de treinta (30) días calendarios a partir del día siguiente de la firma de contrato y/o notificación de la respectiva Orden de compra

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

VEMOS QUE EL VALOR DE LA EXPERIENCIA ES UNO SOLO, SOLICITAMOS ESTABLECER EL VALOR DE LA EXPERIENCIA MINIMA PARA LAS MYPES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección precisa que el objeto de la adquisición es por ítem paquete, y que el procedimiento de selección es Licitación Pública, para este caso solo existe una experiencia del postor; por lo tanto no se acoge su observacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

ES POSIBLE CONSIDERAR DENTRO DE LA EXPERIENCIA LA FABRICACION DE HORNOS A GAS PARA POLLOS A LA BRASA

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.2      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección habiendo consultado con el área usuaria, precisa que según su requerimiento y su necesidad, establecen que el objeto de la adquisición es netamente para la fabricación de hornos de repostería y no la fabricación de hornos para pollos a la brasa, ya que éstos últimos difieren del objeto de la adquisición considerado por el área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. Cuál es la altura del horno?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: VI      **Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que la altura del horno con su pedestal comprende en 150 cm de altura

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capitulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. El Horno va con mesa pedestal o solo el horno?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VI      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que el horno va con pedestal

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capitulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 1 ¿Horno Multiuso a Gas de Acero Inoxidable¿. De que calidad o grado es el acero inoxidable?. De que espesor es la plancha del acero inoxidable?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** VI    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el area usuaria aclara que las planchas establecidas para la fabricación de los hornos son de acero inoxidable Calidad 201 en espesor 1/40 pulgadas o 0.6 milímetros de acero inoxidable

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capitulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

¿Descripción de la adquisición¿, ítem 2 ¿Batidora para Panificación de Acero Inoxidable¿. De que calidad o grado es el acero inoxidable?. De que espesor es la plancha del acero inoxidable?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** VI    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que el espesor de la tina es de 3 milímetros de calidad 201 de acero inoxidable y toda la estructura de la batidora es de 1/8 de acero inoxidable calidad 201

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capitulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
**Nomenclatura :** LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
**Nro. de convocatoria :** 1  
**Objeto de contratación :** Bien  
**Descripción del objeto :** ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	17:43:52

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

ES POSIBLE PARTICIPAR POR ITEM SEPARADOS

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** VI      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria aclara que el procedimiento de selección es ítem paquete ya que la norma establece conforme al numeral 37.1 del Artículo 37° del Reglamento. La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20600936612	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	J & O COLLECTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:08:15

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Las Bases Administrativas establecen que la Finalidad Pública de la Implementación de los Packs de Panificación, es generar una fuente de ingreso para los Comedores Populares de la Provincia Constitucional del Callao, que les permitan autogestionarse y así brindar un mejor servicio a los beneficiarios finales de los Comedores Populares; siendo esto así, consideramos oportuna y necesaria la implementación de una PRESTACION ACCESORIA relacionada con SOPORTE TECNICO durante la etapa de RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR prevista en el Numeral XIII del citado CAPITULO III, la cual optimice la calidad de la prestación contratada y la vida útil de los bienes durante la etapa de Responsabilidad del Proveedor

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** v      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Luego del análisis de la presente consulta y en coordinación con el área usuaria se precisa que la presente adquisición en paquete es el resultado del proyecto de inversión denominado "ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" con CUI N° 2606343, el mismo que no ha incluido prestación accesoria dentro de su estructura presupuestal por mantenimiento preventivo; no obstante, habiendo analizado la presente consulta, es propicio considerar como OTRAS OBLIGACIONES por parte del contratista que esté obligado a brindar soporte técnico gratuito sin costo adicional a la Entidad a petición del área usuaria durante el periodo que oferte con respecto a la garantía comercial ofrecida. la cual optimice la calidad de la prestación contratada y la vida útil de los bienes; en ese sentido, se implementará en las bases integradas OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con motivo de la Integración de las bases se adiciona en el requerimiento lo siguiente:

**IX. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

El contratista se obliga a otorgar Soporte Técnico gratuito durante la etapa de la Garantía Comercial ofertada, la cual optimice la calidad de la prestación contratada y la vida útil de los bienes durante la etapa de garantía ofertada; estando obligado a acudir a pedido del área usuaria, cuyo plazo de solicitud deberá mediarse por cualquier medio con una anticipación de 2 días hábiles.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNO MULTUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código :	20600936612	Fecha de envío :	21/12/2023
Nombre o Razón social :	J & O COLLECTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:08:15

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

El CAPITULO III de las Bases Administrativas no ha definido el periodo de GARANTIA TECNICA, esto sería contraproducente y perjudicial para los objetivos de la contratación; cual es, el autogestionamiento de los Comedores Populares, lo cual permita brindar un mejor servicio a los beneficiarios finales. Por tanto, con la finalidad de optimizar la contratación solicitamos definir la Garantía Técnica Mínima de las Bases; y a su vez, incorporarla como Factor de Evaluación, mediante un esquema de escalas razonables.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** v      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que los bienes materia de adquisición tendrán un plazo mínimo de 12 meses de garantía comercial contabilizados a partir de la conformidad otorgada por el área usuaria; a su vez se incorporara como factor de evaluación puntajes a mayor tiempo de garantía ofertada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisara en el Capitulo III Requerimiento numeral 3.1 Especificaciones Técnicas; y se agregara como factor de evaluación: Garantía Comercial, con su respectivo puntaje.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Nomenclatura : LP-SM-14-2023-CS/MPC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE HORNOS MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE A GAS, BATIDORAS SEMI INDUSTRIALES, BALONES DE 10 KG. SIN CARGA DE GLP Y KITS PARA REPOSTERIA PARA LA IMPLEMETACION DE LOS COMEDORES POPULARES DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

Ruc/código : 20600936612

Fecha de envío : 21/12/2023

Nombre o Razón social : J & O COLLECTIONS S.A.C.

Hora de envío : 23:08:15

**Consulta: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Considerando la trascendencia de la adquisición y con el ánimo de salvaguardar los intereses de los Comedores Populares de la Provincia Constitucional del Callao y por ende del Estado Peruano, solicitamos que en aplicación de la prerrogativa prevista por las Bases Estándar de Bienes, adicionalmente a la presentación de la Ficha Técnica, se incluya en las Bases Integradas la presentación de UNA MUESTRA de los Sub ítems 1 y 2 en proceso de adquisición, así como el procedimiento de evaluación de las mismas.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** v      **Literal:** A      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección aclara que, según la Ley de Contrataciones del Estado Artículo 2      Artículo 2°: Principios que rigen las contrataciones a) Libertad de competencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre competencia de proveedores; cabe precisar que la elaboración de muestras en el presente procedimiento de selección generan costos considerables que podrían limitar la libre participación en igualdad de condiciones; por lo tanto no resulta razonable incluir muestras para los ítems requeridos, por lo que se solicita a los participantes a ceñirse a las bases en el presente extremo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null