

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION HORMIGONERO AUTORECARGABLE CBC 4.85KW, AM3 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 009

Ruc/código :	10024226471	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	ZAPANA ZARAVIA ELOY ARMANDO	Hora de envío :	22:56:34

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados Miembros del Comite de Selecccion En la descripcion del equipo, "ALQUILER DE CAMION HORMIGONERA AUTOCARGABLE CBC 4,85KW, 4m3" dicha descripcion estaria siendo direccionada, en el mercado no existe especificamente la descripcion del Bien, Materia del Presente Proceso, se solicita que se agregue la denominacion AUTOHORMIGONERO el cual cumple las mismas Especificaciones Tecnicas Minimas del presente proceso

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: VII Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 literal A,B de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria: La descripción del equipo lo señala en el listado de Insumos del Expediente Tecnico. SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorpore en los Terminos de Referencia la denominación AUTO HORMIGONERO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION HORMIGONERO AUTORECARGABLE CBC 4.85KW, AM3 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 009

Ruc/código :	10024226471	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	ZAPANA ZARAVIA ELOY ARMANDO	Hora de envío :	23:04:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comite de Seleccion, en las especificaciones Tecnicas minimas establece en el sexto punto dice "BALDE:0,7 cubico" , se consulta si se refiere a la pala cargadora o pala de carga y especificar si es 0.7 metros cubicos en caso de ser metros cubicos podria dicha capacidad volumetrica convertirse de metros cubicos a Litros, segun las especificaciones Tecnicas Minicas del bien ofertado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: VII Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria: Se aclara que debe indicar "Balde 0.7 m3" equivalente a 700 litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION HORMIGONERO AUTORECARGABLE CBC 4.85KW, AM3 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 009

Ruc/código :	10024226471	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	ZAPANA ZARAVIA ELOY ARMANDO	Hora de envío :	23:10:43

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados señores del comite de seleccion, se consulta en el Septimo punto, dice "Sistema de suministro de agua: Bomba accionadora autocebante, bomba centrifuga autocebante de 24 V. lavadora de coches", se consulta Sí se refiere al control de introduccion de agua en Tambor con luxometro electromagnetico y la lavadora de coche es para limpieza del equipo una vez culminado el servicio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: VII Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En callidad de área usuaria: Se aclara que se refiere al control de introduccion de agua en tambor con luxometro y la lavadora de coche es para limpieza del equipo una vez culminado el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura :AS-SM-29-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION HORMIGONERO AUTORECARGABLE CBC 4.85KW, AM3 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 009

Ruc/código :	10024226471	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	ZAPANA ZARAVIA ELOY ARMANDO	Hora de envío :	23:18:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Estimados señores comite de seleccion, En el Octavo punto de las especificaciones tecnicas minimas Dice "Tanque de combustible de agua: 1" tanque de agua de 800 litros, tanque de combustible desel de 135 litros, tanque de combustible hidraulico de 135 litros" la consulta es en el ultimo parrafo dice TANQUE DE COMBUSTIBLE HIDRAULICO DE 135 LITROS, la pregunta es si existe UN EQUIPO DE COMBUSTIBLE HIDRAULICO? o se refiere a TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO DE 135 LITROS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: VII

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria: Se aclara que en el septimo punto del cuadro de las Especificaciones Tecnicas minimas debe decir Tanque de Aceite Hidráulico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION HORMIGONERO AUTORECARGABLE CBC 4.85KW, AM3 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 009

Ruc/código :	10024226471	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	ZAPANA ZARAVIA ELOY ARMANDO	Hora de envío :	23:23:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Estimados señores del Comité, en referencia sobre el peso del equipo, en las Especificaciones Técnicas Mínimas establece "Peso 9000kg" la consulta es si se refiere a Peso Bruto, Peso Seco o Carga útil, pedimos que definan el término.

Acápito de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: VII Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En calidad de área usuaria: Se aclara que el peso de 9000 kilogramos se refiere al peso seco.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION HORMIGONERO AUTORECARGABLE CBC 4.85KW, AM3 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 009

Ruc/código :	10024226471	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	ZAPANA ZARAVIA ELOY ARMANDO	Hora de envío :	23:31:02

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Estimados señores del comite, OBSERVACION en Especificaciones Tecnicas Minimas sobre "Radio de giro: 3000 mm" en el mercado existe una infinidad de equipos con Radio de giro completos o semi completos o fijos, todos estos equipos cumplen la misma finalidad, este requerimiento de giro puede conllevar a una mala interpretacion de las ofertas, por tanto se solicita SUPRIMIR el Radio de giro

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** VII    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 literal A y B de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En calidad de área usuaria: Se aclara que el radio de giro es variable.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-PRORRIDRE/CSP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION HORMIGONERO AUTORECARGABLE CBC 4.85KW, AM3 SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO. META 009

Ruc/código :	10024226471	Fecha de envío :	10/12/2024
Nombre o Razón social :	ZAPANA ZARAVIA ELOY ARMANDO	Hora de envío :	23:39:25

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Estimados Señores del Comite de seleccion, se OBSERVA en Especificaciones Técnicas Minimas del tercer punto dice "Capacidad: hasta 4,5 lotes por hora" se observa que todo dependerá de la distancia donde se encuentre el agregado, cemento y agua a lugar del servicio no siendo exacto la capacidad requerida esto dependerá del tipo de concreto, de la geografía del lugar donde se requerirá el concreto, además de la cantidad del concreto, etc. por tanto se solicita tener la capacidad en forma APROXIMADA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** VII    **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 literal A y B de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En calidad de área usuaria: Se aclara que en el tercer punto del cuadro de las Especificaciones Técnicas mínimas sobre la "Capacidad: hasta 4.5 lotes por hora" es Aproximada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null